



Élever pour la  
**biodiversité**

*Conservatoire **D**es oiseaux **E**xotiques*

**DEUX FÉDÉRATIONS,  
UNE CLASSIFICATION !  
TRAVAIL EN COMMUN  
AU SERVICE DE TOUS  
LES ÉLEVEURS !**



FÉDÉRATION FRANÇAISE  
**D'ORNITHOLOGIE**

**Amis Eleveurs, cette année, après un travail constructif entre les techniciens de nos deux fédérations, nous vous présentons une classification commune tant attendue par vous tous !**

**Dans ce fascicule :**

<b>SECTION</b>	<b>ESPECES</b>	<b>INDICE</b>	<b>PAGES</b>
D	CANARIS DE COULEUR	0 du 10.05.2022	27
E	CANARIS DE POSURE	0 du 10.05.2022	7
F	EXOTIQUES A BEC-DROIT	0 du 10.05.2022	40
G	FAUNE EUROPÉENNE	1 du 12.07.2022	9
H	HYBRIDES	0 du 10.08.2022	4
I1	PERRUCHES ONDULÉES DE POSTURE	0 du 10.05.2022	5
I2	PERRUCHES ONDULÉES DE COULEUR	0 du 10.05.2022	9
J	AGAPORNIS	0 du 10.05.2022	63
K	PERRUCHES AUSTRALIENNES	0 du 10.05.2022	
L	PERRUCHES ASIATIQUES	0 du 10.05.2022	
M	PERRUCHES AMERICAINES	0 du 10.05.2022	
N	LORIS et PERROQUETS	0 du 10.05.2022	
O	COLOMBIDÉS	0 du 10.05.2022	12
P	CAILLES et COLINS	0 du 10.05.2022	

**Notre récompense sera votre participation, nombreux dans les concours locaux, régionaux et dans nos championnats de France respectifs !**

# CDE - FFO - CLASSIFICATION CANARIS DE COULEUR - 2022

Indice 0 du 10.05.2022	JEUNES SUR 1 AN (Année de naissance)						2 ANS et PLUS		
DESIGNATION	INDIVIDUEL		COUPLE	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
	MÂLE	FEMELLE		MÂLES	FEMELLES	MÂLES	FEMELLES	MALE	FEMELLE
<b>LIPOCHROMES</b>									
BLANC DOMINANT	D01 01 I			D01 01 D		D01 01 S		D01 01 B	
BLANC RECESSIF	D01 02 I			D01 02 D		D01 02 S		D01 01 B	
BLANC DOMINANT ALBINO	D01 03 I			D01 03 D		D01 03 S		D01 01 B	
BLANC RECESSIF ALBINO	D01 04 I			D01 04 D		D01 04 S		D01 01 B	
JAUNE INTENSIF	D01 05 I			D01 05 D		D01 05 S		D01 05 B	
JAUNE INTENSIF LUTINO	D01 06 I			D01 06 D		D01 06 S		D01 05 B	
JAUNE SCHIMMEL	D01 07 I			D01 07 D		D01 07 S		D01 05 B	
JAUNE SCHIMMEL LUTINO	D01 08 I			D01 08 D		D01 08 S		D01 05 B	
JAUNE INTENSIF AILES BLANCHES	D01 09 I			D01 09 D		D01 09 S		D01 05 B	
JAUNE INTENSIF AILES BLANCHES LUTINO	D01 10 I			D01 10 D		D01 10 S		D01 05 B	
JAUNE SCHIMMEL AILES BLANCHES	D01 11 I			D01 11 D		D01 11 S		D01 05 B	
JAUNE SCHIMMEL AILES BLANCHES LUTINO	D01 12 I			D01 12 D		D01 12 S		D01 05 B	
JAUNE MOSAIQUE	D01 13 IM	D01 13 IF	D01 13 C	D01 13 DM	D01 13 DF	D01 13 SM	D01 13 SF		
JAUNE MOSAIQUE LUTINO	D01 14 IM	D01 14 IF	D01 14 C	D01 14 DM	D01 14 DF	D01 14 SM	D01 14 SF		
JAUNE IVOIRE INTENSIF	D01 15 I			D01 15 D		D01 15 S		D01 15 B	
JAUNE IVOIRE LUTINO INTENSIF	D01 16 I			D01 16 D		D01 16 S		D01 15 B	
JAUNE IVOIRE SCHIMMEL	D01 17 I			D01 17 D		D01 17 S		D01 15 B	
JAUNE IVOIRE LUTINO SCHIMMEL	D01 18 I			D01 18 D		D01 18 S		D01 15 B	
JAUNE IVOIRE INTENSIF AILES BLANCHES	D01 19 I			D01 19 D		D01 19 S		D01 15 B	
JAUNE IVOIRE LUTINO INTENSIF AILES BLANCHES	D01 20 I			D01 20 D		D01 20 S		D01 15 B	
JAUNE IVOIRE SCHIMMEL AILES BLANCHES	D01 21 I			D01 21 D		D01 21 S		D01 15 B	
JAUNE IVOIRE LUTINO SCHIMMEL AILES BLANCHES	D01 22 I			D01 22 D		D01 22 S		D01 15 B	
JAUNE IVOIRE MOSAIQUE	D01 23 IM	D01 23 IF	D01 23 C	D01 23 DM	D01 23 DF	D01 23 SM	D01 23 SF		
JAUNE IVOIRE MOSAIQUE LUTINO	D01 24 IM	D01 24 IF	D01 24 C	D01 24 DM	D01 24 DF	D01 24 SM	D01 24 SF		
ROUGE INTENSIF	D01 25 I			D01 25 D		D01 25 S		D01 25 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION CANARIS DE COULEUR - 2022

Indice 0 du 10.05.2022	JEUNES SUR 1 AN (Année de naissance)						2 ANS et PLUS		
DESIGNATION	INDIVIDUEL		COUPLE	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
	MÂLE	FEMELLE		MÂLES	FEMELLES	MÂLES	FEMELLES	MALE	FEMELLE
ROUGE INTENSIF RUBINO	D01 26 I			D01 26 D		D01 26 S		D01 25 B	
ROUGE SCHIMMEL	D01 27 I			D01 27 D		D01 27 S		D01 25 B	
ROUGE SCHIMMEL RUBINO	D01 28 I			D01 28 D		D01 28 S		D01 25 B	
ROUGE INTENSIF AILES BLANCHES	D01 29 I			D01 29 D		D01 29 S		D01 25 B	
ROUGE INTENSIF RUBINO AILES BLANCHES	D01 30 I			D01 30 D		D01 30 S		D01 25 B	
ROUGE SCHIMMEL AILES BLANCHES	D01 31 I			D01 31 D		D01 31 S		D01 25 B	
ROUGE SCHIMMEL RUBINO AILES BLANCHES	D01 32 I			D01 32 D		D01 32 S		D01 25 B	
ROUGE MOSAIQUE	D01 33 IM	D01 33 IF	D01 33 C	D01 33 DM	D01 33 DF	D01 33 SM	D01 33 SF		
ROUGE MOSAIQUE RUBINO	D01 34 IM	D01 34 IF	D01 34 C	D01 34 DM	D01 34 DF	D01 34 SM	D01 34 SF		
ROUGE IVOIRE INTENSIF	D01 35 I			D01 35 D		D01 35 S		D01 35 B	
ROUGE IVOIRE RUBINO INTENSIF	D01 36 I			D01 36 D		D01 36 S		D01 35 B	
ROUGE IVOIRE SCHIMMEL	D01 37 I			D01 37 D		D01 37 S		D01 35 B	
ROUGE IVOIRE RUBINO SCHIMMEL	D01 38 I			D01 38 D		D01 38 S		D01 35 B	
ROUGE IVOIRE INTENSIF AILES BLANCHES	D01 39 I			D01 39 D		D01 39 S		D01 35 B	
ROUGE IVOIRE RUBINO INTENSIF AILES BLANCHES	D01 40 I			D01 40 D		D01 40 S		D01 35 B	
ROUGE IVOIRE SCHIMMEL AILES BLANCHES	D01 41 I			D01 41 D		D01 41 S		D01 35 B	
ROUGE IVOIRE RUBINO SCHIMMEL AILES BLANCHES	D01 42 I			D01 42 D		D01 42 S		D01 35 B	
ROUGE IVOIRE MOSAIQUE	D01 43 IM	D01 43 IF	D01 43 C	D01 43 DM	D01 43 DF	D01 43 SM	D01 43 SF		
ROUGE IVOIRE MOSAIQUE RUBINO	D01 44 IM	D01 44 IF	D01 44 C	D01 44 DM	D01 44 DF	D01 44 SM	D01 44 SF		
ROUGE INTENSIF <b>URUCUM</b>	D01 45 I			D01 45 D		D01 45 S		D01 45 B	
ROUGE SCHIMMEL <b>URUCUM</b>	D01 46 I			D01 46 D		D01 46 S		D01 45 B	
JAUNE INTENSIF <b>BEC JAUNE</b>	D01 47 I			D01 47 D		D01 47 S		D01 47 B	
JAUNE SCHIMMEL <b>BEC JAUNE</b>	D01 48 I			D01 48 D		D01 48 S		D01 47 B	
<b>MELANINES CLASSIQUES</b>									
NOIR BLANC DOMINANT	D02 01 I			D02 01 D		D02 01 S		D02 01 B	
NOIR BLANC RECESSIF	D02 02 I			D02 02 D		D02 02 S		D02 01 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION CANARIS DE COULEUR - 2022

Indice 0 du 10.05.2022	JEUNES SUR 1 AN (Année de naissance)						2 ANS et PLUS		
DESIGNATION	INDIVIDUEL		COUPLE	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
	MÂLE	FEMELLE		MÂLES	FEMELLES	MÂLES	FEMELLES	MALE	FEMELLE
NOIR JAUNE INTENSIF	D02 03 I			D02 03 D		D02 03 S		D02 03 B	
NOIR JAUNE IVOIRE INTENSIF	D02 04 I			D02 04 D		D02 04 S		D02 03 B	
NOIR JAUNE SCHIMMEL	D02 05 I			D02 05 D		D02 05 S		D02 03 B	
NOIR JAUNE IVOIRE SCHIMMEL	D02 06 I			D02 06 D		D02 06 S		D02 03 B	
NOIR JAUNE MOSAÏQUE	D02 07 IM	D02 07 IF	D02 07 C	D02 07 DM	D02 07 DF	D02 07 SM	D02 07 SF		
NOIR JAUNE IVOIRE MOSAÏQUE	D02 08 IM	D02 08 IF	D02 08 C	D02 08 DM	D02 08 DF	D02 08 SM	D02 08 SF		
NOIR ROUGE INTENSIF	D02 09 I			D02 09 D		D02 09 S		D02 09 B	
NOIR ROUGE IVOIRE INTENSIF	D02 10 I			D02 10 D		D02 10 S		D02 09 B	
NOIR ROUGE SCHIMMEL	D02 11 I			D02 11 D		D02 11 S		D02 09 B	
NOIR ROUGE IVOIRE SCHIMMEL	D02 12 I			D02 12 D		D02 12 S		D02 09 B	
NOIR ROUGE MOSAÏQUE	D02 13 IM	D02 13 IF	D02 13 C	D02 13 DM	D02 13 DF	D02 13 SM	D02 13 SF		
NOIR ROUGE IVOIRE MOSAÏQUE	D02 14 IM	D02 14 IF	D02 14 C	D02 14 DM	D02 14 DF	D02 14 SM	D02 14 SF		
BRUN BLANC DOMINANT	D02 15 I			D02 15 D		D02 15 S		D02 15 B	
BRUN BLANC RECESSIF	D02 16 I			D02 16 D		D02 16 S		D02 15 B	
BRUN JAUNE INTENSIF	D02 17 I			D02 17 D		D02 17 S		D02 17 B	
BRUN JAUNE IVOIRE INTENSIF	D02 18 I			D02 18 D		D02 18 S		D02 17 B	
BRUN JAUNE SCHIMMEL	D02 19 I			D02 19 D		D02 19 S		D02 17 B	
BRUN JAUNE IVOIRE SCHIMMEL	D02 20 I			D02 20 D		D02 20 S		D02 17 B	
BRUN JAUNE MOSAÏQUE	D02 21 IM	D02 21 IF	D02 21 C	D02 21 DM	D02 21 DF	D02 21 SM	D02 21 SF		
BRUN JAUNE IVOIRE MOSAÏQUE	D02 22 IM	D02 22 IF	D02 22 C	D02 22 DM	D02 22 DF	D02 22 SM	D02 22 SF		
BRUN ROUGE INTENSIF	D02 23 I			D02 23 D		D02 23 S		D02 23 B	
BRUN ROUGE IVOIRE INTENSIF	D02 24 I			D02 24 D		D02 24 S		D02 23 B	
BRUN ROUGE SCHIMMEL	D02 25 I			D02 25 D		D02 25 S		D02 23 B	
BRUN ROUGE IVOIRE SCHIMMEL	D02 26 I			D02 26 D		D02 26 S		D02 23 B	
BRUN ROUGE MOSAÏQUE	D02 27 IM	D02 27 IF	D02 27 C	D02 27 DM	D02 27 DF	D02 27 SM	D02 27 SF		
BRUN ROUGE IVOIRE MOSAÏQUE	D02 28 IM	D02 28 IF	D02 28 C	D02 28 DM	D02 28 DF	D02 28 SM	D02 28 SF		

# CDE - FFO - CLASSIFICATION CANARIS DE COULEUR - 2022

Indice 0 du 10.05.2022	JEUNES SUR 1 AN (Année de naissance)						2 ANS et PLUS		
DESIGNATION	INDIVIDUEL		COUPLE	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
	MÂLE	FEMELLE		MÂLES	FEMELLES	MÂLES	FEMELLES	MALE	FEMELLE
AGATE BLANC DOMINANT	D02 29 I			D02 29 D		D02 29 S		D02 29 B	
AGATE BLANC RECESSIF	D02 30 I			D02 30 D		D02 30 S		D02 29 B	
AGATE JAUNE INTENSIF	D02 31 I			D02 31 D		D02 31 S		D02 31 B	
AGATE JAUNE IVOIRE INTENSIF	D02 32 I			D02 32 D		D02 32 S		D02 31 B	
AGATE JAUNE SCHIMMEL	D02 33 I			D02 33 D		D02 33 S		D02 31 B	
AGATE JAUNE IVOIRE SCHIMMEL	D02 34 I			D02 34 D		D02 34 S		D02 31 B	
AGATE JAUNE MOSAÏQUE	D02 35 IM	D02 35 IF	D02 35 C	D02 35 DM	D02 35 DF	D02 35 SM	D02 35 SF		
AGATE JAUNE IVOIRE MOSAÏQUE	D02 36 IM	D02 36 IF	D02 36 C	D02 36 DM	D02 36 DF	D02 36 SM	D02 36 SF		
AGATE ROUGE INTENSIF	D02 37 I			D02 37 D		D02 37 S		D02 37 B	
AGATE ROUGE IVOIRE INTENSIF	D02 38 I			D02 38 D		D02 38 S		D02 37 B	
AGATE ROUGE SCHIMMEL	D02 39 I			D02 39 D		D02 39 S		D02 37 B	
AGATE ROUGE IVOIRE SCHIMMEL	D02 40 I			D02 40 D		D02 40 S		D02 37 B	
AGATE ROUGE MOSAÏQUE	D02 41 IM	D02 41 IF	D02 41 C	D02 41 DM	D02 41 DF	D02 41 SM	D02 41 SF		
AGATE ROUGE IVOIRE MOSAÏQUE	D02 42 IM	D02 42 IF	D02 42 C	D02 42 DM	D02 42 DF	D02 42 SM	D02 42 SF		
ISABELLE BLANC DOMINANT	D02 43 I			D02 43 D		D02 43 S		D02 43 B	
ISABELLE BLANC RECESSIF	D02 44 I			D02 44 D		D02 44 S		D02 43 B	
ISABELLE JAUNE INTENSIF	D02 45 I			D02 45 D		D02 45 S		D02 45 B	
ISABELLE JAUNE IVOIRE INTENSIF	D02 46 I			D02 46 D		D02 46 S		D02 45 B	
ISABELLE JAUNE SCHIMMEL	D02 47 I			D02 47 D		D02 47 S		D02 45 B	
ISABELLE JAUNE IVOIRE SCHIMMEL	D02 48 I			D02 48 D		D02 48 S		D02 45 B	
ISABELLE JAUNE MOSAÏQUE	D02 49 IM	D02 49 IF	D02 49 C	D02 49 DM	D02 49 DF	D02 49 SM	D02 49 SF		
ISABELLE JAUNE IVOIRE MOSAÏQUE	D02 50 IM	D02 50 IF	D02 50 C	D02 50 DM	D02 50 DF	D02 50 SM	D02 50 SF		
ISABELLE ROUGE INTENSIF	D02 51 I			D02 51 D		D02 51 S		D02 51 B	
ISABELLE ROUGE IVOIRE INTENSIF	D02 52 I			D02 52 D		D02 52 S		D02 51 B	
ISABELLE ROUGE SCHIMMEL	D02 53 I			D02 53 D		D02 53 S		D02 51 B	
ISABELLE ROUGE IVOIRE SCHIMMEL	D02 54 I			D02 54 D		D02 54 S		D02 51 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION CANARIS DE COULEUR - 2022

Indice 0 du 10.05.2022	JEUNES SUR 1 AN (Année de naissance)							2 ANS et PLUS	
DESIGNATION	INDIVIDUEL		COUPLE	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
	MÂLE	FEMELLE		MÂLES	FEMELLES	MÂLES	FEMELLES	MALE	FEMELLE
ISABELLE ROUGE MOSAÏQUE	D02 55 IM	D02 55 IF	D02 55 C	D02 55 DM	D02 55 DF	D02 55 SM	D02 55 SF		
ISABELLE ROUGE IVOIRE MOSAÏQUE	D02 56 IM	D02 56 IF	D02 56 C	D02 56 DM	D02 56 DF	D02 56 SM	D02 56 SF		
<b>MELANINES PASTEL</b>									
NOIR PASTEL BLANC DOMINANT	D03 01 I			D03 01 D		D03 01 S		D03 01 B	
NOIR PASTEL BLANC RECESSIF	D03 02 I			D03 02 D		D03 02 S		D03 01 B	
NOIR PASTEL JAUNE INTENSIF	D03 03 I			D03 03 D		D03 03 S		D03 03 B	
NOIR PASTEL JAUNE IVOIRE INTENSIF	D03 04 I			D03 04 D		D03 04 S		D03 03 B	
NOIR PASTEL JAUNE SCHIMMEL	D03 05 I			D03 05 D		D03 05 S		D03 03 B	
NOIR PASTEL JAUNE IVOIRE SCHIMMEL	D03 06 I			D03 06 D		D03 06 S		D03 03 B	
NOIR PASTEL JAUNE MOSAÏQUE	D03 07 IM	D03 07 IF	D03 07 C	D03 07 DM	D03 07 DF	D03 07 SM	D03 07 SF		
NOIR PASTEL JAUNE IVOIRE MOSAÏQUE	D03 08 IM	D03 08 IF	D03 08 C	D03 08 DM	D03 08 DF	D03 08 SM	D03 08 SF		
NOIR PASTEL ROUGE INTENSIF	D03 09 I			D03 09 D		D03 09 S		D03 09 B	
NOIR PASTEL ROUGE IVOIRE INTENSIF	D03 10 I			D03 10 D		D03 10 S		D03 09 B	
NOIR PASTEL ROUGE SCHIMMEL	D03 11 I			D03 11 D		D03 11 S		D03 09 B	
NOIR PASTEL ROUGE IVOIRE SCHIMMEL	D03 12 I			D03 12 D		D03 12 S		D03 09 B	
NOIR PASTEL ROUGE MOSAÏQUE	D03 13 IM	D03 13 IF	D03 13 C	D03 13 DM	D03 13 DF	D03 13 SM	D03 13 SF		
NOIR PASTEL ROUGE IVOIRE MOSAÏQUE	D03 14 IM	D03 14 IF	D03 14 C	D03 14 DM	D03 14 DF	D03 14 SM	D03 14 SF		
BRUN PASTEL BLANC DOMINANT	D03 15 I			D03 15 D		D03 15 S		D03 15 B	
BRUN PASTEL BLANC RECESSIF	D03 16 I			D03 16 D		D03 16 S		D03 15 B	
BRUN PASTEL JAUNE INTENSIF	D03 17 I			D03 17 D		D03 17 S		D03 17 B	
BRUN PASTEL JAUNE IVOIRE INTENSIF	D03 18 I			D03 18 D		D03 18 S		D03 17 B	
BRUN PASTEL JAUNE SCHIMMEL	D03 19 I			D03 19 D		D03 19 S		D03 17 B	
BRUN PASTEL JAUNE IVOIRE SCHIMMEL	D03 20 I			D03 20 D		D03 20 S		D03 17 B	
BRUN PASTEL JAUNE MOSAÏQUE	D03 21 IM	D03 21 IF	D03 21 C	D03 21 DM	D03 21 DF	D03 21 SM	D03 21 SF		
BRUN PASTEL JAUNE IVOIRE MOSAÏQUE	D03 22 IM	D03 22 IF	D03 22 C	D03 22 DM	D03 22 DF	D03 22 SM	D03 22 SF		
BRUN PASTEL ROUGE INTENSIF	D03 23 I			D03 23 D		D03 23 S		D03 23 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION CANARIS DE COULEUR - 2022

Indice 0 du 10.05.2022	JEUNES SUR 1 AN (Année de naissance)						2 ANS et PLUS		
DESIGNATION	INDIVIDUEL		COUPLE	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
	MÂLE	FEMELLE		MÂLES	FEMELLES	MÂLES	FEMELLES	MALE	FEMELLE
BRUN PASTEL ROUGE IVOIRE INTENSIF	D03 24 I			D03 24 D		D03 24 S		D03 23 B	
BRUN PASTEL ROUGE SCHIMMEL	D03 25 I			D03 25 D		D03 25 S		D03 23 B	
BRUN PASTEL ROUGE IVOIRE SCHIMMEL	D03 26 I			D03 26 D		D03 26 S		D03 23 B	
BRUN PASTEL ROUGE MOSAÏQUE	D03 27 IM	D03 27 IF	D03 27 C	D03 27 DM	D03 27 DF	D03 27 SM	D03 27 SF		
BRUN PASTEL ROUGE IVOIRE MOSAÏQUE	D03 28 IM	D03 28 IF	D03 28 C	D03 28 DM	D03 28 DF	D03 28 SM	D03 28 SF		
AGATE PASTEL BLANC DOMINANT	D03 29 I			D03 29 D		D03 29 S		D03 29 B	
AGATE PASTEL BLANC RECESSIF	D03 30 I			D03 30 D		D03 30 S		D03 29 B	
AGATE PASTEL JAUNE INTENSIF	D03 31 I			D03 31 D		D03 31 S		D03 31 B	
AGATE PASTEL JAUNE IVOIRE INTENSIF	D03 32 I			D03 32 D		D03 32 S		D03 31 B	
AGATE PASTEL JAUNE SCHIMMEL	D03 33 I			D03 33 D		D03 33 S		D03 31 B	
AGATE PASTEL JAUNE IVOIRE SCHIMMEL	D03 34 I			D03 34 D		D03 34 S		D03 31 B	
AGATE PASTEL JAUNE MOSAÏQUE	D03 35 IM	D03 35 IF	D03 35 C	D03 35 DM	D03 35 DF	D03 35 SM	D03 35 SF		
AGATE PASTEL JAUNE IVOIRE MOSAÏQUE	D03 36 IM	D03 36 IF	D03 36 C	D03 36 DM	D03 36 DF	D03 36 SM	D03 36 SF		
AGATE PASTEL ROUGE INTENSIF	D03 37 I			D03 37 D		D03 37 S		D03 37 B	
AGATE PASTEL ROUGE IVOIRE INTENSIF	D03 38 I			D03 38 D		D03 38 S		D03 37 B	
AGATE PASTEL ROUGE SCHIMMEL	D03 39 I			D03 39 D		D03 39 S		D03 37 B	
AGATE PASTEL ROUGE IVOIRE SCHIMMEL	D03 40 I			D03 40 D		D03 40 S		D03 37 B	
AGATE PASTEL ROUGE MOSAÏQUE	D03 41 IM	D03 41 IF	D03 41 C	D03 41 DM	D03 41 DF	D03 41 SM	D03 41 SF		
AGATE PASTEL ROUGE IVOIRE MOSAÏQUE	D03 42 IM	D03 42 IF	D03 42 C	D03 42 DM	D03 42 DF	D03 42 SM	D03 42 SF		
ISABELLE PASTEL BLANC DOMINANT	D03 43 I			D03 43 D		D03 43 S		D03 43 B	
ISABELLE PASTEL BLANC RECESSIF	D03 44 I			D03 44 D		D03 44 S		D03 43 B	
ISABELLE PASTEL JAUNE INTENSIF	D03 45 I			D03 45 D		D03 45 S		D03 45 B	
ISABELLE PASTEL JAUNE IVOIRE INTENSIF	D03 46 I			D03 46 D		D03 46 S		D03 45 B	
ISABELLE PASTEL JAUNE SCHIMMEL	D03 47 I			D03 47 D		D03 47 S		D03 45 B	
ISABELLE PASTEL JAUNE IVOIRE SCHIMMEL	D03 48 I			D03 48 D		D03 48 S		D03 45 B	
ISABELLE PASTEL JAUNE MOSAÏQUE	D03 49 IM	D03 49 IF	D03 49 C	D03 49 DM	D03 49 DF	D03 49 SM	D03 49 SF		



# CDE - FFO - CLASSIFICATION CANARIS DE COULEUR - 2022

Indice 0 du 10.05.2022	JEUNES SUR 1 AN (Année de naissance)						2 ANS et PLUS		
DESIGNATION	INDIVIDUEL		COUPLE	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
	MÂLE	FEMELLE		MÂLES	FEMELLES	MÂLES	FEMELLES	MALE	FEMELLE
ISABELLE PASTEL JAUNE IVOIRE MOSAÏQUE	D03 50 IM	D03 50 IF	D03 50 C	D03 50 DM	D03 50 DF	D03 50 SM	D03 50 SF		
ISABELLE PASTEL ROUGE INTENSIF	D03 51 I			D03 51 D		D03 51 S		D03 51 B	
ISABELLE PASTEL ROUGE IVOIRE INTENSIF	D03 52 I			D03 52 D		D03 52 S		D03 51 B	
ISABELLE PASTEL ROUGE SCHIMMEL	D03 53 I			D03 53 D		D03 53 S		D03 51 B	
ISABELLE PASTEL ROUGE IVOIRE SCHIMMEL	D03 54 I			D03 54 D		D03 54 S		D03 51 B	
ISABELLE PASTEL ROUGE MOSAÏQUE	D03 55 IM	D03 55 IF	D03 55 C	D03 55 DM	D03 55 DF	D03 55 SM	D03 55 SF		
ISABELLE PASTEL ROUGE IVOIRE MOSAÏQUE	D03 56 IM	D03 56 IF	D03 56 C	D03 56 DM	D03 56 DF	D03 56 SM	D03 56 SF		
<b>MELANINES OPALE</b>									
NOIR OPALE BLANC DOMINANT	D04 01 I			D04 01 D		D04 01 S		D04 01 B	
NOIR OPALE BLANC RECESSIF	D04 02 I			D04 02 D		D04 02 S		D04 01 B	
NOIR OPALE JAUNE INTENSIF	D04 03 I			D04 03 D		D04 03 S		D04 03 B	
NOIR OPALE JAUNE IVOIRE INTENSIF	D04 04 I			D04 04 D		D04 04 S		D04 03 B	
NOIR OPALE JAUNE SCHIMMEL	D04 05 I			D04 05 D		D04 05 S		D04 03 B	
NOIR OPALE JAUNE IVOIRE SCHIMMEL	D04 06 I			D04 06 D		D04 06 S		D04 03 B	
NOIR OPALE JAUNE MOSAÏQUE	D04 07 IM	D04 07 IF	D04 07 C	D04 07 DM	D04 07 DF	D04 07 SM	D04 07 SF		
NOIR OPALE JAUNE IVOIRE MOSAÏQUE	D04 08 IM	D04 08 IF	D04 08 C	D04 08 DM	D04 08 DF	D04 08 SM	D04 08 SF		
NOIR OPALE ROUGE INTENSIF	D04 09 I			D04 09 D		D04 09 S		D04 09 B	
NOIR OPALE ROUGE IVOIRE INTENSIF	D04 10 I			D04 10 D		D04 10 S		D04 09 B	
NOIR OPALE ROUGE SCHIMMEL	D04 11 I			D04 11 D		D04 11 S		D04 09 B	
NOIR OPALE ROUGE IVOIRE SCHIMMEL	D04 12 I			D04 12 D		D04 12 S		D04 09 B	
NOIR OPALE ROUGE MOSAÏQUE	D04 13 IM	D04 13 IF	D04 13 C	D04 13 DM	D04 13 DF	D04 13 SM	D04 13 SF		
NOIR OPALE ROUGE IVOIRE MOSAÏQUE	D04 14 IM	D04 14 IF	D04 14 C	D04 14 DM	D04 14 DF	D04 14 SM	D04 14 SF		
BRUN OPALE BLANC DOMINANT	D04 15 I			D04 15 D		D04 15 S		D04 15 B	
BRUN OPALE BLANC RECESSIF	D04 16 I			D04 16 D		D04 16 S		D04 15 B	
BRUN OPALE JAUNE INTENSIF	D04 17 I			D04 17 D		D04 17 S		D04 17 B	
BRUN OPALE JAUNE IVOIRE INTENSIF	D04 18 I			D04 18 D		D04 18 S		D04 17 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION CANARIS DE COULEUR - 2022

Indice 0 du 10.05.2022	JEUNES SUR 1 AN (Année de naissance)						2 ANS et PLUS		
DESIGNATION	INDIVIDUEL		COUPLE	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
	MÂLE	FEMELLE		MÂLES	FEMELLES	MÂLES	FEMELLES	MALE	FEMELLE
BRUN OPALE JAUNE SCHIMMEL	D04 19 I			D04 19 D		D04 19 S		D04 17 B	
BRUN OPALE JAUNE IVOIRE SCHIMMEL	D04 20 I			D04 20 D		D04 20 S		D04 17 B	
BRUN OPALE JAUNE MOSAÏQUE	D04 21 IM	D04 21 IF	D04 21 C	D04 21 DM	D04 21 DF	D04 21 SM	D04 21 SF		
BRUN OPALE JAUNE IVOIRE MOSAÏQUE	D04 22 IM	D04 22 IF	D04 22 C	D04 22 DM	D04 22 DF	D04 22 SM	D04 22 SF		
BRUN OPALE ROUGE INTENSIF	D04 23 I			D04 23 D		D04 23 S		D04 23 B	
BRUN OPALE ROUGE IVOIRE INTENSIF	D04 24 I			D04 24 D		D04 24 S		D04 23 B	
BRUN OPALE ROUGE SCHIMMEL	D04 25 I			D04 25 D		D04 25 S		D04 23 B	
BRUN OPALE ROUGE IVOIRE SCHIMMEL	D04 26 I			D04 26 D		D04 26 S		D04 23 B	
BRUN OPALE ROUGE MOSAÏQUE	D04 27 IM	D04 27 IF	D04 27 C	D04 27 DM	D04 27 DF	D04 27 SM	D04 27 SF		
BRUN OPALE ROUGE IVOIRE MOSAÏQUE	D04 28 IM	D04 28 IF	D04 28 C	D04 28 DM	D04 28 DF	D04 28 SM	D04 28 SF		
AGATE OPALE BLANC DOMINANT	D04 29 I			D04 29 D		D04 29 S		D04 29 B	
AGATE OPALE BLANC RECESSIF	D04 30 I			D04 30 D		D04 30 S		D04 29 B	
AGATE OPALE JAUNE INTENSIF	D04 31 I			D04 31 D		D04 31 S		D04 31 B	
AGATE OPALE JAUNE IVOIRE INTENSIF	D04 32 I			D04 32 D		D04 32 S		D04 31 B	
AGATE OPALE JAUNE SCHIMMEL	D04 33 I			D04 33 D		D04 33 S		D04 31 B	
AGATE OPALE JAUNE IVOIRE SCHIMMEL	D04 34 I			D04 34 D		D04 34 S		D04 31 B	
AGATE OPALE JAUNE MOSAÏQUE	D04 35 IM	D04 35 IF	D04 35 C	D04 35 DM	D04 35 DF	D04 35 SM	D04 35 SF		
AGATE OPALE JAUNE IVOIRE MOSAÏQUE	D04 36 IM	D04 36 IF	D04 36 C	D04 36 DM	D04 36 DF	D04 36 SM	D04 36 SF		
AGATE OPALE ROUGE INTENSIF	D04 37 I			D04 37 D		D04 37 S		D04 37 B	
AGATE OPALE ROUGE IVOIRE INTENSIF	D04 38 I			D04 38 D		D04 38 S		D04 37 B	
AGATE OPALE ROUGE SCHIMMEL	D04 39 I			D04 39 D		D04 39 S		D04 37 B	
AGATE OPALE ROUGE IVOIRE SCHIMMEL	D04 40 I			D04 40 D		D04 40 S		D04 37 B	
AGATE OPALE ROUGE MOSAÏQUE	D04 41 IM	D04 41 IF	D04 41 C	D04 41 DM	D04 41 DF	D04 41 SM	D04 41 SF		
AGATE OPALE ROUGE IVOIRE MOSAÏQUE	D04 42 IM	D04 42 IF	D04 42 C	D04 42 DM	D04 42 DF	D04 42 SM	D04 42 SF		
ISABELLE OPALE BLANC DOMINANT	D04 43 I			D04 43 D		D04 43 S		D04 43 B	
ISABELLE OPALE BLANC RECESSIF	D04 44 I			D04 44 D		D04 44 S		D04 43 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION CANARIS DE COULEUR - 2022

Indice 0 du 10.05.2022	JEUNES SUR 1 AN (Année de naissance)							2 ANS et PLUS	
DESIGNATION	INDIVIDUEL		COUPLE	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
	MÂLE	FEMELLE		MÂLES	FEMELLES	MÂLES	FEMELLES	MALE	FEMELLE
ISABELLE OPALE JAUNE INTENSIF	D04 45 I			D04 45 D		D04 45 S		D04 45 B	
ISABELLE OPALE JAUNE IVOIRE INTENSIF	D04 46 I			D04 46 D		D04 46 S		D04 45 B	
ISABELLE OPALE JAUNE SCHIMMEL	D04 47 I			D04 47 D		D04 47 S		D04 45 B	
ISABELLE OPALE JAUNE IVOIRE SCHIMMEL	D04 48 I			D04 48 D		D04 48 S		D04 45 B	
ISABELLE OPALE JAUNE MOSAÏQUE	D04 49 IM	D04 49 IF	D04 49 C	D04 49 DM	D04 49 DF	D04 49 SM	D04 49 SF		
ISABELLE OPALE JAUNE IVOIRE MOSAÏQUE	D04 50 IM	D04 50 IF	D04 50 C	D04 50 DM	D04 50 DF	D04 50 SM	D04 50 SF		
ISABELLE OPALE ROUGE INTENSIF	D04 51 I			D04 51 D		D04 51 S		D04 51 B	
ISABELLE OPALE ROUGE IVOIRE INTENSIF	D04 52 I			D04 52 D		D04 52 S		D04 51 B	
ISABELLE OPALE ROUGE SCHIMMEL	D04 53 I			D04 53 D		D04 53 S		D04 51 B	
ISABELLE OPALE ROUGE IVOIRE SCHIMMEL	D04 54 I			D04 54 D		D04 54 S		D04 51 B	
ISABELLE OPALE ROUGE MOSAÏQUE	D04 55 IM	D04 55 IF	D04 55 C	D04 55 DM	D04 55 DF	D04 55 SM	D04 55 SF		
ISABELLE OPALE ROUGE IVOIRE MOSAÏQUE	D04 56 IM	D04 56 IF	D04 56 C	D04 56 DM	D04 56 DF	D04 56 SM	D04 56 SF		
<b>MELANINES PHAEOS</b>									
PHAEO BLANC DOMINANT	D05 01 IM	D05 01 IF	D05 01 C	D05 01 DM	D05 01 DF	D05 01 SM	D05 01 SF	D05 01 BM	D05 01 BF
PHAEO BLANC RECESSIF	D05 02 IM	D05 02 IF	D05 02 C	D05 02 DM	D05 02 DF	D05 02 SM	D05 02 SF	D05 01 BM	D05 01 BF
PHAEO JAUNE INTENSIF	D05 03 IM	D05 03 IF	D05 03 C	D05 03 DM	D05 03 DF	D05 03 SM	D05 03 SF	D05 03 BM	D05 03 BF
PHAEO JAUNE IVOIRE INTENSIF	D05 04 IM	D05 04 IF	D05 04 C	D05 04 DM	D05 04 DF	D05 04 SM	D05 04 SF	D05 03 BM	D05 03 BF
PHAEO JAUNE SCHIMMEL	D05 05 IM	D05 05 IF	D05 05 C	D05 05 DM	D05 05 DF	D05 05 SM	D05 05 SF	D05 03 BM	D05 03 BF
PHAEO JAUNE IVOIRE SCHIMMEL	D05 06 IM	D05 06 IF	D05 06 C	D05 06 DM	D05 06 DF	D05 06 SM	D05 06 SF	D05 03 BM	D05 03 BF
PHAEO JAUNE MOSAÏQUE	D05 07 IM	D05 07 IF	D05 07 C	D05 07 DM	D05 07 DF	D05 07 SM	D05 07 SF		
PHAEO JAUNE IVOIRE MOSAÏQUE	D05 08 IM	D05 08 IF	D05 08 C	D05 08 DM	D05 08 DF	D05 08 SM	D05 08 SF		
PHAEO ROUGE INTENSIF	D05 09 IM	D05 09 IF	D05 09 C	D05 09 DM	D05 09 DF	D05 09 SM	D05 09 SF	D05 09 BM	D05 09 BF
PHAEO ROUGE IVOIRE INTENSIF	D05 10 IM	D05 10 IF	D05 10 C	D05 10 DM	D05 10 DF	D05 10 SM	D05 10 SF	D05 09 BM	D05 09 BF
PHAEO ROUGE SCHIMMEL	D05 11 IM	D05 11 IF	D05 11 C	D05 11 DM	D05 11 DF	D05 11 SM	D05 11 SF	D05 09 BM	D05 09 BF
PHAEO ROUGE IVOIRE SCHIMMEL	D05 12 IM	D05 12 IF	D05 12 C	D05 12 DM	D05 12 DF	D05 12 SM	D05 12 SF	D05 09 BM	D05 09 BF
PHAEO ROUGE MOSAÏQUE	D05 13 IM	D05 13 IF	D05 13 C	D05 13 DM	D05 13 DF	D05 13 SM	D05 13 SF		

# CDE - FFO - CLASSIFICATION CANARIS DE COULEUR - 2022

Indice 0 du 10.05.2022	JEUNES SUR 1 AN (Année de naissance)						2 ANS et PLUS		
DESIGNATION	INDIVIDUEL		COUPLE	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
	MÂLE	FEMELLE		MÂLES	FEMELLES	MÂLES	FEMELLES	MALE	FEMELLE
PHAEO ROUGE IVOIRE MOSAÏQUE	D05 14 IM	D05 14 IF	D05 14 C	D05 14 DM	D05 14 DF	D05 14 SM	D05 14 SF		
<b>MELANINES SATINES</b>									
SATINÉ BLANC DOMINANT	D06 01 I			D06 01 D		D06 01 S		D06 01 B	
SATINÉ BLANC RECESSIF	D06 02 I			D06 02 D		D06 02 S		D06 01 B	
SATINÉ JAUNE INTENSIF	D06 03 I			D06 03 D		D06 03 S		D06 03 B	
SATINÉ JAUNE IVOIRE INTENSIF	D06 04 I			D06 04 D		D06 04 S		D06 03 B	
SATINÉ JAUNE SCHIMMEL	D06 05 I			D06 05 D		D06 05 S		D06 03 B	
SATINÉ JAUNE IVOIRE SCHIMMEL	D06 06 I			D06 06 D		D06 06 S		D06 03 B	
SATINÉ JAUNE MOSAÏQUE	D06 07 IM	D06 07 IF	D06 07 C	D06 07 DM	D06 07 DF	D06 07 SM	D06 07 SF		
SATINÉ JAUNE IVOIRE MOSAÏQUE	D06 08 IM	D06 08 IF	D06 08 C	D06 08 DM	D06 08 DF	D06 08 SM	D06 08 SF		
SATINÉ ROUGE INTENSIF	D06 09 I			D06 09 D		D06 09 S		D06 09 B	
SATINÉ ROUGE IVOIRE INTENSIF	D06 10 I			D06 10 D		D06 10 S		D06 09 B	
SATINÉ ROUGE SCHIMMEL	D06 11 I			D06 11 D		D06 11 S		D06 09 B	
SATINÉ ROUGE IVOIRE SCHIMMEL	D06 12 I			D06 12 D		D06 12 S		D06 09 B	
SATINÉ ROUGE MOSAÏQUE	D06 13 IM	D06 13 IF	D06 13 C	D06 13 DM	D06 13 DF	D06 13 SM	D06 13 SF		
SATINÉ ROUGE IVOIRE MOSAÏQUE	D06 14 IM	D06 14 IF	D06 14 C	D06 14 DM	D06 14 DF	D06 14 SM	D06 14 SF		
<b>MELANINES SATINMAX</b>									
SATINMAX BLANC DOMINANT	D06 15 I			D06 15 D		D06 15 S		D06 15 B	
SATINMAX BLANC RECESSIF	D06 16 I			D06 16 D		D06 16 S		D06 15 B	
SATINMAX JAUNE INTENSIF	D06 17 I			D06 17 D		D06 17 S		D06 17 B	
SATINMAX JAUNE IVOIRE INTENSIF	D06 18 I			D06 18 D		D06 18 S		D06 17 B	
SATINMAX JAUNE SCHIMMEL	D06 19 I			D06 19 D		D06 19 S		D06 17 B	
SATINMAX JAUNE IVOIRE SCHIMMEL	D06 20 I			D06 20 D		D06 20 S		D06 17 B	
SATINMAX JAUNE MOSAÏQUE	D06 21 IM	D06 21 IF	D06 21 C	D06 21 DM	D06 21 DF	D06 21 SM	D06 21 SF		
SATINMAX JAUNE IVOIRE MOSAÏQUE	D06 22 IM	D06 22 IF	D06 22 C	D06 22 DM	D06 22 DF	D06 22 SM	D06 22 SF		
SATINMAX ROUGE INTENSIF	D06 23 I			D06 23 D		D06 23 S		D06 23 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION CANARIS DE COULEUR - 2022

Indice 0 du 10.05.2022	JEUNES SUR 1 AN (Année de naissance)						2 ANS et PLUS		
DESIGNATION	INDIVIDUEL		COUPLE	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
	MÂLE	FEMELLE		MÂLES	FEMELLES	MÂLES	FEMELLES	MALE	FEMELLE
SATINMAX ROUGE IVOIRE INTENSIF	D06 24 I			D06 24 D		D06 24 S		D06 23 B	
SATINMAX ROUGE SCHIMMEL	D06 25 I			D06 25 D		D06 25 S		D06 23 B	
SATINMAX ROUGE IVOIRE SCHIMMEL	D06 26 I			D06 26 D		D06 26 S		D06 23 B	
SATINMAX ROUGE MOSAÏQUE	D06 27 IM	D06 27 IF	D06 27 C	D06 27 DM	D06 27 DF	D06 27 SM	D06 27 SF		
SATINMAX ROUGE IVOIRE MOSAÏQUE	D06 28 IM	D06 28 IF	D06 28 C	D06 28 DM	D06 28 DF	D06 28 SM	D06 28 SF		
<b>MELANINES AILES GRISES</b>									
NOIR AILES GRISES BLANC DOMINANT	D07 01 I			D07 01 D		D07 01 S		D07 01 B	
NOIR AILES GRISES BLANC RECESSIF	D07 02 I			D07 02 D		D07 02 S		D07 01 B	
NOIR AILES GRISES JAUNE INTENSIF	D07 03 I			D07 03 D		D07 03 S		D07 03 B	
NOIR AILES GRISES JAUNE IVOIRE INTENSIF	D07 04 I			D07 04 D		D07 04 S		D07 03 B	
NOIR AILES GRISES JAUNE SCHIMMEL	D07 05 I			D07 05 D		D07 05 S		D07 03 B	
NOIR AILES GRISES JAUNE IVOIRE SCHIMMEL	D07 06 I			D07 06 D		D07 06 S		D07 03 B	
NOIR AILES GRISES JAUNE MOSAÏQUE	D07 07 IM	D07 07 IF	D07 07 C	D07 07 DM	D07 07 DF	D07 07 SM	D07 07 SF		
NOIR AILES GRISES JAUNE IVOIRE MOSAÏQUE	D07 08 IM	D07 08 IF	D07 08 C	D07 08 DM	D07 08 DF	D07 08 SM	D07 08 SF		
NOIR AILES GRISES ROUGE INTENSIF	D07 09 I			D07 09 D		D07 09 S		D07 09 B	
NOIR AILES GRISES ROUGE IVOIRE INTENSIF	D07 10 I			D07 10 D		D07 10 S		D07 09 B	
NOIR AILES GRISES ROUGE SCHIMMEL	D07 11 I			D07 11 D		D07 11 S		D07 09 B	
NOIR AILES GRISES ROUGE IVOIRE SCHIMMEL	D07 12 I			D07 12 D		D07 12 S		D07 09 B	
NOIR AILES GRISES ROUGE MOSAÏQUE	D07 13 IM	D07 13 IF	D07 13 C	D07 13 DM	D07 13 DF	D07 13 SM	D07 13 SF		
NOIR AILES GRISES ROUGE IVOIRE MOSAÏ.	D07 14 IM	D07 14 IF	D07 14 C	D07 14 DM	D07 14 DF	D07 14 SM	D07 14 SF		
<b>MELANINES TOPAZE</b>									
NOIR TOPAZE BLANC DOMINANT	D08 01 I			D08 01 D		D08 01 S		D08 01 B	
NOIR TOPAZE BLANC RECESSIF	D08 02 I			D08 02 D		D08 02 S		D08 01 B	
NOIR TOPAZE JAUNE INTENSIF	D08 03 I			D08 03 D		D08 03 S		D08 03 B	
NOIR TOPAZE JAUNE IVOIRE INTENSIF	D08 04 I			D08 04 D		D08 04 S		D08 03 B	
NOIR TOPAZE JAUNE SCHIMMEL	D08 05 I			D08 05 D		D08 05 S		D08 03 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION CANARIS DE COULEUR - 2022

Indice 0 du 10.05.2022	JEUNES SUR 1 AN (Année de naissance)						2 ANS et PLUS		
DESIGNATION	INDIVIDUEL		COUPLE	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
	MÂLE	FEMELLE		MÂLES	FEMELLES	MÂLES	FEMELLES	MALE	FEMELLE
NOIR TOPAZE JAUNE IVOIRE SCHIMMEL	D08 06 I			D08 06 D		D08 06 S		D08 03 B	
NOIR TOPAZE JAUNE MOSAÏQUE	D08 07 IM	D08 07 IF	D08 07 C	D08 07 DM	D08 07 DF	D08 07 SM	D08 07 SF		
NOIR TOPAZE JAUNE IVOIRE MOSAÏQUE	D08 08 IM	D08 08 IF	D08 08 C	D08 08 DM	D08 08 DF	D08 08 SM	D08 08 SF		
NOIR TOPAZE ROUGE INTENSIF	D08 09 I			D08 09 D		D08 09 S		D08 09 B	
NOIR TOPAZE ROUGE IVOIRE INTENSIF	D08 10 I			D08 10 D		D08 10 S		D08 09 B	
NOIR TOPAZE ROUGE SCHIMMEL	D08 11 I			D08 11 D		D08 11 S		D08 09 B	
NOIR TOPAZE ROUGE IVOIRE SCHIMMEL	D08 12 I			D08 12 D		D08 12 S		D08 09 B	
NOIR TOPAZE ROUGE MOSAÏQUE	D08 13 IM	D08 13 IF	D08 13 C	D08 13 DM	D08 13 DF	D08 13 SM	D08 13 SF		
NOIR TOPAZE ROUGE IVOIRE MOSAÏQUE	D08 14 IM	D08 14 IF	D08 14 C	D08 14 DM	D08 14 DF	D08 14 SM	D08 14 SF		
BRUN TOPAZE BLANC DOMINANT	D08 15 I			D08 15 D		D08 15 S		D08 15 B	
BRUN TOPAZE BLANC RECESSIF	D08 16 I			D08 16 D		D08 16 S		D08 15 B	
BRUN TOPAZE JAUNE INTENSIF	D08 17 I			D08 17 D		D08 17 S		D08 17 B	
BRUN TOPAZE JAUNE IVOIRE INTENSIF	D08 18 I			D08 18 D		D08 18 S		D08 17 B	
BRUN TOPAZE JAUNE SCHIMMEL	D08 19 I			D08 19 D		D08 19 S		D08 17 B	
BRUN TOPAZE JAUNE IVOIRE SCHIMMEL	D08 20 I			D08 20 D		D08 20 S		D08 17 B	
BRUN TOPAZE JAUNE MOSAÏQUE	D08 21 IM	D08 21 IF	D08 21 C	D08 21 DM	D08 21 DF	D08 21 SM	D08 21 SF		
BRUN TOPAZE JAUNE IVOIRE MOSAÏQUE	D08 22 IM	D08 22 IF	D08 22 C	D08 22 DM	D08 22 DF	D08 22 SM	D08 22 SF		
BRUN TOPAZE ROUGE INTENSIF	D08 23 I			D08 23 D		D08 23 S		D08 23 B	
BRUN TOPAZE ROUGE IVOIRE INTENSIF	D08 24 I			D08 24 D		D08 24 S		D08 23 B	
BRUN TOPAZE ROUGE SCHIMMEL	D08 25 I			D08 25 D		D08 25 S		D08 23 B	
BRUN TOPAZE ROUGE IVOIRE SCHIMMEL	D08 26 I			D08 26 D		D08 26 S		D08 23 B	
BRUN TOPAZE ROUGE MOSAÏQUE	D08 27 IM	D08 27 IF	D08 27 C	D08 27 DM	D08 27 DF	D08 27 SM	D08 27 SF		
BRUN TOPAZE ROUGE IVOIRE MOSAÏQUE	D08 28 IM	D08 28 IF	D08 28 C	D08 28 DM	D08 28 DF	D08 28 SM	D08 28 SF		
AGATE TOPAZE BLANC DOMINANT	D08 29 I			D08 29 D		D08 29 S		D08 29 B	
AGATE TOPAZE BLANC RECESSIF	D08 30 I			D08 30 D		D08 30 S		D08 29 B	
AGATE TOPAZE JAUNE INTENSIF	D08 31 I			D08 31 D		D08 31 S		D08 31 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION CANARIS DE COULEUR - 2022

Indice 0 du 10.05.2022	JEUNES SUR 1 AN (Année de naissance)						2 ANS et PLUS		
DESIGNATION	INDIVIDUEL		COUPLE	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
	MÂLE	FEMELLE		MÂLES	FEMELLES	MÂLES	FEMELLES	MALE	FEMELLE
AGATE TOPAZE JAUNE IVOIRE INTENSIF	D08 32 I			D08 32 D		D08 32 S		D08 31 B	
AGATE TOPAZE JAUNE SCHIMMEL	D08 33 I			D08 33 D		D08 33 S		D08 31 B	
AGATE TOPAZE JAUNE IVOIRE SCHIMMEL	D08 34 I			D08 34 D		D08 34 S		D08 31 B	
AGATE TOPAZE JAUNE MOSAÏQUE	D08 35 IM	D08 35 IF	D08 35 C	D08 35 DM	D08 35 DF	D08 35 SM	D08 35 SF		
AGATE TOPAZE JAUNE IVOIRE MOSAÏQUE	D08 36 IM	D08 36 IF	D08 36 C	D08 36 DM	D08 36 DF	D08 36 SM	D08 36 SF		
AGATE TOPAZE ROUGE INTENSIF	D08 37 I			D08 37 D		D08 37 S		D08 37 B	
AGATE TOPAZE ROUGE IVOIRE INTENSIF	D08 38 I			D08 38 D		D08 38 S		D08 37 B	
AGATE TOPAZE ROUGE SCHIMMEL	D08 39 I			D08 39 D		D08 39 S		D08 37 B	
AGATE TOPAZE ROUGE IVOIRE SCHIMMEL	D08 40 I			D08 40 D		D08 40 S		D08 37 B	
AGATE TOPAZE ROUGE MOSAÏQUE	D08 41 IM	D08 41 IF	D08 41 C	D08 41 DM	D08 41 DF	D08 41 SM	D08 41 SF		
AGATE TOPAZE ROUGE IVOIRE MOSAÏQUE	D08 42 IM	D08 42 IF	D08 42 C	D08 42 DM	D08 42 DF	D08 42 SM	D08 42 SF		
ISABELLE TOPAZE BLANC DOMINANT	D08 43 I			D08 43 D		D08 43 S		D08 43 B	
ISABELLE TOPAZE BLANC RECESSIF	D08 44 I			D08 44 D		D08 44 S		D08 43 B	
ISABELLE TOPAZE JAUNE INTENSIF	D08 45 I			D08 45 D		D08 45 S		D08 45 B	
ISABELLE TOPAZE JAUNE IVOIRE INTENSIF	D08 46 I			D08 46 D		D08 46 S		D08 45 B	
ISABELLE TOPAZE JAUNE SCHIMMEL	D08 47 I			D08 47 D		D08 47 S		D08 45 B	
ISABELLE TOPAZE JAUNE IVOIRE SCHIMMEL	D08 48 I			D08 48 D		D08 48 S		D08 45 B	
ISABELLE TOPAZE JAUNE MOSAÏQUE	D08 49 IM	D08 49 IF	D08 49 C	D08 49 DM	D08 49 DF	D08 49 SM	D08 49 SF		
ISABELLE TOPAZE JAUNE IVOIRE MOSAÏQUE	D08 50 IM	D08 50 IF	D08 50 C	D08 50 DM	D08 50 DF	D08 50 SM	D08 50 SF		
ISABELLE TOPAZE ROUGE INTENSIF	D08 51 I			D08 51 D		D08 51 S		D08 51 B	
ISABELLE TOPAZE ROUGE IVOIRE INTENSIF	D08 52 I			D08 52 D		D08 52 S		D08 51 B	
ISABELLE TOPAZE ROUGE SCHIMMEL	D08 53 I			D08 53 D		D08 53 S		D08 51 B	
ISABELLE TOPAZE ROUGE IVOIRE SCHIMMEL	D08 54 I			D08 54 D		D08 54 S		D08 51 B	
ISABELLE TOPAZE ROUGE MOSAÏQUE	D08 55 IM	D08 55 IF	D08 55 C	D08 55 DM	D08 55 DF	D08 55 SM	D08 55 SF		
ISABELLE TOPAZE ROUGE IVOIRE MOSAÏQUE	D08 56 IM	D08 56 IF	D08 56 C	D08 56 DM	D08 56 DF	D08 56 SM	D08 56 SF		

MELANINES EUMO

# CDE - FFO - CLASSIFICATION CANARIS DE COULEUR - 2022

Indice 0 du 10.05.2022	JEUNES SUR 1 AN (Année de naissance)						2 ANS et PLUS		
DESIGNATION	INDIVIDUEL		COUPLE	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
	MÂLE	FEMELLE		MÂLES	FEMELLES	MÂLES	FEMELLES	MALE	FEMELLE
NOIR EUMO BLANC DOMINANT	D09 01 I			D09 01 D		D09 01 S		D09 01 B	
NOIR EUMO BLANC RECESSIF	D09 02 I			D09 02 D		D09 02 S		D09 01 B	
NOIR EUMO JAUNE INTENSIF	D09 03 I			D09 03 D		D09 03 S		D09 03 B	
NOIR EUMO JAUNE IVOIRE INTENSIF	D09 04 I			D09 04 D		D09 04 S		D09 03 B	
NOIR EUMO JAUNE SCHIMMEL	D09 05 I			D09 05 D		D09 05 S		D09 03 B	
NOIR EUMO JAUNE IVOIRE SCHIMMEL	D09 06 I			D09 06 D		D09 06 S		D09 03 B	
NOIR EUMO JAUNE MOSAÏQUE	D09 07 IM	D09 07 IF	D09 07 C	D09 07 DM	D09 07 DF	D09 07 SM	D09 07 SF		
NOIR EUMO JAUNE IVOIRE MOSAÏQUE	D09 08 IM	D09 08 IF	D09 08 C	D09 08 DM	D09 08 DF	D09 08 SM	D09 08 SF		
NOIR EUMO ROUGE INTENSIF	D09 09 I			D09 09 D		D09 09 S		D09 09 B	
NOIR EUMO ROUGE IVOIRE INTENSIF	D09 10 I			D09 10 D		D09 10 S		D09 09 B	
NOIR EUMO ROUGE SCHIMMEL	D09 11 I			D09 11 D		D09 11 S		D09 09 B	
NOIR EUMO ROUGE IVOIRE SCHIMMEL	D09 12 I			D09 12 D		D09 12 S		D09 09 B	
NOIR EUMO ROUGE MOSAÏQUE	D09 13 IM	D09 13 IF	D09 13 C	D09 13 DM	D09 13 DF	D09 13 SM	D09 13 SF		
NOIR EUMO ROUGE IVOIRE MOSAÏQUE	D09 14 IM	D09 14 IF	D09 14 C	D09 14 DM	D09 14 DF	D09 14 SM	D09 14 SF		
BRUN EUMO BLANC DOMINANT	D09 15 I			D09 15 D		D09 15 S		D09 15 B	
BRUN EUMO BLANC RECESSIF	D09 16 I			D09 16 D		D09 16 S		D09 15 B	
BRUN EUMO JAUNE INTENSIF	D09 17 I			D09 17 D		D09 17 S		D09 17 B	
BRUN EUMO JAUNE IVOIRE INTENSIF	D09 18 I			D09 18 D		D09 18 S		D09 17 B	
BRUN EUMO JAUNE SCHIMMEL	D09 19 I			D09 19 D		D09 19 S		D09 17 B	
BRUN EUMO JAUNE IVOIRE SCHIMMEL	D09 20 I			D09 20 D		D09 20 S		D09 17 B	
BRUN EUMO JAUNE MOSAÏQUE	D09 21 IM	D09 21 IF	D09 21 C	D09 21 DM	D09 21 DF	D09 21 SM	D09 21 SF		
BRUN EUMO JAUNE IVOIRE MOSAÏQUE	D09 22 IM	D09 22 IF	D09 22 C	D09 22 DM	D09 22 DF	D09 22 SM	D09 22 SF		
BRUN EUMO ROUGE INTENSIF	D09 23 I			D09 23 D		D09 23 S		D09 23 B	
BRUN EUMO ROUGE IVOIRE INTENSIF	D09 24 I			D09 24 D		D09 24 S		D09 23 B	
BRUN EUMO ROUGE SCHIMMEL	D09 25 I			D09 25 D		D09 25 S		D09 23 B	
BRUN EUMO ROUGE IVOIRE SCHIMMEL	D09 26 I			D09 26 D		D09 26 S		D09 23 B	



# CDE - FFO - CLASSIFICATION CANARIS DE COULEUR - 2022

Indice 0 du 10.05.2022	JEUNES SUR 1 AN (Année de naissance)							2 ANS et PLUS	
DESIGNATION	INDIVIDUEL		COUPLE	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
	MÂLE	FEMELLE		MÂLES	FEMELLES	MÂLES	FEMELLES	MALE	FEMELLE
BRUN EUMO ROUGE MOSAÏQUE	D09 27 IM	D09 27 IF	D09 27 C	D09 27 DM	D09 27 DF	D09 27 SM	D09 27 SF		
BRUN EUMO ROUGE IVOIRE MOSAÏQUE	D09 28 IM	D09 28 IF	D09 28 C	D09 28 DM	D09 28 DF	D09 28 SM	D09 28 SF		
AGATE EUMO BLANC DOMINANT	D09 29 I			D09 29 D		D09 29 S		D09 29 B	
AGATE EUMO BLANC RECESSIF	D09 30 I			D09 30 D		D09 30 S		D09 29 B	
AGATE EUMO JAUNE INTENSIF	D09 31 I			D09 31 D		D09 31 S		D09 31 B	
AGATE EUMO JAUNE IVOIRE INTENSIF	D09 32 I			D09 32 D		D09 32 S		D09 31 B	
AGATE EUMO JAUNE SCHIMMEL	D09 33 I			D09 33 D		D09 33 S		D09 31 B	
AGATE EUMO JAUNE IVOIRE SCHIMMEL	D09 34 I			D09 34 D		D09 34 S		D09 31 B	
AGATE EUMO JAUNE MOSAÏQUE	D09 35 IM	D09 35 IF	D09 35 C	D09 35 DM	D09 35 DF	D09 35 SM	D09 35 SF		
AGATE EUMO JAUNE IVOIRE MOSAÏQUE	D09 36 IM	D09 36 IF	D09 36 C	D09 36 DM	D09 36 DF	D09 36 SM	D09 36 SF		
AGATE EUMO ROUGE INTENSIF	D09 37 I			D09 37 D		D09 37 S		D09 37 B	
AGATE EUMO ROUGE IVOIRE INTENSIF	D09 38 I			D09 38 D		D09 38 S		D09 37 B	
AGATE EUMO ROUGE SCHIMMEL	D09 39 I			D09 39 D		D09 39 S		D09 37 B	
AGATE EUMO ROUGE IVOIRE SCHIMMEL	D09 40 I			D09 40 D		D09 40 S		D09 37 B	
AGATE EUMO ROUGE MOSAÏQUE	D09 41 IM	D09 41 IF	D09 41 C	D09 41 DM	D09 41 DF	D09 41 SM	D09 41 SF		
AGATE EUMO ROUGE IVOIRE MOSAÏQUE	D09 42 IM	D09 42 IF	D09 42 C	D09 42 DM	D09 42 DF	D09 42 SM	D09 42 SF		
<b>MELANINES ONYX</b>									
NOIR ONYX BLANC DOMINANT	D10 01 I			D10 01 D		D10 01 S		D10 01 B	
NOIR ONYX BLANC RECESSIF	D10 02 I			D10 02 D		D10 02 S		D10 01 B	
NOIR ONYX JAUNE INTENSIF	D10 03 I			D10 03 D		D10 03 S		D10 03 B	
NOIR ONYX JAUNE IVOIRE INTENSIF	D10 04 I			D10 04 D		D10 04 S		D10 03 B	
NOIR ONYX JAUNE SCHIMMEL	D10 05 I			D10 05 D		D10 05 S		D10 03 B	
NOIR ONYX JAUNE IVOIRE SCHIMMEL	D10 06 I			D10 06 D		D10 06 S		D10 03 B	
NOIR ONYX JAUNE MOSAÏQUE	D10 07 IM	D10 07 IF	D10 07 C	D10 07 DM	D10 07 DF	D10 07 SM	D10 07 SF		
NOIR ONYX JAUNE IVOIRE MOSAÏQUE	D10 08 IM	D10 08 IF	D10 08 C	D10 08 DM	D10 08 DF	D10 08 SM	D10 08 SF		
NOIR ONYX ROUGE INTENSIF	D10 09 I			D10 09 D		D10 09 S		D10 09 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION CANARIS DE COULEUR - 2022

Indice 0 du 10.05.2022	JEUNES SUR 1 AN (Année de naissance)							2 ANS et PLUS	
DESIGNATION	INDIVIDUEL		COUPLE	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
	MÂLE	FEMELLE		MÂLES	FEMELLES	MÂLES	FEMELLES	MALE	FEMELLE
NOIR ONYX ROUGE IVOIRE INTENSIF	D10 10 I			D10 10 D		D10 10 S		D10 09 B	
NOIR ONYX ROUGE SCHIMMEL	D10 11 I			D10 11 D		D10 11 S		D10 09 B	
NOIR ONYX ROUGE IVOIRE SCHIMMEL	D10 12 I			D10 12 D		D10 12 S		D10 09 B	
NOIR ONYX ROUGE MOSAÏQUE	D10 13 IM	D10 13 IF	D10 13 C	D10 13 DM	D10 13 DF	D10 13 SM	D10 13 SF		
NOIR ONYX ROUGE IVOIRE MOSAÏQUE	D10 14 IM	D10 14 IF	D10 14 C	D10 14 DM	D10 14 DF	D10 14 SM	D10 14 SF		
BRUN ONYX BLANC DOMINANT	D10 15 I			D10 15 D		D10 15 S		D10 15 B	
BRUN ONYX BLANC RECESSIF	D10 16 I			D10 16 D		D10 16 S		D10 15 B	
BRUN ONYX JAUNE INTENSIF	D10 17 I			D10 17 D		D10 17 S		D10 17 B	
BRUN ONYX JAUNE IVOIRE INTENSIF	D10 18 I			D10 18 D		D10 18 S		D10 17 B	
BRUN ONYX JAUNE SCHIMMEL	D10 19 I			D10 19 D		D10 19 S		D10 17 B	
BRUN ONYX JAUNE IVOIRE SCHIMMEL	D10 20 I			D10 20 D		D10 20 S		D10 17 B	
BRUN ONYX JAUNE MOSAÏQUE	D10 21 IM	D10 21 IF	D10 21 C	D10 21 DM	D10 21 DF	D10 21 SM	D10 21 SF		
BRUN ONYX JAUNE IVOIRE MOSAÏQUE	D10 22 IM	D10 22 IF	D10 22 C	D10 22 DM	D10 22 DF	D10 22 SM	D10 22 SF		
BRUN ONYX ROUGE INTENSIF	D10 23 I			D10 23 D		D10 23 S		D10 23 B	
BRUN ONYX ROUGE IVOIRE INTENSIF	D10 24 I			D10 24 D		D10 24 S		D10 23 B	
BRUN ONYX ROUGE SCHIMMEL	D10 25 I			D10 25 D		D10 25 S		D10 23 B	
BRUN ONYX ROUGE IVOIRE SCHIMMEL	D10 26 I			D10 26 D		D10 26 S		D10 23 B	
BRUN ONYX ROUGE MOSAÏQUE	D10 27 IM	D10 27 IF	D10 27 C	D10 27 DM	D10 27 DF	D10 27 SM	D10 27 SF		
BRUN ONYX ROUGE IVOIRE MOSAÏQUE	D10 28 IM	D10 28 IF	D10 28 C	D10 28 DM	D10 28 DF	D10 28 SM	D10 28 SF		
AGATE ONYX BLANC DOMINANT	D10 29 I			D10 29 D		D10 29 S		D10 29 B	
AGATE ONYX BLANC RECESSIF	D10 30 I			D10 30 D		D10 30 S		D10 29 B	
AGATE ONYX JAUNE INTENSIF	D10 31 I			D10 31 D		D10 31 S		D10 31 B	
AGATE ONYX JAUNE IVOIRE INTENSIF	D10 32 I			D10 32 D		D10 32 S		D10 31 B	
AGATE ONYX JAUNE SCHIMMEL	D10 33 I			D10 33 D		D10 33 S		D10 31 B	
AGATE ONYX JAUNE IVOIRE SCHIMMEL	D10 34 I			D10 34 D		D10 34 S		D10 31 B	
AGATE ONYX JAUNE MOSAÏQUE	D10 35 IM	D10 35 IF	D10 35 C	D10 35 DM	D10 35 DF	D10 35 SM	D10 35 SF		

# CDE - FFO - CLASSIFICATION CANARIS DE COULEUR - 2022

Indice 0 du 10.05.2022	JEUNES SUR 1 AN (Année de naissance)						2 ANS et PLUS		
DESIGNATION	INDIVIDUEL		COUPLE	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
	MÂLE	FEMELLE		MÂLES	FEMELLES	MÂLES	FEMELLES	MALE	FEMELLE
AGATE ONYX JAUNE IVOIRE MOSAÏQUE	D10 36 IM	D10 36 IF	D10 36 C	D10 36 DM	D10 36 DF	D10 36 SM	D10 36 SF		
AGATE ONYX ROUGE INTENSIF	D10 37 I			D10 37 D		D10 37 S		D10 37 B	
AGATE ONYX ROUGE IVOIRE INTENSIF	D10 38 I			D10 38 D		D10 38 S		D10 37 B	
AGATE ONYX ROUGE SCHIMMEL	D10 39 I			D10 39 D		D10 39 S		D10 37 B	
AGATE ONYX ROUGE IVOIRE SCHIMMEL	D10 40 I			D10 40 D		D10 40 S		D10 37 B	
AGATE ONYX ROUGE MOSAÏQUE	D10 41 IM	D10 41 IF	D10 41 C	D10 41 DM	D10 41 DF	D10 41 SM	D10 41 SF		
AGATE ONYX ROUGE IVOIRE MOSAÏQUE	D10 42 IM	D10 42 IF	D10 42 C	D10 42 DM	D10 42 DF	D10 42 SM	D10 42 SF		
<b>MELANINES COBALT</b>									
NOIR COBALT BLANC DOMINANT	D11 01 I			D11 01 D		D11 01 S		D11 01 B	
NOIR COBALT BLANC RECESSIF	D11 02 I			D11 02 D		D11 02 S		D11 01 B	
NOIR COBALT JAUNE INTENSIF	D11 03 I			D11 03 D		D11 03 S		D11 03 B	
NOIR COBALT JAUNE IVOIRE INTENSIF	D11 04 I			D11 04 D		D11 04 S		D11 03 B	
NOIR COBALT JAUNE SCHIMMEL	D11 05 I			D11 05 D		D11 05 S		D11 03 B	
NOIR COBALT JAUNE IVOIRE SCHIMMEL	D11 06 I			D11 06 D		D11 06 S		D11 03 B	
NOIR COBALT JAUNE MOSAÏQUE	D11 07 IM	D11 07 IF	D11 07 C	D11 07 DM	D11 07 DF	D11 07 SM	D11 07 SF		
NOIR COBALT JAUNE IVOIRE MOSAÏQUE	D11 08 IM	D11 08 IF	D11 08 C	D11 08 DM	D11 08 DF	D11 08 SM	D11 08 SF		
NOIR COBALT ROUGE INTENSIF	D11 09 I			D11 09 D		D11 09 S		D11 09 B	
NOIR COBALT ROUGE IVOIRE INTENSIF	D11 10 I			D11 10 D		D11 10 S		D11 09 B	
NOIR COBALT ROUGE SCHIMMEL	D11 11 I			D11 11 D		D11 11 S		D11 09 B	
NOIR COBALT ROUGE IVOIRE SCHIMMEL	D11 12 I			D11 12 D		D11 12 S		D11 09 B	
NOIR COBALT ROUGE MOSAÏQUE	D11 13 IM	D11 13 IF	D11 13 C	D11 13 DM	D11 13 DF	D11 13 SM	D11 13 SF		
NOIR COBALT ROUGE IVOIRE MOSAÏQUE	D11 14 IM	D11 14 IF	D11 14 C	D11 14 DM	D11 14 DF	D11 14 SM	D11 14 SF		
BRUN COBALT BLANC DOMINANT	D11 15 I			D11 15 D		D11 15 S		D11 15 B	
BRUN COBALT BLANC RECESSIF	D11 16 I			D11 16 D		D11 16 S		D11 15 B	
BRUN COBALT JAUNE INTENSIF	D11 17 I			D11 17 D		D11 17 S		D11 17 B	
BRUN COBALT JAUNE IVOIRE INTENSIF	D11 18 I			D11 18 D		D11 18 S		D11 17 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION CANARIS DE COULEUR - 2022

Indice 0 du 10.05.2022	JEUNES SUR 1 AN (Année de naissance)						2 ANS et PLUS		
DESIGNATION	INDIVIDUEL		COUPLE	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
	MÂLE	FEMELLE		MÂLES	FEMELLES	MÂLES	FEMELLES	MALE	FEMELLE
BRUN COBALT JAUNE SCHIMMEL	D11 19 I			D11 19 D		D11 19 S		D11 17 B	
BRUN COBALT JAUNE IVOIRE SCHIMMEL	D11 20 I			D11 20 D		D11 20 S		D11 17 B	
BRUN COBALT JAUNE MOSAÏQUE	D11 21 IM	D11 21 IF	D11 21 C	D11 21 DM	D11 21 DF	D11 21 SM	D11 21 SF		
BRUN COBALT JAUNE IVOIRE MOSAÏQUE	D11 22 IM	D11 22 IF	D11 22 C	D11 22 DM	D11 22 DF	D11 22 SM	D11 22 SF		
BRUN COBALT ROUGE INTENSIF	D11 23 I			D11 23 D		D11 23 S		D11 23 B	
BRUN COBALT ROUGE IVOIRE INTENSIF	D11 24 I			D11 24 D		D11 24 S		D11 23 B	
BRUN COBALT ROUGE SCHIMMEL	D11 25 I			D11 25 D		D11 25 S		D11 23 B	
BRUN COBALT ROUGE IVOIRE SCHIMMEL	D11 26 I			D11 26 D		D11 26 S		D11 23 B	
BRUN COBALT ROUGE MOSAÏQUE	D11 27 IM	D11 27 IF	D11 27 C	D11 27 DM	D11 27 DF	D11 27 SM	D11 27 SF		
BRUN COBALT ROUGE IVOIRE MOSAÏQUE	D11 28 IM	D11 28 IF	D11 28 C	D11 28 DM	D11 28 DF	D11 28 SM	D11 28 SF		
AGATE COBALT BLANC DOMINANT	D11 29 I			D11 29 D		D11 29 S		D11 29 B	
AGATE COBALT BLANC RECESSIF	D11 30 I			D11 30 D		D11 30 S		D11 29 B	
AGATE COBALT JAUNE INTENSIF	D11 31 I			D11 31 D		D11 31 S		D11 31 B	
AGATE COBALT JAUNE IVOIRE INTENSIF	D11 32 I			D11 32 D		D11 32 S		D11 31 B	
AGATE COBALT JAUNE SCHIMMEL	D11 33 I			D11 33 D		D11 33 S		D11 31 B	
AGATE COBALT JAUNE IVOIRE SCHIMMEL	D11 34 I			D11 34 D		D11 34 S		D11 31 B	
AGATE COBALT JAUNE MOSAÏQUE	D11 35 IM	D11 35 IF	D11 35 C	D11 35 DM	D11 35 DF	D11 35 SM	D11 35 SF		
AGATE COBALT JAUNE IVOIRE MOSAÏQUE	D11 36 IM	D11 36 IF	D11 36 C	D11 36 DM	D11 36 DF	D11 36 SM	D11 36 SF		
AGATE COBALT ROUGE INTENSIF	D11 37 I			D11 37 D		D11 37 S		D11 37 B	
AGATE COBALT ROUGE IVOIRE INTENSIF	D11 38 I			D11 38 D		D11 38 S		D11 37 B	
AGATE COBALT ROUGE SCHIMMEL	D11 39 I			D11 39 D		D11 39 S		D11 37 B	
AGATE COBALT ROUGE IVOIRE SCHIMMEL	D11 40 I			D11 40 D		D11 40 S		D11 37 B	
AGATE COBALT ROUGE MOSAÏQUE	D11 41 IM	D11 41 IF	D11 41 C	D11 41 DM	D11 41 DF	D11 41 SM	D11 41 SF		
AGATE COBALT ROUGE IVOIRE MOSAÏQUE	D11 42 IM	D11 42 IF	D11 42 C	D11 42 DM	D11 42 DF	D11 42 SM	D11 42 SF		
ISABELLE COBALT BLANC DOMINANT	D11 43 I			D11 43 D		D11 43 S		D11 43 B	
ISABELLE COBALT BLANC RECESSIF	D11 44 I			D11 44 D		D11 44 S		D11 43 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION CANARIS DE COULEUR - 2022

Indice 0 du 10.05.2022	JEUNES SUR 1 AN (Année de naissance)							2 ANS et PLUS	
DESIGNATION	INDIVIDUEL		COUPLE	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
	MÂLE	FEMELLE		MÂLES	FEMELLES	MÂLES	FEMELLES	MALE	FEMELLE
ISABELLE COBALT JAUNE INTENSIF	D11 45 I			D11 45 D		D11 45 S		D11 45 B	
ISABELLE COBALT JAUNE IVOIRE INTENSIF	D11 46 I			D11 46 D		D11 46 S		D11 45 B	
ISABELLE COBALT JAUNE SCHIMMEL	D11 47 I			D11 47 D		D11 47 S		D11 45 B	
ISABELLE COBALT JAUNE IVOIRE SCHIMMEL	D11 48 I			D11 48 D		D11 48 S		D11 45 B	
ISABELLE COBALT JAUNE MOSAÏQUE	D11 49 IM	D11 49 IF	D11 49 C	D11 49 DM	D11 49 DF	D11 49 SM	D11 49 SF		
ISABELLE COBALT JAUNE IVOIRE MOSAÏQUE	D11 50 IM	D11 50 IF	D11 50 C	D11 50 DM	D11 50 DF	D11 50 SM	D11 50 SF		
ISABELLE COBALT ROUGE INTENSIF	D11 51 I			D11 51 D		D11 51 S		D11 51 B	
ISABELLE COBALT ROUGE IVOIRE INTENSIF	D11 52 I			D11 52 D		D11 52 S		D11 51 B	
ISABELLE COBALT ROUGE SCHIMMEL	D11 53 I			D11 53 D		D11 53 S		D11 51 B	
ISABELLE COBALT ROUGE IVOIRE SCHIMMEL	D11 54 I			D11 54 D		D11 54 S		D11 51 B	
ISABELLE COBALT ROUGE MOSAÏQUE	D11 55 IM	D11 55 IF	D11 55 C	D11 55 DM	D11 55 DF	D11 55 SM	D11 55 SF		
ISABELLE COBALT ROUGE IVOIRE MOSAÏQUE	D11 56 IM	D11 56 IF	D11 56 C	D11 56 DM	D11 56 DF	D11 56 SM	D11 56 SF		
<b>JASPE SD (Simple Dilution)</b>									
NOIR JASPE SD BLANC DOMINANT	D12 01 I			D12 01 D		D12 01 S		D12 01 B	
NOIR JASPE SD BLANC RECESSIF	D12 02 I			D12 02 D		D12 02 S		D12 01 B	
NOIR JASPE SD JAUNE INTENSIF	D12 03 I			D12 03 D		D12 03 S		D12 03 B	
NOIR JASPE SD JAUNE IVOIRE INTENSIF	D12 04 I			D12 04 D		D12 04 S		D12 03 B	
NOIR JASPE SD JAUNE SCHIMMEL	D12 05 I			D12 05 D		D12 05 S		D12 03 B	
NOIR JASPE SD JAUNE IVOIRE SCHIMMEL	D12 06 I			D12 06 D		D12 06 S		D12 03 B	
NOIR JASPE SD JAUNE MOSAÏQUE	D12 07 IM	D12 07 IF	D12 07 C	D12 07 DM	D12 07 DF	D12 07 SM	D12 07 SF		
NOIR JASPE SD JAUNE IVOIRE MOSAÏQUE	D12 08 IM	D12 08 IF	D12 08 C	D12 08 DM	D12 08 DF	D12 08 SM	D12 08 SF		
NOIR JASPE SD ROUGE INTENSIF	D12 09 I			D12 09 D		D12 09 S		D12 09 B	
NOIR JASPE SD ROUGE IVOIRE INTENSIF	D12 10 I			D12 10 D		D12 10 S		D12 09 B	
NOIR JASPE SD ROUGE SCHIMMEL	D12 11 I			D12 11 D		D12 11 S		D12 09 B	
NOIR JASPE SD ROUGE IVOIRE SCHIMMEL	D12 12 I			D12 12 D		D12 12 S		D12 09 B	
NOIR JASPE SD ROUGE MOSAÏQUE	D12 13 IM	D12 13 IF	D12 13 C	D12 13 DM	D12 13 DF	D12 13 SM	D12 13 SF		

# CDE - FFO - CLASSIFICATION CANARIS DE COULEUR - 2022

Indice 0 du 10.05.2022	JEUNES SUR 1 AN (Année de naissance)						2 ANS et PLUS		
DESIGNATION	INDIVIDUEL		COUPLE	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
	MÂLE	FEMELLE		MÂLES	FEMELLES	MÂLES	FEMELLES	MALE	FEMELLE
NOIR JASPE SD ROUGE IVOIRE MOSAÏQUE	D12 14 IM	D12 14 IF	D12 14 C	D12 14 DM	D12 14 DF	D12 14 SM	D12 14 SF		
BRUN JASPE SD BLANC DOMINANT	D12 15 I			D12 15 D		D12 15 S		D12 15 B	
BRUN JASPE SD BLANC RECESSIF	D12 16 I			D12 16 D		D12 16 S		D12 15 B	
BRUN JASPE SD JAUNE INTENSIF	D12 17 I			D12 17 D		D12 17 S		D12 17 B	
BRUN JASPE SD JAUNE IVOIRE INTENSIF	D12 18 I			D12 18 D		D12 18 S		D12 17 B	
BRUN JASPE SD JAUNE SCHIMMEL	D12 19 I			D12 19 D		D12 19 S		D12 17 B	
BRUN JASPE SD JAUNE IVOIRE SCHIMMEL	D12 20 I			D12 20 D		D12 20 S		D12 17 B	
BRUN JASPE SD JAUNE MOSAÏQUE	D12 21 IM	D12 21 IF	D12 21 C	D12 21 DM	D12 21 DF	D12 21 SM	D12 21 SF		
BRUN JASPE SD JAUNE IVOIRE MOSAÏQUE	D12 22 IM	D12 22 IF	D12 22 C	D12 22 DM	D12 22 DF	D12 22 SM	D12 22 SF		
BRUN JASPE SD ROUGE INTENSIF	D12 23 I			D12 23 D		D12 23 S		D12 23 B	
BRUN JASPE SD ROUGE IVOIRE INTENSIF	D12 24 I			D12 24 D		D12 24 S		D12 23 B	
BRUN JASPE SD ROUGE SCHIMMEL	D12 25 I			D12 25 D		D12 25 S		D12 23 B	
BRUN JASPE SD ROUGE IVOIRE SCHIMMEL	D12 26 I			D12 26 D		D12 26 S		D12 23 B	
BRUN JASPE SD ROUGE MOSAÏQUE	D12 27 IM	D12 27 IF	D12 27 C	D12 27 DM	D12 27 DF	D12 27 SM	D12 27 SF		
BRUN JASPE SD ROUGE IVOIRE MOSAÏQUE	D12 28 IM	D12 28 IF	D12 28 C	D12 28 DM	D12 28 DF	D12 28 SM	D12 28 SF		
AGATE JASPE SD BLANC DOMINANT	D12 29 I			D12 29 D		D12 29 S		D12 29 B	
AGATE JASPE SD BLANC RECESSIF	D12 30 I			D12 30 D		D12 30 S		D12 29 B	
AGATE JASPE SD JAUNE INTENSIF	D12 31 I			D12 31 D		D12 31 S		D12 31 B	
AGATE JASPE SD JAUNE IVOIRE INTENSIF	D12 32 I			D12 32 D		D12 32 S		D12 31 B	
AGATE JASPE SD JAUNE SCHIMMEL	D12 33 I			D12 33 D		D12 33 S		D12 31 B	
AGATE JASPE SD JAUNE IVOIRE SCHIMMEL	D12 34 I			D12 34 D		D12 34 S		D12 31 B	
AGATE JASPE SD JAUNE MOSAÏQUE	D12 35 IM	D12 35 IF	D12 35 C	D12 35 DM	D12 35 DF	D12 35 SM	D12 35 SF		
AGATE JASPE SD JAUNE IVOIRE MOSAÏQUE	D12 36 IM	D12 36 IF	D12 36 C	D12 36 DM	D12 36 DF	D12 36 SM	D12 36 SF		
AGATE JASPE SD ROUGE INTENSIF	D12 37 I			D12 37 D		D12 37 S		D12 37 B	
AGATE JASPE SD ROUGE IVOIRE INTENSIF	D12 38 I			D12 38 D		D12 38 S		D12 37 B	
AGATE JASPE SD ROUGE SCHIMMEL	D12 39 I			D12 39 D		D12 39 S		D12 37 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION CANARIS DE COULEUR - 2022

Indice 0 du 10.05.2022	JEUNES SUR 1 AN (Année de naissance)							2 ANS et PLUS	
DESIGNATION	INDIVIDUEL		COUPLE	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
	MÂLE	FEMELLE		MÂLES	FEMELLES	MÂLES	FEMELLES	MALE	FEMELLE
AGATE JASPE SD ROUGE IVOIRE SCHIMMEL	D12 40 I			D12 40 D		D12 40 S		D12 37 B	
AGATE JASPE SD ROUGE MOSAÏQUE	D12 41 IM	D12 41 IF	D12 41 C	D12 41 DM	D12 41 DF	D12 41 SM	D12 41 SF		
AGATE JASPE SD ROUGE IVOIRE MOSAÏQUE	D12 42 IM	D12 42 IF	D12 42 C	D12 42 DM	D12 42 DF	D12 42 SM	D12 42 SF		
ISABELLE JASPE SD BLANC DOMINANT	D12 43 I			D12 43 D		D12 43 S		D12 43 B	
ISABELLE JASPE SD BLANC RECESSIF	D12 44 I			D12 44 D		D12 44 S		D12 43 B	
ISABELLE JASPE SD JAUNE INTENSIF	D12 45 I			D12 45 D		D12 45 S		D12 45 B	
ISABELLE JASPE SD JAUNE IVOIRE INTENSIF	D12 46 I			D12 46 D		D12 46 S		D12 45 B	
ISABELLE JASPE SD JAUNE SCHIMMEL	D12 47 I			D12 47 D		D12 47 S		D12 45 B	
ISABELLE JASPE SD JAUNE IVOIRE SCHIMMEL	D12 48 I			D12 48 D		D12 48 S		D12 45 B	
ISABELLE JASPE SD JAUNE MOSAÏQUE	D12 49 IM	D12 49 IF	D12 49 C	D12 49 DM	D12 49 DF	D12 49 SM	D12 49 SF		
ISABELLE JASPE SD JAUNE IVOIRE MOSAÏQUE	D12 50 IM	D12 50 IF	D12 50 C	D12 50 DM	D12 50 DF	D12 50 SM	D12 50 SF		
ISABELLE JASPE SD ROUGE INTENSIF	D12 51 I			D12 51 D		D12 51 S		D12 51 B	
ISABELLE JASPE SD ROUGE IVOIRE INTENSIF	D12 52 I			D12 52 D		D12 52 S		D12 51 B	
ISABELLE JASPE SD ROUGE SCHIMMEL	D12 53 I			D12 53 D		D12 53 S		D12 51 B	
ISABELLE JASPE SD ROUGE IVOIRE SCHIMMEL	D12 54 I			D12 54 D		D12 54 S		D12 51 B	
ISABELLE JASPE SD ROUGE MOSAÏQUE	D12 55 IM	D12 55 IF	D12 55 C	D12 55 DM	D12 55 DF	D12 55 SM	D12 55 SF		
ISABELLE JASPE SD ROUGE IVOIRE MOSAÏQUE	D12 56 IM	D12 56 IF	D12 56 C	D12 56 DM	D12 56 DF	D12 56 SM	D12 56 SF		
<b>MELANINES MOGNO</b>									
NOIR MOGNO BLANC DOMINANT	D13 01 I			D13 01 D		D13 01 S		D13 01 B	
NOIR MOGNO BLANC RECESSIF	D13 02 I			D13 02 D		D13 02 S		D13 01 B	
NOIR MOGNO JAUNE INTENSIF	D13 03 I			D13 03 D		D13 03 S		D13 03 B	
NOIR MOGNO JAUNE IVOIRE INTENSIF	D13 04 I			D13 04 D		D13 04 S		D13 03 B	
NOIR MOGNO JAUNE SCHIMMEL	D13 05 I			D13 05 D		D13 05 S		D13 03 B	
NOIR MOGNO JAUNE IVOIRE SCHIMMEL	D13 06 I			D13 06 D		D13 06 S		D13 03 B	
NOIR MOGNO JAUNE MOSAÏQUE	D13 07 IM	D13 07 IF	D13 07 C	D13 07 DM	D13 07 DF	D13 07 SM	D13 07 SF		
NOIR MOGNO JAUNE IVOIRE MOSAÏQUE	D13 08 IM	D13 08 IF	D13 08 C	D13 08 DM	D13 08 DF	D13 08 SM	D13 08 SF		

# CDE - FFO - CLASSIFICATION CANARIS DE COULEUR - 2022

Indice 0 du 10.05.2022	JEUNES SUR 1 AN (Année de naissance)						2 ANS et PLUS		
DESIGNATION	INDIVIDUEL		COUPLE	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
	MÂLE	FEMELLE		MÂLES	FEMELLES	MÂLES	FEMELLES	MALE	FEMELLE
NOIR MOGNO ROUGE INTENSIF	D13 09 I			D13 09 D		D13 09 S		D13 09 B	
NOIR MOGNO ROUGE IVOIRE INTENSIF	D13 10 I			D13 10 D		D13 10 S		D13 09 B	
NOIR MOGNO ROUGE SCHIMMEL	D13 11 I			D13 11 D		D13 11 S		D13 09 B	
NOIR MOGNO ROUGE IVOIRE SCHIMMEL	D13 12 I			D13 12 D		D13 12 S		D13 09 B	
NOIR MOGNO ROUGE MOSAÏQUE	D13 13 IM	D13 13 IF	D13 13 C	D13 13 DM	D13 13 DF	D13 13 SM	D13 13 SF		
NOIR MOGNO ROUGE IVOIRE MOSAÏQUE	D13 14 IM	D13 14 IF	D13 14 C	D13 14 DM	D13 14 DF	D13 14 SM	D13 14 SF		
BRUN MOGNO BLANC DOMINANT	D13 15 I			D13 15 D		D13 15 S		D13 15 B	
BRUN MOGNO BLANC RECESSIF	D13 16 I			D13 16 D		D13 16 S		D13 15 B	
BRUN MOGNO JAUNE INTENSIF	D13 17 I			D13 17 D		D13 17 S		D13 17 B	
BRUN MOGNO JAUNE IVOIRE INTENSIF	D13 18 I			D13 18 D		D13 18 S		D13 17 B	
BRUN MOGNO JAUNE SCHIMMEL	D13 19 I			D13 19 D		D13 19 S		D13 17 B	
BRUN MOGNO JAUNE IVOIRE SCHIMMEL	D13 20 I			D13 20 D		D13 20 S		D13 17 B	
BRUN MOGNO JAUNE MOSAÏQUE	D13 21 IM	D13 21 IF	D13 21 C	D13 21 DM	D13 21 DF	D13 21 SM	D13 21 SF		
BRUN MOGNO JAUNE IVOIRE MOSAÏQUE	D13 22 IM	D13 22 IF	D13 22 C	D13 22 DM	D13 22 DF	D13 22 SM	D13 22 SF		
BRUN MOGNO ROUGE INTENSIF	D13 23 I			D13 23 D		D13 23 S		D13 23 B	
BRUN MOGNO ROUGE IVOIRE INTENSIF	D13 24 I			D13 24 D		D13 24 S		D13 23 B	
BRUN MOGNO ROUGE SCHIMMEL	D13 25 I			D13 25 D		D13 25 S		D13 23 B	
BRUN MOGNO ROUGE IVOIRE SCHIMMEL	D13 26 I			D13 26 D		D13 26 S		D13 23 B	
BRUN MOGNO ROUGE MOSAÏQUE	D13 27 IM	D13 27 IF	D13 27 C	D13 27 DM	D13 27 DF	D13 27 SM	D13 27 SF		
BRUN MOGNO ROUGE IVOIRE MOSAÏQUE	D13 28 IM	D13 28 IF	D13 28 C	D13 28 DM	D13 28 DF	D13 28 SM	D13 28 SF		
<b>NOUVELLES COULEURS EN ETUDE pas de titres décernés</b>									
<b>JASPE DD</b>									
NOIR JASPE DD BLANC DOMINANT	D14 15 I			D14 15 D		D14 15 S		D14 15 B	
NOIR JASPE DD BLANC RECESSIF	D14 16 I			D14 16 D		D14 16 S		D14 15 B	
NOIR JASPE DD JAUNE INTENSIF	D14 17 I			D14 17 D		D14 17 S		D14 17 B	
NOIR JASPE DD JAUNE IVOIRE INTENSIF	D14 18 I			D14 18 D		D14 18 S		D14 17 B	



# CDE - FFO - CLASSIFICATION CANARIS DE COULEUR - 2022

Indice 0 du 10.05.2022	JEUNES SUR 1 AN (Année de naissance)						2 ANS et PLUS		
DESIGNATION	INDIVIDUEL		COUPLE	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
	MÂLE	FEMELLE		MÂLES	FEMELLES	MÂLES	FEMELLES	MALE	FEMELLE
NOIR JASPE DD JAUNE SCHIMMEL	D14 19 I			D14 19 D		D14 19 S		D14 17 B	
NOIR JASPE DD JAUNE IVOIRE SCHIMMEL	D14 20 I			D14 20 D		D14 20 S		D14 17 B	
NOIR JASPE DD JAUNE MOSAÏQUE	D14 21 IM	D14 21 IF	D14 21 C	D14 21 DM	D14 21 DF	D14 21 SM	D14 21 SF		
NOIR JASPE DD JAUNE IVOIRE MOSAÏQUE	D14 22 IM	D14 22 IF	D14 22 C	D14 22 DM	D14 22 DF	D14 22 SM	D14 22 SF		
NOIR JASPE DD ROUGE INTENSIF	D14 23 I			D14 23 D		D14 23 S		D14 23 B	
NOIR JASPE DD ROUGE IVOIRE INTENSIF	D14 24 I			D14 24 D		D14 24 S		D14 23 B	
NOIR JASPE DD ROUGE SCHIMMEL	D14 25 I			D14 25 D		D14 25 S		D14 23 B	
NOIR JASPE DD ROUGE IVOIRE SCHIMMEL	D14 26 I			D14 26 D		D14 26 S		D14 23 B	
NOIR JASPE DD ROUGE MOSAÏQUE	D14 27 IM	D14 27 IF	D14 27 C	D14 27 DM	D14 27 DF	D14 27 SM	D14 27 SF		
NOIR JASPE DD ROUGE IVOIRE MOSAÏQUE	D14 28 IM	D14 28 IF	D14 28 C	D14 28 DM	D14 28 DF	D14 28 SM	D14 28 SF		
BRUN JASPE DD BLANC DOMINANT	D14 29 I			D14 29 D		D14 29 S		D14 29 B	
BRUN JASPE DD BLANC RECESSIF	D14 30 I			D14 30 D		D14 30 S		D14 29 B	
BRUN JASPE DD JAUNE INTENSIF	D14 31 I			D14 31 D		D14 31 S		D14 31 B	
BRUN JASPE DD JAUNE IVOIRE INTENSIF	D14 32 I			D14 32 D		D14 32 S		D14 31 B	
BRUN JASPE DD JAUNE SCHIMMEL	D14 33 I			D14 33 D		D14 33 S		D14 31 B	
BRUN JASPE DD JAUNE IVOIRE SCHIMMEL	D14 34 I			D14 34 D		D14 34 S		D14 31 B	
BRUN JASPE DD JAUNE MOSAÏQUE	D14 35 IM	D14 35 IF	D14 35 C	D14 35 DM	D14 35 DF	D14 35 SM	D14 35 SF		
BRUN JASPE DD JAUNE IVOIRE MOSAÏQUE	D14 36 IM	D14 36 IF	D14 36 C	D14 36 DM	D14 36 DF	D14 36 SM	D14 36 SF		
BRUN JASPE DD ROUGE INTENSIF	D14 37 I			D14 37 D		D14 37 S		D14 37 B	
BRUN JASPE DD ROUGE IVOIRE INTENSIF	D14 38 I			D14 38 D		D14 38 S		D14 37 B	
BRUN JASPE DD ROUGE SCHIMMEL	D14 39 I			D14 39 D		D14 39 S		D14 37 B	
BRUN JASPE DD ROUGE IVOIRE SCHIMMEL	D14 40 I			D14 40 D		D14 40 S		D14 37 B	
BRUN JASPE DD ROUGE MOSAÏQUE	D14 41 IM	D14 41 IF	D14 41 C	D14 41 DM	D14 41 DF	D14 41 SM	D14 41 SF		
BRUN JASPE DD ROUGE IVOIRE MOSAÏQUE	D14 42 IM	D14 42 IF	D14 42 C	D14 42 DM	D14 42 DF	D14 42 SM	D14 42 SF		
AGATE JASPE DD BLANC DOMINANT	D14 43 I			D14 43 D		D14 43 S		D14 43 B	
AGATE JASPE DD BLANC RECESSIF	D14 44 I			D14 44 D		D14 44 S		D14 43 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION CANARIS DE COULEUR - 2022

Indice 0 du 10.05.2022	JEUNES SUR 1 AN (Année de naissance)						2 ANS et PLUS		
DESIGNATION	INDIVIDUEL		COUPLE	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
	MÂLE	FEMELLE		MÂLES	FEMELLES	MÂLES	FEMELLES	MALE	FEMELLE
AGATE JASPE DD JAUNE INTENSIF	D14 45 I			D14 45 D		D14 45 S		D14 45 B	
AGATE JASPE DD JAUNE IVOIRE INTENSIF	D14 46 I			D14 46 D		D14 46 S		D14 45 B	
AGATE JASPE DD JAUNE SCHIMMEL	D14 47 I			D14 47 D		D14 47 S		D14 45 B	
AGATE JASPE DD JAUNE IVOIRE SCHIMMEL	D14 48 I			D14 48 D		D14 48 S		D14 45 B	
AGATE JASPE DD JAUNE MOSAÏQUE	D14 49 IM	D14 49 IF	D14 49 C	D14 49 DM	D14 49 DF	D14 49 SM	D14 49 SF		
AGATE JASPE DD JAUNE IVOIRE MOSAÏQUE	D14 50 IM	D14 50 IF	D14 50 C	D14 50 DM	D14 50 DF	D14 50 SM	D14 50 SF		
AGATE JASPE DD ROUGE INTENSIF	D14 51 I			D14 51 D		D14 51 S		D14 51 B	
AGATE JASPE DD ROUGE IVOIRE INTENSIF	D14 52 I			D14 52 D		D14 52 S		D14 51 B	
AGATE JASPE DD ROUGE SCHIMMEL	D14 53 I			D14 53 D		D14 53 S		D14 51 B	
AGATE JASPE DD ROUGE IVOIRE SCHIMMEL	D14 54 I			D14 54 D		D14 54 S		D14 51 B	
AGATE JASPE DD ROUGE MOSAÏQUE	D14 55 IM	D14 55 IF	D14 55 C	D14 55 DM	D14 55 DF	D14 55 SM	D14 55 SF		
AGATE JASPE DD ROUGE IVOIRE MOSAÏQUE	D14 56 IM	D14 56 IF	D14 56 C	D14 56 DM	D14 56 DF	D14 56 SM	D14 56 SF		
ISABELLE JASPE DD BLANC DOMINANT	D14 57 I			D14 57 D		D14 57 S		D14 57 B	
ISABELLE JASPE DD BLANC RECESSIF	D14 58 I			D14 58 D		D14 58 S		D14 57 B	
ISABELLE JASPE DD JAUNE INTENSIF	D14 59 I			D14 59 D		D14 59 S		D14 59 B	
ISABELLE JASPE DD JAUNE IVOIRE INTENSIF	D14 60 I			D14 60 D		D14 60 S		D14 59 B	
ISABELLE JASPE DD JAUNE SCHIMMEL	D14 61 I			D14 61 D		D14 61 S		D14 59 B	
ISABELLE JASPE DD JAUNE IVOIRE SCHIMMEL	D14 62 I			D14 62 D		D14 62 S		D14 59 B	
ISABELLE JASPE DD JAUNE MOSAÏQUE	D14 63 IM	D14 63 IF	D14 63 C	D14 63 DM	D14 63 DF	D14 63 SM	D14 63 SF		
ISABELLE JASPE DD JAUNE IVOIRE MOSAÏQUE	D14 64 IM	D14 64 IF	D14 64 C	D14 64 DM	D14 64 DF	D14 64 SM	D14 64 SF		
ISABELLE JASPE DD ROUGE INTENSIF	D14 65 I			D14 65 D		D14 65 S		D14 65 B	
ISABELLE JASPE DD ROUGE IVOIRE INTENSIF	D14 66 I			D14 66 D		D14 66 S		D14 65 B	
ISABELLE JASPE DD ROUGE SCHIMMEL	D14 67 I			D14 67 D		D14 67 S		D14 65 B	
ISABELLE JASPE DD ROUGE IVOIRE SCHIMMEL	D14 68 I			D14 68 D		D14 68 S		D14 65 B	
ISABELLE JASPE DD ROUGE MOSAÏQUE	D14 69 IM	D14 69 IF	D14 69 C	D14 69 DM	D14 69 DF	D14 69 SM	D14 69 SF		
ISABELLE JASPE DD ROUGE IVOIRE MOSAÏQUE	D14 70 IM	D14 70 IF	D14 70 C	D14 70 DM	D14 70 DF	D14 70 SM	D14 70 SF		

# CDE - FFO - CLASSIFICATION CANARIS DE COULEUR - 2022

Indice 0 du 10.05.2022	JEUNES SUR 1 AN (Année de naissance)						2 ANS et PLUS		
DESIGNATION	INDIVIDUEL		COUPLE	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
	MÂLE	FEMELLE		MÂLES	FEMELLES	MÂLES	FEMELLES	MALE	FEMELLE
<b>ISABELLE EUMO</b>									
ISABELLE EUMO BLANC DOMINANT	D14 71 I			D14 71 D		D14 71 S		D14 71 B	
ISABELLE EUMO BLANC RECESSIF	D14 72 I			D14 72 D		D14 72 S		D14 71 B	
ISABELLE EUMO JAUNE INTENSIF	D14 73 I			D14 73 D		D14 73 S		D14 73 B	
ISABELLE EUMO JAUNE IVOIRE INTENSIF	D14 74 I			D14 74 D		D14 74 S		D14 73 B	
ISABELLE EUMO JAUNE SCHIMMEL	D14 75 I			D14 75 D		D14 75 S		D14 73 B	
ISABELLE EUMO JAUNE IVOIRE SCHIMMEL	D14 76 I			D14 76 D		D14 76 S		D14 73 B	
ISABELLE EUMO JAUNE MOSAÏQUE	D14 77 IM	D14 77 IF	D14 77 C	D14 77 DM	D14 77 DF	D14 77 SM	D14 77 SF		
ISABELLE EUMO JAUNE IVOIRE MOSAÏQUE	D14 78 IM	D14 78 IF	D14 78 C	D14 78 DM	D14 78 DF	D14 78 SM	D14 78 SF		
ISABELLE EUMO ROUGE INTENSIF	D14 79 I			D14 79 D		D14 79 S		D14 79 B	
ISABELLE EUMO ROUGE IVOIRE INTENSIF	D14 80 I			D14 80 D		D14 80 S		D14 79 B	
ISABELLE EUMO ROUGE SCHIMMEL	D14 81 I			D14 81 D		D14 81 S		D14 79 B	
ISABELLE EUMO ROUGE IVOIRE SCHIMMEL	D14 82 I			D14 82 D		D14 82 S		D14 79 B	
ISABELLE EUMO ROUGE MOSAÏQUE	D14 83 IM	D14 83 IF	D14 83 C	D14 83 DM	D14 83 DF	D14 83 SM	D14 83 SF		
ISABELLE EUMO ROUGE IVOIRE MOSAÏQUE	D14 84 IM	D14 84 IF	D14 84 C	D14 84 DM	D14 84 DF	D14 84 SM	D14 84 SF		
<b>EN EXPERIMENTATION</b>									
NOIR EUMELANIQUE ALL BLACK BLANC DOMINANT	D15 15 I			D15 15 D		D15 15 S		D15 15 B	
NOIR EUMELANIQUE ALL BLACK BLANC RECESSIF	D15 16 I			D15 16 D		D15 16 S		D15 15 B	
NOIR EUMELANIQUE ALL BLACK JAUNE INTENSIF	D15 17 I			D15 17 D		D15 17 S		D15 17 B	
NOIR EUMELANIQUE ALL BLACK JAUNE IVOIRE INTENSIF	D15 18 I			D15 18 D		D15 18 S		D15 17 B	
NOIR EUMELANIQUE ALL BLACK JAUNE SCHIMMEL	D15 19 I			D15 19 D		D15 19 S		D15 17 B	
NOIR EUMELANIQUE ALL BLACK JAUNE IVOIRE SCHIMMEL	D15 20 I			D15 20 D		D15 20 S		D15 17 B	
NOIR EUMELANIQUE ALL BLACK JAUNE MOSAÏQUE	D15 21 IM	D15 21 IF	D15 21 C	D15 21 DM	D15 21 DF	D15 21 SM	D15 21 SF		
NOIR EUMELANIQUE ALL BLACK JAUNE IVOIRE MOSAÏQUE	D15 22 IM	D15 22 IF	D15 22 C	D15 22 DM	D15 22 DF	D15 22 SM	D15 22 SF		
NOIR EUMELANIQUE ALL BLACK ROUGE INTENSIF	D15 23 I			D15 23 D		D15 23 S		D15 23 B	
NOIR EUMELANIQUE ALL BLACK ROUGE IVOIRE INTENSIF	D15 24 I			D15 24 D		D15 24 S		D15 23 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION CANARIS DE COULEUR - 2022

Indice 0 du 10.05.2022	JEUNES SUR 1 AN (Année de naissance)						2 ANS et PLUS		
DESIGNATION	INDIVIDUEL		COUPLE	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
	MÂLE	FEMELLE		MÂLES	FEMELLES	MÂLES	FEMELLES	MALE	FEMELLE
NOIR EUMELANIQUE ALL BLACK ROUGE SCHIMMEL	D15 25 I			D15 25 D		D15 25 S		D15 23 B	
NOIR EUMELANIQUE ALL BLACK ROUGE IVOIRE SCHIMMEL	D15 26 I			D15 26 D		D15 26 S		D15 23 B	
NOIR EUMELANIQUE ALL BLACK ROUGE MOSAÏQUE	D15 27 IM	D15 27 IF	D15 27 C	D15 27 DM	D15 27 DF	D15 27 SM	D15 27 SF		
NOIR EUMELANIQUE ALL BLACK ROUGE IVOIRE MOSAÏQUE	D15 28 IM	D15 28 IF	D15 28 C	D15 28 DM	D15 28 DF	D15 28 SM	D15 28 SF		
BRUN EUMELANIQUE ALL BROWN BLANC DOMINANT	D15 29 I			D15 29 D		D15 29 S		D15 29 B	
BRUN EUMELANIQUE ALL BROWN BLANC RECESSIF	D15 30 I			D15 30 D		D15 30 S		D15 29 B	
BRUN EUMELANIQUE ALL BROWN JAUNE INTENSIF	D15 31 I			D15 31 D		D15 31 S		D15 31 B	
BRUN EUMELANIQUE ALL BROWN JAUNE IVOIRE INTENSIF	D15 32 I			D15 32 D		D15 32 S		D15 31 B	
BRUN EUMELANIQUE ALL BROWN JAUNE SCHIMMEL	D15 33 I			D15 33 D		D15 33 S		D15 31 B	
BRUN EUMELANIQUE ALL BROWN JAUNE IVOIRE SCHIMMEL	D15 34 I			D15 34 D		D15 34 S		D15 31 B	
BRUN EUMELANIQUE ALL BROWN JAUNE MOSAÏQUE	D15 35 IM	D15 35 IF	D15 35 C	D15 35 DM	D15 35 DF	D15 35 SM	D15 35 SF		
BRUN EUMELANIQUE ALL BROWN JAUNE IVOIRE MOSAÏQUE	D15 36 IM	D15 36 IF	D15 36 C	D15 36 DM	D15 36 DF	D15 36 SM	D15 36 SF		
BRUN EUMELANIQUE ALL BROWN ROUGE INTENSIF	D15 37 I			D15 37 D		D15 37 S		D15 37 B	
BRUN EUMELANIQUE ALL BROWN ROUGE IVOIRE INTENSIF	D15 38 I			D15 38 D		D15 38 S		D15 37 B	
BRUN EUMELANIQUE ALL BROWN ROUGE SCHIMMEL	D15 39 I			D15 39 D		D15 39 S		D15 37 B	
BRUN EUMELANIQUE ALL BROWN ROUGE IVOIRE SCHIMMEL	D15 40 I			D15 40 D		D15 40 S		D15 37 B	
BRUN EUMELANIQUE ALL BROWN ROUGE MOSAÏQUE	D15 41 IM	D15 41 IF	D15 41 C	D15 41 DM	D15 41 DF	D15 41 SM	D15 41 SF		
BRUN EUMELANIQUE ALL BROWN ROUGE IVOIRE MOSAÏQUE	D15 42 IM	D15 42 IF	D15 42 C	D15 42 DM	D15 42 DF	D15 42 SM	D15 42 SF		
AUTRES COULEURS BLANC DOMINANT	D15 43 I			D15 43 D		D15 43 S		D15 43 B	
AUTRES COULEURS BLANC RECESSIF	D15 44 I			D15 44 D		D15 44 S		D15 43 B	
AUTRES COULEURS JAUNE INTENSIF	D15 45 I			D15 45 D		D15 45 S		D15 45 B	
AUTRES COULEURS JAUNE IVOIRE INTENSIF	D15 46 I			D15 46 D		D15 46 S		D15 45 B	
AUTRES COULEURS JAUNE SCHIMMEL	D15 47 I			D15 47 D		D15 47 S		D15 45 B	
AUTRES COULEURS JAUNE IVOIRE SCHIMMEL	D15 48 I			D15 48 D		D15 48 S		D15 45 B	
AUTRES COULEURS JAUNE MOSAÏQUE	D15 49 IM	D15 49 IF	D15 49 C	D15 49 DM	D15 49 DF	D15 49 SM	D15 49 SF		
AUTRES COULEURS JAUNE IVOIRE MOSAÏQUE	D15 50 IM	D15 50 IF	D15 50 C	D15 50 DM	D15 50 DF	D15 50 SM	D15 50 SF		

## CDE - FFO - CLASSIFICATION CANARIS DE COULEUR - 2022

Indice 0 du 10.05.2022	JEUNES SUR 1 AN (Année de naissance)						2 ANS et PLUS		
DESIGNATION	INDIVIDUEL		COUPLE	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
	MÂLE	FEMELLE		MÂLES	FEMELLES	MÂLES	FEMELLES	MALE	FEMELLE
AUTRES COULEURS ROUGE INTENSIF	D15 51 I			D15 51 D		D15 51 S		D15 51 B	
AUTRES COULEURS ROUGE IVOIRE INTENSIF	D15 52 I			D15 52 D		D15 52 S		D15 51 B	
AUTRES COULEURS ROUGE SCHIMMEL	D15 53 I			D15 53 D		D15 53 S		D15 51 B	
AUTRES COULEURS ROUGE IVOIRE SCHIMMEL	D15 54 I			D15 54 D		D15 54 S		D15 51 B	
AUTRES COULEURS ROUGE MOSAÏQUE	D15 55 IM	D15 55 IF	D15 55 C	D15 55 DM	D15 55 DF	D15 55 SM	D15 55 SF		
AUTRES COULEURS ROUGE IVOIRE MOSAÏQUE	D15 56 IM	D15 56 IF	D15 56 C	D15 56 DM	D15 56 DF	D15 56 SM	D15 56 SF		

**CDE - FFO - CLASSIFICATION CANARIS POSTURE - 2022**

<b>Indice 0 du 10.05.2022</b>	<b>JEUNES DE L'ANNEE ANNÉE DE NAISSANCE</b>			<b>2 ANS et PLUS</b>
<b>FRISE PARISIEN</b>	<b>IND</b>	<b>DUO</b>	<b>STAM</b>	<b>IND ADULTES</b>
FRISE PARISIEN LIPOCHROME	E00 01 I	E00 01 D	E00 01 S	E00 01 B
FRISE PARISIEN MELANINE	E00 02 I	E00 02 D	E00 02 S	E00 02 B
FRISE PARISIEN LIPOCHROME PANACHÉ	E00 03 I	E00 03 D	E00 03 S	E00 03 B
FRISE PARISIEN MÉLANINE PANACHÉ	E00 04 I	E00 04 D	E00 04 S	E00 03 B
FRISE PARISIEN BLANC ET FOND BLANC	E00 05 I	E00 05 D	E00 05 S	E00 03 B
FRISE PARISIEN CINNAMON	E00 06 I	E00 06 D	E00 06 S	E00 02 B
<b>ARRICIATO GIGANTE ITALIANO (AGI)</b>	<b>IND</b>	<b>DUO</b>	<b>STAM</b>	<b>IND ADULTES</b>
ARRICIATO GIGANTE ITALIA. LIPOCHROME	E01 01 I	E01 01 D	E01 01 S	E01 01 B
ARRICIATO GIGANTE ITALIA. MELANINE	E01 02 I	E01 02 D	E01 02 S	E01 02 B
ARRICIATO GIGANTE ITALIA. LIPOCHROME PANACHÉ	E01 03 I	E01 03 D	E01 03 S	E01 03 B
ARRICIATO GIGANTE ITALIA. MÉLANINE PANACHÉ	E01 04 I	E01 04 D	E01 04 S	E01 03 B
ARRI. GIG. ITALIA. BLANC ET FOND BLANC	E01 05 I	E01 05 D	E01 05 S	E01 03 B
ARRICIATO GIGANTE ITALIA. CINNAMON	E01 06 I	E01 06 D	E01 06 S	E01 02 B
<b>PADOVAN HUPPE</b>	<b>IND</b>	<b>DUO</b>	<b>STAM</b>	<b>IND ADULTES</b>
PADOVAN HUPPE LIPOCHROME	E02 01 I	E02 01 D	E02 01 S	E02 01 B
PADOVAN HUPPE MELANINE	E02 02 I	E02 02 D	E02 02 S	E02 02 B
PADOVAN HUPPE LIPOCHROME PANACHÉ	E02 03 I	E02 03 D	E02 03 S	E02 03 B
PADOVAN HUPPE MÉLANINE PANACHÉ	E02 04 I	E02 04 D	E02 04 S	E02 03 B
PADO. HUPPE BLANC ET FOND BLANC	E02 05 I	E02 05 D	E02 05 S	E02 03 B
PADOVAN HUPPE CINNAMON	E02 06 I	E02 06 D	E02 06 S	E02 02 B
<b>PADOVAN NON HUPPE</b>	<b>IND</b>	<b>DUO</b>	<b>STAM</b>	<b>IND ADULTES</b>
PADOVAN NON HUPPE LIPOCHROME	E03 01 I	E03 01 D	E03 01 S	E03 01 B
PADOVAN NON HUPPE MELANINE	E03 02 I	E03 02 D	E03 02 S	E03 02 B
PADOVAN NON HUPPE LIPOCHROME PANACHÉ	E03 03 I	E03 03 D	E03 03 S	E03 03 B
PADOVAN NON HUPPE MÉLANINE PANACHÉ	E03 04 I	E03 04 D	E03 04 S	E03 03 B
PADO. NON HUP. BLANC ET FOND BLANC	E03 05 I	E03 05 D	E03 05 S	E03 03 B
PADOVAN NON HUPPE CINNAMON	E03 06 I	E03 06 D	E03 06 S	E03 02 B
<b>FRISE DU NORD</b>	<b>IND</b>	<b>DUO</b>	<b>STAM</b>	<b>IND ADULTES</b>
FRISE DU NORD LIPOCHROME	E04 01 I	E04 01 D	E04 01 S	E04 01 B
FRISE DU NORD MELANINE	E04 02 I	E04 02 D	E04 02 S	E04 02 B
FRISE DU NORD LIPOCHROME PANACHÉ	E04 03 I	E04 03 D	E04 03 S	E04 03 B
FRISE DU NORD MÉLANINE PANACHÉ	E04 04 I	E04 04 D	E04 04 S	E04 03 B
FRISE DU NORD BLANC ET FOND BLANC	E04 05 I	E04 05 D	E04 05 S	E04 03 B
FRISE DU NORD CINNAMON	E04 06 I	E04 06 D	E04 06 S	E04 02 B
<b>MEHRINGER</b>	<b>IND</b>	<b>DUO</b>	<b>STAM</b>	<b>IND ADULTES</b>
MEHRINGER LIPOCHROME	E05 01 I	E05 01 D	E05 01 S	E05 01 B
MEHRINGER MELANINE	E05 02 I	E05 02 D	E05 02 S	E05 02 B
MEHRINGER LIPOCHROME PANACHÉ	E05 03 I	E05 03 D	E05 03 S	E05 03 B
MEHRINGER MÉLANINE PANACHÉ	E05 04 I	E05 04 D	E05 04 S	E05 03 B
MEHRINGER BLANC ET FOND BLANC	E05 05 I	E05 05 D	E05 05 S	E05 03 B
MEHRINGER CINNAMON	E05 06 I	E05 06 D	E05 06 S	E05 02 B
<b>ROGETTO</b>	<b>IND</b>	<b>DUO</b>	<b>STAM</b>	<b>IND ADULTES</b>
ROGETTO LIPOCHROME	E06 01 I	E06 01 D	E06 01 S	E06 01 B
ROGETTO MELANINE	E06 02 I	E06 02 D	E06 02 S	E06 02 B
ROGETTO LIPOCHROME PANACHÉ	E06 03 I	E06 03 D	E06 03 S	E06 03 B
ROGETTO MÉLANINE PANACHÉ	E06 04 I	E06 04 D	E06 04 S	E06 03 B
ROGETTO BLANC ET FOND BLANC	E06 05 I	E06 05 D	E06 05 S	E06 03 B
ROGETTO CINNAMON	E06 06 I	E06 06 D	E06 06 S	E06 02 B
<b>FRISE DU SUD</b>	<b>IND</b>	<b>DUO</b>	<b>STAM</b>	<b>IND ADULTES</b>
FRISE DU SUD LIPOCHROME	E07 01 I	E07 01 D	E07 01 S	E07 01 B
FRISE DU SUD MELANINE	E07 02 I	E07 02 D	E07 02 S	E07 02 B
FRISE DU SUD LIPOCHROME PANACHÉ	E07 03 I	E07 03 D	E07 03 S	E07 03 B
FRISE DU SUD MÉLANINE PANACHÉ	E07 04 I	E07 04 D	E07 04 S	E07 03 B
FRISE DU SUD BLANC ET FOND BLANC	E07 05 I	E07 05 D	E07 05 S	E07 03 B
FRISE DU SUD CINNAMON	E07 06 I	E07 06 D	E07 06 S	E07 02 B

**CDE - FFO - CLASSIFICATION CANARIS POSTURE - 2022**

Indice 0 du 10.05.2022	JEUNES DE L'ANNEE ANNÉE DE NAISSANCE			2 ANS et PLUS
<b>FRISE SUISSE</b>	<b>IND</b>	<b>DUO</b>	<b>STAM</b>	<b>IND ADULTES</b>
FRISE SUISSE LIPOCHROME	E08 01 I	E08 01 D	E08 01 S	E08 01 B
FRISE SUISSE MELANINE	E08 02 I	E08 02 D	E08 02 S	E08 02 B
FRISE SUISSE LIPOCHROME PANACHÉ	E08 03 I	E08 03 D	E08 03 S	E08 03 B
FRISE SUISSE MÉLANINE PANACHÉ	E08 04 I	E08 04 D	E08 04 S	E08 03 B
FRISE SUISSE BLANC ET FOND BLANC	E08 05 I	E08 05 D	E08 05 S	E08 03 B
FRISE SUISSE CINNAMON	E08 06 I	E08 06 D	E08 06 S	E08 02 B
<b>MELADO TINERFEÑO</b>	<b>IND</b>	<b>DUO</b>	<b>STAM</b>	<b>IND ADULTES</b>
MELADO TINERFEÑO LIPOCHROME	E09 01 I	E09 01 D	E09 01 S	E09 01 B
MELADO TINERFEÑO MELANINE	E09 02 I	E09 02 D	E09 02 S	E09 02 B
MELADO TINERFEÑO LIPOCHROME PANACHÉ	E09 03 I	E09 03 D	E09 03 S	E09 03 B
MELADO TINERFEÑO MÉLANINE PANACHÉ	E09 04 I	E09 04 D	E09 04 S	E09 03 B
MELADO TINERFEÑO BLANC ET FOND BL.	E09 05 I	E09 05 D	E09 05 S	E09 03 B
MELADO TINERFEÑO CINNAMON	E09 06 I	E09 06 D	E09 06 S	E09 02 B
<b>GIBBER ITALICUS</b>	<b>IND</b>	<b>DUO</b>	<b>STAM</b>	<b>IND ADULTES</b>
GIBBER ITALICUS LIPOCHROME	E10 01 I	E10 01 D	E10 01 S	E10 01 B
GIBBER ITALICUS MELANINE	E10 02 I	E10 02 D	E10 02 S	E10 02 B
GIBBER ITALICUS LIPOCHROME PANACHÉ	E10 03 I	E10 03 D	E10 03 S	E10 03 B
GIBBER ITALICUS MÉLANINE PANACHÉ	E10 04 I	E10 04 D	E10 04 S	E10 03 B
GIBBER ITALICUS BLANC ET FOND BLANC	E10 05 I	E10 05 D	E10 05 S	E10 03 B
GIBBER ITALICUS CINNAMON	E10 06 I	E10 06 D	E10 06 S	E10 02 B
<b>GIBOSO ESPAGNOL</b>	<b>IND</b>	<b>DUO</b>	<b>STAM</b>	<b>IND ADULTES</b>
GIBOSO ESPAGNOL LIPOCHROME	E11 01 I	E11 01 D	E11 01 S	E11 01 B
GIBOSO ESPAGNOL MELANINE	E11 02 I	E11 02 D	E11 02 S	E11 02 B
GIBOSO ESPAGNOL LIPOCHROME PANACHÉ	E11 03 I	E11 03 D	E11 03 S	E11 03 B
GIBOSO ESPAGNOL MÉLANINE PANACHÉ	E11 04 I	E11 04 D	E11 04 S	E11 03 B
GIBOSO ESPAGNOL BLANC ET FOND BL.	E11 05 I	E11 05 D	E11 05 S	E11 03 B
GIBOSO ESPAGNOL CINNAMON	E11 06 I	E11 06 D	E11 06 S	E11 02 B
<b>GIRALDILLO SEVILLANO</b>	<b>IND</b>	<b>DUO</b>	<b>STAM</b>	<b>IND ADULTES</b>
GIRALDILLO SEVILLANO LIPOCHROME	E12 01 I	E12 01 D	E12 01 S	E12 01 B
GIRALDILLO SEVILLANO MELANINE	E12 02 I	E12 02 D	E12 02 S	E12 02 B
GIRALDILLO SEVILLANO LIPOCHROME PANACHÉ	E12 03 I	E12 03 D	E12 03 S	E12 03 B
GIRALDILLO SEVILLANO MÉLANINE PANACHÉ	E12 04 I	E12 04 D	E12 04 S	E12 03 B
GIRALDILLO SEVILLANO BLANC ET FOND BL.	E12 05 I	E12 05 D	E12 05 S	E12 03 B
GIRALDILLO SEVILLANO CINNAMON	E12 06 I	E12 06 D	E12 06 S	E12 02 B
<b>BOSSU BELGE</b>	<b>IND</b>	<b>DUO</b>	<b>STAM</b>	<b>IND ADULTES</b>
BOSSU BELGE LIPOCHROME INTENSIF	E13 01 I	E13 01 D	E13 01 S	E13 01 B
BOSSU BELGE LIPOCHROME SCHIMMEL	E13 02 I	E13 02 D	E13 02 S	E13 01 B
BOSSU BELGE MELANINE INTENSIF	E13 03 I	E13 03 D	E13 03 S	E13 03 B
BOSSU BELGE MELANINE SCHIMMEL	E13 04 I	E13 04 D	E13 04 S	E13 03 B
BOSSU BELGE LIPOCHROME PANACHÉ INTENSIF	E13 05 I	E13 05 D	E13 05 S	E13 05 B
BOSSU BELGE LIPOCHROME PANACHÉ SCHIMMEL	E13 06 I	E13 06 D	E13 06 S	E13 05 B
BOSSU BELGE MÉLANINE PANACHÉ INTENSIF	E13 07 I	E13 07 D	E13 07 S	E13 05 B
BOSSU BELGE MÉLANINE PANACHÉ SCHIMMEL	E13 08 I	E13 08 D	E13 08 S	E13 05 B
BOSSU BELGE BLANC ET FOND BLANC	E13 09 I	E13 09 D	E13 09 S	E13 05 B
BOSSU BELGE CINNAMON INTENSIF	E13 10 I	E13 10 D	E13 10 S	E13 03 B
BOSSU BELGE CINNAMON SCHIMMEL	E13 11 I	E13 11 D	E13 11 S	E13 03 B
<b>MÜNCHENER</b>	<b>IND</b>	<b>DUO</b>	<b>STAM</b>	<b>IND ADULTES</b>
MÜNCHENER LIPOCHROME INTENSIF	E14 01 I	E14 01 D	E14 01 S	E14 01 B
MÜNCHENER LIPOCHROME SCHIMMEL	E14 02 I	E14 02 D	E14 02 S	E14 01 B
MÜNCHENER MELANINE INTENSIF	E14 03 I	E14 03 D	E14 03 S	E14 03 B
MÜNCHENER MELANINE SCHIMMEL	E14 04 I	E14 04 D	E14 04 S	E14 03 B
MÜNCHENER LIPOCHROME PANACHÉ INTENSIF	E14 05 I	E14 05 D	E14 05 S	E14 05 B
MÜNCHENER LIPOCHROME PANACHÉ SCHIMMEL	E14 06 I	E14 06 D	E14 06 S	E14 05 B
MÜNCHENER MÉLANINE PANACHÉ INTENSIF	E14 07 I	E14 07 D	E14 07 S	E14 05 B
MÜNCHENER MÉLANINE PANACHÉ SCHIMMEL	E14 08 I	E14 08 D	E14 08 S	E14 05 B

**CDE - FFO - CLASSIFICATION CANARIS POSTURE - 2022**

<b>Indice 0 du 10.05.2022</b>	<b>JEUNES DE L'ANNEE ANNÉE DE NAISSANCE</b>			<b>2 ANS et PLUS</b>
MÜNCHENER BLANC ET FOND BLANC	E14 09 I	E14 09 D	E14 09 S	E14 05 B
MÜNCHENER CIMAMON INTENSIF	E14 10 I	E14 10 D	E14 10 S	E14 03 B
MÜNCHENER CINNAMON SCHIMMEL	E14 11 I	E14 11 D	E14 11 S	E14 03 B
<b>SALENTINO</b>	<b>IND</b>	<b>DUO</b>	<b>STAM</b>	<b>IND ADULTES</b>
SALENTINO LIPOCHROME INTENSIF	E15 01 I	E15 01 D	E15 01 S	E15 01 B
SALENTINO LIPOCHROME SCHIMMEL	E15 02 I	E15 02 D	E15 02 S	E15 01 B
SALENTINO MELANINE INTENSIF	E15 03 I	E15 03 D	E15 03 S	E15 03 B
SALENTINO MELANINE SCHIMMEL	E15 04 I	E15 04 D	E15 04 S	E15 03 B
SALENTINO LIPOCHROME PANACHÉ INTENSIF	E15 05 I	E15 05 D	E15 05 S	E15 05 B
SALENTINO LIPOCHROME PANACHÉ SCHIMMEL	E15 06 I	E15 06 D	E15 06 S	E15 05 B
SALENTINO MÉLANINE PANACHÉ INTENSIF	E15 07 I	E15 07 D	E15 07 S	E15 05 B
SALENTINO MÉLANINE PANACHÉ SCHIMMEL	E15 08 I	E15 08 D	E15 08 S	E15 05 B
SALENTINO BLANC ET FOND BLANC	E15 09 I	E15 09 D	E15 09 S	E15 05 B
SALENTINO CIMAMON INTENSIF	E15 10 I	E15 10 D	E15 10 S	E15 03 B
SALENTINO CINNAMON SCHIMMEL	E15 11 I	E15 11 D	E15 11 S	E15 03 B
<b>BERNOIS</b>	<b>IND</b>	<b>DUO</b>	<b>STAM</b>	<b>IND ADULTES</b>
BERNOIS LIPOCHROME INTENSIF	E16 01 I	E16 01 D	E16 01 S	E16 01 B
BERNOIS LIPOCHROME SCHIMMEL	E16 02 I	E16 02 D	E16 02 S	E16 01 B
BERNOIS MELANINE INTENSIF	E16 03 I	E16 03 D	E16 03 S	E16 03 B
BERNOIS MELANINE SCHIMMEL	E16 04 I	E16 04 D	E16 04 S	E16 03 B
BERNOIS LIPOCHROME PANACHÉ INTENSIF	E16 05 I	E16 05 D	E16 05 S	E16 05 B
BERNOIS LIPOCHROME PANACHÉ SCHIMMEL	E16 06 I	E16 06 D	E16 06 S	E16 05 B
BERNOIS MÉLANINE PANACHÉ INTENSIF	E16 07 I	E16 07 D	E16 07 S	E16 05 B
BERNOIS MÉLANINE PANACHÉ SCHIMMEL	E16 08 I	E16 08 D	E16 08 S	E16 05 B
BERNOIS BLANC ET FOND BLANC	E16 09 I	E16 09 D	E16 09 S	E16 05 B
BERNOIS CINNAMON INTENSIF	E16 10 I	E16 10 D	E16 10 S	E16 03 B
BERNOIS CINNAMON SCHIMMEL	E16 11 I	E16 11 D	E16 11 S	E16 03 B
<b>YORKSHIRE</b>	<b>IND</b>	<b>DUO</b>	<b>STAM</b>	<b>IND ADULTES</b>
YORKSHIRE LIPOCHROME INTENSIF	E17 01 I	E17 01 D	E17 01 S	E17 01 B
YORKSHIRE LIPOCHROME SCHIMMEL	E17 02 I	E17 02 D	E17 02 S	E17 01 B
YORKSHIRE MELANINE INTENSIF	E17 03 I	E17 03 D	E17 03 S	E17 03 B
YORKSHIRE MELANINE SCHIMMEL	E17 04 I	E17 04 D	E17 04 S	E17 03 B
YORKSHIRE LIPOCHROME PANACHÉ INTENSIF	E17 05 I	E17 05 D	E17 05 S	E17 05 B
YORKSHIRE LIPOCHROME PANACHÉ SCHIMMEL	E17 06 I	E17 06 D	E17 06 S	E17 05 B
YORKSHIRE MÉLANINE PANACHÉ INTENSIF	E17 07 I	E17 07 D	E17 07 S	E17 05 B
YORKSHIRE MÉLANINE PANACHÉ SCHIMMEL	E17 08 I	E17 08 D	E17 08 S	E17 05 B
YORKSHIRE BLANC ET FOND BLANC	E17 09 I	E17 09 D	E17 09 S	E17 05 B
YORKSHIRE CINNAMON INTENSIF	E17 10 I	E17 10 D	E17 10 S	E17 03 B
YORKSHIRE CINNAMON SCHIMMEL	E17 11 I	E17 11 D	E17 11 S	E17 03 B
<b>LLARGUET ESPAÑOL</b>	<b>IND</b>	<b>DUO</b>	<b>STAM</b>	<b>IND ADULTES</b>
LLARGUET ESPAÑOL LIPOCH. INTENSIF	E18 01 I	E18 01 D	E18 01 S	E18 01 B
LLARGUET ESPAÑOL LIPOCH. SCHIMMEL	E18 02 I	E18 02 D	E18 02 S	E18 01 B
LLARGUET ESPAÑOL MELANINE INTENSIF	E18 03 I	E18 03 D	E18 03 S	E18 03 B
LLARGUET ESPAÑOL MELANINE SCHIM.	E18 04 I	E18 04 D	E18 04 S	E18 03 B
LLARGUET ESPAÑOL LIPOCHROME PANACHÉ INTENSIF	E18 05 I	E18 05 D	E18 05 S	E18 05 B
LLARGUET ESPAÑOL LIPOCHROME PANACHÉ SCHIM.	E18 06 I	E18 06 D	E18 06 S	E18 05 B
LLARGUET ESPAÑOL MÉLANINE PANACHÉ INTENSIF	E18 07 I	E18 07 D	E18 07 S	E18 05 B
LLARGUET ESPAÑOL MÉLANINE PANACHÉ SCHIM.	E18 08 I	E18 08 D	E18 08 S	E18 05 B
LLARGUET ESPAÑOL BLANC ET FOND BL.	E18 09 I	E18 09 D	E18 09 S	E18 05 B
LLARGUET ESPAÑOL CINNAMON INTENSIF	E18 10 I	E18 10 D	E18 10 S	E18 03 B
LLARGUET ESPAÑOL CINNAMON SCHIMMEL	E18 11 I	E18 11 D	E18 11 S	E18 03 B
<b>LANCASHIRE COPPY</b>	<b>IND</b>	<b>DUO</b>	<b>STAM</b>	<b>IND ADULTES</b>
LANCASHIRE COPPY INTENSIF	E19 01 I	E19 01 D	E19 01 S	E19 01 B
LANCASHIRE COPPY SCHIMMEL	E19 02 I	E19 02 D	E19 02 S	E19 01 B
LANCASHIRE COPPY BLANC	E19 03 I	E19 03 D	E19 03 S	E19 01 B
<b>LANCASHIRE PLAINHEAD</b>	<b>IND</b>	<b>DUO</b>	<b>STAM</b>	<b>IND ADULTES</b>



**CDE - FFO - CLASSIFICATION CANARIS POSTURE - 2022**

<b>Indice 0 du 10.05.2022</b>	<b>JEUNES DE L'ANNEE ANNÉE DE NAISSANCE</b>			<b>2 ANS et PLUS</b>
LANCASHIRE PLAINHEAD INTENSIF	E20 01 I	E20 01 D	E20 01 S	E20 01 B
LANCASHIRE PLAINHEAD SCHIMMEL	E20 02 I	E20 02 D	E20 02 S	E20 01 B
LANCASHIRE PLAINHEAD BLANC	E20 03 I	E20 03 D	E20 03 S	E20 01 B
<b>RHEINLÄNDER HUPPE</b>	<b>IND</b>	<b>DUO</b>	<b>STAM</b>	<b>IND ADULTES</b>
RHEINLÄNDER HUPPE INTENSIF	E21 01 I	E21 01 D	E21 01 S	E21 01 B
RHEINLÄNDER HUPPE SCHIMMEL	E21 02 I	E21 02 D	E21 02 S	E21 01 B
RHEINLÄNDER HUPPE BLANC	E21 03 I	E21 03 D	E21 03 S	E21 01 B
<b>RHEINLÄNDER NON HUPPE</b>	<b>IND</b>	<b>DUO</b>	<b>STAM</b>	<b>IND ADULTES</b>
RHEINLÄNDER NON HUPPE INTENSIF	E22 01 I	E22 01 D	E22 01 S	E22 01 B
RHEINLÄNDER NON HUPPE SCHIMMEL	E22 02 I	E22 02 D	E22 02 S	E22 01 B
RHEINLÄNDER NON HUPPE BLANC	E22 03 I	E22 03 D	E22 03 S	E22 01 B
<b>FIORINO HUPPE</b>	<b>IND</b>	<b>DUO</b>	<b>STAM</b>	<b>IND ADULTES</b>
FIORINO HUPPE LIPOCHROME	E23 01 I	E23 01 D	E23 01 S	E23 01 B
FIORINO HUPPE MELANINE	E23 02 I	E23 02 D	E23 02 S	E23 02 B
FIORINO HUPPE LIPOCHROME PANACHÉ	E23 03 I	E23 03 D	E23 03 S	E23 03 B
FIORINO HUPPE MÉLANINE PANACHÉ	E23 04 I	E23 04 D	E23 04 S	E23 03 B
FIORINO HUPPE BLANC ET FOND BLANC	E23 05 I	E23 05 D	E23 05 S	E23 03 B
FIORINO HUPPE CINNAMON	E23 06 I	E23 06 D	E23 06 S	E23 02 B
<b>FIORINO NON HUPPE</b>	<b>IND</b>	<b>DUO</b>	<b>STAM</b>	<b>IND ADULTES</b>
FIORINO NON HUPPE LIPOCHROME	E24 01 I	E24 01 D	E24 01 S	E24 01 B
FIORINO NON HUPPE MELANINE	E24 02 I	E24 02 D	E24 02 S	E24 02 B
FIORINO NON HUPPE LIPOCHROME PANACHÉ	E24 03 I	E24 03 D	E24 03 S	E24 03 B
FIORINO NON HUPPE MÉLANINE PANACHÉ	E24 04 I	E24 04 D	E24 04 S	E24 03 B
FIORINO NON HUPPE BLANC ET FOND BL.	E24 05 I	E24 05 D	E24 05 S	E24 03 B
FIORINO NON HUPPE CINNAMON	E24 06 I	E24 06 D	E24 06 S	E24 02 B
<b>BORDER</b>	<b>IND</b>	<b>DUO</b>	<b>STAM</b>	<b>IND ADULTES</b>
BORDER LIPOCHROME INTENSIF	E25 01 I	E25 01 D	E25 01 S	E25 01 B
BORDER LIPOCHROME SCHIMMEL	E25 02 I	E25 02 D	E25 02 S	E25 01 B
BORDER MELANINE INTENSIF	E25 03 I	E25 03 D	E25 03 S	E25 03 B
BORDER MELANINE SCHIMMEL	E25 04 I	E25 04 D	E25 04 S	E25 03 B
BORDER LIPOCHROME PANACHÉ INTENSIF	E25 05 I	E25 05 D	E25 05 S	E25 05 B
BORDER LIPOCHROME PANACHÉ SCHIMMEL	E25 06 I	E25 06 D	E25 06 S	E25 05 B
BORDER MÉLANINE PANACHÉ INTENSIF	E25 07 I	E25 07 D	E25 07 S	E25 05 B
BORDER MÉLANINE PANACHÉ SCHIMMEL	E25 08 I	E25 08 D	E25 08 S	E25 05 B
BORDER BLANC ET FOND BLANC	E25 09 I	E25 09 D	E25 09 S	E25 05 B
BORDER CINNAMON INTENSIF	E25 10 I	E25 10 D	E25 10 S	E25 03 B
BORDER CINNAMON SCHIMMEL	E25 11 I	E25 11 D	E25 11 S	E25 03 B
<b>FIFE FANCY</b>	<b>IND</b>	<b>DUO</b>	<b>STAM</b>	<b>IND ADULTES</b>
FIFE FANCY LIPOCHROME INTENSIF	E26 01 I	E26 01 D	E26 01 S	E26 01 B
FIFE FANCY LIPOCHROME SCHIMMEL	E26 02 I	E26 02 D	E26 02 S	E26 01 B
FIFE FANCY MELANINE INTENSIF	E26 03 I	E26 03 D	E26 03 S	E26 03 B
FIFE FANCY MELANINE SCHIMMEL	E26 04 I	E26 04 D	E26 04 S	E26 03 B
FIFE FANCY LIPOCHROME PANACHÉ INTENSIF	E26 05 I	E26 05 D	E26 05 S	E26 05 B
FIFE FANCY LIPOCHROME PANACHÉ SCHIMMEL	E26 06 I	E26 06 D	E26 06 S	E26 05 B
FIFE FANCY MÉLANINE PANACHÉ INTENSIF	E26 07 I	E26 07 D	E26 07 S	E26 05 B
FIFE FANCY MÉLANINE PANACHÉ SCHIMMEL	E26 08 I	E26 08 D	E26 08 S	E26 05 B
FIFE FANCY BLANC ET FOND BLANC	E26 09 I	E26 09 D	E26 09 S	E26 05 B
FIFE FANCY CINNAMON INTENSIF	E26 10 I	E26 10 D	E26 10 S	E26 03 B
FIFE FANCY CINNAMON SCHIMMEL	E26 11 I	E26 11 D	E26 11 S	E26 03 B
<b>SCOTCH FANCY</b>	<b>IND</b>	<b>DUO</b>	<b>STAM</b>	<b>IND ADULTES</b>
SCOTCH FANCY LIPOCHROME INTENSIF	E27 01 I	E27 01 D	E27 01 S	E27 01 B
SCOTCH FANCY LIPOCHROME SCHIMMEL	E27 02 I	E27 02 D	E27 02 S	E27 01 B
SCOTCH FANCY MELANINE INTENSIF	E27 03 I	E27 03 D	E27 03 S	E27 03 B
SCOTCH FANCY MELANINE SCHIMMEL	E27 04 I	E27 04 D	E27 04 S	E27 03 B
SCOTCH FANCY LIPOCHROME PANACHÉ INTENSIF	E27 05 I	E27 05 D	E27 05 S	E27 05 B
SCOTCH FANCY LIPOCHROME PANACHÉ SCHIMMEL	E27 06 I	E27 06 D	E27 06 S	E27 05 B

**CDE - FFO - CLASSIFICATION CANARIS POSTURE - 2022**

<b>Indice 0 du 10.05.2022</b>	<b>JEUNES DE L'ANNEE ANNÉE DE NAISSANCE</b>			<b>2 ANS et PLUS</b>
SCOTCH FANCY MÉLANINE PANACHÉ INTENSIF	E27 07 I	E27 07 D	E27 07 S	E27 05 B
SCOTCH FANCY MÉLANINE PANACHÉ SCHIMMEL	E27 08 I	E27 08 D	E27 08 S	E27 05 B
SCOTCH FANCY BLANC ET FOND BLANC	E27 09 I	E27 09 D	E27 09 S	E27 05 B
SCOTCH FANCY CINNAMON INTENSIF	E27 10 I	E27 10 D	E27 10 S	E27 03 B
SCOTCH FANCY CINNAMON SCHIMMEL	E27 11 I	E27 11 D	E27 11 S	E27 03 B
<b>HOSO JAPONAIS</b>	<b>IND</b>	<b>DUO</b>	<b>STAM</b>	<b>IND ADULTES</b>
HOSO JAPONAIS LIPOCHROME INTENSIF	E28 01 I	E28 01 D	E28 01 S	E28 01 B
HOSO JAPONAIS LIPOCHROME SCHIMMEL	E28 02 I	E28 02 D	E28 02 S	E28 01 B
HOSO JAPONAIS MELANINE INTENSIF	E28 03 I	E28 03 D	E28 03 S	E28 03 B
HOSO JAPONAIS MELANINE SCHIMMEL	E28 04 I	E28 04 D	E28 04 S	E28 03 B
HOSO JAPONAIS LIPOCHROME PANACHÉ INTENSIF	E28 05 I	E28 05 D	E28 05 S	E28 05 B
HOSO JAPONAIS LIPOCHROME PANACHÉ SCHIMMEL	E28 06 I	E28 06 D	E28 06 S	E28 05 B
HOSO JAPONAIS MÉLANINE PANACHÉ INTENSIF	E28 07 I	E28 07 D	E28 07 S	E28 05 B
HOSO JAPONAIS MÉLANINE PANACHÉ SCHIMMEL	E28 08 I	E28 08 D	E28 08 S	E28 05 B
HOSO JAPONAIS BLANC ET FOND BLANC	E28 09 I	E28 09 D	E28 09 S	E28 05 B
HOSO JAPONAIS CINNAMON INTENSIF	E28 10 I	E28 10 D	E28 10 S	E28 03 B
HOSO JAPONAIS CINNAMON SCHIMMEL	E28 11 I	E28 11 D	E28 11 S	E28 03 B
<b>RAZA ESPAGNOLA</b>	<b>IND</b>	<b>DUO</b>	<b>STAM</b>	<b>IND ADULTES</b>
RAZA ESPAGNOLA LIPOCHROME INTENSIF	E29 01 I	E29 01 D	E29 01 S	E29 01 B
RAZA ESPAGNOLA LIPOCHR. SCHIMMEL	E29 02 I	E29 02 D	E29 02 S	E29 01 B
RAZA ESPAGNOLA MELANINE INTENSIF	E29 03 I	E29 03 D	E29 03 S	E29 03 B
RAZA ESPAGNOLA MELANINE SCHIMMEL	E29 04 I	E29 04 D	E29 04 S	E29 03 B
RAZA ESPAGNOLA LIPOCHROME PANACHÉ INTENSIF	E29 05 I	E29 05 D	E29 05 S	E29 05 B
RAZA ESPAGNOLA LIPOCHROME PANACHÉ SCHIMMEL	E29 06 I	E29 06 D	E29 06 S	E29 05 B
RAZA ESPAGNOLA MÉLANINE PANACHÉ INTENSIF	E29 07 I	E29 07 D	E29 07 S	E29 05 B
RAZA ESPAGNOLA MÉLANINE PANACHÉ SCHIMMEL	E29 08 I	E29 08 D	E29 08 S	E29 05 B
RAZA ESPAGNOLA BLANC ET FOND BLANC	E29 09 I	E29 09 D	E29 09 S	E29 05 B
RAZA ESPAGNOLA CINNAMON INTENSIF	E29 10 I	E29 10 D	E29 10 S	E29 03 B
RAZA ESPAGNOLA CINNAMON SCHIMMEL	E29 11 I	E29 11 D	E29 11 S	E29 03 B
<b>GLOSTER CORONA</b>	<b>IND</b>	<b>DUO</b>	<b>STAM</b>	<b>IND ADULTES</b>
GLOSTER CORONA LIPOCHROME INTENSIF	E30 01 I	E30 01 D	E30 01 S	E30 01 B
GLOSTER CORONA LIPOCHROME SCHIMMEL	E30 02 I	E30 02 D	E30 02 S	E30 01 B
GLOSTER CORONA MELANINE INTENSIF	E30 03 I	E30 03 D	E30 03 S	E30 03 B
GLOSTER CORONA MELANINE SCHIMMEL	E30 04 I	E30 04 D	E30 04 S	E30 03 B
GLOSTER CORONA LIPOCHROME PANACHÉ INTENSIF	E30 05 I	E30 05 D	E30 05 S	E30 05 B
GLOSTER CORONA LIPOCHROME PANACHÉ SCHIMMEL	E30 06 I	E30 06 D	E30 06 S	E30 05 B
GLOSTER CORONA MÉLANINE PANACHÉ INTENSIF	E30 07 I	E30 07 D	E30 07 S	E30 05 B
GLOSTER CORONA MÉLANINE PANACHÉ SCHIMMEL	E30 08 I	E30 08 D	E30 08 S	E30 05 B
GLOSTER CORONA BLANC ET FOND BLANC	E30 09 I	E30 09 D	E30 09 S	E30 05 B
GLOSTER CORONA CINNAMON INTENSIF	E30 10 I	E30 10 D	E30 10 S	E30 03 B
GLOSTER CORONA CINNAMON SCHIMMEL	E30 11 I	E30 11 D	E30 11 S	E30 03 B
<b>GLOSTER CONSORT</b>	<b>IND</b>	<b>DUO</b>	<b>STAM</b>	<b>IND ADULTES</b>
GLOSTER CONSORT LIPOCHROME INTENSIF	E31 01 I	E31 01 D	E31 01 S	E31 01 B
GLOSTER CONSORT LIPOCHROME SCHIM.	E31 02 I	E31 02 D	E31 02 S	E31 01 B
GLOSTER CONSORT MELANINE INTENSIF	E31 03 I	E31 03 D	E31 03 S	E31 03 B
GLOSTER CONSORT MELANINE SCHIMMEL	E31 04 I	E31 04 D	E31 04 S	E31 03 B
GLOSTER CONSORT LIPOCHROME PANACHÉ INTENSIF	E31 05 I	E31 05 D	E31 05 S	E31 05 B
GLOSTER CONSORT LIPOCHROME PANACHÉ SCHIMMEL	E31 06 I	E31 06 D	E31 06 S	E31 05 B
GLOSTER CONSORT MÉLANINE PANACHÉ INTENSIF	E31 07 I	E31 07 D	E31 07 S	E31 05 B
GLOSTER CONSORT MÉLANINE PANACHÉ SCHIMMEL	E31 08 I	E31 08 D	E31 08 S	E31 05 B
GLOSTER CONSORT BLANC ET FOND BLANC	E31 09 I	E31 09 D	E31 09 S	E31 05 B
GLOSTER CONSORT CINNAMON INTENSIF	E31 10 I	E31 10 D	E31 10 S	E31 03 B
GLOSTER CONSORT CINNAMON SCHIMMEL	E31 11 I	E31 11 D	E31 11 S	E31 03 B
<b>CRESTED</b>	<b>IND</b>	<b>DUO</b>	<b>STAM</b>	<b>IND ADULTES</b>
CRESTED LIPOCHROME INTENSIF	E32 01 I	E32 01 D	E32 01 S	E32 01 B
CRESTED LIPOCHROME SCHIMMEL	E32 02 I	E32 02 D	E32 02 S	E32 01 B

**CDE - FFO - CLASSIFICATION CANARIS POSTURE - 2022**

<b>Indice 0 du 10.05.2022</b>	<b>JEUNES DE L'ANNEE ANNÉE DE NAISSANCE</b>			<b>2 ANS et PLUS</b>
CRESTED MELANINE INTENSIF	E32 03 I	E32 03 D	E32 03 S	E32 03 B
CRESTED MELANINE SCHIMMEL	E32 04 I	E32 04 D	E32 04 S	E32 03 B
CRESTED LIPOCHROME PANACHÉ INTENSIF	E32 05 I	E32 05 D	E32 05 S	E32 05 B
CRESTED LIPOCHROME PANACHÉ SCHIMMEL	E32 06 I	E32 06 D	E32 06 S	E32 05 B
CRESTED MÉLANINE PANACHÉ INTENSIF	E32 07 I	E32 07 D	E32 07 S	E32 05 B
CRESTED MÉLANINE PANACHÉ SCHIMMEL	E32 08 I	E32 08 D	E32 08 S	E32 05 B
CRESTED BLANC ET FOND BLANC	E32 09 I	E32 09 D	E32 09 S	E32 05 B
CRESTED CINNAMON INTENSIF	E32 10 I	E32 10 D	E32 10 S	E32 03 B
CRESTED CINNAMON SCHIMMEL	E32 11 I	E32 11 D	E32 11 S	E32 03 B
<b>CRESTBRED</b>	<b>IND</b>	<b>DUO</b>	<b>STAM</b>	<b>IND ADULTES</b>
CRESTBRED LIPOCHROME INTENSIF	E33 01 I	E33 01 D	E33 01 S	E33 01 B
CRESTBRED LIPOCHROME SCHIMMEL	E33 02 I	E33 02 D	E33 02 S	E33 01 B
CRESTBRED MELANINE INTENSIF	E33 03 I	E33 03 D	E33 03 S	E33 03 B
CRESTBRED MELANINE SCHIMMEL	E33 04 I	E33 04 D	E33 04 S	E33 03 B
CRESTBRED LIPOCHROME PANACHÉ INTENSIF	E33 05 I	E33 05 D	E33 05 S	E33 05 B
CRESTBRED LIPOCHROME PANACHÉ SCHIMMEL	E33 06 I	E33 06 D	E33 06 S	E33 05 B
CRESTBRED MÉLANINE PANACHÉ INTENSIF	E33 07 I	E33 07 D	E33 07 S	E33 05 B
CRESTBRED MÉLANINE PANACHÉ SCHIMMEL	E33 08 I	E33 08 D	E33 08 S	E33 05 B
CRESTBRED BLANC ET FOND BLANC	E33 09 I	E33 09 D	E33 09 S	E33 05 B
CRESTBRED CINNAMON INTENSIF	E33 10 I	E33 10 D	E33 10 S	E33 03 B
CRESTBRED CINNAMON SCHIMMEL	E33 11 I	E33 11 D	E33 11 S	E33 03 B
<b>NORWICH</b>	<b>IND</b>	<b>DUO</b>	<b>STAM</b>	<b>IND ADULTES</b>
NORWICH LIPOCHROME INTENSIF	E34 01 I	E34 01 D	E34 01 S	E34 01 B
NORWICH LIPOCHROME SCHIMMEL	E34 02 I	E34 02 D	E34 02 S	E34 01 B
NORWICH MELANINE INTENSIF	E34 03 I	E34 03 D	E34 03 S	E34 03 B
NORWICH MELANINE SCHIMMEL	E34 04 I	E34 04 D	E34 04 S	E34 03 B
NORWICH LIPOCHROME PANACHÉ INTENSIF	E34 05 I	E34 05 D	E34 05 S	E34 05 B
NORWICH LIPOCHROME PANACHÉ SCHIMMEL	E34 06 I	E34 06 D	E34 06 S	E34 05 B
NORWICH MÉLANINE PANACHÉ INTENSIF	E34 07 I	E34 07 D	E34 07 S	E34 05 B
NORWICH MÉLANINE PANACHÉ SCHIMMEL	E34 08 I	E34 08 D	E34 08 S	E34 05 B
NORWICH BLANC ET FOND BLANC	E34 09 I	E34 09 D	E34 09 S	E34 05 B
NORWICH CINNAMON INTENSIF	E34 10 I	E34 10 D	E34 10 S	E34 03 B
NORWICH CINNAMON SCHIMMEL	E34 11 I	E34 11 D	E34 11 S	E34 03 B
<b>IRISH FANCY</b>	<b>IND</b>	<b>DUO</b>	<b>STAM</b>	<b>IND ADULTES</b>
IRISH FANCY LIPOCHROME INTENSIF	E35 01 I	E35 01 D	E35 01 S	E35 01 B
IRISH FANCY LIPOCHROME SCHIMMEL	E35 02 I	E35 02 D	E35 02 S	E35 01 B
IRISH FANCY MELANINE INTENSIF	E35 03 I	E35 03 D	E35 03 S	E35 03 B
IRISH FANCY MELANINE SCHIMMEL	E35 04 I	E35 04 D	E35 04 S	E35 03 B
IRISH FANCY LIPOCHROME PANACHÉ INTENSIF	E35 05 I	E35 05 D	E35 05 S	E35 05 B
IRISH FANCY LIPOCHROME PANACHÉ SCHIMMEL	E35 06 I	E35 06 D	E35 06 S	E35 05 B
IRISH FANCY MÉLANINE PANACHÉ INTENSIF	E35 07 I	E35 07 D	E35 07 S	E35 05 B
IRISH FANCY MÉLANINE PANACHÉ SCHIMMEL	E35 08 I	E35 08 D	E35 08 S	E35 05 B
IRISH FANCY BLANC ET FOND BLANC	E35 09 I	E35 09 D	E35 09 S	E35 05 B
IRISH FANCY CINNAMON INTENSIF	E35 10 I	E35 10 D	E35 10 S	E35 03 B
IRISH FANCY CINNAMON SCHIMMEL	E35 11 I	E35 11 D	E35 11 S	E35 03 B
<b>HUPPE ALLEMAND</b>	<b>IND</b>	<b>DUO</b>	<b>STAM</b>	<b>IND ADULTES</b>
HUPPE ALLEMAND LIPOCHROME INTENSIF	E36 01 I	E36 01 D	E36 01 S	E36 01 B
HUPPE ALLEMAND LIPOCHROME SCHIM.	E36 02 I	E36 02 D	E36 02 S	E36 01 B
HUPPE ALLEMAND MELANINE INTENSIF	E36 03 I	E36 03 D	E36 03 S	E36 03 B
HUPPE ALLEMAND MELANINE SCHIMMEL	E36 04 I	E36 04 D	E36 04 S	E36 03 B
HUPPE ALLEMAND BLANC ET FOND BL.	E36 05 I	E36 05 D	E36 05 S	E36 05 B
HUPPE ALLEMAND MOSAIQUE	E36 06 I	E36 06 D	E36 06 S	E36 06 B
<b>ARLEQUIN PORTUGAIS HUPPE</b>	<b>IND</b>	<b>DUO</b>	<b>STAM</b>	<b>IND ADULTES</b>
ARLEQUIN PORTUGAIS HUPPE INTENSIF	E37 01 I	E37 01 D	E37 01 S	E37 01 B
ARLEQUIN PORTUGAIS HUPPE SCHIMMEL.	E37 02 I	E37 02 D	E37 02 S	E37 01 B

**CDE - FFO - CLASSIFICATION CANARIS POSTURE - 2022**

Indice 0 du 10.05.2022	JEUNES DE L'ANNEE ANNÉE DE NAISSANCE			2 ANS et PLUS
<b>ARLEQUIN PORTUGAIS NON HUPPE</b>	<b>IND</b>	<b>DUO</b>	<b>STAM</b>	<b>IND ADULTES</b>
ARLEQUIN PORT. NON HUPPE INTENSIF	E38 01 I	E38 01 D	E38 01 S	E38 01 B
ARLEQUIN PORT. NON HUPPE SCHIMMEL	E38 02 I	E38 02 D	E38 02 S	E38 01 B
<b>LIZARD</b>	<b>IND</b>	<b>DUO</b>	<b>STAM</b>	<b>IND ADULTES</b>
LIZARD BLEU CASQUE PLEIN	E39 01 I	E39 01 D	E39 01 S	E39 01 B
LIZARD BLEU CASQUE BRISÉ	E39 02 I	E39 02 D	E39 02 S	E39 01 B
LIZARD BLEU SANS CASQUE	E39 03 I	E39 03 D	E39 03 S	E39 01 B
LIZARD ARGENTÉ CASQUE PLEIN	E39 04 I	E39 04 D	E39 04 S	E39 04 B
LIZARD ARGENTÉ CASQUE BRISÉ	E39 05 I	E39 05 D	E39 05 S	E39 04 B
LIZARD ARGENTÉ SANS CASQUE	E39 06 I	E39 06 D	E39 06 S	E39 04 B
LIZARD DORÉ CASQUE PLEIN	E39 07 I	E39 07 D	E39 07 S	E39 07 B
LIZARD DORÉ CASQUE BRISÉ	E39 08 I	E39 08 D	E39 08 S	E39 07 B
LIZARD DORÉ SANS CASQUE	E39 09 I	E39 09 D	E39 09 S	E39 07 B
<b>NOUVELLES RACES EN ETUDE (PAS DE TITRE décerné)</b>	<b>IND</b>	<b>DUO</b>	<b>STAM</b>	<b>IND ADULTES</b>
EN ETUDE LONDON FANCY	E40 01 I	E40 01 D	E40 01 S	E40 01 B
EN ETUDE BERNACUS	E40 02 I	E40 02 D	E40 02 S	E40 01 B
EN ETUDE RASMI PERSIAN	E40 03 I	E40 03 D	E40 03 S	E40 01 B

# CDE - FFO - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2022

Indice 0 du 10.05.2022

LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE

F01 - DIAMANTS MANDARINS	JUGÉS SUR	INDIVIDUEL		COUPLE JEUNES	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
		MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Mandarin gris	2 ans	F01 001 IM	F01 001 IF	F01 001 C	F01 001 DM	F01 001 DF	F01 001 SM	F01 001 SF	F01 001 BM	F01 001 BF
Mandarin brun	2 ans	F01 002 IM	F01 002 IF	F01 002 C	F01 002 DM	F01 002 DF	F01 002 SM	F01 002 SF	F01 002 BM	F01 002 BF
Mandarin dos pâle gris	2 ans	F01 003 IM	F01 003 IF	F01 003 C	F01 003 DM	F01 003 DF	F01 003 SM	F01 003 SF	F01 003 BM	F01 003 BF
Mandarin dos pâle brun	2 ans	F01 004 IM	F01 004 IF	F01 004 C	F01 004 DM	F01 004 DF	F01 004 SM	F01 004 SF	F01 003 BM	F01 003 BF
Mandarin masqué gris	2 ans	F01 005 IM	F01 005 IF	F01 005 C	F01 005 DM	F01 005 DF	F01 005 SM	F01 005 SF	F01 003 BM	F01 003 BF
Mandarin masqué brun	2 ans	F01 006 IM	F01 006 IF	F01 006 C	F01 006 DM	F01 006 DF	F01 006 SM	F01 006 SF	F01 003 BM	F01 003 BF
Mandarin masqué ancien type gris	2 ans	F01 007 IM	F01 007 IF	F01 007 C	F01 007 DM	F01 007 DF	F01 007 SM	F01 007 SF	F01 003 BM	F01 003 BF
Mandarin masqué ancien type brun	2 ans	F01 008 IM	F01 008 IF	F01 008 C	F01 008 DM	F01 008 DF	F01 008 SM	F01 008 SF	F01 003 BM	F01 003 BF
Mandarin pastel gris	2 ans	F01 009 IM	F01 009 IF	F01 009 C	F01 009 DM	F01 009 DF	F01 009 SM	F01 009 SF	F01 009 BM	F01 009 BF
Mandarin pastel brun	2 ans	F01 010 IM	F01 010 IF	F01 010 C	F01 010 DM	F01 010 DF	F01 010 SM	F01 010 SF	F01 009 BM	F01 009 BF
Mandarin pastel dos pâle gris et brun	2 ans	F01 011 IM	F01 011 IF	F01 011 C	F01 011 DM	F01 011 DF	F01 011 SM	F01 011 SF	F01 009 BM	F01 009 BF
Mandarin agate gris	2 ans	F01 012 IM	F01 012 IF	F01 012 C	F01 012 DM	F01 012 DF	F01 012 SM	F01 012 SF	F01 009 BM	F01 009 BF
Mandarin agate brun	2 ans	F01 013 IM	F01 013 IF	F01 013 C	F01 013 DM	F01 013 DF	F01 013 SM	F01 013 SF	F01 009 BM	F01 009 BF
Mandarin agate dos pâle gris et dos pâle brun	2 ans	F01 014 IM	F01 014 IF	F01 014 C	F01 014 DM	F01 014 DF	F01 014 SM	F01 014 SF	F01 009 BM	F01 009 BF
Mandarin blanc	2 ans	F01 015 IM	F01 015 IF	F01 015 C	F01 015 DM	F01 015 DF	F01 015 SM	F01 015 SF	F01 015 BM	F01 015 BF
Mandarin sellé gris	2 ans	F01 016 IM	F01 016 IF	F01 016 C	F01 016 DM	F01 016 DF	F01 016 SM	F01 016 SF	F01 015 BM	F01 015 BF
Mandarin sellé brun	2 ans	F01 017 IM	F01 017 IF	F01 017 C	F01 017 DM	F01 017 DF	F01 017 SM	F01 017 SF	F01 015 BM	F01 015 BF
Mandarin panaché gris	2 ans	F01 018 IM	F01 018 IF	F01 018 C	F01 018 DM	F01 018 DF	F01 018 SM	F01 018 SF	F01 015 BM	F01 015 BF
Mandarin panaché brun	2 ans	F01 019 IM	F01 019 IF	F01 019 C	F01 019 DM	F01 019 DF	F01 019 SM	F01 019 SF	F01 015 BM	F01 015 BF
Mandarin autres panachés	2 ans	F01 020 IM	F01 020 IF	F01 020 C	F01 020 DM	F01 020 DF	F01 020 SM	F01 020 SF	F01 015 BM	F01 015 BF
Mandarin joues grises	2 ans	F01 021 IM	F01 021 IF	F01 021 C	F01 021 DM	F01 021 DF	F01 021 SM	F01 021 SF	F01 021 BM	F01 021 BF
Mandarin joues brunes	2 ans	F01 022 IM	F01 022 IF	F01 022 C	F01 022 DM	F01 022 DF	F01 022 SM	F01 022 SF	F01 021 BM	F01 021 BF
Mandarin isabelle gris	2 ans	F01 023 IM	F01 023 IF	F01 023 C	F01 023 DM	F01 023 DF	F01 023 SM	F01 023 SF	F01 023 BM	F01 023 BF
Mandarin isabelle brun	2 ans	F01 024 IM	F01 024 IF	F01 024 C	F01 024 DM	F01 024 DF	F01 024 SM	F01 024 SF	F01 023 BM	F01 023 BF
Mandarin gris poitrine blanche	2 ans	F01 025 IM	F01 025 IF	F01 025 C	F01 025 DM	F01 025 DF	F01 025 SM	F01 025 SF	F01 025 BM	F01 025 BF
Mandarin brun poitrine blanche	2 ans	F01 026 IM	F01 026 IF	F01 026 C	F01 026 DM	F01 026 DF	F01 026 SM	F01 026 SF	F01 025 BM	F01 025 BF
Mandarin dos pâle poitrine blanche	2 ans	F01 027 IM	F01 027 IF	F01 027 C	F01 027 DM	F01 027 DF	F01 027 SM	F01 027 SF	F01 025 BM	F01 025 BF
Mandarin black-face gris	2 ans	F01 028 IM	F01 028 IF	F01 028 C	F01 028 DM	F01 028 DF	F01 028 SM	F01 028 SF	F01 028 BM	F01 028 BF
Mandarin black-face brun	2 ans	F01 029 IM	F01 029 IF	F01 029 C	F01 029 DM	F01 029 DF	F01 029 SM	F01 029 SF	F01 028 BM	F01 028 BF
Mandarin black-face dos pâle	2 ans	F01 030 IM	F01 030 IF	F01 030 C	F01 030 DM	F01 030 DF	F01 030 SM	F01 030 SF	F01 028 BM	F01 028 BF
Mandarin black-face masqué	2 ans	F01 031 IM	F01 031 IF	F01 031 C	F01 031 DM	F01 031 DF	F01 031 SM	F01 031 SF	F01 028 BM	F01 028 BF
Mandarin black-face pastel	2 ans	F01 032 IM	F01 032 IF	F01 032 C	F01 032 DM	F01 032 DF	F01 032 SM	F01 032 SF	F01 028 BM	F01 028 BF
Mandarin autres black-face	2 ans	F01 033 IM	F01 033 IF	F01 033 C	F01 033 DM	F01 033 DF	F01 033 SM	F01 033 SF	F01 028 BM	F01 028 BF
Mandarin gris poitrine noire	2 ans	F01 034 IM	F01 034 IF	F01 034 C	F01 034 DM	F01 034 DF	F01 034 SM	F01 034 SF	F01 034 BM	F01 034 BF
Mandarin brun poitrine noire	2 ans	F01 035 IM	F01 035 IF	F01 035 C	F01 035 DM	F01 035 DF	F01 035 SM	F01 035 SF	F01 034 BM	F01 034 BF
Mandarin dos pâle poitrine noire	2 ans	F01 036 IM	F01 036 IF	F01 036 C	F01 036 DM	F01 036 DF	F01 036 SM	F01 036 SF	F01 034 BM	F01 034 BF

# CDE - FFO - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2022

Mandarin masqué poitrine noire	2 ans	F01 037 IM	F01 037 IF	F01 037 C	F01 037 DM	F01 037 DF	F01 037 SM	F01 037 SF	F01 034 BM	F01 034 BF
Mandarin pastel poitrine noire	2 ans	F01 038 IM	F01 038 IF	F01 038 C	F01 038 DM	F01 038 DF	F01 038 SM	F01 038 SF	F01 034 BM	F01 034 BF
Mandarin isabelle poitrine noire (phaéo) gris	2 ans	F01 039 IM	F01 039 IF	F01 039 C	F01 039 DM	F01 039 DF	F01 039 SM	F01 039 SF	F01 034 BM	F01 034 BF
Mandarin isabelle poitrine noire (phaéo) brun	2 ans	F01 040 IM	F01 040 IF	F01 040 C	F01 040 DM	F01 040 DF	F01 040 SM	F01 040 SF	F01 034 BM	F01 034 BF
Mandarin gris joues noires	2 ans	F01 041 IM	F01 041 IF	F01 041 C	F01 041 DM	F01 041 DF	F01 041 SM	F01 041 SF	F01 041 BM	F01 041 BF
Mandarin brun joues noires	2 ans	F01 042 IM	F01 042 IF	F01 042 C	F01 042 DM	F01 042 DF	F01 042 SM	F01 042 SF	F01 041 BM	F01 041 BF
Mandarin dos pâle joues noires	2 ans	F01 043 IM	F01 043 IF	F01 043 C	F01 043 DM	F01 043 DF	F01 043 SM	F01 043 SF	F01 041 BM	F01 041 BF
Mandarin masqué joues noires	2 ans	F01 044 IM	F01 044 IF	F01 044 C	F01 044 DM	F01 044 DF	F01 044 SM	F01 044 SF	F01 041 BM	F01 041 BF
Mandarin pastel joues noires	2 ans	F01 045 IM	F01 045 IF	F01 045 C	F01 045 DM	F01 045 DF	F01 045 SM	F01 045 SF	F01 041 BM	F01 041 BF
Mandarin autres joues noires	2 ans	F01 046 IM	F01 046 IF	F01 046 C	F01 046 DM	F01 046 DF	F01 046 SM	F01 046 SF	F01 041 BM	F01 041 BF
Mandarin gris black-face poitrine noire	2 ans	F01 047 IM	F01 047 IF	F01 047 C	F01 047 DM	F01 047 DF	F01 047 SM	F01 047 SF	F01 047 BM	F01 047 BF
Mandarin autres black-face poitrine noire	2 ans	F01 048 IM	F01 048 IF	F01 048 C	F01 048 DM	F01 048 DF	F01 048 SM	F01 048 SF	F01 047 BM	F01 047 BF
Mandarin gris black-face joues noires	2 ans	F01 049 IM	F01 049 IF	F01 049 C	F01 049 DM	F01 049 DF	F01 049 SM	F01 049 SF	F01 047 BM	F01 047 BF
Mandarin autres black-face joues noires	2 ans	F01 050 IM	F01 050 IF	F01 050 C	F01 050 DM	F01 050 DF	F01 050 SM	F01 050 SF	F01 047 BM	F01 047 BF
Mandarin gris poitrine noire - joues noires	2 ans	F01 051 IM	F01 051 IF	F01 051 C	F01 051 DM	F01 051 DF	F01 051 SM	F01 051 SF	F01 047 BM	F01 047 BF
Mandarin autres poitrine noire - joues noires	2 ans	F01 052 IM	F01 052 IF	F01 052 C	F01 052 DM	F01 052 DF	F01 052 SM	F01 052 SF	F01 047 BM	F01 047 BF
Mandarin gris black-face poitrine noire - joues noires	2 ans	F01 053 IM	F01 053 IF	F01 053 C	F01 053 DM	F01 053 DF	F01 053 SM	F01 053 SF	F01 047 BM	F01 047 BF
Mandarin autres black-face poitrine noire - joues noires	2 ans	F01 054 IM	F01 054 IF	F01 054 C	F01 054 DM	F01 054 DF	F01 054 SM	F01 054 SF	F01 047 BM	F01 047 BF
Mandarin noir (eumo)	2 ans	F01 055 IM	F01 055 IF	F01 055 C	F01 055 DM	F01 055 DF	F01 055 SM	F01 055 SF	F01 055 BM	F01 055 BF
Mandarin gris poitrine orange	2 ans	F01 056 IM	F01 056 IF	F01 056 C	F01 056 DM	F01 056 DF	F01 056 SM	F01 056 SF	F01 056 BM	F01 056 BF
Mandarin brun poitrine orange	2 ans	F01 057 IM	F01 057 IF	F01 057 C	F01 057 DM	F01 057 DF	F01 057 SM	F01 057 SF	F01 056 BM	F01 056 BF
Mandarin dos pâle poitrine orange	2 ans	F01 058 IM	F01 058 IF	F01 058 C	F01 058 DM	F01 058 DF	F01 058 SM	F01 058 SF	F01 056 BM	F01 056 BF
Mandarin masqué et pastel poitrine orange	2 ans	F01 059 IM	F01 059 IF	F01 059 C	F01 059 DM	F01 059 DF	F01 059 SM	F01 059 SF	F01 056 BM	F01 056 BF
Mandarin isabelle poitrine orange gris	2 ans	F01 060 IM	F01 060 IF	F01 060 C	F01 060 DM	F01 060 DF	F01 060 SM	F01 060 SF	F01 056 BM	F01 056 BF
Mandarin isabelle poitrine orange brun	2 ans	F01 061 IM	F01 061 IF	F01 061 C	F01 061 DM	F01 061 DF	F01 061 SM	F01 061 SF	F01 056 BM	F01 056 BF
Mandarin gris black-face poitrine orange	2 ans	F01 062 IM	F01 062 IF	F01 062 C	F01 062 DM	F01 062 DF	F01 062 SM	F01 062 SF	F01 062 BM	F01 062 BF
Mandarin brun black-face poitrine orange	2 ans	F01 063 IM	F01 063 IF	F01 063 C	F01 063 DM	F01 063 DF	F01 063 SM	F01 063 SF	F01 062 BM	F01 062 BF
Mandarin isabelle black-face poitrine orange gris	2 ans	F01 064 IM	F01 064 IF	F01 064 C	F01 064 DM	F01 064 DF	F01 064 SM	F01 064 SF	F01 062 BM	F01 062 BF
Mandarin isabelle black-face poitrine orange brun	2 ans	F01 065 IM	F01 065 IF	F01 065 C	F01 065 DM	F01 065 DF	F01 065 SM	F01 065 SF	F01 062 BM	F01 062 BF
Mandarin autres black-face poitrine orange	2 ans	F01 066 IM	F01 066 IF	F01 066 C	F01 066 DM	F01 066 DF	F01 066 SM	F01 066 SF	F01 062 BM	F01 062 BF
Mandarin gris poitrine noire - poitrine orange	2 ans	F01 067 IM	F01 067 IF	F01 067 C	F01 067 DM	F01 067 DF	F01 067 SM	F01 067 SF	F01 067 BM	F01 067 BF
Mandarin brun poitrine noire - poitrine orange	2 ans	F01 068 IM	F01 068 IF	F01 068 C	F01 068 DM	F01 068 DF	F01 068 SM	F01 068 SF	F01 067 BM	F01 067 BF
Mandarin dos pâle poitrine noire - poitrine orange	2 ans	F01 069 IM	F01 069 IF	F01 069 C	F01 069 DM	F01 069 DF	F01 069 SM	F01 069 SF	F01 067 BM	F01 067 BF
Mandarin masqué poitrine noire - poitrine orange	2 ans	F01 070 IM	F01 070 IF	F01 070 C	F01 070 DM	F01 070 DF	F01 070 SM	F01 070 SF	F01 067 BM	F01 067 BF
Mandarin isabelle poitrine noire - poitrine orange gris	2 ans	F01 071 IM	F01 071 IF	F01 071 C	F01 071 DM	F01 071 DF	F01 071 SM	F01 071 SF	F01 067 BM	F01 067 BF
Mandarin isabelle poitrine noire - poitrine orange brun	2 ans	F01 072 IM	F01 072 IF	F01 072 C	F01 072 DM	F01 072 DF	F01 072 SM	F01 072 SF	F01 067 BM	F01 067 BF
Mandarin autres poitrine noire - poitrine orange	2 ans	F01 073 IM	F01 073 IF	F01 073 C	F01 073 DM	F01 073 DF	F01 073 SM	F01 073 SF	F01 067 BM	F01 067 BF
Mandarin gris black-face poitrine noire - poitrine orange	2 ans	F01 074 IM	F01 074 IF	F01 074 C	F01 074 DM	F01 074 DF	F01 074 SM	F01 074 SF	F01 074 BM	F01 074 BF
Mandarin brun black-face poitrine noire - poitrine orange	2 ans	F01 075 IM	F01 075 IF	F01 075 C	F01 075 DM	F01 075 DF	F01 075 SM	F01 075 SF	F01 074 BM	F01 074 BF

# CDE - FFO - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2022

Mandarin dos pâle black-face poitrine noire - poitrine orange	2 ans	F01 076 IM	F01 076 IF	F01 076 C	F01 076 DM	F01 076 DF	F01 076 SM	F01 076 SF	F01 074 BM	F01 074 BF
Mandarin masqué black-face poitrine noire - poitrine orange	2 ans	F01 077 IM	F01 077 IF	F01 077 C	F01 077 DM	F01 077 DF	F01 077 SM	F01 077 SF	F01 074 BM	F01 074 BF
Mandarin isabelle black-face poitrine noire - poitrine orange gris	2 ans	F01 078 IM	F01 078 IF	F01 078 C	F01 078 DM	F01 078 DF	F01 078 SM	F01 078 SF	F01 074 BM	F01 074 BF
Mandarin isabelle black-face poitrine noire - poitrine orange brun	2 ans	F01 079 IM	F01 079 IF	F01 079 C	F01 079 DM	F01 079 DF	F01 079 SM	F01 079 SF	F01 074 BM	F01 074 BF
Mandarin autres black-face poitrine noire - poitrine orange	2 ans	F01 080 IM	F01 080 IF	F01 080 C	F01 080 DM	F01 080 DF	F01 080 SM	F01 080 SF	F01 074 BM	F01 074 BF
Mandarin charcoal gris	2 ans	F01 081 IM	F01 081 IF	F01 081 C	F01 081 DM	F01 081 DF	F01 081 SM	F01 081 SF	F01 081 BM	F01 081 BF
Mandarin charcoal brun	2 ans	F01 082 IM	F01 082 IF	F01 082 C	F01 082 DM	F01 082 DF	F01 082 SM	F01 082 SF	F01 082 BM	F01 082 BF
Mandarin charcoal dos-pâle gris	2 ans	F01 083 IM	F01 083 IF	F01 083 C	F01 083 DM	F01 083 DF	F01 083 SM	F01 083 SF	F01 083 BM	F01 083 BF
Mandarin charcoal dos-pâle brun	2 ans	F01 084 IM	F01 084 IF	F01 084 C	F01 084 DM	F01 084 DF	F01 084 SM	F01 084 SF	F01 084 BM	F01 084 BF
Mandarin charcoal masqué gris (y compris AT)	2 ans	F01 085 IM	F01 085 IF	F01 085 C	F01 085 DM	F01 085 DF	F01 085 SM	F01 085 SF	F01 085 BM	F01 085 BF
Mandarin charcoal masqué brun (y compris AT)	2 ans	F01 086 IM	F01 086 IF	F01 086 C	F01 086 DM	F01 086 DF	F01 086 SM	F01 086 SF	F01 086 BM	F01 086 BF
Mandarin charcoal pastel toutes couleurs	2 ans	F01 087 IM	F01 087 IF	F01 087 C	F01 087 DM	F01 087 DF	F01 087 SM	F01 087 SF	F01 087 BM	F01 087 BF
Mandarin charcoal agate toutes couleurs	2 ans	F01 088 IM	F01 088 IF	F01 088 C	F01 088 DM	F01 088 DF	F01 088 SM	F01 088 SF	F01 088 BM	F01 088 BF
Mandarin charcoal autres combinaisons série grise	2 ans	F01 089 IM	F01 089 IF	F01 089 C	F01 089 DM	F01 089 DF	F01 089 SM	F01 089 SF	F01 089 BM	F01 089 BF
Mandarin charcoal autres combinaisons série brune	2 ans	F01 090 IM	F01 090 IF	F01 090 C	F01 090 DM	F01 090 DF	F01 090 SM	F01 090 SF	F01 090 BM	F01 090 BF
Mandarin gris bec jaune	2 ans	F01 091 IM	F01 091 IF	F01 091 C	F01 091 DM	F01 091 DF	F01 091 SM	F01 091 SF	F01 091 BM	F01 091 BF
Mandarin brun bec jaune	2 ans	F01 092 IM	F01 092 IF	F01 092 C	F01 092 DM	F01 092 DF	F01 092 SM	F01 092 SF	F01 091 BM	F01 091 BF
Mandarin dos pâle bec jaune	2 ans	F01 093 IM	F01 093 IF	F01 093 C	F01 093 DM	F01 093 DF	F01 093 SM	F01 093 SF	F01 091 BM	F01 091 BF
Mandarin masqué bec jaune	2 ans	F01 094 IM	F01 094 IF	F01 094 C	F01 094 DM	F01 094 DF	F01 094 SM	F01 094 SF	F01 091 BM	F01 091 BF
Mandarin autres bec jaune	2 ans	F01 095 IM	F01 095 IF	F01 095 C	F01 095 DM	F01 095 DF	F01 095 SM	F01 095 SF	F01 091 BM	F01 091 BF
Mandarin gris joues claires	2 ans	F01 096 IM	F01 096 IF	F01 096 C	F01 096 DM	F01 096 DF	F01 096 SM	F01 096 SF	F01 096 BM	F01 096 BF
Mandarin perlé gris	2 ans	F01 097 IM	F01 097 IF	F01 097 C	F01 097 DM	F01 097 DF	F01 097 SM	F01 097 SF	F01 096 BM	F01 096 BF
Mandarin gris huppé	2 ans	F01 098 IM	F01 098 IF	F01 098 C	F01 098 DM	F01 098 DF	F01 098 SM	F01 098 SF	F01 096 BM	F01 096 BF
Mandarin autres huppés	2 ans	F01 099 IM	F01 099 IF	F01 099 C	F01 099 DM	F01 099 DF	F01 099 SM	F01 099 SF	F01 096 BM	F01 096 BF
Mandarin combinaisons non prévues	2 ans	F01 100 IM	F01 100 IF	F01 100 C	F01 100 DM	F01 100 DF	F01 100 SM	F01 100 SF	F01 096 BM	F01 096 BF
Mandarin mutations nouvelles	2 ans	F01 101 IM	F01 101 IF	F01 101 C	F01 101 DM	F01 101 DF	F01 101 SM	F01 101 SF	F01 096 BM	F01 096 BF
Mandarin DE POSTURE TYPE ANGLAIS gris	2 ans	F01 102 IM	F01 102 IF	F01 102 C	F01 102 DM	F01 102 DF	F01 102 SM	F01 102 SF	F01 102 BM	F01 102 BF
Mandarin DE POSTURE TYPE ANGLAIS brun	2 ans	F01 103 IM	F01 103 IF	F01 103 C	F01 103 DM	F01 103 DF	F01 103 SM	F01 103 SF	F01 102 BM	F01 102 BF
Mandarin DE POSTURE TYPE ANGLAIS masqué gris et brun, AT et NT	2 ans	F01 104 IM	F01 104 IF	F01 104 C	F01 104 DM	F01 104 DF	F01 104 SM	F01 104 SF	F01 104 BM	F01 104 BF
Mandarin DE POSTURE TYPE ANGLAIS dos-pâle gris et brun	2 ans	F01 105 IM	F01 105 IF	F01 105 C	F01 105 DM	F01 105 DF	F01 105 SM	F01 105 SF	F01 104 BM	F01 104 BF
Mandarin DE POSTURE TYPE ANGLAIS pastel gris et brun	2 ans	F01 106 IM	F01 106 IF	F01 106 C	F01 106 DM	F01 106 DF	F01 106 SM	F01 106 SF	F01 104 BM	F01 104 BF
Mandarin DE POSTURE TYPE ANGLAIS blanc, sellé, panaché gris et brun	2 ans	F01 107 IM	F01 107 IF	F01 107 C	F01 107 DM	F01 107 DF	F01 107 SM	F01 107 SF	F01 104 BM	F01 104 BF
Mandarin DE POSTURE TYPE ANGLAIS autres mutations et combinaisons de mutations série grise	2 ans	F01 108 IM	F01 108 IF	F01 108 C	F01 108 DM	F01 108 DF	F01 108 SM	F01 108 SF	F01 104 BM	F01 104 BF

# CDE - FFO - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2022

Mandarin DE POSTURE TYPE ANGLAIS autres mutations et combinaisons de mutations série brune	2 ans	F01 109 IM	F01 109 IF	F01 109 C	F01 109 DM	F01 109 DF	F01 109 SM	F01 109 SF	F01 104 BM	F01 104 BF
<b>F02 - MOINEAUX DU JAPON</b>	<b>JUGÉS SUR</b>	INDIVIDUEL			DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
		MÂLE	FEMELLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
M.J. noir brun	2 ans	F02 001 I			F02 001 D		F02 001 S		F02 001 B	
M.J. moka brun	2 ans	F02 002 I			F02 002 D		F02 002 S		F02 001 B	
M.J. roux brun	2 ans	F02 003 I			F02 003 D		F02 003 S		F02 001 B	
M.J. noir gris	2 ans	F02 004 I			F02 004 D		F02 004 S		F02 004 B	
M.J. moka gris	2 ans	F02 005 I			F02 005 D		F02 005 S		F02 004 B	
M.J. roux gris	2 ans	F02 006 I			F02 006 D		F02 006 S		F02 004 B	
M.J. moka brun pastel	2 ans	F02 007 I			F02 007 D		F02 007 S		F02 001 B	
M.J. roux brun pastel	2 ans	F02 008 I			F02 008 D		F02 008 S		F02 001 B	
M.J. moka gris pastel	2 ans	F02 009 I			F02 009 D		F02 009 S		F02 004 B	
M.J. roux gris pastel	2 ans	F02 010 I			F02 010 D		F02 010 S		F02 004 B	
M.J. moka brun ailes claires	2 ans	F02 011 I			F02 011 D		F02 011 S		F02 001 B	
M.J. roux brun ailes claires	2 ans	F02 012 I			F02 012 D		F02 012 S		F02 001 B	
M.J. crème ino	2 ans	F02 013 I			F02 013 D		F02 013 S		F02 013 B	
M.J. gris ino	2 ans	F02 014 I			F02 014 D		F02 014 S		F02 013 B	
M.J. blanc	2 ans	F02 015 I			F02 015 D		F02 015 S		F02 015 B	
M.J. albino	2 ans	F02 016 I			F02 016 D		F02 016 S		F02 015 B	
M.J. sellé	2 ans	F02 017 I			F02 017 D		F02 017 S		F02 015 B	
M.J. Autres sellés (à lunettes et/ou à calotte)	2 ans	F02 018 I			F02 018 D		F02 018 S		F02 015 B	
M.J. panaché symétrique	2 ans	F02 019 I			F02 019 D		F02 019 S		F02 015 B	
M.J. perlé (toutes couleurs)	2 ans	F02 020 I			F02 020 D		F02 020 S		F02 001 B	
M.J. huppé à couronne circulaire centrée	2 ans	F02 021 I			F02 021 D		F02 021 S		F02 021 B	
M.J. huppé autre type de huppe	2 ans	F02 022 I			F02 022 D		F02 022 S		F02 022 B	
M.J. à poitrine frisée	2 ans	F02 023 I			F02 023 D		F02 023 S		F02 021 B	
M.J. à collier frisé	2 ans	F02 024 I			F02 024 D		F02 024 S		F02 021 B	
M.J. autres mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F02 025 I			F02 025 D		F02 025 S		F02 025 B	
<b>F03 - LONCHURAS</b>	<b>JUGÉS SUR</b>	INDIVIDUEL			DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
		MÂLE	FEMELLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Capucin bec d'argent phénotype ancestral	2 ans	F03 001 I			F03 001 D		F03 001 S		F03 001 B	
Capucin bec d'argent agate	2 ans	F03 002 I			F03 002 D		F03 002 S		F03 002 B	
Capucin bec d'argent perlé	2 ans	F03 003 I			F03 003 D		F03 003 S		F03 002 B	
Capucin bec d'argent opale	2 ans	F03 004 I			F03 004 D		F03 004 S		F03 002 B	
Capucin bec d'argent pastel	2 ans	F03 005 I			F03 005 D		F03 005 S		F03 002 B	
Capucin bec d'argent brun	2 ans	F03 006 I			F03 006 D		F03 006 S		F03 006 B	
Capucin bec d'argent brun agate	2 ans	F03 007 I			F03 007 D		F03 007 S		F03 006 B	
Capucin bec d'argent brun perlé	2 ans	F03 008 I			F03 008 D		F03 008 S		F03 006 B	



# CDE - FFO - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2022

Capucin bec d'argent brun opale	2 ans	F03 009 I		F03 009 D	F03 009 S	F03 006 B
Capucin bec d'argent brun pastel	2 ans	F03 010 I		F03 010 D	F03 010 S	F03 006 B
Capucin bec d'argent gris	2 ans	F03 011 I		F03 011 D	F03 011 S	F03 011 B
Capucin bec d'argent gris pastel	2 ans	F03 012 I		F03 012 D	F03 012 S	F03 011 B
Capucin bec d'argent gris agate	2 ans	F03 013 I		F03 013 D	F03 013 S	F03 011 B
Capucin bec d'argent ventre foncé	2 ans	F03 014 I		F03 014 D	F03 014 S	F03 014 B
Capucin bec d'argent agate ventre foncé	2 ans	F03 015 I		F03 015 D	F03 015 S	F03 014 B
Capucin bec d'argent perlé ventre foncé	2 ans	F03 016 I		F03 016 D	F03 016 S	F03 014 B
Capucin bec d'argent opale ventre foncé	2 ans	F03 017 I		F03 017 D	F03 017 S	F03 014 B
Capucin bec d'argent pastel ventre foncé	2 ans	F03 018 I		F03 018 D	F03 018 S	F03 014 B
Capucin bec d'argent brun ventre foncé	2 ans	F03 019 I		F03 019 D	F03 019 S	F03 019 B
Capucin bec d'argent brun agate ventre foncé	2 ans	F03 020 I		F03 020 D	F03 020 S	F03 019 B
Capucin bec d'argent brun perlé ventre foncé	2 ans	F03 021 I		F03 021 D	F03 021 S	F03 019 B
Capucin bec d'argent brun opale ventre foncé	2 ans	F03 022 I		F03 022 D	F03 022 S	F03 019 B
Capucin bec d'argent brun pastel ventre foncé	2 ans	F03 023 I		F03 023 D	F03 023 S	F03 019 B
Capucin bec d'argent gris ventre foncé	2 ans	F03 024 I		F03 024 D	F03 024 S	F03 024 B
Capucin bec d'argent gris pastel ventre foncé	2 ans	F03 025 I		F03 025 D	F03 025 S	F03 024 B
Capucin bec d'argent gris agate ventre foncé	2 ans	F03 026 I		F03 026 D	F03 026 S	F03 024 B
Capucin bec d'argent crémino	2 ans	F03 027 I		F03 027 D	F03 027 S	F03 027 B
Capucin bec d'argent crémino jaune	2 ans	F03 028 I		F03 028 D	F03 028 S	F03 027 B
Capucin bec d'argent autres mutations	2 ans	F03 029 I		F03 029 D	F03 029 S	F03 029 B
Capucin bec d'argent autres combinaisons mutations série ventre normal	2 ans	F03 030 I		F03 030 D	F03 030 S	F03 029 B
Capucin bec d'argent autres combinaisons mutations série ventre foncé	2 ans	F03 031 I		F03 031 D	F03 031 S	F03 029 B
Capucin bec de plomb phénotype ancestral	2 ans	F03 032 I		F03 032 D	F03 032 S	F03 032 B
Capucin bec de plomb agate	2 ans	F03 033 I		F03 033 D	F03 033 S	F03 033 B
Capucin bec de plomb perlé	2 ans	F03 034 I		F03 034 D	F03 034 S	F03 033 B
Capucin bec de plomb opale	2 ans	F03 035 I		F03 035 D	F03 035 S	F03 033 B
Capucin bec de plomb pastel	2 ans	F03 036 I		F03 036 D	F03 036 S	F03 033 B
Capucin bec de plomb brun	2 ans	F03 037 I		F03 037 D	F03 037 S	F03 037 B
Capucin bec de plomb brun agate	2 ans	F03 038 I		F03 038 D	F03 038 S	F03 037 B
Capucin bec de plomb brun perlé	2 ans	F03 039 I		F03 039 D	F03 039 S	F03 037 B
Capucin bec de plomb brun opale	2 ans	F03 040 I		F03 040 D	F03 040 S	F03 037 B
Capucin bec de plomb brun pastel	2 ans	F03 041 I		F03 041 D	F03 041 S	F03 037 B
Capucin bec de plomb gris	2 ans	F03 042 I		F03 042 D	F03 042 S	F03 042 B
Capucin bec de plomb gris pastel	2 ans	F03 043 I		F03 043 D	F03 043 S	F03 042 B
Capucin bec de plomb gris agate	2 ans	F03 044 I		F03 044 D	F03 044 S	F03 042 B
Capucin bec de plomb ventre foncé	2 ans	F03 045 I		F03 045 D	F03 045 S	F03 045 B

# CDE - FFO - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2022

Capucin bec de plomb agate ventre foncé	2 ans	F03 046 I		F03 046 D	F03 046 S	F03 045 B
Capucin bec de plomb perlé ventre foncé	2 ans	F03 047 I		F03 047 D	F03 047 S	F03 045 B
Capucin bec de plomb opale ventre foncé	2 ans	F03 048 I		F03 048 D	F03 048 S	F03 045 B
Capucin bec de plomb pastel ventre foncé	2 ans	F03 049 I		F03 049 D	F03 049 S	F03 045 B
Capucin bec de plomb brun ventre foncé	2 ans	F03 050 I		F03 050 D	F03 050 S	F03 050 B
Capucin bec de plomb brun agate ventre foncé	2 ans	F03 051 I		F03 051 D	F03 051 S	F03 050 B
Capucin bec de plomb brun perlé ventre foncé	2 ans	F03 052 I		F03 052 D	F03 052 S	F03 050 B
Capucin bec de plomb brun opale ventre foncé	2 ans	F03 053 I		F03 053 D	F03 053 S	F03 050 B
Capucin bec de plomb brun pastel ventre foncé	2 ans	F03 054 I		F03 054 D	F03 054 S	F03 050 B
Capucin bec de plomb gris ventre foncé	2 ans	F03 055 I		F03 055 D	F03 055 S	F03 055 B
Capucin bec de plomb gris pastel ventre foncé	2 ans	F03 056 I		F03 056 D	F03 056 S	F03 055 B
Capucin bec de plomb gris agate ventre foncé	2 ans	F03 057 I		F03 057 D	F03 057 S	F03 055 B
Capucin bec de plomb crémino	2 ans	F03 058 I		F03 058 D	F03 058 S	F03 058 B
Capucin bec de plomb autres mutations	2 ans	F03 059 I		F03 059 D	F03 059 S	F03 059 B
Capucin bec de plomb autres combinaisons mutations série ventre normal	2 ans	F03 060 I		F03 060 D	F03 060 S	F03 059 B
Capucin bec de plomb autres combinaisons mutations série ventre foncé	2 ans	F03 061 I		F03 061 D	F03 061 S	F03 059 B
Capucin à tête grise phénotype ancestral	2 ans	F03 062 I		F03 062 D	F03 062 S	F03 062 B
Capucin à tête grise mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 063 I		F03 063 D	F03 063 S	F03 063 B
Capucin nonnette phénotype ancestral	2 ans	F03 064 I		F03 064 D	F03 064 S	F03 062 B
Capucin nonnette mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 065 I		F03 065 D	F03 065 S	F03 063 B
Capucin bicolore phénotype ancestral	2 ans	F03 066 I		F03 066 D	F03 066 S	F03 062 B
Capucin bicolore mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 067 I		F03 067 D	F03 067 S	F03 063 B
Capucin à dos noir phénotype ancestral	2 ans	F03 068 I		F03 068 D	F03 068 S	F03 062 B
Capucin à dos noir mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 069 I		F03 069 D	F03 069 S	F03 063 B
Capucin à dos brun phénotype ancestral	2 ans	F03 070 I		F03 070 D	F03 070 S	F03 062 B
Capucin à dos brun mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 071 I		F03 071 D	F03 071 S	F03 063 B
Capucin de Madagascar phénotype ancestral	2 ans	F03 072 I		F03 072 D	F03 072 S	F03 062 B
Capucin de Madagascar mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 073 I		F03 073 D	F03 073 S	F03 063 B
Capucin pie phénotype ancestral	2 ans	F03 074 I		F03 074 D	F03 074 S	F03 062 B
Capucin pie mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 075 I		F03 075 D	F03 075 S	F03 063 B
Capucin domino phénotype ancestral	2 ans	F03 076 I		F03 076 D	F03 076 S	F03 062 B
Capucin domino mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 077 I		F03 077 D	F03 077 S	F03 063 B
Capucin à dos marron phénotype ancestral	2 ans	F03 078 I		F03 078 D	F03 078 S	F03 062 B
Capucin à dos marron mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 079 I		F03 079 D	F03 079 S	F03 063 B
Capucin coloré phénotype ancestral	2 ans	F03 080 I		F03 080 D	F03 080 S	F03 062 B

# CDE - FFO - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2022

Capucin coloré mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 081 I		F03 081 D	F03 081 S	F03 063 B
Capucin marron phénotype ancestral	2 ans	F03 082 I		F03 082 D	F03 082 S	F03 062 B
Capucin marron mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 083 I		F03 083 D	F03 083 S	F03 063 B
Capucin à croupion jaune phénotype ancestral	2 ans	F03 084 I		F03 084 D	F03 084 S	F03 062 B
Capucin à croupion jaune mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 085 I		F03 085 D	F03 085 S	F03 063 B
Capucin à tête blanche phénotype ancestral	2 ans	F03 086 I		F03 086 D	F03 086 S	F03 062 B
Capucin à tête blanche mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 087 I		F03 087 D	F03 087 S	F03 063 B
Capucin pâle phénotype ancestral	2 ans	F03 088 I		F03 088 D	F03 088 S	F03 062 B
Capucin pâle mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 089 I		F03 089 D	F03 089 S	F03 063 B
Capucin tacheté phénotype ancestral	2 ans	F03 090 I		F03 090 D	F03 090 S	F03 062 B
Capucin tacheté mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 091 I		F03 091 D	F03 091 S	F03 063 B
Capucin à tête rayée phénotype ancestral	2 ans	F03 092 I		F03 092 D	F03 092 S	F03 062 B
Capucin à tête rayée mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 093 I		F03 093 D	F03 093 S	F03 063 B
Capucin sombre phénotype ancestral	2 ans	F03 094 I		F03 094 D	F03 094 S	F03 062 B
Capucin sombre mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 095 I		F03 095 D	F03 095 S	F03 063 B
Capucin javanais phénotype ancestral	2 ans	F03 096 I		F03 096 D	F03 096 S	F03 062 B
Capucin javanais mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 097 I		F03 097 D	F03 097 S	F03 063 B
Capucin à ventre blanc phénotype ancestral	2 ans	F03 098 I		F03 098 D	F03 098 S	F03 062 B
Capucin à ventre blanc mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 099 I		F03 099 D	F03 099 S	F03 063 B
Capucin jacobin phénotype ancestral	2 ans	F03 100 I		F03 100 D	F03 100 S	F03 062 B
Capucin jacobin mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 101 I		F03 101 D	F03 101 S	F03 063 B
Capucin damier phénotype ancestral	2 ans	F03 102 I		F03 102 D	F03 102 S	F03 062 B
Capucin damier mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 103 I		F03 103 D	F03 103 S	F03 063 B
Grand Capucin phénotype ancestral	2 ans	F03 104 I		F03 104 D	F03 104 S	F03 062 B
Grand Capucin mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 105 I		F03 105 D	F03 105 S	F03 063 B
Capucin des Arfak phénotype ancestral	2 ans	F03 106 I		F03 106 D	F03 106 S	F03 062 B
Capucin des Arfak mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 107 I		F03 107 D	F03 107 S	F03 063 B
Capucin gris phénotype ancestral	2 ans	F03 108 I		F03 108 D	F03 108 S	F03 062 B
Capucin gris mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 109 I		F03 109 D	F03 109 S	F03 063 B
Capucin de Hunstein phénotype ancestral	2 ans	F03 110 I		F03 110 D	F03 110 S	F03 062 B
Capucin de Hunstein mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 111 I		F03 111 D	F03 111 S	F03 063 B
Capucin de Nouvelle-Hanovre phénotype ancestral	2 ans	F03 112 I		F03 112 D	F03 112 S	F03 062 B
Capucin de Nouvelle-Hanovre mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 113 I		F03 113 D	F03 113 S	F03 063 B
Capucin de Nouvelle-Bretagne phénotype ancestral	2 ans	F03 114 I		F03 114 D	F03 114 S	F03 062 B

# CDE - FFO - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2022

Capucin de Nouvelle-Bretagne mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 115 I		F03 115 D	F03 115 S	F03 063 B		
Capucin de Nevermann phénotype ancestral	2 ans	F03 116 I		F03 116 D	F03 116 S	F03 062 B		
Capucin de Nevermann mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 117 I		F03 117 D	F03 117 S	F03 063 B		
Capucin à capuchon phénotype ancestral	2 ans	F03 118 I		F03 118 D	F03 118 S	F03 062 B		
Capucin à capuchon mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 119 I		F03 119 D	F03 119 S	F03 063 B		
Capucin de Nouvelle-Irlande phénotype ancestral	2 ans	F03 120 I		F03 120 D	F03 120 S	F03 062 B		
Capucin de Nouvelle-Irlande mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 121 I		F03 121 D	F03 121 S	F03 063 B		
Capucin noir phénotype ancestral	2 ans	F03 122 I		F03 122 D	F03 122 S	F03 062 B		
Capucin noir mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 123 I		F03 123 D	F03 123 S	F03 063 B		
Capucin à poitrine noire phénotype ancestral	2 ans	F03 124 I		F03 124 D	F03 124 S	F03 062 B		
Capucin à poitrine noire mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 125 I		F03 125 D	F03 125 S	F03 063 B		
Capucin des Snow phénotype ancestral	2 ans	F03 126 I		F03 126 D	F03 126 S	F03 062 B		
Capucin des Snow mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 127 I		F03 127 D	F03 127 S	F03 063 B		
Capucin des montagnes phénotype ancestral	2 ans	F03 128 I		F03 128 D	F03 128 S	F03 062 B		
Capucin des montagnes mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 129 I		F03 129 D	F03 129 S	F03 063 B		
Capucin à ventre roux phénotype ancestral	2 ans	F03 130 I		F03 130 D	F03 130 S	F03 062 B		
Capucin à ventre roux mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 131 I		F03 131 D	F03 131 S	F03 063 B		
Capucin à poitrine blanche phénotype ancestral	2 ans	F03 132 I		F03 132 D	F03 132 S	F03 062 B		
Capucin à poitrine blanche mutavons	2 ans	F03 133 I		F03 133 D	F03 133 S	F03 063 B		
Capucin donacole phénotype ancestral	2 ans	F03 134 I		F03 134 D	F03 134 S	F03 062 B		
Capucin donacole mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 135 I		F03 135 D	F03 135 S	F03 063 B		
Capucin à tête noire phénotype ancestral	2 ans	F03 136 I		F03 136 D	F03 136 S	F03 062 B		
Capucin à tête noire mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 137 I		F03 137 D	F03 137 S	F03 063 B		
Padda de Timor phénotype ancestral	2 ans	F03 138 I		F03 138 D	F03 138 S	F03 062 B		
Padda de Timor mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 139 I		F03 139 D	F03 139 S	F03 063 B		
Autres Lonchuras phénotype ancestral	2 ans	F03 140 I		F03 140 D	F03 140 S	F03 062 B		
Autres Lonchuras mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F03 141 I		F03 141 D	F03 141 S	F03 063 B		
<b>F04 - PADDAS</b>	<b>JUGÉS SUR</b>	INDIVIDUEL		DUO		STAM		<b>ADULTES INDIVIDUELS</b>
		MÂLE	FEMELLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MÂLE	
Padda gris	2 ans	F04 001 I		F04 001 D	F04 001 S	F04 001 B		
Padda pastel gris	2 ans	F04 002 I		F04 002 D	F04 002 S	F04 002 B		
Padda opale gris	2 ans	F04 003 I		F04 003 D	F04 003 S	F04 002 B		

# CDE - FFO - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2022

Padda opale pastel gris	2 ans	F04 004 I			F04 004 D		F04 004 S		F04 002 B		
Padda phaéo	2 ans	F04 005 I			F04 005 D		F04 005 S		F04 005 B		
Padda pastel phaéo	2 ans	F04 006 I			F04 006 D		F04 006 S		F04 005 B		
Padda opale phaéo	2 ans	F04 007 I			F04 007 D		F04 007 S		F04 005 B		
Padda opale pastel phaéo	2 ans	F04 008 I			F04 008 D		F04 008 S		F04 005 B		
Padda topaze	2 ans	F04 009 I			F04 009 D		F04 009 S		F04 009 B		
Padda panaché gris	2 ans	F04 010 I			F04 010 D		F04 010 S		F04 010 B		
Padda panaché phaéo	2 ans	F04 011 I			F04 011 D		F04 011 S		F04 010 B		
Padda panaché pastel	2 ans	F04 012 I			F04 012 D		F04 012 S		F04 010 B		
Padda panaché opale	2 ans	F04 013 I			F04 013 D		F04 013 S		F04 010 B		
Padda panaché topaze	2 ans	F04 014 I			F04 014 D		F04 014 S		F04 010 B		
Padda blanc aux yeux noirs	2 ans	F04 015 I			F04 015 D		F04 015 S		F04 015 B		
Padda blanc aux yeux rouges	2 ans	F04 016 I			F04 016 D		F04 016 S		F04 015 B		
Padda autres mutations	2 ans	F04 017 I			F04 017 D		F04 017 S		F04 017 B		
Padda combinaisons non prévues	2 ans	F04 018 I			F04 018 D		F04 018 S		F04 017 B		
<b>F05 - DIAMANTS DE GOULD</b>	<b>JUGÉS SUR</b>	INDIVIDUEL			DTAM			STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
		MÂLE	FEMELLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE	
Gould vert - poitrine mauve - tête noire pointe de bec rouge	2 ans	F05 001 IM	F05 001 IF	F05 001 C	F05 001 DM	F05 001 DF	F05 001 SM	F05 001 SF	F05 001 BM	F05 001 BF	
Gould vert - poitrine mauve - tête noire pointe de bec jaune	2 ans	F05 002 IM	F05 002 IF	F05 002 C	F05 002 DM	F05 002 DF	F05 002 SM	F05 002 SF	F05 001 BM	F05 001 BF	
Gould vert - poitrine mauve - tête rouge	2 ans	F05 003 IM	F05 003 IF	F05 003 C	F05 003 DM	F05 003 DF	F05 003 SM	F05 003 SF	F05 001 BM	F05 001 BF	
Gould vert - poitrine mauve - tête orange	2 ans	F05 004 IM	F05 004 IF	F05 004 C	F05 004 DM	F05 004 DF	F05 004 SM	F05 004 SF	F05 001 BM	F05 001 BF	
Gould vert - poitrine blanche - tête noire pointe de bec rouge	2 ans	F05 005 IM	F05 005 IF	F05 005 C	F05 005 DM	F05 005 DF	F05 005 SM	F05 005 SF	F05 005 BM	F05 005 BF	
Gould vert - poitrine blanche - tête noire pointe de bec jaune	2 ans	F05 006 IM	F05 006 IF	F05 006 C	F05 006 DM	F05 006 DF	F05 006 SM	F05 006 SF	F05 005 BM	F05 005 BF	
Gould vert - poitrine blanche - tête rouge	2 ans	F05 007 IM	F05 007 IF	F05 007 C	F05 007 DM	F05 007 DF	F05 007 SM	F05 007 SF	F05 005 BM	F05 005 BF	
Gould vert - poitrine blanche - tête orange	2 ans	F05 008 IM	F05 008 IF	F05 008 C	F05 008 DM	F05 008 DF	F05 008 SM	F05 008 SF	F05 005 BM	F05 005 BF	
Gould vert - autres poitrines - Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 009 IM	F05 009 IF	F05 009 C	F05 009 DM	F05 009 DF	F05 009 SM	F05 009 SF	F05 005 BM	F05 005 BF	
Gould jaune Simple Facteur (ex pastel) vert - poitrine mauve - tête noire pointe de bec rouge	2 ans	F05 010 I			F05 010 D		F05 010 S		F05 010 BM		
Gould jaune Simple Facteur (ex pastel) vert - poitrine mauve - tête noire pointe de bec jaune	2 ans	F05 011 I			F05 011 D		F05 011 S		F05 010 BM		
Gould jaune Simple Facteur (ex pastel) vert - poitrine mauve - tête rouge	2 ans	F05 012 I			F05 012 D		F05 012 S		F05 010 BM		
Gould jaune Simple Facteur (ex pastel) vert - poitrine mauve - tête orange	2 ans	F05 013 I			F05 013 D		F05 013 S		F05 010 BM		
Gould jaune Simple Facteur (ex pastel) vert - poitrine blanche - tête noire pointe de bec rouge	2 ans	F05 014 I			F05 014 D		F05 014 S		F05 014 BM		
Gould jaune Simple Facteur (ex pastel) vert - poitrine blanche - tête noire pointe de bec jaune	2 ans	F05 015 I			F05 015 D		F05 015 S		F05 014 BM		

# CDE - FFO - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2022

Gould jaune Simple Facteur (ex pastel) vert - poitrine blanche - tête rouge	2 ans	F05 016 I			F05 016 D		F05 016 S		F05 014 BM	
Gould jaune Simple Facteur (ex pastel) vert - poitrine blanche - tête orange	2 ans	F05 017 I			F05 017 D		F05 017 S		F05 014 BM	
Gould jaune Simple Facteur (ex pastel) vert - autres poitrines - Toutes couleurs de têtes	2 ans	F05 018 I			F05 018 D		F05 018 S		F05 014 BM	
Gould jaune Double Facteur (ex jaune) - poitrine mauve - tête noire pointe de bec rouge	2 ans	F05 019 IM	F05 019 IF	F05 019 C	F05 019 DM	F05 019 DF	F05 019 SM	F05 019 SF	F05 019 BM	F05 019 BF
Gould jaune Double Facteur (ex jaune) - poitrine mauve - tête noire pointe de bec jaune	2 ans	F05 020 IM	F05 020 IF	F05 020 C	F05 020 DM	F05 020 DF	F05 020 SM	F05 020 SF	F05 019 BM	F05 019 BF
Gould jaune Double Facteur (ex jaune) - poitrine mauve - tête rouge	2 ans	F05 021 IM	F05 021 IF	F05 021 C	F05 021 DM	F05 021 DF	F05 021 SM	F05 021 SF	F05 019 BM	F05 019 BF
Gould jaune Double Facteur (ex jaune) - poitrine mauve - tête orange	2 ans	F05 022 IM	F05 022 IF	F05 022 C	F05 022 DM	F05 022 DF	F05 022 SM	F05 022 SF	F05 019 BM	F05 019 BF
Gould jaune Double Facteur (ex jaune) - poitrine blanche - tête noire pointe de bec rouge	2 ans	F05 023 IM	F05 023 IF	F05 023 C	F05 023 DM	F05 023 DF	F05 023 SM	F05 023 SF	F05 023 BM	F05 023 BF
Gould jaune Double Facteur (ex jaune) - poitrine blanche - tête noire pointe de bec jaune	2 ans	F05 024 IM	F05 024 IF	F05 024 C	F05 024 DM	F05 024 DF	F05 024 SM	F05 024 SF	F05 023 BM	F05 023 BF
Gould jaune Double Facteur (ex jaune) - poitrine blanche - tête rouge	2 ans	F05 025 IM	F05 025 IF	F05 025 C	F05 025 DM	F05 025 DF	F05 025 SM	F05 025 SF	F05 023 BM	F05 023 BF
Gould jaune Double Facteur (ex jaune) - poitrine blanche - tête orange	2 ans	F05 026 IM	F05 026 IF	F05 026 C	F05 026 DM	F05 026 DF	F05 026 SM	F05 026 SF	F05 023 BM	F05 023 BF
Gould lutino - tête noire (tête blanche) pointe de bec rouge	2 ans	F05 027 IM	F05 027 IF	F05 027 C	F05 027 DM	F05 027 DF	F05 027 SM	F05 027 SF	F05 027 BM	F05 027 BF
Gould lutino - tête noire (tête blanche) pointe de bec jaune	2 ans	F05 028 IM	F05 028 IF	F05 028 C	F05 028 DM	F05 028 DF	F05 028 SM	F05 028 SF	F05 027 BM	F05 027 BF
Gould lutino - tête rouge	2 ans	F05 029 IM	F05 029 IF	F05 029 C	F05 029 DM	F05 029 DF	F05 029 SM	F05 029 SF	F05 027 BM	F05 027 BF
Gould lutino - tête orange	2 ans	F05 030 IM	F05 030 IF	F05 030 C	F05 030 DM	F05 030 DF	F05 030 SM	F05 030 SF	F05 027 BM	F05 027 BF
Gould "dilué Hongrois" - tête noire pointe de bec rouge	2 ans	F05 031 IM	F05 031 IF	F05 031 C	F05 031 DM	F05 031 DF	F05 031 SM	F05 031 SF	F05 031 BM	F05 031 BF
Gould "dilué Hongrois" - tête noire pointe de bec jaune	2 ans	F05 032 IM	F05 032 IF	F05 032 C	F05 032 DM	F05 032 DF	F05 032 SM	F05 032 SF	F05 031 BM	F05 031 BF
Gould "dilué Hongrois" - tête rouge	2 ans	F05 033 IM	F05 033 IF	F05 033 C	F05 033 DM	F05 033 DF	F05 033 SM	F05 033 SF	F05 031 BM	F05 031 BF
Gould "dilué Hongrois" - tête orange	2 ans	F05 034 IM	F05 034 IF	F05 034 C	F05 034 DM	F05 034 DF	F05 034 SM	F05 034 SF	F05 031 BM	F05 031 BF
Gould cinnamon vert - poitrine mauve - tête noire - tête noire pointe de bec rouge	2 ans	F05 035 IM	F05 035 IF	F05 035 C	F05 035 DM	F05 035 DF	F05 035 SM	F05 035 SF	F05 035 BM	F05 035 BF
Gould cinnamon vert - poitrine mauve - tête noire - tête noire pointe de bec jaune	2 ans	F05 036 IM	F05 036 IF	F05 036 C	F05 036 DM	F05 036 DF	F05 036 SM	F05 036 SF	F05 036 BM	F05 036 BF
Gould cinnamon vert - poitrine mauve - tête rouge	2 ans	F05 037 IM	F05 037 IF	F05 037 C	F05 037 DM	F05 037 DF	F05 037 SM	F05 037 SF	F05 035 BM	F05 035 BF
Gould cinnamon vert - poitrine mauve - tête orange	2 ans	F05 038 IM	F05 038 IF	F05 038 C	F05 038 DM	F05 038 DF	F05 038 SM	F05 038 SF	F05 035 BM	F05 035 BF
Gould cinnamon vert - poitrine blanche - tête noire - tête noire pointe de bec rouge	2 ans	F05 039 IM	F05 039 IF	F05 039 C	F05 039 DM	F05 039 DF	F05 039 SM	F05 039 SF	F05 039 BM	F05 039 BF
Gould cinnamon vert - poitrine blanche - tête noire - tête noire pointe de bec jaune	2 ans	F05 040 IM	F05 040 IF	F05 040 C	F05 040 DM	F05 040 DF	F05 040 SM	F05 040 SF	F05 039 BM	F05 039 BF
Gould cinnamon vert - poitrine blanche - tête rouge	2 ans	F05 041 IM	F05 041 IF	F05 041 C	F05 041 DM	F05 041 DF	F05 041 SM	F05 041 SF	F05 039 BM	F05 039 BF
Gould cinnamon vert - poitrine blanche - tête orange	2 ans	F05 042 IM	F05 042 IF	F05 042 C	F05 042 DM	F05 042 DF	F05 042 SM	F05 042 SF	F05 039 BM	F05 039 BF

# CDE - FFO - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2022

Gould bleu - poitrine mauve - tête noire	2 ans	F05 043 IM	F05 043 IF	F05 043 C	F05 043 DM	F05 043 DF	F05 043 SM	F05 043 SF	F05 043 BM	F05 043 BF
Gould bleu - poitrine mauve - tête rouge ou orange	2 ans	F05 044 IM	F05 044 IF	F05 044 C	F05 044 DM	F05 044 DF	F05 044 SM	F05 044 SF	F05 043 BM	F05 043 BF
Gould bleu - poitrine blanche - tête noire	2 ans	F05 045 IM	F05 045 IF	F05 045 C	F05 045 DM	F05 045 DF	F05 045 SM	F05 045 SF	F05 045 BM	F05 045 BF
Gould bleu - poitrine blanche - tête rouge ou orange	2 ans	F05 046 IM	F05 046 IF	F05 046 C	F05 046 DM	F05 046 DF	F05 046 SM	F05 046 SF	F05 045 BM	F05 045 BF
Gould bleu - autres poitrines - Toutes couleurs de têtes	2 ans	F05 047 IM	F05 047 IF	F05 047 C	F05 047 DM	F05 047 DF	F05 047 SM	F05 047 SF	F05 045 BM	F05 045 BF
Gould jaune Simple Facteur (ex pastel) bleu - poitrine mauve - tête noire	2 ans	F05 048 I			F05 048 D		F05 048 S		F05 048 BM	F05 048 BF
Gould jaune Simple Facteur (ex pastel) bleu - poitrine mauve - tête rouge ou orange	2 ans	F05 049 I			F05 049 D		F05 049 S		F05 048 BM	F05 048 BF
Gould jaune Simple Facteur (ex pastel) bleu - poitrine blanche - tête noire	2 ans	F05 050 I			F05 050 D		F05 050 S		F05 050 BM	F05 050 BF
Gould jaune Simple Facteur (ex pastel) bleu - poitrine blanche - tête rouge ou orange	2 ans	F05 051 I			F05 051 D		F05 051 S		F05 050 BM	F05 050 BF
Gould jaune Simple Facteur (ex pastel) bleu - autres poitrines - Toutes couleurs de têtes	2 ans	F05 052 I			F05 052 D		F05 052 S		F05 050 BM	F05 050 BF
Gould jaune Double Facteur bleu (ex blanc) - poitrine mauve - tête noire	2 ans	F05 053 IM	F05 053 IF	F05 053 C	F05 053 DM	F05 053 DF	F05 053 SM	F05 053 SF	F05 053 BM	F05 053 BF
Gould jaune Double Facteur bleu (ex blanc) - poitrine mauve - tête rouge ou tête orange	2 ans	F05 054 IM	F05 054 IF	F05 054 C	F05 054 DM	F05 054 DF	F05 054 SM	F05 054 SF	F05 053 BM	F05 053 BF
Gould jaune Double Facteur bleu (ex blanc) - poitrine blanche - tête noire	2 ans	F05 055 IM	F05 055 IF	F05 055 C	F05 055 DM	F05 055 DF	F05 055 SM	F05 055 SF	F05 055 BM	F05 055 BF
Gould jaune Double Facteur bleu (ex blanc) - poitrine blanche - tête rouge ou tête orange	2 ans	F05 056 IM	F05 056 IF	F05 056 C	F05 056 DM	F05 056 DF	F05 056 SM	F05 056 SF	F05 055 BM	F05 055 BF
Gould jaune Double Facteur bleu (ex blanc) - autres poitrines - Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 057 IM	F05 057 IF	F05 057 C	F05 057 DM	F05 057 DF	F05 057 SM	F05 057 SF	F05 057 BM	F05 057 BF
Gould albino - Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 058 I			F05 058 D		F05 058 S		F05 057 BM	F05 057 BF
Gould "dilué Hongrois" bleu - tête noire	2 ans	F05 059 IM	F05 059 IF	F05 059 C	F05 059 DM	F05 059 DF	F05 059 SM	F05 059 SF	F05 059 BM	F05 059 BF
Gould "dilué Hongrois" bleu - tête rouge	2 ans	F05 060 IM	F05 060 IF	F05 060 C	F05 060 DM	F05 060 DF	F05 060 SM	F05 060 SF	F05 059 BM	F05 059 BF
Gould "dilué Hongrois" bleu - tête orange	2 ans	F05 061 IM	F05 061 IF	F05 061 C	F05 061 DM	F05 061 DF	F05 061 SM	F05 061 SF	F05 059 BM	F05 059 BF
Gould cinnamon bleu - poitrine mauve - tête noire	2 ans	F05 062 IM	F05 062 IF	F05 062 C	F05 062 DM	F05 062 DF	F05 062 SM	F05 062 SF	F05 062 BM	F05 062 BF
Gould cinnamon bleu - poitrine mauve - tête rouge ou orange	2 ans	F05 063 IM	F05 063 IF	F05 063 C	F05 063 DM	F05 063 DF	F05 063 SM	F05 063 SF	F05 062 BM	F05 062 BF
Gould cinnamon bleu - poitrine blanche - tête noire	2 ans	F05 064 IM	F05 064 IF	F05 064 C	F05 064 DM	F05 064 DF	F05 064 SM	F05 064 SF	F05 062 BM	F05 062 BF
Gould cinnamon bleu - poitrine blanche - tête rouge ou orange	2 ans	F05 065 IM	F05 065 IF	F05 065 C	F05 065 DM	F05 065 DF	F05 065 SM	F05 065 SF	F05 062 BM	F05 062 BF
Gould parblue (ivoire ou bleu de mer ou vert de mer) - poitrine mauve - Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 066 IM	F05 066 IF	F05 066 C	F05 066 DM	F05 066 DF	F05 066 SM	F05 066 SF	F05 066 BM	F05 066 BF
Gould parblue (ivoire ou bleu de mer ou vert de mer) - poitrine blanche - Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 067 IM	F05 067 IF	F05 067 C	F05 067 DM	F05 067 DF	F05 067 SM	F05 067 SF	F05 066 BM	F05 066 BF
Gould parblue (ivoire ou bleu de mer ou vert de mer) - autres poitrines - Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 068 IM	F05 068 IF	F05 068 C	F05 068 DM	F05 068 DF	F05 068 SM	F05 068 SF	F05 066 BM	F05 066 BF

# CDE - FFO - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2022

Gould jaune Simple Facteur (ex pastel) parblue (ivoire ou bleu de mer ou vert de mer) - poitrine mauve -Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 069 I			F05 069 D		F05 069 S		F05 066 BM	F05 066 BF
Gould jaune Simple Facteur (ex pastel) parblue (ivoire ou bleu de mer ou vert de mer) - poitrine blanche -Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 070 I			F05 070 D		F05 070 S		F05 066 BM	F05 066 BF
Gould jaune Simple Facteur (ex pastel) parblue (ivoire ou bleu de mer ou vert de mer) - autres poitrines -Toutes couleurs de têtes	2 ans	F05 071 I			F05 071 D		F05 071 S		F05 066 BM	F05 066 BF
Gould jaune Double Facteur (ex crème) parblue (ivoire ou bleu de mer ou vert de mer) - poitrine mauve -Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 072 IM	F05 072 IF	F05 072 C	F05 072 DM	F05 072 DF	F05 072 SM	F05 072 SF	F05 066 BM	F05 066 BF
Gould jaune Double Facteur (ex crème) parblue (ivoire ou bleu de mer ou vert de mer) - poitrine blanche -Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 073 IM	F05 073 IF	F05 073 C	F05 073 DM	F05 073 DF	F05 073 SM	F05 073 SF	F05 066 BM	F05 066 BF
Gould crémino -Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 074 I			F05 074 D		F05 074 S		F05 066 BM	F05 066 BF
Gould "dilué Hongrois" parblue (ivoire ou bleu de mer ou vert de mer) - toutes couleur de tête	2 ans	F05 075 IM	F05 075 IF	F05 075 C	F05 075 DM	F05 075 DF	F05 075 SM	F05 075 SF	F05 066 BM	F05 066 BF
Gould cinnamon parblue (ivoire ou bleu de mer ou vert de mer) - poitrine mauve -Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 076 IM	F05 076 IF	F05 076 C	F05 076 DM	F05 076 DF	F05 076 SM	F05 076 SF	F05 066 BM	F05 066 BF
Gould cinnamon parblue (ivoire ou bleu de mer ou vert de mer) - poitrine blanche -Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 077 IM	F05 077 IF	F05 077 C	F05 077 DM	F05 077 DF	F05 077 SM	F05 077 SF	F05 066 BM	F05 066 BF
Gould vert simple facteur foncé - poitrine mauve -Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 078 IM	F05 078 IF	F05 078 C	F05 078 DM	F05 078 DF	F05 078 SM	F05 078 SF	F05 078 BM	F05 078 BF
Gould vert simple facteur foncé - poitrine blanche -Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 079 IM	F05 079 IF	F05 079 C	F05 079 DM	F05 079 DF	F05 079 SM	F05 079 SF	F05 078 BM	F05 078 BF
Gould cinnamon vert simple facteur foncé - poitrine mauve - Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 080 IM	F05 080 IF	F05 080 C	F05 080 DM	F05 080 DF	F05 080 SM	F05 080 SF	F05 078 BM	F05 078 BF
Gould cinnamon vert simple facteur foncé - poitrine blanche - Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 081 IM	F05 081 IF	F05 081 C	F05 081 DM	F05 081 DF	F05 081 SM	F05 081 SF	F05 078 BM	F05 078 BF
Gould bleu simple facteur foncé - poitrine mauve -Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 082 IM	F05 082 IF	F05 082 C	F05 082 DM	F05 082 DF	F05 082 SM	F05 082 SF	F05 082 BM	F05 082 BF
Gould bleu simple facteur foncé - poitrine blanche -Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 083 IM	F05 083 IF	F05 083 C	F05 083 DM	F05 083 DF	F05 083 SM	F05 083 SF	F05 082 BM	F05 082 BF
Gould cinnamon bleu simple facteur foncé - poitrine mauve - Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 084 IM	F05 084 IF	F05 084 C	F05 084 DM	F05 084 DF	F05 084 SM	F05 084 SF	F05 082 BM	F05 082 BF
Gould cinnamon bleu simple facteur foncé - poitrine blanche - Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 085 IM	F05 085 IF	F05 085 C	F05 085 DM	F05 085 DF	F05 085 SM	F05 085 SF	F05 082 BM	F05 082 BF
Gould bleu de mer simple facteur foncé - poitrine mauve - Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 086 IM	F05 086 IF	F05 086 C	F05 086 DM	F05 086 DF	F05 086 SM	F05 086 SF	F05 086 BM	F05 086 BF
Gould bleu de mer simple facteur foncé - poitrine blanche - Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 087 IM	F05 087 IF	F05 087 C	F05 087 DM	F05 087 DF	F05 087 SM	F05 087 SF	F05 086 BM	F05 086 BF



# CDE - FFO - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2022

Gould cinnamon bleu de mer simple facteur foncé - poitrine mauve -Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 088 IM	F05 088 IF	F05 088 C	F05 088 DM	F05 088 DF	F05 088 SM	F05 088 SF	F05 086 BM	F05 086 BF
Gould cinnamon bleu de mer simple facteur foncé - poitrine blanche -Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 089 IM	F05 089 IF	F05 089 C	F05 089 DM	F05 089 DF	F05 089 SM	F05 089 SF	F05 086 BM	F05 086 BF
Gould vert double facteur foncé - poitrine mauve -Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 090 IM	F05 090 IF	F05 090 C	F05 090 DM	F05 090 DF	F05 090 SM	F05 090 SF	F05 090 BM	F05 090 BF
Gould vert double facteur foncé - poitrine blanche -Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 091 IM	F05 091 IF	F05 091 C	F05 091 DM	F05 091 DF	F05 091 SM	F05 091 SF	F05 090 BM	F05 090 BF
Gould cinnamon vert double facteur foncé - poitrine mauve -Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 092 IM	F05 092 IF	F05 092 C	F05 092 DM	F05 092 DF	F05 092 SM	F05 092 SF	F05 090 BM	F05 090 BF
Gould cinnamon vert double facteur foncé - poitrine blanche -Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 093 IM	F05 093 IF	F05 093 C	F05 093 DM	F05 093 DF	F05 093 SM	F05 093 SF	F05 090 BM	F05 090 BF
Gould bleu double facteur foncé - poitrine mauve -Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 094 IM	F05 094 IF	F05 094 C	F05 094 DM	F05 094 DF	F05 094 SM	F05 094 SF	F05 094 BM	F05 094 BF
Gould bleu double facteur foncé - poitrine blanche -Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 095 IM	F05 095 IF	F05 095 C	F05 095 DM	F05 095 DF	F05 095 SM	F05 095 SF	F05 094 BM	F05 094 BF
Gould cinnamon bleu double facteur foncé - poitrine mauve -Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 096 IM	F05 096 IF	F05 096 C	F05 096 DM	F05 096 DF	F05 096 SM	F05 096 SF	F05 094 BM	F05 094 BF
Gould cinnamon bleu double facteur foncé - poitrine blanche -Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 097 IM	F05 097 IF	F05 097 C	F05 097 DM	F05 097 DF	F05 097 SM	F05 097 SF	F05 094 BM	F05 094 BF
Gould bleu de mer double facteur foncé - poitrine mauve -Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 098 IM	F05 098 IF	F05 098 C	F05 098 DM	F05 098 DF	F05 098 SM	F05 098 SF	F05 098 BM	F05 098 BF
Gould bleu de mer double facteur foncé - poitrine blanche -Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 099 IM	F05 099 IF	F05 099 C	F05 099 DM	F05 099 DF	F05 099 SM	F05 099 SF	F05 098 BM	F05 098 BF
Gould cinnamon bleu de mer double facteur foncé - poitrine mauve -Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 100 IM	F05 100 IF	F05 100 C	F05 100 DM	F05 100 DF	F05 100 SM	F05 100 SF	F05 098 BM	F05 098 BF
Gould cinnamon bleu de mer double facteur foncé - poitrine blanche -Toutes couleurs de tête	2 ans	F05 101 IM	F05 101 IF	F05 101 C	F05 101 DM	F05 101 DF	F05 101 SM	F05 101 SF	F05 098 BM	F05 098 BF
Goulds non prévus ( autres mutations et combinaisons de mutationss)	2 ans	F05 102 IM	F05 102 IF	F05 102 C	F05 102 DM	F05 102 DF	F05 102 SM	F05 102 SF	F05 102 BM	F05 102 BF
<b>F06 - AUSTRALIENS et OCEANIENS</b>	<b>JUGÉS SUR</b>	INDIVIDUEL			DTAM		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
		MÂLE	FEMELLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Mandarin de Timor phénotype ancestral	2 ans	F06 001 IM	F06 001 IF	F06 001 C	F06 001 DM	F06 001 DF	F06 001 SM	F06 001 SF	F06 001 BM	F06 001 BF
Mandarin de Timor mutations et combinaisons de mutationss	2 ans	F06 002 IM	F06 002 IF	F06 002 C	F06 002 DM	F06 002 DF	F06 002 SM	F06 002 SF	F06 002 BM	F06 002 BF
Diamant à bavette à croupion blanc phénotype ancestral	2 ans	F06 003 I			F06 003 D		F06 003 S		F06 003 B	
Diamant à bavette à croupion noir phénotype ancestral	2 ans	F06 004 I			F06 004 D		F06 004 S		F06 003 B	
Diamant à bavette phaéo	2 ans	F06 005 I			F06 005 D		F06 005 S		F06 005 B	
Diamant à bavette brun	2 ans	F06 006 I			F06 006 D		F06 006 S		F06 005 B	
Diamant à bavette gris	2 ans	F06 007 I			F06 007 D		F06 007 S		F06 005 B	
Diamant à bavette crème - ino	2 ans	F06 008 I			F06 008 D		F06 008 S		F06 005 B	
Diamant à bavette autres mutations	2 ans	F06 009 I			F06 009 D		F06 009 S		F06 005 B	
Diamant à bavette autres combinaisons de mutations	2 ans	F06 010 I			F06 010 D		F06 010 S		F06 005 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2022

Diamant à longue queue phénotype ancestral	2 ans	F06 011 I			F06 011 D			F06 011 S		F06 011 B	
Diamant à longue queue mutations	2 ans	F06 012 I			F06 012 D			F06 012 S		F06 012 B	
Diamant à longue queue combinaisons de mutations	2 ans	F06 013 I			F06 013 D			F06 013 S		F06 012 B	
Diamant de Heck phénotype ancestral	2 ans	F06 014 I			F06 014 D			F06 014 S		F06 014 B	
Diamant de Heck phaéo	2 ans	F06 015 I			F06 015 D			F06 015 S		F06 015 B	
Diamant de Heck brun	2 ans	F06 016 I			F06 016 D			F06 016 S		F06 015 B	
Diamant de Heck gris	2 ans	F06 017 I			F06 017 D			F06 017 S		F06 015 B	
Diamant de Heck crème - ino	2 ans	F06 018 I			F06 018 D			F06 018 S		F06 015 B	
Diamant de Heck autres mutations	2 ans	F06 019 I			F06 019 D			F06 019 S		F06 015 B	
Diamant de Heck autres combinaisons de mutations	2 ans	F06 020 I			F06 020 D			F06 020 S		F06 015 B	
Diamant masqué phénotype ancestral	2 ans	F06 021 I			F06 021 D			F06 021 S		F06 021 B	
Diamant masqué mutations	2 ans	F06 022 I			F06 022 D			F06 022 S		F06 022 B	
Diamant masqué combinaisons de mutations	2 ans	F06 023 I			F06 023 D			F06 023 S		F06 022 B	
Diamant masqué à oreillons blancs phénotype ancestral	2 ans	F06 024 I			F06 024 D			F06 024 S		F06 024 B	
Diamant masqué à oreillons blancs mutations	2 ans	F06 025 I			F06 025 D			F06 025 S		F06 025 B	
Diamant masqué à oreillons blancs combinaisons de mutations	2 ans	F06 026 I			F06 026 D			F06 026 S		F06 025 B	
Diamant de bicheno à croupion blanc phénotype ancestral	2 ans	F06 027 I			F06 027 D			F06 027 S		F06 027 B	
Diamant de bicheno à croupion blanc brun	2 ans	F06 028 I			F06 028 D			F06 028 S		F06 028 B	
Diamant de bicheno à croupion blanc autres mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F06 029 I			F06 029 D			F06 029 S		F06 029 B	
Diamant de bicheno à croupion noir phénotype ancestral	2 ans	F06 030 I			F06 030 D			F06 030 S		F06 030 B	
Diamant de bicheno à croupions noir autres mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F06 031 I			F06 031 D			F06 031 S		F06 031 B	
Diamant à gouttelettes phénotype ancestral	2 ans	F06 032 I			F06 032 D			F06 032 S		F06 032 B	
Diamant à gouttelettes brun	2 ans	F06 033 I			F06 033 D			F06 033 S		F06 033 B	
Diamant à gouttelettes opale	2 ans	F06 034 I			F06 034 D			F06 034 S		F06 033 B	
Diamant à gouttelettes ino	2 ans	F06 035 I			F06 035 D			F06 035 S		F06 033 B	
Diamant à gouttelettes bec et croupion jaunes	2 ans	F06 036 I			F06 036 D			F06 036 S		F06 036 B	
Diamant à gouttelettes brun bec et croupion jaunes	2 ans	F06 037 I			F06 037 D			F06 037 S		F06 036 B	
Diamant à gouttelettes opale bec et croupion jaunes	2 ans	F06 038 I			F06 038 D			F06 038 S		F06 036 B	
Diamant à gouttelettes ino bec et croupion jaunes	2 ans	F06 039 I			F06 039 D			F06 039 S		F06 036 B	
Diamant à gouttelettes autres mutations	2 ans	F06 040 I			F06 040 D			F06 040 S		F06 040 B	
Diamant à gouttelettes autres combinaisons de mutations (bec et croupion rouge)	2 ans	F06 041 I			F06 041 D			F06 041 S		F06 040 B	
Diamant à gouttelettes autres combinaisons de mutations (bec et croupion jaune)	2 ans	F06 042 I			F06 042 D			F06 042 S		F06 040 B	
Diamant à queue rousse phénotype ancestral	2 ans	F06 043 IM	F06 043 IF	F06 043 C	F06 043 DM	F06 043 DF	F06 043 SM	F06 043 SF	F06 043 BM	F06 043 BF	
Diamant à queue rousse pastel	2 ans	F06 044 IM	F06 044 IF	F06 044 C	F06 044 DM	F06 044 DF	F06 044 SM	F06 044 SF	F06 044 BM	F06 044 BF	
Diamant à queue rousse panaché	2 ans	F06 045 IM	F06 045 IF	F06 045 C	F06 045 DM	F06 045 DF	F06 045 SM	F06 045 SF	F06 044 BM	F06 044 BF	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2022

Diamant à queue rousse masque jaune	2 ans	F06 046 IM	F06 046 IF	F06 046 C	F06 046 DM	F06 046 DF	F06 046 SM	F06 046 SF	F06 044 BM	F06 044 BF
Diamant à queue rousse pastel masque jaune	2 ans	F06 047 IM	F06 047 IF	F06 047 C	F06 047 DM	F06 047 DF	F06 047 SM	F06 047 SF	F06 044 BM	F06 044 BF
Diamant à queue rousse panaché masque jaune	2 ans	F06 048 IM	F06 048 IF	F06 048 C	F06 048 DM	F06 048 DF	F06 048 SM	F06 048 SF	F06 044 BM	F06 044 BF
Diamant à queue rousse autres mutations	2 ans	F06 049 IM	F06 049 IF	F06 049 C	F06 049 DM	F06 049 DF	F06 049 SM	F06 049 SF	F06 044 BM	F06 044 BF
Diamant à queue rousse autres combinaison de mutations	2 ans	F06 050 IM	F06 050 IF	F06 050 C	F06 050 DM	F06 050 DF	F06 050 SM	F06 050 SF	F06 044 BM	F06 044 BF
Diamant modeste phénotype ancestral	2 ans	F06 051 IM	F06 051 IF	F06 051 C	F06 051 DM	F06 051 DF	F06 051 SM	F06 051 SF	F06 051 BM	F06 051 BF
Diamant modeste isabelle	2 ans	F06 052 IM	F06 052 IF	F06 052 C	F06 052 DM	F06 052 DF	F06 052 SM	F06 052 SF	F06 052 BM	F06 052 BF
Diamant modeste autres mutations	2 ans	F06 053 IM	F06 053 IF	F06 053 C	F06 053 DM	F06 053 DF	F06 053 SM	F06 053 SF	F06 052 BM	F06 052 BF
Diamant modeste autres combinaisons de mutations	2 ans	F06 054 IM	F06 054 IF	F06 054 C	F06 054 DM	F06 054 DF	F06 054 SM	F06 054 SF	F06 052 BM	F06 052 BF
Diamant phaéton à ventre noir phénotype ancestral	2 ans	F06 055 IM	F06 055 IF	F06 055 C	F06 055 DM	F06 055 DF	F06 055 SM	F06 055 SF	F06 055 BM	F06 055 BF
Diamant phaéton à ventre noir orange	2 ans	F06 056 IM	F06 056 IF	F06 056 C	F06 056 DM	F06 056 DF	F06 056 SM	F06 056 SF	F06 056 BM	F06 056 BF
Diamant phaéton à ventre noir autres mutations	2 ans	F06 057 IM	F06 057 IF	F06 057 C	F06 057 DM	F06 057 DF	F06 057 SM	F06 057 SF	F06 056 BM	F06 056 BF
Diamant phaéton à ventre noir combinaisons de mutations	2 ans	F06 058 IM	F06 058 IF	F06 058 C	F06 058 DM	F06 058 DF	F06 058 SM	F06 058 SF	F06 056 BM	F06 056 BF
Diamant phaéton à ventre blanc phénotype ancestral	2 ans	F06 059 IM	F06 059 IF	F06 059 C	F06 059 DM	F06 059 DF	F06 059 SM	F06 059 SF	F06 059 BM	F06 059 BF
Diamant phaéton à ventre blanc mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F06 060 IM	F06 060 IF	F06 060 C	F06 060 DM	F06 060 DF	F06 060 SM	F06 060 SF	F06 060 BM	F06 060 BF
Diamant à cinq couleurs phénotype ancestral	2 ans	F06 061 IM	F06 061 IF	F06 061 C	F06 061 DM	F06 061 DF	F06 061 SM	F06 061 SF	F06 061 BM	F06 061 BF
Diamant à cinq couleurs mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F06 062 IM	F06 062 IF	F06 062 C	F06 062 DM	F06 062 DF	F06 062 SM	F06 062 SF	F06 062 BM	F06 062 BF
Diamant peint phénotype ancestral	2 ans	F06 063 IM	F06 063 IF	F06 063 C	F06 063 DM	F06 063 DF	F06 063 SM	F06 063 SF	F06 063 BM	F06 063 BF
Diamant peint orange	2 ans	F06 064 IM	F06 064 IF	F06 064 C	F06 064 DM	F06 064 DF	F06 064 SM	F06 064 SF	F06 064 BM	F06 064 BF
Diamant peint autres mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F06 065 IM	F06 065 IF	F06 065 C	F06 065 DM	F06 065 DF	F06 065 SM	F06 065 SF	F06 064 BM	F06 064 BF
Diamant à queue de feu phénotype ancestral	2 ans	F06 066 IM	F06 066 IF	F06 066 C	F06 066 DM	F06 066 DF	F06 066 SM	F06 066 SF	F06 066 BM	F06 066 BF
Diamant à queue de feu mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F06 067 IM	F06 067 IF	F06 067 C	F06 067 DM	F06 067 DF	F06 067 SM	F06 067 SF	F06 067 BM	F06 067 BF
Diamant oculé phénotype ancestral	2 ans	F06 068 IM	F06 068 IF	F06 068 C	F06 068 DM	F06 068 DF	F06 068 SM	F06 068 SF	F06 068 BM	F06 068 BF
Diamant oculé mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F06 069 IM	F06 069 IF	F06 069 C	F06 069 DM	F06 069 DF	F06 069 SM	F06 069 SF	F06 069 BM	F06 069 BF
Diamant psittaculaire phénotype ancestral	2 ans	F06 070 I			F06 070 D		F06 070 S		F06 070 B	
Diamant psittaculaire SL aqua	2 ans	F06 071 I			F06 071 D		F06 071 S		F06 071 B	
Diamant psittaculaire panaché	2 ans	F06 072 I			F06 072 D		F06 072 S		F06 071 B	
Diamant psittaculaire SL aqua panaché	2 ans	F06 073 I			F06 073 D		F06 073 S		F06 071 B	
Diamant psittaculaire lutino	2 ans	F06 074 I			F06 074 D		F06 074 S		F06 071 B	
Diamant psittaculaire cremino	2 ans	F06 075 I			F06 075 D		F06 075 S		F06 071 B	
Diamant psittaculaire autres mutations et combinaisons de mutations série verte	2 ans	F06 076 I			F06 076 D		F06 076 S		F06 071 B	
Diamant psittaculaire autres mutations et combinaisons de mutations série SL aqua	2 ans	F06 077 I			F06 077 D		F06 077 S		F06 071 B	
Diamant de Kittlitz phénotype ancestral	2 ans	F06 078 I			F06 078 D		F06 078 S		F06 078 B	
Diamant de Kittlitz lutino	2 ans	F06 079 I			F06 079 D		F06 079 S		F06 079 B	
Diamant de Kittlitz cinnamon	2 ans	F06 080 I			F06 080 D		F06 080 S		F06 079 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2022

Diamant de Kittlitz pastel	2 ans	F06 081 I			F06 081 D			F06 081 S		F06 079 B	
Diamant de Kittlitz jaune aux yeux noirs	2 ans	F06 082 I			F06 082 D			F06 082 S		F06 079 B	
Diamant de Kittlitz SL aqua	2 ans	F06 083 I			F06 083 D			F06 083 S		F06 079 B	
Diamant de KittlitzAutres mutaton et combinaisons de mutations	2 ans	F06 084 I			F06 084 D			F06 084 S		F06 079 B	
Diamant à queue verte	2 ans	F06 085 I			F06 085 D			F06 085 S		F06 085 B	
Diamant à queue verte mutation	2 ans	F06 086 I			F06 086 D			F06 086 S		F06 085 B	
Diamant quadricolore ventre rouge phénotype ancestral	2 ans	F06 087 IM	F06 087 IF	F06 087 C	F06 087 DM	F06 087 DF	F06 087 SM	F06 087 SF	F06 087 BM	F06 087 BF	
Diamant quadricolore ventre rouge autres mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F06 088 IM	F06 088 IF	F06 088 C	F06 088 DM	F06 088 DF	F06 088 SM	F06 088 SF	F06 087 BM	F06 087 BF	
Diamant quadricolore ventre jaune phénotype ancestral	2 ans	F06 089 IM	F06 089 IF	F06 089 C	F06 089 DM	F06 089 DF	F06 089 SM	F06 089 SF	F06 087 BM	F06 087 BF	
Diamant quadricolore ventre jaune autres mutations et combinaisons de mutations	2 ans	F06 090 IM	F06 090 IF	F06 090 C	F06 090 DM	F06 090 DF	F06 090 SM	F06 090 SF	F06 087 BM	F06 087 BF	
Diamant azuvert phénotype ancestral	2 ans	F06 091 IM	F06 091 IF	F06 091 C	F06 091 DM	F06 091 DF	F06 091 SM	F06 091 SF	F06 091 BM	F06 091 BF	
Diamant azuvert croupion jaune	2 ans	F06 092 IM	F06 092 IF	F06 092 C	F06 092 DM	F06 092 DF	F06 092 SM	F06 092 SF	F06 092 BM	F06 092 BF	
Diamant azuvert SL aqua	2 ans	F06 093 IM	F06 093 IF	F06 093 C	F06 093 DM	F06 093 DF	F06 093 SM	F06 093 SF	F06 092 BM	F06 092 BF	
Diamant azuvert autres mutations et combinaisons de mutationss série verte	2 ans	F06 094 IM	F06 094 IF	F06 094 C	F06 094 DM	F06 094 DF	F06 094 SM	F06 094 SF	F06 092 BM	F06 092 BF	
Diamant azuvert autres mutations et combinaisons de mutationss série SL aqua	2 ans	F06 095 IM	F06 095 IF	F06 095 C	F06 095 DM	F06 095 DF	F06 095 SM	F06 095 SF	F06 092 BM	F06 092 BF	
Diamant de Mindanao phénotype ancestral	2 ans	F06 096 I			F06 096 D			F06 096 S		F06 096 B	
Diamant de Mindanao mutations et combinaisons de mutationss	2 ans	F06 097 I			F06 097 D			F06 097 S		F06 097 B	
Diamant de Peale phénotype ancestral	2 ans	F06 098 I			F06 098 D			F06 098 S		F06 096 B	
Diamant de Peale mutations et combinaisons de mutationss	2 ans	F06 099 I			F06 099 D			F06 099 S		F06 097 B	
Diamant vert-bleu phénotype ancestral	2 ans	F06 100 I			F06 100 D			F06 100 S		F06 096 B	
Diamant vert-bleu mutations et combinaisons de mutationss	2 ans	F06 101 I			F06 101 D			F06 101 S		F06 097 B	
Diamant des Nouvelles-Hebrides phénotype ancestral	2 ans	F06 102 I			F06 102 D			F06 102 S		F06 096 B	
Diamant des Nouvelles-Hebrides mutations et combinaisons de mutationss	2 ans	F06 103 I			F06 103 D			F06 103 S		F06 097 B	
Diamant à bec rose phénotype ancestral	2 ans	F06 104 I			F06 104 D			F06 104 S		F06 096 B	
Diamant à bec rose mutations et combinaisons de mutationss	2 ans	F06 105 I			F06 105 D			F06 105 S		F06 097 B	
Diamant de Luçon phénotype ancestral	2 ans	F06 106 I			F06 106 D			F06 106 S		F06 096 B	
Diamant de Luçon mutations et combinaisons de mutationss	2 ans	F06 107 I			F06 107 D			F06 107 S		F06 097 B	
Diamant de Nouvelle-Guinée phénotype ancestral	2 ans	F06 108 I			F06 108 D			F06 108 S		F06 096 B	
Diamant de Nouvelle-Guinée mutations et combinaisons de mutationss	2 ans	F06 109 I			F06 109 D			F06 109 S		F06 097 B	
Diamant de montagnes phénotype ancestral	2 ans	F06 110 I			F06 110 D			F06 110 S		F06 096 B	
Diamant de montagnes mutations et combinaisons de mutationss	2 ans	F06 111 I			F06 111 D			F06 111 S		F06 097 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2022

F07 - ESTRILDIDÉS	JUGÉS SUR	INDIVIDUEL		FEMELLE	DTAM		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
		MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Astrild à croupion rose phénotype ancestral	2 ans		F07 001 I			F07 001 D		F07 001 S		F07 005 B
Astrild à croupion rose mutation et combinaison de mutations	2 ans		F07 002 I			F07 002 D		F07 002 S		F07 006 B
Astrild à joues noires phénotype ancestral	2 ans		F07 003 I			F07 003 D		F07 003 S		F07 005 B
Astrild à joues noires mutation et combinaison de mutations	2 ans		F07 004 I			F07 004 D		F07 004 S		F07 006 B
Astrild à joues orange phénotype ancestral	2 ans		F07 005 I			F07 005 D		F07 005 S		F07 005 B
Astrild à joues orange mutation et combinaison de mutations	2 ans		F07 006 I			F07 006 D		F07 006 S		F07 006 B
Astrild à masque noir phénotype ancestral	2 ans		F07 007 I			F07 007 D		F07 007 S		F07 005 B
Astrild à masque noir mutation et combinaison de mutations	2 ans		F07 008 I			F07 008 D		F07 008 S		F07 006 B
Astrild à moustaches phénotype ancestral	2 ans		F07 009 I			F07 009 D		F07 009 S		F07 005 B
Astrild à moustaches mutation et combinaison de mutations	2 ans		F07 010 I			F07 010 D		F07 010 S		F07 006 B
Astrild à poitrine fauve phénotype ancestral	2 ans		F07 011 I			F07 011 D		F07 011 S		F07 005 B
Astrild à poitrine fauve mutation et combinaison de mutations	2 ans		F07 012 I			F07 012 D		F07 012 S		F07 006 B
Astrild à queue noire phénotype ancestral	2 ans		F07 013 I			F07 013 D		F07 013 S		F07 005 B
Astrild à queue noire mutation et combinaison de mutations	2 ans		F07 014 I			F07 014 D		F07 014 S		F07 006 B
Astrild à tête noire phénotype ancestral	2 ans		F07 015 I			F07 015 D		F07 015 S		F07 005 B
Astrild à tête noire mutation et combinaison de mutations	2 ans		F07 016 I			F07 016 D		F07 016 S		F07 006 B
Astrild à ventre jaune phénotype ancestral	2 ans		F07 017 I			F07 017 D		F07 017 S		F07 005 B
Astrild à ventre jaune mutation et combinaison de mutations	2 ans		F07 018 I			F07 018 D		F07 018 S		F07 006 B
Astrild de Sao Tomé phénotype ancestral	2 ans		F07 019 I			F07 019 D		F07 019 S		F07 005 B
Astrild de Sao Tomé mutation et combinaison de mutations	2 ans		F07 020 I			F07 020 D		F07 020 S		F07 006 B
Astrild de Bocage phénotype ancestral	2 ans		F07 021 I			F07 021 D		F07 021 S		F07 005 B
Astrild de Bocage mutation et combinaison de mutations	2 ans		F07 022 I			F07 022 D		F07 022 S		F07 006 B
Astrild barbe-rousse phénotype ancestral	2 ans		F07 023 I			F07 023 D		F07 023 S		F07 005 B
Astrild barbe-rousse mutation et combinaison de mutations	2 ans		F07 024 I			F07 024 D		F07 024 S		F07 006 B
Astrild cendré phénotype ancestral	2 ans		F07 025 I			F07 025 D		F07 025 S		F07 005 B
Astrild cendré mutation et combinaison de mutations	2 ans		F07 026 I			F07 026 D		F07 026 S		F07 006 B
Astrild de Kandt phénotype ancestral	2 ans		F07 027 I			F07 027 D		F07 027 S		F07 005 B
Astrild de Kandt mutation et combinaison de mutations	2 ans		F07 028 I			F07 028 D		F07 028 S		F07 006 B
Astrild des fées phénotype ancestral	2 ans		F07 029 I			F07 029 D		F07 029 S		F07 005 B
Astrild des fées mutation et combinaison de mutations	2 ans		F07 030 I			F07 030 D		F07 030 S		F07 006 B
Astrild du Niger phénotype ancestral	2 ans		F07 031 I			F07 031 D		F07 031 S		F07 005 B
Astrild du Niger mutation et combinaison de mutations	2 ans		F07 032 I			F07 032 D		F07 032 S		F07 006 B
Astrild queue-de-vinaigre phénotype ancestral	2 ans		F07 033 I			F07 033 D		F07 033 S		F07 005 B
Astrild queue-de-vinaigre mutation et combinaison de mutations	2 ans		F07 034 I			F07 034 D		F07 034 S		F07 006 B
Astrild nonnette phénotype ancestral	2 ans		F07 035 I			F07 035 D		F07 035 S		F07 005 B

# CDE - FFO - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2022

Astrild nonnette mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 036 I			F07 036 D			F07 036 S		F07 006 B	
Astrild ondulé phénotype ancestral	2 ans	F07 037 I			F07 037 D			F07 037 S		F07 005 B	
Astrild ondulé mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 038 I			F07 038 D			F07 038 S		F07 006 B	
Astrilds genre <i>Cryptospiza</i> phénotype sauvage	2 ans	F07 039 I			F07 039 D			F07 039 S		F07 005 B	
Astrilds genre <i>Cryptospiza</i> mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 040 I			F07 040 D			F07 040 S		F07 006 B	
Astrilds-cailles genre <i>Paludipasser</i> phénotype sauvage	2 ans	F07 041 I			F07 041 D			F07 041 S		F07 005 B	
Astrilds-cailles genre <i>Paludipasser</i> mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 042 I			F07 042 D			F07 042 S		F07 006 B	
Astrilds-cailles genre <i>Ortygospiza</i> phénotype sauvage	2 ans	F07 043 I			F07 043 D			F07 043 S		F07 005 B	
Astrilds-cailles genre <i>Ortygospiza</i> mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 044 I			F07 044 D			F07 044 S		F07 006 B	
Amarante à ventre noir phénotype ancestral	2 ans	F07 045 IM	F07 045 IF	F07 045 C	F07 045 DM	F07 045 DF	F07 045 SM	F07 045 SF	F07 045 BM	F07 045 BF	
Amarante à ventre noir mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 046 IM	F07 046 IF	F07 046 C	F07 046 DM	F07 046 DF	F07 046 SM	F07 046 SF	F07 046 BM	F07 046 BF	
Amarante de Jameson phénotype ancestral	2 ans	F07 047 IM	F07 047 IF	F07 047 C	F07 047 DM	F07 047 DF	F07 047 SM	F07 047 SF	F07 045 BM	F07 045 BF	
Amarante de Jameson mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 048 IM	F07 048 IF	F07 048 C	F07 048 DM	F07 048 DF	F07 048 SM	F07 048 SF	F07 046 BM	F07 046 BF	
Amarante de Kulikoro phénotype ancestral	2 ans	F07 049 IM	F07 049 IF	F07 049 C	F07 049 DM	F07 049 DF	F07 049 SM	F07 049 SF	F07 045 BM	F07 045 BF	
Amarante de Kulikoro mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 050 IM	F07 050 IF	F07 050 C	F07 050 DM	F07 050 DF	F07 050 SM	F07 050 SF	F07 046 BM	F07 046 BF	
Amarante de Landana phénotype ancestral	2 ans	F07 051 IM	F07 051 IF	F07 051 C	F07 051 DM	F07 051 DF	F07 051 SM	F07 051 SF	F07 045 BM	F07 045 BF	
Amarante de Landana mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 052 IM	F07 052 IF	F07 052 C	F07 052 DM	F07 052 DF	F07 052 SM	F07 052 SF	F07 046 BM	F07 046 BF	
Amarante de Reichenow phénotype ancestral	2 ans	F07 053 IM	F07 053 IF	F07 053 C	F07 053 DM	F07 053 DF	F07 053 SM	F07 053 SF	F07 045 BM	F07 045 BF	
Amarante de Reichenow mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 054 IM	F07 054 IF	F07 054 C	F07 054 DM	F07 054 DF	F07 054 SM	F07 054 SF	F07 046 BM	F07 046 BF	
Amarante des rochers phénotype ancestral	2 ans	F07 055 IM	F07 055 IF	F07 055 C	F07 055 DM	F07 055 DF	F07 055 SM	F07 055 SF	F07 045 BM	F07 045 BF	
Amarante des rochers mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 056 IM	F07 056 IF	F07 056 C	F07 056 DM	F07 056 DF	F07 056 SM	F07 056 SF	F07 046 BM	F07 046 BF	
Amarante du Sénégal phénotype ancestral	2 ans	F07 057 IM	F07 057 IF	F07 057 C	F07 057 DM	F07 057 DF	F07 057 SM	F07 057 SF	F07 045 BM	F07 045 BF	
Amarante du Sénégal mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 058 IM	F07 058 IF	F07 058 C	F07 058 DM	F07 058 DF	F07 058 SM	F07 058 SF	F07 046 BM	F07 046 BF	
Amarante foncé phénotype ancestral	2 ans	F07 059 IM	F07 059 IF	F07 059 C	F07 059 DM	F07 059 DF	F07 059 SM	F07 059 SF	F07 045 BM	F07 045 BF	
Amarante foncé mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 060 IM	F07 060 IF	F07 060 C	F07 060 DM	F07 060 DF	F07 060 SM	F07 060 SF	F07 046 BM	F07 046 BF	
Amarante niditule phénotype ancestral	2 ans	F07 061 IM	F07 061 IF	F07 061 C	F07 061 DM	F07 061 DF	F07 061 SM	F07 061 SF	F07 045 BM	F07 045 BF	
Amarante niditule mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 062 IM	F07 062 IF	F07 062 C	F07 062 DM	F07 062 DF	F07 062 SM	F07 062 SF	F07 046 BM	F07 046 BF	
Amarante masqué phénotype ancestral	2 ans	F07 063 IM	F07 063 IF	F07 063 C	F07 063 DM	F07 063 DF	F07 063 SM	F07 063 SF	F07 045 BM	F07 045 BF	
Amarante masqué mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 064 IM	F07 064 IF	F07 064 C	F07 064 DM	F07 064 DF	F07 064 SM	F07 064 SF	F07 046 BM	F07 046 BF	
Amarante pointé phénotype ancestral	2 ans	F07 065 IM	F07 065 IF	F07 065 C	F07 065 DM	F07 065 DF	F07 065 SM	F07 065 SF	F07 045 BM	F07 045 BF	
Amarante pointé mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 066 IM	F07 066 IF	F07 066 C	F07 066 DM	F07 066 DF	F07 066 SM	F07 066 SF	F07 046 BM	F07 046 BF	
Amarante vineux phénotype ancestral	2 ans	F07 067 IM	F07 067 IF	F07 067 C	F07 067 DM	F07 067 DF	F07 067 SM	F07 067 SF	F07 045 BM	F07 045 BF	
Amarante vineux mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 068 IM	F07 068 IF	F07 068 C	F07 068 DM	F07 068 DF	F07 068 SM	F07 068 SF	F07 046 BM	F07 046 BF	
Cordonbleu à joues rouges phénotype ancestral	2 ans	F07 069 IM	F07 069 IF	F07 069 C	F07 069 DM	F07 069 DF	F07 069 SM	F07 069 SF	F07 069 BM	F07 069 BF	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2022

Cordonbleu à joues rouges mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 070 IM	F07 070 IF	F07 070 C	F07 070 DM	F07 070 DF	F07 070 SM	F07 070 SF	F07 070 BM	F07 070 BF
Cordonbleu de l'Angola phénotype ancestral	2 ans	F07 071 IM	F07 071 IF	F07 071 C	F07 071 DM	F07 071 DF	F07 071 SM	F07 071 SF	F07 069 BM	F07 069 BF
Cordonbleu de l'Angola mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 072 IM	F07 072 IF	F07 072 C	F07 072 DM	F07 072 DF	F07 072 SM	F07 072 SF	F07 070 BM	F07 070 BF
Cordonbleu cyanocéphale phénotype ancestral	2 ans	F07 073 IM	F07 073 IF	F07 073 C	F07 073 DM	F07 073 DF	F07 073 SM	F07 073 SF	F07 069 BM	F07 069 BF
Cordonbleu cyanocéphale mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 074 IM	F07 074 IF	F07 074 C	F07 074 DM	F07 074 DF	F07 074 SM	F07 074 SF	F07 070 BM	F07 070 BF
Cordonbleu violacé phénotype ancestral	2 ans	F07 075 IM	F07 075 IF	F07 075 C	F07 075 DM	F07 075 DF	F07 075 SM	F07 075 SF	F07 069 BM	F07 069 BF
Cordonbleu violacé mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 076 IM	F07 076 IF	F07 076 C	F07 076 DM	F07 076 DF	F07 076 SM	F07 076 SF	F07 070 BM	F07 070 BF
Cordonbleu grenadin phénotype ancestral	2 ans	F07 077 IM	F07 077 IF	F07 077 C	F07 077 DM	F07 077 DF	F07 077 SM	F07 077 SF	F07 069 BM	F07 069 BF
Cordonbleu grenadin mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 078 IM	F07 078 IF	F07 078 C	F07 078 DM	F07 078 DF	F07 078 SM	F07 078 SF	F07 070 BM	F07 070 BF
Bengali zébré phénotype ancestral	2 ans	F07 079 IM	F07 079 IF	F07 079 C	F07 079 DM	F07 079 DF	F07 079 SM	F07 079 SF	F07 079 BM	F07 079 BF
Bengali zébré mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 080 IM	F07 080 IF	F07 080 C	F07 080 DM	F07 080 DF	F07 080 SM	F07 080 SF	F07 080 BM	F07 080 BF
Bengali rouge phénotype ancestral	2 ans	F07 081 IM	F07 081 IF	F07 081 C	F07 081 DM	F07 081 DF	F07 081 SM	F07 081 SF	F07 079 BM	F07 079 BF
Bengali rouge mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 082 IM	F07 082 IF	F07 082 C	F07 082 DM	F07 082 DF	F07 082 SM	F07 082 SF	F07 080 BM	F07 080 BF
Bengali vert phénotype ancestral	2 ans	F07 083 IM	F07 083 IF	F07 083 C	F07 083 DM	F07 083 DF	F07 083 SM	F07 083 SF	F07 079 BM	F07 079 BF
Bengali vert mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 084 IM	F07 084 IF	F07 084 C	F07 084 DM	F07 084 DF	F07 084 SM	F07 084 SF	F07 080 BM	F07 080 BF
Senegali à ventre noir phénotype ancestral	2 ans	F07 085 IM	F07 085 IF	F07 085 C	F07 085 DM	F07 085 DF	F07 085 SM	F07 085 SF	F07 079 BM	F07 079 BF
Senegali à ventre noir mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 086 IM	F07 086 IF	F07 086 C	F07 086 DM	F07 086 DF	F07 086 SM	F07 086 SF	F07 080 BM	F07 080 BF
Senegali brun phénotype ancestral	2 ans	F07 087 IM	F07 087 IF	F07 087 C	F07 087 DM	F07 087 DF	F07 087 SM	F07 087 SF	F07 079 BM	F07 079 BF
Senegali brun mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 088 IM	F07 088 IF	F07 088 C	F07 088 DM	F07 088 DF	F07 088 SM	F07 088 SF	F07 080 BM	F07 080 BF
Senegali enflammé phénotype ancestral	2 ans	F07 089 IM	F07 089 IF	F07 089 C	F07 089 DM	F07 089 DF	F07 089 SM	F07 089 SF	F07 079 BM	F07 079 BF
Senegali enflammé mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 090 IM	F07 090 IF	F07 090 C	F07 090 DM	F07 090 DF	F07 090 SM	F07 090 SF	F07 080 BM	F07 080 BF
Senegali sombre phénotype ancestral	2 ans	F07 091 IM	F07 091 IF	F07 091 C	F07 091 DM	F07 091 DF	F07 091 SM	F07 091 SF	F07 079 BM	F07 079 BF
Senegali sombre mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 092 IM	F07 092 IF	F07 092 C	F07 092 DM	F07 092 DF	F07 092 SM	F07 092 SF	F07 080 BM	F07 080 BF
Senegali vert phénotype ancestral	2 ans	F07 093 IM	F07 093 IF	F07 093 C	F07 093 DM	F07 093 DF	F07 093 SM	F07 093 SF	F07 079 BM	F07 079 BF
Senegali vert mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 094 IM	F07 094 IF	F07 094 C	F07 094 DM	F07 094 DF	F07 094 SM	F07 094 SF	F07 080 BM	F07 080 BF
Pyréneste gros-bec phénotype ancestral	2 ans	F07 095 IM	F07 095 IF	F07 095 C	F07 095 DM	F07 095 DF	F07 095 SM	F07 095 SF	F07 095 BM	F07 095 BF
Pyréneste gros-bec mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 096 IM	F07 096 IF	F07 096 C	F07 096 DM	F07 096 DF	F07 096 SM	F07 096 SF	F07 095 BM	F07 095 BF
Autre Pyréneste phénotype ancestral	2 ans	F07 097 IM	F07 097 IF	F07 097 C	F07 097 DM	F07 097 DF	F07 097 SM	F07 097 SF	F07 095 BM	F07 095 BF
Autre Pyréneste mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 098 IM	F07 098 IF	F07 098 C	F07 098 DM	F07 098 DF	F07 098 SM	F07 098 SF	F07 095 BM	F07 095 BF
Tous les Becbleus phénotype ancestral	2 ans	F07 099 IM	F07 099 IF	F07 099 C	F07 099 DM	F07 099 DF	F07 099 SM	F07 099 SF	F07 099 BM	F07 099 BF
Tous les Becbleus mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 100 IM	F07 100 IF	F07 100 C	F07 100 DM	F07 100 DF	F07 100 SM	F07 100 SF	F07 099 BM	F07 099 BF
Tous les Dos-verts phénotype ancestral	2 ans	F07 101 IM	F07 101 IF	F07 101 C	F07 101 DM	F07 101 DF	F07 101 SM	F07 101 SF	F07 101 BM	F07 101 BF
Tous les Dos-verts mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 102 IM	F07 102 IF	F07 102 C	F07 102 DM	F07 102 DF	F07 102 SM	F07 102 SF	F07 101 BM	F07 101 BF
Toutes les Nigrettes phénotype ancestral	2 ans	F07 103 IM	F07 103 IF	F07 103 C	F07 103 DM	F07 103 DF	F07 103 SM	F07 103 SF	F07 103 BM	F07 103 BF
Toutes les Nigrettes mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 104 IM	F07 104 IF	F07 104 C	F07 104 DM	F07 104 DF	F07 104 SM	F07 104 SF	F07 103 BM	F07 103 BF
Tous les Parmoptiles phénotype ancestral	2 ans	F07 105 IM	F07 105 IF	F07 105 C	F07 105 DM	F07 105 DF	F07 105 SM	F07 105 SF	F07 105 BM	F07 105 BF
Tous les Parmoptiles mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 106 IM	F07 106 IF	F07 106 C	F07 106 DM	F07 106 DF	F07 106 SM	F07 106 SF	F07 105 BM	F07 105 BF

# CDE - FFO - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2022

Sénégal de Verreaux phénotype ancestral	2 ans	F07 107 IM	F07 107 IF	F07 107 C	F07 107 DM	F07 107 DF	F07 107 SM	F07 107 SF	F07 079 BM	F07 079 BF
Sénégal de Verreaux mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 108 IM	F07 108 IF	F07 108 C	F07 108 DM	F07 108 DF	F07 108 SM	F07 108 SF	F07 080 BM	F07 080 BF
Sénégal sanguin phénotype ancestral	2 ans	F07 109 IM	F07 109 IF	F07 109 C	F07 109 DM	F07 109 DF	F07 109 SM	F07 109 SF	F07 079 BM	F07 079 BF
Sénégal sanguin mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 110 IM	F07 110 IF	F07 110 C	F07 110 DM	F07 110 DF	F07 110 SM	F07 110 SF	F07 080 BM	F07 080 BF
Sénégal de Reichenow phénotype ancestral	2 ans	F07 111 IM	F07 111 IF	F07 111 C	F07 111 DM	F07 111 DF	F07 111 SM	F07 111 SF	F07 079 BM	F07 079 BF
Sénégal de Reichenow mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 112 IM	F07 112 IF	F07 112 C	F07 112 DM	F07 112 DF	F07 112 SM	F07 112 SF	F07 080 BM	F07 080 BF
Autre Sénégal phénotype ancestral	2 ans	F07 113 IM	F07 113 IF	F07 113 C	F07 113 DM	F07 113 DF	F07 113 SM	F07 113 SF	F07 079 BM	F07 079 BF
Autre Sénégal mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 114 IM	F07 114 IF	F07 114 C	F07 114 DM	F07 114 DF	F07 114 SM	F07 114 SF	F07 080 BM	F07 080 BF
Amadine cou-coupé phénotype ancestral (collier rouge)	2 ans	F07 115 IM	F07 115 IF	F07 115 C	F07 115 DM	F07 115 DF	F07 115 SM	F07 115 SF	F07 115 BM	F07 115 BF
Amadine cou-coupé brun (collier rouge)	2 ans	F07 116 IM	F07 116 IF	F07 116 C	F07 116 DM	F07 116 DF	F07 116 SM	F07 116 SF	F07 116 BM	F07 116 BF
Amadine cou-coupé phaéo (collier rouge)	2 ans	F07 117 IM	F07 117 IF	F07 117 C	F07 117 DM	F07 117 DF	F07 117 SM	F07 117 SF	F07 116 BM	F07 116 BF
Amadine cou-coupé opale (collier rouge)	2 ans	F07 118 IM	F07 118 IF	F07 118 C	F07 118 DM	F07 118 DF	F07 118 SM	F07 118 SF	F07 116 BM	F07 116 BF
Amadine cou-coupé ino (collier rouge)	2 ans	F07 119 IM	F07 119 IF	F07 119 C	F07 119 DM	F07 119 DF	F07 119 SM	F07 119 SF	F07 116 BM	F07 116 BF
Amadine cou-coupé collier jaune	2 ans	F07 120 IM		F07 120 C	F07 120 DM		F07 120 SM		F07 120 BM	
Amadine cou-coupé brun collier jaune	2 ans	F07 121 IM		F07 121 C	F07 121 DM		F07 121 SM		F07 121 BM	
Amadine cou-coupé phaéo collier jaune	2 ans	F07 122 IM		F07 122 C	F07 122 DM		F07 122 SM		F07 121 BM	
Amadine cou-coupé opale collier jaune	2 ans	F07 123 IM		F07 123 C	F07 123 DM		F07 123 SM		F07 121 BM	
Amadine cou-coupé ino collier jaune	2 ans	F07 124 IM		F07 124 C	F07 124 DM		F07 124 SM		F07 121 BM	
Amadine cou-coupé autre mutation et combinaison de mutations (collier rouge)	2 ans	F07 125 IM	F07 125 IF	F07 125 C	F07 125 DM	F07 125 DF	F07 125 SM	F07 125 SF	F07 116 BM	F07 116 BF
Amadine cou-coupé autre mutation et combinaison de mutations collier jaune	2 ans	F07 126 IM		F07 126 C	F07 126 DM		F07 126 SM		F07 121 BM	
Amadine à tête rouge phénotype ancestral	2 ans	F07 127 IM	F07 127 IF	F07 127 C	F07 127 DM	F07 127 DF	F07 127 SM	F07 127 SF	F07 127 BM	F07 127 BF
Amadine à tête rouge mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 128 IM	F07 128 IF	F07 128 C	F07 128 DM	F07 128 DF	F07 128 SM	F07 128 SF	F07 128 BM	F07 128 BF
Beaumarquet aurore phénotype ancestral	2 ans	F07 129 IM	F07 129 IF	F07 129 C	F07 129 DM	F07 129 DF	F07 129 SM	F07 129 SF	F07 129 BM	F07 129 BF
Beaumarquet aurore mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 130 IM	F07 130 IF	F07 130 C	F07 130 DM	F07 130 DF	F07 130 SM	F07 130 SF	F07 130 BM	F07 130 BF
Beaumarquet à ailes jaunes phénotype ancestral	2 ans	F07 131 IM	F07 131 IF	F07 131 C	F07 131 DM	F07 131 DF	F07 131 SM	F07 131 SF	F07 129 BM	F07 129 BF
Beaumarquet à ailes jaunes mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 132 IM	F07 132 IF	F07 132 C	F07 132 DM	F07 132 DF	F07 132 SM	F07 132 SF	F07 130 BM	F07 130 BF
Beaumarquet à dos jaune phénotype ancestral	2 ans	F07 133 IM	F07 133 IF	F07 133 C	F07 133 DM	F07 133 DF	F07 133 SM	F07 133 SF	F07 129 BM	F07 129 BF
Beaumarquet à dos jaune mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 134 IM	F07 134 IF	F07 134 C	F07 134 DM	F07 134 DF	F07 134 SM	F07 134 SF	F07 130 BM	F07 130 BF
Beaumarquet melba phénotype ancestral	2 ans	F07 135 IM	F07 135 IF	F07 135 C	F07 135 DM	F07 135 DF	F07 135 SM	F07 135 SF	F07 129 BM	F07 129 BF
Beaumarquet melba mutation et combinaison de mutations	2 ans	F07 136 IM	F07 136 IF	F07 136 C	F07 136 DM	F07 136 DF	F07 136 SM	F07 136 SF	F07 130 BM	F07 130 BF
<b>F08 - VIDUIDES - PASSERIDES - PLOCEIDES</b>	<b>JUGÉS SUR</b>	INDIVIDUEL			DTAM		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
		MÂLE	FEMELLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Combassou phénotype ancestral	2 ans	F08 001 IM	F08 001 IF	F08 001 C	F08 001 DM	F08 001 DF	F08 001 SM	F08 001 SF	F08 001 BM	F08 001 BF
Combassou mutation et combinaison de mutations	2 ans	F08 002 IM	F08 002 IF	F08 002 C	F08 002 DM	F08 002 DF	F08 002 SM	F08 002 SF	F08 002 BM	F08 002 BF
Autre veuve vraie phénotype ancestral	2 ans	F08 003 IM	F08 003 IF	F08 003 C	F08 003 DM	F08 003 DF	F08 003 SM	F08 003 SF	F08 001 BM	F08 001 BF



# CDE - FFO - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2022

Autre veuve vraie mutation et combinaison de mutations	2 ans	F08 004 IM	F08 004 IF	F08 004 C	F08 004 DM	F08 004 DF	F08 004 SM	F08 004 SF	F08 002 BM	F08 002 BF
Moineau du Cap phénotype ancestral	2 ans	F08 005 IM	F08 005 IF	F08 005 C	F08 005 DM	F08 005 DF	F08 005 SM	F08 005 SF	F08 005 BM	F08 005 BF
Moineau du Cap mutation et combinaison de mutations	2 ans	F08 006 IM	F08 006 IF	F08 006 C	F08 006 DM	F08 006 DF	F08 006 SM	F08 006 SF	F08 005 BM	F08 005 BF
Moineau doré phénotype ancestral	2 ans	F08 007 IM	F08 007 IF	F08 007 C	F08 007 DM	F08 007 DF	F08 007 SM	F08 007 SF	F08 007 BM	F08 007 BF
Moineau doré mutation et combinaison de mutations	2 ans	F08 008 IM	F08 008 IF	F08 008 C	F08 008 DM	F08 008 DF	F08 008 SM	F08 008 SF	F08 007 BM	F08 007 BF
Moineau d'Emin phénotype ancestral	2 ans	F08 009 IM	F08 009 IF	F08 009 C	F08 009 DM	F08 009 DF	F08 009 SM	F08 009 SF	F08 009 BM	F08 009 BF
Moineau d'Emin mutation et combinaison de mutations	2 ans	F08 010 IM	F08 010 IF	F08 010 C	F08 010 DM	F08 010 DF	F08 010 SM	F08 010 SF	F08 009 BM	F08 009 BF
Autre moineau du genre Passer phénotype ancestral	2 ans	F08 011 IM	F08 011 IF	F08 011 C	F08 011 DM	F08 011 DF	F08 011 SM	F08 011 SF	F08 011 BM	F08 011 BF
Autre moineau du genre Passer mutation et combinaison de mutations	2 ans	F08 012 IM	F08 012 IF	F08 012 C	F08 012 DM	F08 012 DF	F08 012 SM	F08 012 SF	F08 011 BM	F08 011 BF
Autre moineau des genres Petronia, Montifrigilla phénotype ancestral	2 ans	F08 013 IM	F08 013 IF	F08 013 C	F08 013 DM	F08 013 DF	F08 013 SM	F08 013 SF	F08 011 BM	F08 011 BF
Autre moineau des genres Petronia, Montifrigilla mutation et combinaison de mutations	2 ans	F08 014 IM	F08 014 IF	F08 014 C	F08 014 DM	F08 014 DF	F08 014 SM	F08 014 SF	F08 011 BM	F08 011 BF
Euplecte ignicolore phénotype ancestral	2 ans	F08 015 IM	F08 015 IF	F08 015 C	F08 015 DM	F08 015 DF	F08 015 SM	F08 015 SF	F08 019 BM	F08 019 BF
Euplecte ignicolore mutation et combinaison de mutations	2 ans	F08 016 IM	F08 016 IF	F08 016 C	F08 016 DM	F08 016 DF	F08 016 SM	F08 016 SF	F08 020 BM	F08 020 BF
Euplecte monseigneur phénotype ancestral	2 ans	F08 017 IM	F08 017 IF	F08 017 C	F08 017 DM	F08 017 DF	F08 017 SM	F08 017 SF	F08 019 BM	F08 019 BF
Euplecte monseigneur mutation et combinaison de mutations	2 ans	F08 018 IM	F08 018 IF	F08 018 C	F08 018 DM	F08 018 DF	F08 018 SM	F08 018 SF	F08 020 BM	F08 020 BF
Euplecte vorabé phénotype ancestral	2 ans	F08 019 IM	F08 019 IF	F08 019 C	F08 019 DM	F08 019 DF	F08 019 SM	F08 019 SF	F08 019 BM	F08 019 BF
Euplecte vorabé mutation et combinaison de mutations	2 ans	F08 020 IM	F08 020 IF	F08 020 C	F08 020 DM	F08 020 DF	F08 020 SM	F08 020 SF	F08 020 BM	F08 020 BF
Autres Euplectes et euplectes veuves phénotype ancestral	2 ans	F08 021 IM	F08 021 IF	F08 021 C	F08 021 DM	F08 021 DF	F08 021 SM	F08 021 SF	F08 019 BM	F08 019 BF
Autres Euplectes et euplectes veuves mutation et combinaison de mutations	2 ans	F08 022 IM	F08 022 IF	F08 022 C	F08 022 DM	F08 022 DF	F08 022 SM	F08 022 SF	F08 020 BM	F08 020 BF
Sporopipe à font pointillé phénotype ancestral	2 ans	F08 023 IM	F08 023 IF	F08 023 C	F08 023 DM	F08 023 DF	F08 023 SM	F08 023 SF	F08 023 BM	F08 023 BF
Sporopipe à font pointillé mutation et combinaison de mutations	2 ans	F08 024 IM	F08 024 IF	F08 024 C	F08 024 DM	F08 024 DF	F08 024 SM	F08 024 SF	F08 024 BM	F08 024 BF
Sporopipe à tête écaillée phénotype ancestral	2 ans	F08 025 IM	F08 025 IF	F08 025 C	F08 025 DM	F08 025 DF	F08 025 SM	F08 025 SF	F08 023 BM	F08 023 BF
Sporopipe à tête écaillée mutation et combinaison de mutations	2 ans	F08 026 IM	F08 026 IF	F08 026 C	F08 026 DM	F08 026 DF	F08 026 SM	F08 026 SF	F08 024 BM	F08 024 BF
Tisserin gendarme phénotype ancestral	2 ans	F08 027 IM	F08 027 IF	F08 027 C	F08 027 DM	F08 027 DF	F08 027 SM	F08 027 SF	F08 023 BM	F08 023 BF
Tisserin gendarme mutation et combinaison de mutations	2 ans	F08 028 IM	F08 028 IF	F08 028 C	F08 028 DM	F08 028 DF	F08 028 SM	F08 028 SF	F08 024 BM	F08 024 BF
Autres tisserins phénotype ancestral	2 ans	F08 029 IM	F08 029 IF	F08 029 C	F08 029 DM	F08 029 DF	F08 029 SM	F08 029 SF	F08 023 BM	F08 023 BF
Autres tisserins mutation et combinaison de mutations	2 ans	F08 030 IM	F08 030 IF	F08 030 C	F08 030 DM	F08 030 DF	F08 030 SM	F08 030 SF	F08 024 BM	F08 024 BF
Travailleur à bec rouge phénotype ancestral	2 ans	F08 031 IM	F08 031 IF	F08 031 C	F08 031 DM	F08 031 DF	F08 031 SM	F08 031 SF	F08 031 BM	F08 031 BF
Travailleur à bec rouge mutation et combinaison de mutations	2 ans	F08 032 IM	F08 032 IF	F08 032 C	F08 032 DM	F08 032 DF	F08 032 SM	F08 032 SF	F08 032 BM	F08 032 BF
Autres travailleurs phénotype ancestral	2 ans	F08 033 IM	F08 033 IF	F08 033 C	F08 033 DM	F08 033 DF	F08 033 SM	F08 033 SF	F08 031 BM	F08 031 BF
Autres travailleurs mutation et combinaison de mutations	2 ans	F08 034 IM	F08 034 IF	F08 034 C	F08 034 DM	F08 034 DF	F08 034 SM	F08 034 SF	F08 032 BM	F08 032 BF
Foudi rouge phénotype ancestral	2 ans	F08 035 IM	F08 035 IF	F08 035 C	F08 035 DM	F08 035 DF	F08 035 SM	F08 035 SF	F08 035 BM	F08 035 BF

# CDE - FFO - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2022

Foudi rouge mutation et combinaison de mutations	2 ans	F08 036 IM	F08 036 IF	F08 036 C	F08 036 DM	F08 036 DF	F08 036 SM	F08 036 SF	F08 036 BM	F08 036 BF
Autres foudis phénotype ancestral	2 ans	F08 037 IM	F08 037 IF	F08 037 C	F08 037 DM	F08 037 DF	F08 037 SM	F08 037 SF	F08 035 BM	F08 035 BF
Autres foudis mutation et combinaison de mutations	2 ans	F08 038 IM	F08 038 IF	F08 038 C	F08 038 DM	F08 038 DF	F08 038 SM	F08 038 SF	F08 036 BM	F08 036 BF
F09 - FRINGILIDES EXOTIQUES	JUGÉS SUR	INDIVIDUEL			DTAM		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
		MÂLE	FEMELLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Serin à calotte jaune phénotype ancestral	2 ans	F09 001 IM	F09 001 IF	F09 001 C	F09 001 DM	F09 001 DF	F09 001 SM	F09 001 SF	F09 001 BM	F09 001 BF
Serin à calotte jaune mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 002 IM	F09 002 IF	F09 002 C	F09 002 DM	F09 002 DF	F09 002 SM	F09 002 SF	F09 001 BM	F09 001 BF
Serin à croupion blanc phénotype ancestral	2 ans	F09 003 IM	F09 003 IF	F09 003 C	F09 003 DM	F09 003 DF	F09 003 SM	F09 003 SF	F09 003 BM	F09 003 BF
Serin à croupion blanc mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 004 IM	F09 004 IF	F09 004 C	F09 004 DM	F09 004 DF	F09 004 SM	F09 004 SF	F09 003 BM	F09 003 BF
Serin à croupion jaune phénotype ancestral	2 ans	F09 005 IM	F09 005 IF	F09 005 C	F09 005 DM	F09 005 DF	F09 005 SM	F09 005 SF	F09 005 BM	F09 005 BF
Serin à croupion jaune mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 006 IM	F09 006 IF	F09 006 C	F09 006 DM	F09 006 DF	F09 006 SM	F09 006 SF	F09 005 BM	F09 005 BF
Serin à diadème phénotype ancestral	2 ans	F09 007 IM	F09 007 IF	F09 007 C	F09 007 DM	F09 007 DF	F09 007 SM	F09 007 SF	F09 007 BM	F09 007 BF
Serin à diadème mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 008 IM	F09 008 IF	F09 008 C	F09 008 DM	F09 008 DF	F09 008 SM	F09 008 SF	F09 007 BM	F09 007 BF
Serin à gorge blanche phénotype ancestral	2 ans	F09 009 IM	F09 009 IF	F09 009 C	F09 009 DM	F09 009 DF	F09 009 SM	F09 009 SF	F09 009 BM	F09 009 BF
Serin à gorge blanche mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 010 IM	F09 010 IF	F09 010 C	F09 010 DM	F09 010 DF	F09 010 SM	F09 010 SF	F09 009 BM	F09 009 BF
Serin à gorge jaune phénotype ancestral	2 ans	F09 011 IM	F09 011 IF	F09 011 C	F09 011 DM	F09 011 DF	F09 011 SM	F09 011 SF	F09 011 BM	F09 011 BF
Serin à gorge jaune mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 012 IM	F09 012 IF	F09 012 C	F09 012 DM	F09 012 DF	F09 012 SM	F09 012 SF	F09 011 BM	F09 011 BF
Serin à gorge noire phénotype ancestral	2 ans	F09 013 IM	F09 013 IF	F09 013 C	F09 013 DM	F09 013 DF	F09 013 SM	F09 013 SF	F09 013 BM	F09 013 BF
Serin à gorge noire mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 014 IM	F09 014 IF	F09 014 C	F09 014 DM	F09 014 DF	F09 014 SM	F09 014 SF	F09 013 BM	F09 013 BF
Serin à masque noir phénotype ancestral	2 ans	F09 015 IM	F09 015 IF	F09 015 C	F09 015 DM	F09 015 DF	F09 015 SM	F09 015 SF	F09 015 BM	F09 015 BF
Serin à masque noir mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 016 IM	F09 016 IF	F09 016 C	F09 016 DM	F09 016 DF	F09 016 SM	F09 016 SF	F09 015 BM	F09 015 BF
Serin à poitrine citron phénotype ancestral	2 ans	F09 017 IM	F09 017 IF	F09 017 C	F09 017 DM	F09 017 DF	F09 017 SM	F09 017 SF	F09 017 BM	F09 017 BF
Serin à poitrine citron mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 018 IM	F09 018 IF	F09 018 C	F09 018 DM	F09 018 DF	F09 018 SM	F09 018 SF	F09 017 BM	F09 017 BF
Serin à tête noire phénotype ancestral	2 ans	F09 019 IM	F09 019 IF	F09 019 C	F09 019 DM	F09 019 DF	F09 019 SM	F09 019 SF	F09 019 BM	F09 019 BF
Serin à tête noire mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 020 IM	F09 020 IF	F09 020 C	F09 020 DM	F09 020 DF	F09 020 SM	F09 020 SF	F09 019 BM	F09 019 BF
Serin à trois raies phénotype ancestral	2 ans	F09 021 IM	F09 021 IF	F09 021 C	F09 021 DM	F09 021 DF	F09 021 SM	F09 021 SF	F09 021 BM	F09 021 BF
Serin à trois raies mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 022 IM	F09 022 IF	F09 022 C	F09 022 DM	F09 022 DF	F09 022 SM	F09 022 SF	F09 021 BM	F09 021 BF
Serin à ventre blanc phénotype ancestral	2 ans	F09 023 IM	F09 023 IF	F09 023 C	F09 023 DM	F09 023 DF	F09 023 SM	F09 023 SF	F09 023 BM	F09 023 BF
Serin à ventre blanc mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 024 IM	F09 024 IF	F09 024 C	F09 024 DM	F09 024 DF	F09 024 SM	F09 024 SF	F09 023 BM	F09 023 BF
Serin à front d'or phénotype ancestral	2 ans	F09 025 IM	F09 025 IF	F09 025 C	F09 025 DM	F09 025 DF	F09 025 SM	F09 025 SF	F09 025 BM	F09 025 BF
Serin à front d'or mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 026 IM	F09 026 IF	F09 026 C	F09 026 DM	F09 026 DF	F09 026 SM	F09 026 SF	F09 025 BM	F09 025 BF
Serin à gros bec phénotype ancestral	2 ans	F09 027 IM	F09 027 IF	F09 027 C	F09 027 DM	F09 027 DF	F09 027 SM	F09 027 SF	F09 027 BM	F09 027 BF
Serin à gros bec mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 028 IM	F09 028 IF	F09 028 C	F09 028 DM	F09 028 DF	F09 028 SM	F09 028 SF	F09 027 BM	F09 027 BF
Serin alario phénotype ancestral	2 ans	F09 029 IM	F09 029 IF	F09 029 C	F09 029 DM	F09 029 DF	F09 029 SM	F09 029 SF	F09 029 BM	F09 029 BF
Serin alario mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 030 IM	F09 030 IF	F09 030 C	F09 030 DM	F09 030 DF	F09 030 SM	F09 030 SF	F09 029 BM	F09 029 BF
Serin bifascié phénotype ancestral	2 ans	F09 031 IM	F09 031 IF	F09 031 C	F09 031 DM	F09 031 DF	F09 031 SM	F09 031 SF	F09 031 BM	F09 031 BF
Serin bifascié mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 032 IM	F09 032 IF	F09 032 C	F09 032 DM	F09 032 DF	F09 032 SM	F09 032 SF	F09 031 BM	F09 031 BF

# CDE - FFO - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2022

Serin d'Abyssinie phénotype ancestral	2 ans	F09 033 IM	F09 033 IF	F09 033 C	F09 033 DM	F09 033 DF	F09 033 SM	F09 033 SF	F09 033 BM	F09 033 BF
Serin d'Abyssinie mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 034 IM	F09 034 IF	F09 034 C	F09 034 DM	F09 034 DF	F09 034 SM	F09 034 SF	F09 033 BM	F09 033 BF
Serin d'Ankober phénotype ancestral	2 ans	F09 035 IM	F09 035 IF	F09 035 C	F09 035 DM	F09 035 DF	F09 035 SM	F09 035 SF	F09 035 BM	F09 035 BF
Serin d'Ankober mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 036 IM	F09 036 IF	F09 036 C	F09 036 DM	F09 036 DF	F09 036 SM	F09 036 SF	F09 035 BM	F09 035 BF
Serin d'Arabie phénotype ancestral	2 ans	F09 037 IM	F09 037 IF	F09 037 C	F09 037 DM	F09 037 DF	F09 037 SM	F09 037 SF	F09 037 BM	F09 037 BF
Serin d'Arabie mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 038 IM	F09 038 IF	F09 038 C	F09 038 DM	F09 038 DF	F09 038 SM	F09 038 SF	F09 037 BM	F09 037 BF
Serin de Burton phénotype ancestral	2 ans	F09 039 IM	F09 039 IF	F09 039 C	F09 039 DM	F09 039 DF	F09 039 SM	F09 039 SF	F09 039 BM	F09 039 BF
Serin de Burton mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 040 IM	F09 040 IF	F09 040 C	F09 040 DM	F09 040 DF	F09 040 SM	F09 040 SF	F09 039 BM	F09 039 BF
Serin de Reichard phénotype ancestral	2 ans	F09 041 IM	F09 041 IF	F09 041 C	F09 041 DM	F09 041 DF	F09 041 SM	F09 041 SF	F09 041 BM	F09 041 BF
Serin de Reichard mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 042 IM	F09 042 IF	F09 042 C	F09 042 DM	F09 042 DF	F09 042 SM	F09 042 SF	F09 041 BM	F09 041 BF
Serin de Reichenow phénotype ancestral	2 ans	F09 043 IM	F09 043 IF	F09 043 C	F09 043 DM	F09 043 DF	F09 043 SM	F09 043 SF	F09 043 BM	F09 043 BF
Serin de Reichenow mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 044 IM	F09 044 IF	F09 044 C	F09 044 DM	F09 044 DF	F09 044 SM	F09 044 SF	F09 043 BM	F09 043 BF
Serin de Sainte-Hélène phénotype ancestral	2 ans	F09 045 IM	F09 045 IF	F09 045 C	F09 045 DM	F09 045 DF	F09 045 SM	F09 045 SF	F09 045 BM	F09 045 BF
Serin de Sainte-Hélène mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 046 IM	F09 046 IF	F09 046 C	F09 046 DM	F09 046 DF	F09 046 SM	F09 046 SF	F09 045 BM	F09 045 BF
Serin de Salvadori phénotype ancestral	2 ans	F09 047 IM	F09 047 IF	F09 047 C	F09 047 DM	F09 047 DF	F09 047 SM	F09 047 SF	F09 047 BM	F09 047 BF
Serin de Salvadori mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 048 IM	F09 048 IF	F09 048 C	F09 048 DM	F09 048 DF	F09 048 SM	F09 048 SF	F09 047 BM	F09 047 BF
Serin de Symons phénotype ancestral	2 ans	F09 049 IM	F09 049 IF	F09 049 C	F09 049 DM	F09 049 DF	F09 049 SM	F09 049 SF	F09 049 BM	F09 049 BF
Serin de Symons mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 050 IM	F09 050 IF	F09 050 C	F09 050 DM	F09 050 DF	F09 050 SM	F09 050 SF	F09 049 BM	F09 049 BF
Serin des Canaries phénotype ancestral	2 ans	F09 051 IM	F09 051 IF	F09 051 C	F09 051 DM	F09 051 DF	F09 051 SM	F09 051 SF	F09 051 BM	F09 051 BF
Serin des Canaries mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 052 IM	F09 052 IF	F09 052 C	F09 052 DM	F09 052 DF	F09 052 SM	F09 052 SF	F09 051 BM	F09 051 BF
Serin des Kipengere phénotype ancestral	2 ans	F09 053 IM	F09 053 IF	F09 053 C	F09 053 DM	F09 053 DF	F09 053 SM	F09 053 SF	F09 053 BM	F09 053 BF
Serin des Kipengere mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 054 IM	F09 054 IF	F09 054 C	F09 054 DM	F09 054 DF	F09 054 SM	F09 054 SF	F09 053 BM	F09 053 BF
Serin du Buchanan phénotype ancestral	2 ans	F09 055 IM	F09 055 IF	F09 055 C	F09 055 DM	F09 055 DF	F09 055 SM	F09 055 SF	F09 055 BM	F09 055 BF
Serin du Buchanan mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 056 IM	F09 056 IF	F09 056 C	F09 056 DM	F09 056 DF	F09 056 SM	F09 056 SF	F09 055 BM	F09 055 BF
Serin du Cap phénotype ancestral	2 ans	F09 057 IM	F09 057 IF	F09 057 C	F09 057 DM	F09 057 DF	F09 057 SM	F09 057 SF	F09 057 BM	F09 057 BF
Serin du Cap mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 058 IM	F09 058 IF	F09 058 C	F09 058 DM	F09 058 DF	F09 058 SM	F09 058 SF	F09 057 BM	F09 057 BF
Serin du Koli phénotype ancestral	2 ans	F09 059 IM	F09 059 IF	F09 059 C	F09 059 DM	F09 059 DF	F09 059 SM	F09 059 SF	F09 059 BM	F09 059 BF
Serin du Koli mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 060 IM	F09 060 IF	F09 060 C	F09 060 DM	F09 060 DF	F09 060 SM	F09 060 SF	F09 059 BM	F09 059 BF
Serin du Mozambique phénotype ancestral	2 ans	F09 061 IM	F09 061 IF	F09 061 C	F09 061 DM	F09 061 DF	F09 061 SM	F09 061 SF	F09 061 BM	F09 061 BF
Serin du Mozambique mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 062 IM	F09 062 IF	F09 062 C	F09 062 DM	F09 062 DF	F09 062 SM	F09 062 SF	F09 061 BM	F09 061 BF
Serin du Yémen phénotype ancestral	2 ans	F09 063 IM	F09 063 IF	F09 063 C	F09 063 DM	F09 063 DF	F09 063 SM	F09 063 SF	F09 063 BM	F09 063 BF
Serin du Yémen mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 064 IM	F09 064 IF	F09 064 C	F09 064 DM	F09 064 DF	F09 064 SM	F09 064 SF	F09 063 BM	F09 063 BF
Serin forestier phénotype ancestral	2 ans	F09 065 IM	F09 065 IF	F09 065 C	F09 065 DM	F09 065 DF	F09 065 SM	F09 065 SF	F09 065 BM	F09 065 BF
Serin forestier mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 066 IM	F09 066 IF	F09 066 C	F09 066 DM	F09 066 DF	F09 066 SM	F09 066 SF	F09 065 BM	F09 065 BF
Serin gris phénotype ancestral	2 ans	F09 067 IM	F09 067 IF	F09 067 C	F09 067 DM	F09 067 DF	F09 067 SM	F09 067 SF	F09 067 BM	F09 067 BF
Serin gris mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 068 IM	F09 068 IF	F09 068 C	F09 068 DM	F09 068 DF	F09 068 SM	F09 068 SF	F09 067 BM	F09 067 BF
Serin malais phénotype ancestral	2 ans	F09 069 IM	F09 069 IF	F09 069 C	F09 069 DM	F09 069 DF	F09 069 SM	F09 069 SF	F09 069 BM	F09 069 BF
Serin malais mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 070 IM	F09 070 IF	F09 070 C	F09 070 DM	F09 070 DF	F09 070 SM	F09 070 SF	F09 069 BM	F09 069 BF

# CDE - FFO - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2022

Serin oreillard phénotype ancestral	2 ans	F09 071 IM	F09 071 IF	F09 071 C	F09 071 DM	F09 071 DF	F09 071 SM	F09 071 SF	F09 071 BM	F09 071 BF
Serin oreillard mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 072 IM	F09 072 IF	F09 072 C	F09 072 DM	F09 072 DF	F09 072 SM	F09 072 SF	F09 071 BM	F09 071 BF
Serin roux phénotype ancestral	2 ans	F09 073 IM	F09 073 IF	F09 073 C	F09 073 DM	F09 073 DF	F09 073 SM	F09 073 SF	F09 073 BM	F09 073 BF
Serin roux mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 074 IM	F09 074 IF	F09 074 C	F09 074 DM	F09 074 DF	F09 074 SM	F09 074 SF	F09 073 BM	F09 073 BF
Serin soufré phénotype ancestral	2 ans	F09 075 IM	F09 075 IF	F09 075 C	F09 075 DM	F09 075 DF	F09 075 SM	F09 075 SF	F09 075 BM	F09 075 BF
Serin soufré mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 076 IM	F09 076 IF	F09 076 C	F09 076 DM	F09 076 DF	F09 076 SM	F09 076 SF	F09 075 BM	F09 075 BF
Serin strié phénotype ancestral	2 ans	F09 077 IM	F09 077 IF	F09 077 C	F09 077 DM	F09 077 DF	F09 077 SM	F09 077 SF	F09 077 BM	F09 077 BF
Serin strié mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 078 IM	F09 078 IF	F09 078 C	F09 078 DM	F09 078 DF	F09 078 SM	F09 078 SF	F09 077 BM	F09 077 BF
Serin syriaque phénotype ancestral	2 ans	F09 079 IM	F09 079 IF	F09 079 C	F09 079 DM	F09 079 DF	F09 079 SM	F09 079 SF	F09 079 BM	F09 079 BF
Serin syriaque mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 080 IM	F09 080 IF	F09 080 C	F09 080 DM	F09 080 DF	F09 080 SM	F09 080 SF	F09 079 BM	F09 079 BF
Serin totta phénotype ancestral	2 ans	F09 081 IM	F09 081 IF	F09 081 C	F09 081 DM	F09 081 DF	F09 081 SM	F09 081 SF	F09 081 BM	F09 081 BF
Serin totta mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 082 IM	F09 082 IF	F09 082 C	F09 082 DM	F09 082 DF	F09 082 SM	F09 082 SF	F09 081 BM	F09 081 BF
Autre Serin phénotype ancestral +A675:A676	2 ans	F09 083 IM	F09 083 IF	F09 083 C	F09 083 DM	F09 083 DF	F09 083 SM	F09 083 SF	F09 083 BM	F09 083 BF
Autre Serin mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 084 IM	F09 084 IF	F09 084 C	F09 084 DM	F09 084 DF	F09 084 SM	F09 084 SF	F09 083 BM	F09 083 BF
Tarin à bec épais phénotype ancestral	2 ans	F09 085 IM	F09 085 IF	F09 085 C	F09 085 DM	F09 085 DF	F09 085 SM	F09 085 SF	F09 085 BM	F09 085 BF
Tarin à bec épais mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 086 IM	F09 086 IF	F09 086 C	F09 086 DM	F09 086 DF	F09 086 SM	F09 086 SF	F09 085 BM	F09 085 BF
Tarin à croupion jaune phénotype ancestral	2 ans	F09 087 IM	F09 087 IF	F09 087 C	F09 087 DM	F09 087 DF	F09 087 SM	F09 087 SF	F09 087 BM	F09 087 BF
Tarin à croupion jaune mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 088 IM	F09 088 IF	F09 088 C	F09 088 DM	F09 088 DF	F09 088 SM	F09 088 SF	F09 087 BM	F09 087 BF
Tarin à menton noir phénotype ancestral	2 ans	F09 089 IM	F09 089 IF	F09 089 C	F09 089 DM	F09 089 DF	F09 089 SM	F09 089 SF	F09 089 BM	F09 089 BF
Tarin à menton noir mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 090 IM	F09 090 IF	F09 090 C	F09 090 DM	F09 090 DF	F09 090 SM	F09 090 SF	F09 089 BM	F09 089 BF
Tarin à tête noire phénotype ancestral	2 ans	F09 091 IM	F09 091 IF	F09 091 C	F09 091 DM	F09 091 DF	F09 091 SM	F09 091 SF	F09 091 BM	F09 091 BF
Tarin à tête noire mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 092 IM	F09 092 IF	F09 092 C	F09 092 DM	F09 092 DF	F09 092 SM	F09 092 SF	F09 091 BM	F09 091 BF
Tarin à ventre jaune phénotype ancestral	2 ans	F09 093 IM	F09 093 IF	F09 093 C	F09 093 DM	F09 093 DF	F09 093 SM	F09 093 SF	F09 093 BM	F09 093 BF
Tarin à ventre jaune mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 094 IM	F09 094 IF	F09 094 C	F09 094 DM	F09 094 DF	F09 094 SM	F09 094 SF	F09 093 BM	F09 093 BF
Tarin gris phénotype ancestral	2 ans	F09 095 IM	F09 095 IF	F09 095 C	F09 095 DM	F09 095 DF	F09 095 SM	F09 095 SF	F09 095 BM	F09 095 BF
Tarin gris mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 096 IM	F09 096 IF	F09 096 C	F09 096 DM	F09 096 DF	F09 096 SM	F09 096 SF	F09 095 BM	F09 095 BF
Tarin de Magellan phénotype ancestral	2 ans	F09 097 IM	F09 097 IF	F09 097 C	F09 097 DM	F09 097 DF	F09 097 SM	F09 097 SF	F09 097 BM	F09 097 BF
Tarin de Magellan brun	2 ans	F09 098 IM	F09 098 IF	F09 098 C	F09 098 DM	F09 098 DF	F09 098 SM	F09 098 SF	F09 098 BM	F09 098 BF
Tarin de Magellan topaze	2 ans	F09 099 IM	F09 099 IF	F09 099 C	F09 099 DM	F09 099 DF	F09 099 SM	F09 099 SF	F09 098 BM	F09 098 BF
Tarin de Magellan lutino	2 ans	F09 100 IM	F09 100 IF	F09 100 C	F09 100 DM	F09 100 DF	F09 100 SM	F09 100 SF	F09 098 BM	F09 098 BF
Tarin de Magellan dilué Simple Facteur	2 ans	F09 101 IM	F09 101 IF	F09 101 C	F09 101 DM	F09 101 DF	F09 101 SM	F09 101 SF	F09 098 BM	F09 098 BF
Tarin de Magellan dilué Double Facteur	2 ans	F09 102 IM	F09 102 IF	F09 102 C	F09 102 DM	F09 102 DF	F09 102 SM	F09 102 SF	F09 098 BM	F09 098 BF
Tarin de Magellan autres mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 103 IM	F09 103 IF	F09 103 C	F09 103 DM	F09 103 DF	F09 103 SM	F09 103 SF	F09 098 BM	F09 098 BF
Tarin de Yarrell phénotype ancestral	2 ans	F09 105 IM	F09 105 IF	F09 105 C	F09 105 DM	F09 105 DF	F09 105 SM	F09 105 SF	F09 105 BM	F09 105 BF
Tarin de Yarrell mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 106 IM	F09 106 IF	F09 106 C	F09 106 DM	F09 106 DF	F09 106 SM	F09 106 SF	F09 105 BM	F09 105 BF
Tarin des Andes phénotype ancestral	2 ans	F09 107 IM	F09 107 IF	F09 107 C	F09 107 DM	F09 107 DF	F09 107 SM	F09 107 SF	F09 107 BM	F09 107 BF
Tarin des Andes mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 108 IM	F09 108 IF	F09 108 C	F09 108 DM	F09 108 DF	F09 108 SM	F09 108 SF	F09 107 BM	F09 107 BF

# CDE - FFO - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2022

Tarin des Antilles phénotype ancestral	2 ans	F09 109 IM	F09 109 IF	F09 109 C	F09 109 DM	F09 109 DF	F09 109 SM	F09 109 SF	F09 109 BM	F09 109 BF
Tarin des Antilles mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 110 IM	F09 110 IF	F09 110 C	F09 110 DM	F09 110 DF	F09 110 SM	F09 110 SF	F09 109 BM	F09 109 BF
Tarin des pins phénotype ancestral	2 ans	F09 111 IM	F09 111 IF	F09 111 C	F09 111 DM	F09 111 DF	F09 111 SM	F09 111 SF	F09 111 BM	F09 111 BF
Tarin des pins mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 112 IM	F09 112 IF	F09 112 C	F09 112 DM	F09 112 DF	F09 112 SM	F09 112 SF	F09 111 BM	F09 111 BF
Tarin du Tibet phénotype ancestral	2 ans	F09 113 IM	F09 113 IF	F09 113 C	F09 113 DM	F09 113 DF	F09 113 SM	F09 113 SF	F09 113 BM	F09 113 BF
Tarin du Tibet mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 114 IM	F09 114 IF	F09 114 C	F09 114 DM	F09 114 DF	F09 114 SM	F09 114 SF	F09 113 BM	F09 113 BF
Tarin jaune phénotype ancestral	2 ans	F09 115 IM	F09 115 IF	F09 115 C	F09 115 DM	F09 115 DF	F09 115 SM	F09 115 SF	F09 115 BM	F09 115 BF
Tarin jaune mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 116 IM	F09 116 IF	F09 116 C	F09 116 DM	F09 116 DF	F09 116 SM	F09 116 SF	F09 115 BM	F09 115 BF
Tarin mineur phénotype ancestral	2 ans	F09 117 IM	F09 117 IF	F09 117 C	F09 117 DM	F09 117 DF	F09 117 SM	F09 117 SF	F09 117 BM	F09 117 BF
Tarin mineur mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 118 IM	F09 118 IF	F09 118 C	F09 118 DM	F09 118 DF	F09 118 SM	F09 118 SF	F09 117 BM	F09 117 BF
Tarin noir phénotype ancestral	2 ans	F09 119 IM	F09 119 IF	F09 119 C	F09 119 DM	F09 119 DF	F09 119 SM	F09 119 SF	F09 119 BM	F09 119 BF
Tarin noir mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 120 IM	F09 120 IF	F09 120 C	F09 120 DM	F09 120 DF	F09 120 SM	F09 120 SF	F09 119 BM	F09 119 BF
Tarin rouge phénotype ancestral	2 ans	F09 121 IM	F09 121 IF	F09 121 C	F09 121 DM	F09 121 DF	F09 121 SM	F09 121 SF	F09 121 BM	F09 121 BF
Tarin rouge brun	2 ans	F09 122 IM	F09 122 IF	F09 122 C	F09 122 DM	F09 122 DF	F09 122 SM	F09 122 SF	F09 121 BM	F09 121 BF
Tarin rouge pastel (ex agate)	2 ans	F09 123 IM	F09 123 IF	F09 123 C	F09 123 DM	F09 123 DF	F09 123 SM	F09 123 SF	F09 121 BM	F09 121 BF
Tarin rouge pastel brun (ex isabelle)	2 ans	F09 124 IM	F09 124 IF	F09 124 C	F09 124 DM	F09 124 DF	F09 124 SM	F09 124 SF	F09 121 BM	F09 121 BF
Tarin rouge topaze	2 ans	F09 125 IM	F09 125 IF	F09 125 C	F09 125 DM	F09 125 DF	F09 125 SM	F09 125 SF	F09 121 BM	F09 121 BF
Tarin rouge dilué Simple Facteur	2 ans	F09 126 IM	F09 126 IF	F09 126 C	F09 126 DM	F09 126 DF	F09 126 SM	F09 126 SF	F09 121 BM	F09 121 BF
Tarin rouge dilué Double Facteur	2 ans	F09 127 IM	F09 127 IF	F09 127 C	F09 127 DM	F09 127 DF	F09 127 SM	F09 127 SF	F09 121 BM	F09 121 BF
Tarin rouge autres mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 128 IM	F09 128 IF	F09 128 C	F09 128 DM	F09 128 DF	F09 128 SM	F09 128 SF	F09 121 BM	F09 121 BF
Tarin olivâtre phénotype ancestral	2 ans	F09 129 IM	F09 129 IF	F09 129 C	F09 129 DM	F09 129 DF	F09 129 SM	F09 129 SF	F09 129 BM	F09 129 BF
Tarin olivâtre mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 130 IM	F09 130 IF	F09 130 C	F09 130 DM	F09 130 DF	F09 130 SM	F09 130 SF	F09 129 BM	F09 129 BF
Tarin safran phénotype ancestral	2 ans	F09 131 IM	F09 131 IF	F09 131 C	F09 131 DM	F09 131 DF	F09 131 SM	F09 131 SF	F09 131 BM	F09 131 BF
Tarin safran mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 132 IM	F09 132 IF	F09 132 C	F09 132 DM	F09 132 DF	F09 132 SM	F09 132 SF	F09 131 BM	F09 131 BF
Tarin sombre phénotype ancestral	2 ans	F09 133 IM	F09 133 IF	F09 133 C	F09 133 DM	F09 133 DF	F09 133 SM	F09 133 SF	F09 133 BM	F09 133 BF
Tarin sombre mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 134 IM	F09 134 IF	F09 134 C	F09 134 DM	F09 134 DF	F09 134 SM	F09 134 SF	F09 133 BM	F09 133 BF
Chardonnerets à tête grise phénotype ancestral	2 ans	F09 135 IM	F09 135 IF	F09 135 C	F09 135 DM	F09 135 DF	F09 135 SM	F09 135 SF	F09 135 BM	F09 135 BF
Chardonnerets à tête grise mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 136 IM	F09 136 IF	F09 136 C	F09 136 DM	F09 136 DF	F09 136 SM	F09 136 SF	F09 136 BM	F09 136 BF
Verdier de Chine phénotype ancestral	2 ans	F09 137 IM	F09 137 IF	F09 137 C	F09 137 DM	F09 137 DF	F09 137 SM	F09 137 SF	F09 137 BM	F09 137 BF
Verdier de Chine mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 138 IM	F09 138 IF	F09 138 C	F09 138 DM	F09 138 DF	F09 138 SM	F09 138 SF	F09 138 BM	F09 138 BF
Verdier de l'Himalaya phénotype ancestral	2 ans	F09 139 IM	F09 139 IF	F09 139 C	F09 139 DM	F09 139 DF	F09 139 SM	F09 139 SF	F09 137 BM	F09 137 BF
Verdier de l'Himalaya mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 140 IM	F09 140 IF	F09 140 C	F09 140 DM	F09 140 DF	F09 140 SM	F09 140 SF	F09 138 BM	F09 138 BF
Verdier d'Oustalet phénotype ancestral	2 ans	F09 141 IM	F09 141 IF	F09 141 C	F09 141 DM	F09 141 DF	F09 141 SM	F09 141 SF	F09 137 BM	F09 137 BF
Verdier d'Oustalet mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 142 IM	F09 142 IF	F09 142 C	F09 142 DM	F09 142 DF	F09 142 SM	F09 142 SF	F09 138 BM	F09 138 BF
Verdier du Vietnam phénotype ancestral	2 ans	F09 143 IM	F09 143 IF	F09 143 C	F09 143 DM	F09 143 DF	F09 143 SM	F09 143 SF	F09 137 BM	F09 137 BF
Verdier du Vietnam mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 144 IM	F09 144 IF	F09 144 C	F09 144 DM	F09 144 DF	F09 144 SM	F09 144 SF	F09 138 BM	F09 138 BF
Linotte du Yémen phénotype ancestral	2 ans	F09 145 IM	F09 145 IF	F09 145 C	F09 145 DM	F09 145 DF	F09 145 SM	F09 145 SF	F09 145 BM	F09 145 BF
Linotte du Yémen mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 146 IM	F09 146 IF	F09 146 C	F09 146 DM	F09 146 DF	F09 146 SM	F09 146 SF	F09 146 BM	F09 146 BF

# CDE - FFO - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2022

Linotte de Warsangli phénotype ancestral	2 ans	F09 147 IM	F09 147 IF	F09 147 C	F09 147 DM	F09 147 DF	F09 147 SM	F09 147 SF	F09 147 BM	F09 147 BF
Linotte de Warsangli mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 148 IM	F09 148 IF	F09 148 C	F09 148 DM	F09 148 DF	F09 148 SM	F09 148 SF	F09 148 BM	F09 148 BF
Linurge loriot phénotype ancestral	2 ans	F09 149 IM	F09 149 IF	F09 149 C	F09 149 DM	F09 149 DF	F09 149 SM	F09 149 SF	F09 149 BM	F09 149 BF
Linurge loriot mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 150 IM	F09 150 IF	F09 150 C	F09 150 DM	F09 150 DF	F09 150 SM	F09 150 SF	F09 150 BM	F09 150 BF
Pyrrhoplecte à nuque d'or phénotype ancestral	2 ans	F09 151 IM	F09 151 IF	F09 151 C	F09 151 DM	F09 151 DF	F09 151 SM	F09 151 SF	F09 151 BM	F09 151 BF
Pyrrhoplecte à nuque d'or mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 152 IM	F09 152 IF	F09 152 C	F09 152 DM	F09 152 DF	F09 152 SM	F09 152 SF	F09 152 BM	F09 152 BF
Roselin à ailes roses phénotype ancestral	2 ans	F09 153 IM	F09 153 IF	F09 153 C	F09 153 DM	F09 153 DF	F09 153 SM	F09 153 SF	F09 153 BM	F09 153 BF
Roselin à ailes roses mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 154 IM	F09 154 IF	F09 154 C	F09 154 DM	F09 154 DF	F09 154 SM	F09 154 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin à ailes tachetées phénotype ancestral	2 ans	F09 155 IM	F09 155 IF	F09 155 C	F09 155 DM	F09 155 DF	F09 155 SM	F09 155 SF	F09 153 BM	F09 153 BF
Roselin à ailes tachetées mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 156 IM	F09 156 IF	F09 156 C	F09 156 DM	F09 156 DF	F09 156 SM	F09 156 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin à dos rouge phénotype ancestral	2 ans	F09 157 IM	F09 157 IF	F09 157 C	F09 157 DM	F09 157 DF	F09 157 SM	F09 157 SF	F09 153 BM	F09 153 BF
Roselin à dos rouge mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 158 IM	F09 158 IF	F09 158 C	F09 158 DM	F09 158 DF	F09 158 SM	F09 158 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin à gorge rouge phénotype ancestral	2 ans	F09 159 IM	F09 159 IF	F09 159 C	F09 159 DM	F09 159 DF	F09 159 SM	F09 159 SF	F09 153 BM	F09 153 BF
Roselin à gorge rouge mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 160 IM	F09 160 IF	F09 160 C	F09 160 DM	F09 160 DF	F09 160 SM	F09 160 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin à longue queue phénotype ancestral	2 ans	F09 161 IM	F09 161 IF	F09 161 C	F09 161 DM	F09 161 DF	F09 161 SM	F09 161 SF	F09 153 BM	F09 153 BF
Roselin à longue queue mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 162 IM	F09 162 IF	F09 162 C	F09 162 DM	F09 162 DF	F09 162 SM	F09 162 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin à sourcils roses phénotype ancestral	2 ans	F09 163 IM	F09 163 IF	F09 163 C	F09 163 DM	F09 163 DF	F09 163 SM	F09 163 SF	F09 153 BM	F09 153 BF
Roselin à sourcils roses mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 164 IM	F09 164 IF	F09 164 C	F09 164 DM	F09 164 DF	F09 164 SM	F09 164 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin à tête brune phénotype ancestral	2 ans	F09 165 IM	F09 165 IF	F09 165 C	F09 165 DM	F09 165 DF	F09 165 SM	F09 165 SF	F09 153 BM	F09 153 BF
Roselin à tête brune mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 166 IM	F09 166 IF	F09 166 C	F09 166 DM	F09 166 DF	F09 166 SM	F09 166 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin à tête grise phénotype ancestral	2 ans	F09 167 IM	F09 167 IF	F09 167 C	F09 167 DM	F09 167 DF	F09 167 SM	F09 167 SF	F09 153 BM	F09 153 BF
Roselin à tête grise mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 168 IM	F09 168 IF	F09 168 C	F09 168 DM	F09 168 DF	F09 168 SM	F09 168 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin à trois bandes phénotype ancestral	2 ans	F09 169 IM	F09 169 IF	F09 169 C	F09 169 DM	F09 169 DF	F09 169 SM	F09 169 SF	F09 153 BM	F09 153 BF
Roselin à trois bandes mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 170 IM	F09 170 IF	F09 170 C	F09 170 DM	F09 170 DF	F09 170 SM	F09 170 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin brun phénotype ancestral	2 ans	F09 171 IM	F09 171 IF	F09 171 C	F09 171 DM	F09 171 DF	F09 171 SM	F09 171 SF	F09 153 BM	F09 153 BF
Roselin brun mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 172 IM	F09 172 IF	F09 172 C	F09 172 DM	F09 172 DF	F09 172 SM	F09 172 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin d'Edwards phénotype ancestral	2 ans	F09 173 IM	F09 173 IF	F09 173 C	F09 173 DM	F09 173 DF	F09 173 SM	F09 173 SF	F09 153 BM	F09 153 BF
Roselin d'Edwards mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 174 IM	F09 174 IF	F09 174 C	F09 174 DM	F09 174 DF	F09 174 SM	F09 174 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin de Blandford phénotype ancestral	2 ans	F09 175 IM	F09 175 IF	F09 175 C	F09 175 DM	F09 175 DF	F09 175 SM	F09 175 SF	F09 153 BM	F09 153 BF
Roselin de Blandford mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 176 IM	F09 176 IF	F09 176 C	F09 176 DM	F09 176 DF	F09 176 SM	F09 176 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin de Blyth phénotype ancestral	2 ans	F09 177 IM	F09 177 IF	F09 177 C	F09 177 DM	F09 177 DF	F09 177 SM	F09 177 SF	F09 153 BM	F09 153 BF
Roselin de Blyth mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 178 IM	F09 178 IF	F09 178 C	F09 178 DM	F09 178 DF	F09 178 SM	F09 178 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin de Brandt phénotype ancestral	2 ans	F09 179 IM	F09 179 IF	F09 179 C	F09 179 DM	F09 179 DF	F09 179 SM	F09 179 SF	F09 153 BM	F09 153 BF
Roselin de Brandt mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 180 IM	F09 180 IF	F09 180 C	F09 180 DM	F09 180 DF	F09 180 SM	F09 180 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin de Burton phénotype ancestral	2 ans	F09 181 IM	F09 181 IF	F09 181 C	F09 181 DM	F09 181 DF	F09 181 SM	F09 181 SF	F09 153 BM	F09 153 BF
Roselin de Burton mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 182 IM	F09 182 IF	F09 182 C	F09 182 DM	F09 182 DF	F09 182 SM	F09 182 SF	F09 154 BM	F09 154 BF

# CDE - FFO - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2022

Roselin de Cassin phénotype ancestral	2 ans	F09 183 IM	F09 183 IF	F09 183 C	F09 183 DM	F09 183 DF	F09 183 SM	F09 183 SF	F09 153 BM	F09 153 BF
Roselin de Cassin mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 184 IM	F09 184 IF	F09 184 C	F09 184 DM	F09 184 DF	F09 184 SM	F09 184 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin de Hodgson phénotype ancestral	2 ans	F09 185 IM	F09 185 IF	F09 185 C	F09 185 DM	F09 185 DF	F09 185 SM	F09 185 SF	F09 153 BM	F09 153 BF
Roselin de Hodgson mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 186 IM	F09 186 IF	F09 186 C	F09 186 DM	F09 186 DF	F09 186 SM	F09 186 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin de Lichtenstein phénotype ancestral	2 ans	F09 187 IM	F09 187 IF	F09 187 C	F09 187 DM	F09 187 DF	F09 187 SM	F09 187 SF	F09 153 BM	F09 153 BF
Roselin de Lichtenstein mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 188 IM	F09 188 IF	F09 188 C	F09 188 DM	F09 188 DF	F09 188 SM	F09 188 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin de Mongolie phénotype ancestral	2 ans	F09 189 IM	F09 189 IF	F09 189 C	F09 189 DM	F09 189 DF	F09 189 SM	F09 189 SF	F09 153 BM	F09 153 BF
Roselin de Mongolie mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 190 IM	F09 190 IF	F09 190 C	F09 190 DM	F09 190 DF	F09 190 SM	F09 190 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin de Roborowski phénotype ancestral	2 ans	F09 191 IM	F09 191 IF	F09 191 C	F09 191 DM	F09 191 DF	F09 191 SM	F09 191 SF	F09 153 BM	F09 153 BF
Roselin de Roborowski mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 192 IM	F09 192 IF	F09 192 C	F09 192 DM	F09 192 DF	F09 192 SM	F09 192 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin de Sillem phénotype ancestral	2 ans	F09 193 IM	F09 193 IF	F09 193 C	F09 193 DM	F09 193 DF	F09 193 SM	F09 193 SF	F09 153 BM	F09 153 BF
Roselin de Sillem mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 194 IM	F09 194 IF	F09 194 C	F09 194 DM	F09 194 DF	F09 194 SM	F09 194 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin de Stresemann phénotype ancestral	2 ans	F09 195 IM	F09 195 IF	F09 195 C	F09 195 DM	F09 195 DF	F09 195 SM	F09 195 SF	F09 153 BM	F09 153 BF
Roselin de Stresemann mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 196 IM	F09 196 IF	F09 196 C	F09 196 DM	F09 196 DF	F09 196 SM	F09 196 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin de Thura phénotype ancestral	2 ans	F09 197 IM	F09 197 IF	F09 197 C	F09 197 DM	F09 197 DF	F09 197 SM	F09 197 SF	F09 153 BM	F09 153 BF
Roselin de Thura mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 198 IM	F09 198 IF	F09 198 C	F09 198 DM	F09 198 DF	F09 198 SM	F09 198 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin du Népal (sombre) phénotype ancestral	2 ans	F09 199 IM	F09 199 IF	F09 199 C	F09 199 DM	F09 199 DF	F09 199 SM	F09 199 SF	F09 153 BM	F09 153 BF
Roselin du Népal (sombre) mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 200 IM	F09 200 IF	F09 200 C	F09 200 DM	F09 200 DF	F09 200 SM	F09 200 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin du Sinaï phénotype ancestral	2 ans	F09 201 IM	F09 201 IF	F09 201 C	F09 201 DM	F09 201 DF	F09 201 SM	F09 201 SF	F09 153 BM	F09 153 BF
Roselin du Sinaï mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 202 IM	F09 202 IF	F09 202 C	F09 202 DM	F09 202 DF	F09 202 SM	F09 202 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin familial phénotype ancestral	2 ans	F09 203 IM	F09 203 IF	F09 203 C	F09 203 DM	F09 203 DF	F09 203 SM	F09 203 SF	F09 203 BM	F09 203 BF
Roselin familial torba	2 ans	F09 204 IM	F09 204 IF	F09 204 C	F09 204 DM	F09 204 DF	F09 204 SM	F09 204 SF	F09 204 BM	F09 204 BF
Roselin familial phaéo	2 ans	F09 205 IM	F09 205 IF	F09 205 C	F09 205 DM	F09 205 DF	F09 205 SM	F09 205 SF	F09 204 BM	F09 204 BF
Roselin familial opale	2 ans	F09 206 IM	F09 206 IF	F09 206 C	F09 206 DM	F09 206 DF	F09 206 SM	F09 206 SF	F09 204 BM	F09 204 BF
Roselin familial dilué	2 ans	F09 207 IM	F09 207 IF	F09 207 C	F09 207 DM	F09 207 DF	F09 207 SM	F09 207 SF	F09 204 BM	F09 204 BF
Roselin familialAutres mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 208 IM	F09 208 IF	F09 208 C	F09 208 DM	F09 208 DF	F09 208 SM	F09 208 SF	F09 204 BM	F09 204 BF
Roselin noir phénotype ancestral	2 ans	F09 209 IM	F09 209 IF	F09 209 C	F09 209 DM	F09 209 DF	F09 209 SM	F09 209 SF	F09 153 BM	F09 154 BF
Roselin noir mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 210 IM	F09 210 IF	F09 210 C	F09 210 DM	F09 210 DF	F09 210 SM	F09 210 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin pourpré phénotype ancestral	2 ans	F09 211 IM	F09 211 IF	F09 211 C	F09 211 DM	F09 211 DF	F09 211 SM	F09 211 SF	F09 153 BM	F09 154 BF
Roselin pourpré mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 212 IM	F09 212 IF	F09 212 C	F09 212 DM	F09 212 DF	F09 212 SM	F09 212 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin rose phénotype ancestral	2 ans	F09 213 IM	F09 213 IF	F09 213 C	F09 213 DM	F09 213 DF	F09 213 SM	F09 213 SF	F09 153 BM	F09 154 BF
Roselin rose mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 214 IM	F09 214 IF	F09 214 C	F09 214 DM	F09 214 DF	F09 214 SM	F09 214 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin superbe phénotype ancestral	2 ans	F09 215 IM	F09 215 IF	F09 215 C	F09 215 DM	F09 215 DF	F09 215 SM	F09 215 SF	F09 153 BM	F09 154 BF
Roselin superbe mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 216 IM	F09 216 IF	F09 216 C	F09 216 DM	F09 216 DF	F09 216 SM	F09 216 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin strié phénotype ancestral	2 ans	F09 217 IM	F09 217 IF	F09 217 C	F09 217 DM	F09 217 DF	F09 217 SM	F09 217 SF	F09 153 BM	F09 154 BF
Roselin strié mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 218 IM	F09 218 IF	F09 218 C	F09 218 DM	F09 218 DF	F09 218 SM	F09 218 SF	F09 154 BM	F09 154 BF

# CDE - FFO - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2022

Roselin tacheté phénotype ancestral	2 ans	F09 219 IM	F09 219 IF	F09 219 C	F09 219 DM	F09 219 DF	F09 219 SM	F09 219 SF	F09 153 BM	F09 154 BF
Roselin tacheté mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 220 IM	F09 220 IF	F09 220 C	F09 220 DM	F09 220 DF	F09 220 SM	F09 220 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Roselin vineux phénotype ancestral	2 ans	F09 221 IM	F09 221 IF	F09 221 C	F09 221 DM	F09 221 DF	F09 221 SM	F09 221 SF	F09 153 BM	F09 154 BF
Roselin vineux mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 222 IM	F09 222 IF	F09 222 C	F09 222 DM	F09 222 DF	F09 222 SM	F09 222 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Autres Roselins phénotype ancestral	2 ans	F09 223 IM	F09 223 IF	F09 223 C	F09 223 DM	F09 223 DF	F09 223 SM	F09 223 SF	F09 153 BM	F09 154 BF
Autres Roselins mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 224 IM	F09 224 IF	F09 224 C	F09 224 DM	F09 224 DF	F09 224 SM	F09 224 SF	F09 154 BM	F09 154 BF
Becs-Croisés exotiques phénotype ancestral	2 ans	F09 225 IM	F09 225 IF	F09 225 C	F09 225 DM	F09 225 DF	F09 225 SM	F09 225 SF	F09 225 BM	F09 225 BF
Becs-Croisés exotiques mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 226 IM	F09 226 IF	F09 226 C	F09 226 DM	F09 226 DF	F09 226 SM	F09 226 SF	F09 225 BM	F09 225 BF
Bruselin de Przewalski phénotype ancestral	2 ans	F09 227 IM	F09 227 IF	F09 227 C	F09 227 DM	F09 227 DF	F09 227 SM	F09 227 SF	F09 227 BM	F09 227 BF
Bruselin de Przewalski mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 228 IM	F09 228 IF	F09 228 C	F09 228 DM	F09 228 DF	F09 228 SM	F09 228 SF	F09 227 BM	F09 227 BF
Bouvreuil à tête grise phénotype ancestral	2 ans	F09 229 IM	F09 229 IF	F09 229 C	F09 229 DM	F09 229 DF	F09 229 SM	F09 229 SF	F09 229 BM	F09 229 BF
Bouvreuil à tête grise mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 230 IM	F09 230 IF	F09 230 C	F09 230 DM	F09 230 DF	F09 230 SM	F09 230 SF	F09 229 BM	F09 229 BF
Bouvreuil à tête rouge phénotype ancestral	2 ans	F09 231 IM	F09 231 IF	F09 231 C	F09 231 DM	F09 231 DF	F09 231 SM	F09 231 SF	F09 231 BM	F09 231 BF
Bouvreuil à tête rouge mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 232 IM	F09 232 IF	F09 232 C	F09 232 DM	F09 232 DF	F09 232 SM	F09 232 SF	F09 231 BM	F09 231 BF
Bouvreuil brun phénotype ancestral	2 ans	F09 233 IM	F09 233 IF	F09 233 C	F09 233 DM	F09 233 DF	F09 233 SM	F09 233 SF	F09 233 BM	F09 233 BF
Bouvreuil brun mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 234 IM	F09 234 IF	F09 234 C	F09 234 DM	F09 234 DF	F09 234 SM	F09 234 SF	F09 233 BM	F09 233 BF
Bouvreuil des Açores phénotype ancestral	2 ans	F09 235 IM	F09 235 IF	F09 235 C	F09 235 DM	F09 235 DF	F09 235 SM	F09 235 SF	F09 235 BM	F09 235 BF
Bouvreuil des Açores et combinaison de mutations	2 ans	F09 236 IM	F09 236 IF	F09 236 C	F09 236 DM	F09 236 DF	F09 236 SM	F09 236 SF	F09 235 BM	F09 235 BF
Bouvreuil des Philippines phénotype ancestral	2 ans	F09 237 IM	F09 237 IF	F09 237 C	F09 237 DM	F09 237 DF	F09 237 SM	F09 237 SF	F09 237 BM	F09 237 BF
Bouvreuil des Philippines et combinaison de mutations	2 ans	F09 238 IM	F09 238 IF	F09 238 C	F09 238 DM	F09 238 DF	F09 238 SM	F09 238 SF	F09 237 BM	F09 237 BF
Bouvreuil orangé phénotype ancestral	2 ans	F09 239 IM	F09 239 IF	F09 239 C	F09 239 DM	F09 239 DF	F09 239 SM	F09 239 SF	F09 239 BM	F09 239 BF
Bouvreuil orangé mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 240 IM	F09 240 IF	F09 240 C	F09 240 DM	F09 240 DF	F09 240 SM	F09 240 SF	F09 239 BM	F09 239 BF
Bouvreuils exotiques phénotype ancestral	2 ans	F09 241 IM	F09 241 IF	F09 241 C	F09 241 DM	F09 241 DF	F09 241 SM	F09 241 SF	F09 241 BM	F09 241 BF
Bouvreuils exotiques mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 242 IM	F09 242 IF	F09 242 C	F09 242 DM	F09 242 DF	F09 242 SM	F09 242 SF	F09 241 BM	F09 241 BF
Pinson bleu phénotype ancestral	2 ans	F09 243 IM	F09 243 IF	F09 243 C	F09 243 DM	F09 243 DF	F09 243 SM	F09 243 SF	F09 243 BM	F09 243 BF
Pinson bleu mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 244 IM	F09 244 IF	F09 244 C	F09 244 DM	F09 244 DF	F09 244 SM	F09 244 SF	F09 243 BM	F09 243 BF
Autres Pinsons exotiques phénotype ancestral	2 ans	F09 245 IM	F09 245 IF	F09 245 C	F09 245 DM	F09 245 DF	F09 245 SM	F09 245 SF	F09 245 BM	F09 245 BF
Autres Pinsons exotiques mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 246 IM	F09 246 IF	F09 246 C	F09 246 DM	F09 246 DF	F09 246 SM	F09 246 SF	F09 245 BM	F09 245 BF
Cipaye écarlate phénotype ancestral	2 ans	F09 247 IM	F09 247 IF	F09 247 C	F09 247 DM	F09 247 DF	F09 247 SM	F09 247 SF	F09 247 BM	F09 247 BF
Cipaye écarlate mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 248 IM	F09 248 IF	F09 248 C	F09 248 DM	F09 248 DF	F09 248 SM	F09 248 SF	F09 247 BM	F09 247 BF
Durbec à tête rouge phénotype ancestral	2 ans	F09 249 IM	F09 249 IF	F09 249 C	F09 249 DM	F09 249 DF	F09 249 SM	F09 249 SF	F09 249 BM	F09 249 BF
Durbec à tête rouge mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 250 IM	F09 250 IF	F09 250 C	F09 250 DM	F09 250 DF	F09 250 SM	F09 250 SF	F09 249 BM	F09 249 BF
Grand-verdier d'Arabie phénotype ancestral	2 ans	F09 251 IM	F09 251 IF	F09 251 C	F09 251 DM	F09 251 DF	F09 251 SM	F09 251 SF	F09 251 BM	F09 251 BF
Grand-verdier d'Arabie mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 252 IM	F09 252 IF	F09 252 C	F09 252 DM	F09 252 DF	F09 252 SM	F09 252 SF	F09 251 BM	F09 251 BF
Grand-verdier de Socotra phénotype ancestral	2 ans	F09 253 IM	F09 253 IF	F09 253 C	F09 253 DM	F09 253 DF	F09 253 SM	F09 253 SF	F09 253 BM	F09 253 BF



# CDE - FFO - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2022

Grand-verdier de Socotra mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 254 IM	F09 254 IF	F09 254 C	F09 254 DM	F09 254 DF	F09 254 SM	F09 254 SF	F09 253 BM	F09 253 BF
Grand-verdier de Somalie phénotype ancestral	2 ans	F09 255 IM	F09 255 IF	F09 255 C	F09 255 DM	F09 255 DF	F09 255 SM	F09 255 SF	F09 255 BM	F09 255 BF
Grand-verdier de Somalie mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 256 IM	F09 256 IF	F09 256 C	F09 256 DM	F09 256 DF	F09 256 SM	F09 256 SF	F09 255 BM	F09 255 BF
Néospize de Sao Tomé phénotype ancestral	2 ans	F09 257 IM	F09 257 IF	F09 257 C	F09 257 DM	F09 257 DF	F09 257 SM	F09 257 SF	F09 257 BM	F09 257 BF
Néospize de Sao Tomé mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 258 IM	F09 258 IF	F09 258 C	F09 258 DM	F09 258 DF	F09 258 SM	F09 258 SF	F09 257 BM	F09 257 BF
Grosbec à ailes blanches phénotype ancestral	2 ans	F09 259 IM	F09 259 IF	F09 259 C	F09 259 DM	F09 259 DF	F09 259 SM	F09 259 SF	F09 259 BM	F09 259 BF
Grosbec à ailes blanches mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 260 IM	F09 260 IF	F09 260 C	F09 260 DM	F09 260 DF	F09 260 SM	F09 260 SF	F09 259 BM	F09 259 BF
Grosbec à ailes tachetées phénotype ancestral	2 ans	F09 261 IM	F09 261 IF	F09 261 C	F09 261 DM	F09 261 DF	F09 261 SM	F09 261 SF	F09 261 BM	F09 261 BF
Grosbec à ailes tachetées mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 262 IM	F09 262 IF	F09 262 C	F09 262 DM	F09 262 DF	F09 262 SM	F09 262 SF	F09 261 BM	F09 261 BF
Grosbec à capuchon phénotype ancestral	2 ans	F09 263 IM	F09 263 IF	F09 263 C	F09 263 DM	F09 263 DF	F09 263 SM	F09 263 SF	F09 263 BM	F09 263 BF
Grosbec à capuchon mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 264 IM	F09 264 IF	F09 264 C	F09 264 DM	F09 264 DF	F09 264 SM	F09 264 SF	F09 263 BM	F09 263 BF
Grosbec errant phénotype ancestral	2 ans	F09 265 IM	F09 265 IF	F09 265 C	F09 265 DM	F09 265 DF	F09 265 SM	F09 265 SF	F09 265 BM	F09 265 BF
Grosbec errant mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 266 IM	F09 266 IF	F09 266 C	F09 266 DM	F09 266 DF	F09 266 SM	F09 266 SF	F09 265 BM	F09 265 BF
Grosbec masqué phénotype ancestral	2 ans	F09 267 IM	F09 267 IF	F09 267 C	F09 267 DM	F09 267 DF	F09 267 SM	F09 267 SF	F09 267 BM	F09 267 BF
Grosbec masqué mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 268 IM	F09 268 IF	F09 268 C	F09 268 DM	F09 268 DF	F09 268 SM	F09 268 SF	F09 267 BM	F09 267 BF
Grosbec migrateur phénotype ancestral	2 ans	F09 269 IM	F09 269 IF	F09 269 C	F09 269 DM	F09 269 DF	F09 269 SM	F09 269 SF	F09 269 BM	F09 269 BF
Grosbec migrateur mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 270 IM	F09 270 IF	F09 270 C	F09 270 DM	F09 270 DF	F09 270 SM	F09 270 SF	F09 269 BM	F09 269 BF
Grosbec noir et jaune phénotype ancestral	2 ans	F09 271 IM	F09 271 IF	F09 271 C	F09 271 DM	F09 271 DF	F09 271 SM	F09 271 SF	F09 271 BM	F09 271 BF
Grosbec noir et jaune mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 272 IM	F09 272 IF	F09 272 C	F09 272 DM	F09 272 DF	F09 272 SM	F09 272 SF	F09 271 BM	F09 271 BF
Grosbec voisin phénotype ancestral	2 ans	F09 273 IM	F09 273 IF	F09 273 C	F09 273 DM	F09 273 DF	F09 273 SM	F09 273 SF	F09 273 BM	F09 273 BF
Grosbec voisin mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 274 IM	F09 274 IF	F09 274 C	F09 274 DM	F09 274 DF	F09 274 SM	F09 274 SF	F09 273 BM	F09 273 BF
Autres Grosbecs phénotype ancestral	2 ans	F09 275 IM	F09 275 IF	F09 275 C	F09 275 DM	F09 275 DF	F09 275 SM	F09 275 SF	F09 275 BM	F09 275 BF
Autres Grosbecs mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 276 IM	F09 276 IF	F09 276 C	F09 276 DM	F09 276 DF	F09 276 SM	F09 276 SF	F09 275 BM	F09 275 BF
Fringillidés non cités phénotype ancestral	2 ans	F09 277 IM	F09 277 IF	F09 277 C	F09 277 DM	F09 277 DF	F09 277 SM	F09 277 SF	F09 277 BM	F09 277 BF
Fringillidés non cités mutation et combinaison de mutations	2 ans	F09 278 IM	F09 278 IF	F09 278 C	F09 278 DM	F09 278 DF	F09 278 SM	F09 278 SF	F09 277 BM	F09 277 BF
<b>F10 - EMBERIZIDÉS - CARDINALIDÉS - THRAUPIDÉS</b>	<b>JUGÉS SUR</b>	INDIVIDUEL			DTAM		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
		MÂLE	FEMELLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Bruant à couronne blanche phénotype ancestral	2 ans	F10 001 IM	F10 001 IF	F10 001 C	F10 001 DM	F10 001 DF	F10 001 SM	F10 001 SF	F10 001 BM	F10 001 BF
Bruant à couronne blanche mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 002 IM	F10 002 IF	F10 002 C	F10 002 DM	F10 002 DF	F10 002 SM	F10 002 SF	F10 001 BM	F10 001 BF
Bruant à joues marron phénotype ancestral	2 ans	F10 003 IM	F10 003 IF	F10 003 C	F10 003 DM	F10 003 DF	F10 003 SM	F10 003 SF	F10 003 BM	F10 003 BF
Bruant à joues marron mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 004 IM	F10 004 IF	F10 004 C	F10 004 DM	F10 004 DF	F10 004 SM	F10 004 SF	F10 003 BM	F10 003 BF
Bruant à poitrine dorée phénotype ancestral	2 ans	F10 005 IM	F10 005 IF	F10 005 C	F10 005 DM	F10 005 DF	F10 005 SM	F10 005 SF	F10 005 BM	F10 005 BF

# CDE - FFO - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2022

Bruant à poitrine dorée mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 006 IM	F10 006 IF	F10 006 C	F10 006 DM	F10 006 DF	F10 006 SM	F10 006 SF	F10 005 BM	F10 005 BF
Bruant auréole phénotype ancestral	2 ans	F10 007 IM	F10 007 IF	F10 007 C	F10 007 DM	F10 007 DF	F10 007 SM	F10 007 SF	F10 007 BM	F10 007 BF
Bruant auréole mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 008 IM	F10 008 IF	F10 008 C	F10 008 DM	F10 008 DF	F10 008 SM	F10 008 SF	F10 007 BM	F10 007 BF
Bruant cannelle phénotype ancestral	2 ans	F10 009 IM	F10 009 IF	F10 009 C	F10 009 DM	F10 009 DF	F10 009 SM	F10 009 SF	F10 009 BM	F10 009 BF
Bruant cannelle mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 010 IM	F10 010 IF	F10 010 C	F10 010 DM	F10 010 DF	F10 010 SM	F10 010 SF	F10 009 BM	F10 009 BF
Bruant chingolo phénotype ancestral	2 ans	F10 011 IM	F10 011 IF	F10 011 C	F10 011 DM	F10 011 DF	F10 011 SM	F10 011 SF	F10 011 BM	F10 011 BF
Bruant chingolo mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 012 IM	F10 012 IF	F10 012 C	F10 012 DM	F10 012 DF	F10 012 SM	F10 012 SF	F10 011 BM	F10 011 BF
Bruant de Zapata phénotype ancestral	2 ans	F10 013 IM	F10 013 IF	F10 013 C	F10 013 DM	F10 013 DF	F10 013 SM	F10 013 SF	F10 013 BM	F10 013 BF
Bruant de Zapata mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 014 IM	F10 014 IF	F10 014 C	F10 014 DM	F10 014 DF	F10 014 SM	F10 014 SF	F10 013 BM	F10 013 BF
Bruant des prés phénotype ancestral	2 ans	F10 015 IM	F10 015 IF	F10 015 C	F10 015 DM	F10 015 DF	F10 015 SM	F10 015 SF	F10 015 BM	F10 015 BF
Bruant des prés mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 016 IM	F10 016 IF	F10 016 C	F10 016 DM	F10 016 DF	F10 016 SM	F10 016 SF	F10 015 BM	F10 015 BF
Bruant des sierras phénotype ancestral	2 ans	F10 017 IM	F10 017 IF	F10 017 C	F10 017 DM	F10 017 DF	F10 017 SM	F10 017 SF	F10 017 BM	F10 017 BF
Bruant des sierras mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 018 IM	F10 018 IF	F10 018 C	F10 018 DM	F10 018 DF	F10 018 SM	F10 018 SF	F10 017 BM	F10 017 BF
Bruant fauve phénotype ancestral	2 ans	F10 019 IM	F10 019 IF	F10 019 C	F10 019 DM	F10 019 DF	F10 019 SM	F10 019 SF	F10 019 BM	F10 019 BF
Bruant fauve mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 020 IM	F10 020 IF	F10 020 C	F10 020 DM	F10 020 DF	F10 020 SM	F10 020 SF	F10 019 BM	F10 019 BF
Bruant flavéole phénotype ancestral	2 ans	F10 021 IM	F10 021 IF	F10 021 C	F10 021 DM	F10 021 DF	F10 021 SM	F10 021 SF	F10 021 BM	F10 021 BF
Bruant flavéole mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 022 IM	F10 022 IF	F10 022 C	F10 022 DM	F10 022 DF	F10 022 SM	F10 022 SF	F10 021 BM	F10 021 BF
Bruant mélanocéphale phénotype ancestral	2 ans	F10 023 IM	F10 023 IF	F10 023 C	F10 023 DM	F10 023 DF	F10 023 SM	F10 023 SF	F10 023 BM	F10 023 BF
Bruant mélanocéphale mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 024 IM	F10 024 IF	F10 024 C	F10 024 DM	F10 024 DF	F10 024 SM	F10 024 SF	F10 023 BM	F10 023 BF
Bruant noir et blanc phénotype ancestral	2 ans	F10 025 IM	F10 025 IF	F10 025 C	F10 025 DM	F10 025 DF	F10 025 SM	F10 025 SF	F10 025 BM	F10 025 BF
Bruant noir et blanc mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 026 IM	F10 026 IF	F10 026 C	F10 026 DM	F10 026 DF	F10 026 SM	F10 026 SF	F10 025 BM	F10 025 BF
Bruant rayé phénotype ancestral	2 ans	F10 027 IM	F10 027 IF	F10 027 C	F10 027 DM	F10 027 DF	F10 027 SM	F10 027 SF	F10 027 BM	F10 027 BF
Bruant rayé mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 028 IM	F10 028 IF	F10 028 C	F10 028 DM	F10 028 DF	F10 028 SM	F10 028 SF	F10 027 BM	F10 027 BF
Bruant vespéral phénotype ancestral	2 ans	F10 029 IM	F10 029 IF	F10 029 C	F10 029 DM	F10 029 DF	F10 029 SM	F10 029 SF	F10 029 BM	F10 029 BF
Bruant vespéral mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 030 IM	F10 030 IF	F10 030 C	F10 030 DM	F10 030 DF	F10 030 SM	F10 030 SF	F10 029 BM	F10 029 BF
Autre bruant genre Ammodramus phénotype ancestral	2 ans	F10 031 IM	F10 031 IF	F10 031 C	F10 031 DM	F10 031 DF	F10 031 SM	F10 031 SF	F10 031 BM	F10 031 BF
Autre bruant genre Ammodramus mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 032 IM	F10 032 IF	F10 032 C	F10 032 DM	F10 032 DF	F10 032 SM	F10 032 SF	F10 031 BM	F10 031 BF
Autre bruant genre Amphispiza phénotype ancestral	2 ans	F10 033 IM	F10 033 IF	F10 033 C	F10 033 DM	F10 033 DF	F10 033 SM	F10 033 SF	F10 033 BM	F10 033 BF
Autre bruant genre Amphispiza mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 034 IM	F10 034 IF	F10 034 C	F10 034 DM	F10 034 DF	F10 034 SM	F10 034 SF	F10 033 BM	F10 033 BF
Autre bruant genre Artemisiospiza phénotype ancestral	2 ans	F10 035 IM	F10 035 IF	F10 035 C	F10 035 DM	F10 035 DF	F10 035 SM	F10 035 SF	F10 035 BM	F10 035 BF
Autre bruant genre Artemisiospiza mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 036 IM	F10 036 IF	F10 036 C	F10 036 DM	F10 036 DF	F10 036 SM	F10 036 SF	F10 035 BM	F10 035 BF
Autre bruant genre Chondestes phénotype ancestral	2 ans	F10 037 IM	F10 037 IF	F10 037 C	F10 037 DM	F10 037 DF	F10 037 SM	F10 037 SF	F10 037 BM	F10 037 BF
Autre bruant genre Chondestes mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 038 IM	F10 038 IF	F10 038 C	F10 038 DM	F10 038 DF	F10 038 SM	F10 038 SF	F10 037 BM	F10 037 BF
Autre bruant genre Emberiza phénotype ancestral	2 ans	F10 039 IM	F10 039 IF	F10 039 C	F10 039 DM	F10 039 DF	F10 039 SM	F10 039 SF	F10 039 BM	F10 039 BF

# CDE - FFO - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2022

Autre bruant genre <i>Emberiza</i> mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 040 IM	F10 040 IF	F10 040 C	F10 040 DM	F10 040 DF	F10 040 SM	F10 040 SF	F10 039 BM	F10 039 BF
Autre bruant genre <i>Melospiza</i> phénotype ancestral	2 ans	F10 041 IM	F10 041 IF	F10 041 C	F10 041 DM	F10 041 DF	F10 041 SM	F10 041 SF	F10 041 BM	F10 041 BF
Autre bruant genre <i>Melospiza</i> mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 042 IM	F10 042 IF	F10 042 C	F10 042 DM	F10 042 DF	F10 042 SM	F10 042 SF	F10 041 BM	F10 041 BF
Autre bruant genre <i>Peucaea</i> phénotype ancestral	2 ans	F10 043 IM	F10 043 IF	F10 043 C	F10 043 DM	F10 043 DF	F10 043 SM	F10 043 SF	F10 043 BM	F10 043 BF
Autre bruant genre <i>Peucaea</i> mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 044 IM	F10 044 IF	F10 044 C	F10 044 DM	F10 044 DF	F10 044 SM	F10 044 SF	F10 043 BM	F10 043 BF
Autre bruant genre <i>Rhynchospiza</i> phénotype ancestral	2 ans	F10 045 IM	F10 045 IF	F10 045 C	F10 045 DM	F10 045 DF	F10 045 SM	F10 045 SF	F10 045 BM	F10 045 BF
Autre bruant genre <i>Rhynchospiza</i> mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 046 IM	F10 046 IF	F10 046 C	F10 046 DM	F10 046 DF	F10 046 SM	F10 046 SF	F10 045 BM	F10 045 BF
Autre bruant genre <i>Spizella</i> phénotype ancestral	2 ans	F10 047 IM	F10 047 IF	F10 047 C	F10 047 DM	F10 047 DF	F10 047 SM	F10 047 SF	F10 047 BM	F10 047 BF
Autre bruant genre <i>Spizella</i> mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 048 IM	F10 048 IF	F10 048 C	F10 048 DM	F10 048 DF	F10 048 SM	F10 048 SF	F10 047 BM	F10 047 BF
Autre bruant genre <i>Zonotrichia</i> phénotype ancestral	2 ans	F10 049 IM	F10 049 IF	F10 049 C	F10 049 DM	F10 049 DF	F10 049 SM	F10 049 SF	F10 049 BM	F10 049 BF
Autre bruant genre <i>Zonotrichia</i> mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 050 IM	F10 050 IF	F10 050 C	F10 050 DM	F10 050 DF	F10 050 SM	F10 050 SF	F10 049 BM	F10 049 BF
Tohi à grands pieds phénotype ancestral	3 ans	F10 051 I			F10 051 D		F10 051 S		F10 051 B	
Tohi à grands pieds mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 052 I			F10 052 D		F10 052 S		F10 052 B	
Tohi genre <i>Melozona</i> phénotype ancestral	3 ans	F10 053 I			F10 053 D		F10 053 S		F10 053 B	
Tohi genre <i>Melozona</i> mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 054 I			F10 054 D		F10 054 S		F10 054 B	
Tohi genre <i>Pipolo</i> phénotype ancestral	3 ans	F10 055 I			F10 055 D		F10 055 S		F10 055 B	
Tohi genre <i>Pipolo</i> mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 056 I			F10 056 D		F10 056 S		F10 056 B	
Tohi genre <i>Atlapetes</i> phénotype ancestral	3 ans	F10 057 I			F10 057 D		F10 057 S		F10 057 B	
Tohi genre <i>Atlapetes</i> mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 058 I			F10 058 D		F10 058 S		F10 058 B	
Tohi genre <i>Aimophila</i> phénotype ancestral	3 ans	F10 059 I			F10 059 D		F10 059 S		F10 059 B	
Tohi genre <i>Aimophila</i> mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 060 I			F10 060 D		F10 060 S		F10 060 B	
Tohi genre <i>Arremonops</i> phénotype ancestral	3 ans	F10 061 I			F10 061 D		F10 061 S		F10 061 B	
Tohi genre <i>Arremonops</i> mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 062 I			F10 062 D		F10 062 S		F10 062 B	
Tohi genre <i>Arremon</i> phénotype ancestral	3 ans	F10 063 I			F10 063 D		F10 063 S		F10 063 B	
Tohi genre <i>Arremon</i> mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 064 I			F10 064 D		F10 064 S		F10 064 B	
Tohi genre <i>Pselliophorus</i> phénotype ancestral	3 ans	F10 065 I			F10 065 D		F10 065 S		F10 065 B	
Tohi genre <i>Pselliophorus</i> mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 066 I			F10 066 D		F10 066 S		F10 066 B	
Tous les Juncos phénotype ancestral	3 ans	F10 067 I			F10 067 D		F10 067 S		F10 067 B	
Tous les Juncos mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 068 I			F10 068 D		F10 068 S		F10 068 B	
Porphyryin à bec jaune phénotype ancestral	3 ans	F10 069 I			F10 069 D		F10 069 S		F10 069 B	
Porphyryin à bec jaune mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 070 I			F10 070 D		F10 070 S		F10 070 B	
Commandeur huppé phénotype ancestral	3 ans	F10 071 I			F10 071 D		F10 071 S		F10 071 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2022

Commandeur huppé mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 072 I			F10 072 D			F10 072 S		F10 072 B	
Paroaire à bec jaune phénotype ancestral	3 ans	F10 073 I			F10 073 D			F10 073 S		F10 073 B	
Paroaire à bec jaune mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 074 I			F10 074 D			F10 074 S		F10 074 B	
Paroaire de Baer phénotype ancestral	3 ans	F10 075 I			F10 075 D			F10 075 S		F10 075 B	
Paroaire de Baer mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 076 I			F10 076 D			F10 076 S		F10 076 B	
Paroaire dominicain phénotype ancestral	3 ans	F10 077 I			F10 077 D			F10 077 S		F10 077 B	
Paroaire dominicain mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 078 I			F10 078 D			F10 078 S		F10 078 B	
Paroaire huppé phénotype ancestral	3 ans	F10 079 I			F10 079 D			F10 079 S		F10 079 B	
Paroaire huppé mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 080 I			F10 080 D			F10 080 S		F10 080 B	
Paroaire masqué phénotype ancestral	3 ans	F10 081 I			F10 081 D			F10 081 S		F10 081 B	
Paroaire masqué mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 082 I			F10 082 D			F10 082 S		F10 082 B	
Paroaire rougecap phénotype ancestral	3 ans	F10 083 I			F10 083 D			F10 083 S		F10 083 B	
Paroaire rougecap mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 084 I			F10 084 D			F10 084 S		F10 084 B	
Autre paroaire phénotype ancestral	3 ans	F10 085 I			F10 085 D			F10 085 S		F10 085 B	
Autre paroaire mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 086 I			F10 086 D			F10 086 S		F10 086 B	
Cardinal à collier phénotype ancestral	3 ans	F10 087 IM	F10 087 IF	F10 087 C	F10 087 DM	F10 087 DF	F10 087 SM	F10 087 SF	F10 087 BM	F10 087 BF	
Cardinal à collier mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 088 IM	F10 088 IF	F10 088 C	F10 088 DM	F10 088 DF	F10 088 SM	F10 088 SF	F10 088 BM	F10 088 BF	
Cardinal à cuisses noires phénotype ancestral	3 ans	F10 089 IM	F10 089 IF	F10 089 C	F10 089 DM	F10 089 DF	F10 089 SM	F10 089 SF	F10 089 BM	F10 089 BF	
Cardinal à cuisses noires mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 090 IM	F10 090 IF	F10 090 C	F10 090 DM	F10 090 DF	F10 090 SM	F10 090 SF	F10 090 BM	F10 090 BF	
Cardinal à dos noir phénotype ancestral	3 ans	F10 091 IM	F10 091 IF	F10 091 C	F10 091 DM	F10 091 DF	F10 091 SM	F10 091 SF	F10 091 BM	F10 091 BF	
Cardinal à dos noir mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 092 IM	F10 092 IF	F10 092 C	F10 092 DM	F10 092 DF	F10 092 SM	F10 092 SF	F10 092 BM	F10 092 BF	
Cardinal à épaulettes phénotype ancestral	3 ans	F10 093 IM	F10 093 IF	F10 093 C	F10 093 DM	F10 093 DF	F10 093 SM	F10 093 SF	F10 093 BM	F10 093 BF	
Cardinal à épaulettes noires mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 094 IM	F10 094 IF	F10 094 C	F10 094 DM	F10 094 DF	F10 094 SM	F10 094 SF	F10 094 BM	F10 094 BF	
Cardinal à poitrine rose phénotype ancestral	3 ans	F10 095 IM	F10 095 IF	F10 095 C	F10 095 DM	F10 095 DF	F10 095 SM	F10 095 SF	F10 095 BM	F10 095 BF	
Cardinal à poitrine rose mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 096 IM	F10 096 IF	F10 096 C	F10 096 DM	F10 096 DF	F10 096 SM	F10 096 SF	F10 096 BM	F10 096 BF	
Cardinal à tête jaune phénotype ancestral	3 ans	F10 097 IM	F10 097 IF	F10 097 C	F10 097 DM	F10 097 DF	F10 097 SM	F10 097 SF	F10 097 BM	F10 097 BF	
Cardinal à tête jaune mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 098 IM	F10 098 IF	F10 098 C	F10 098 DM	F10 098 DF	F10 098 SM	F10 098 SF	F10 098 BM	F10 098 BF	
Cardinal à tête noire phénotype ancestral	3 ans	F10 099 IM	F10 099 IF	F10 099 C	F10 099 DM	F10 099 DF	F10 099 SM	F10 099 SF	F10 099 BM	F10 099 BF	
Cardinal à tête noire mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 100 IM	F10 100 IF	F10 100 C	F10 100 DM	F10 100 DF	F10 100 SM	F10 100 SF	F10 100 BM	F10 100 BF	
Cardinal à ventre blanc phénotype ancestral	3 ans	F10 101 IM	F10 101 IF	F10 101 C	F10 101 DM	F10 101 DF	F10 101 SM	F10 101 SF	F10 101 BM	F10 101 BF	
Cardinal à ventre blanc mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 102 IM	F10 102 IF	F10 102 C	F10 102 DM	F10 102 DF	F10 102 SM	F10 102 SF	F10 102 BM	F10 102 BF	
Cardinal érythromèle phénotype ancestral	3 ans	F10 103 IM	F10 103 IF	F10 103 C	F10 103 DM	F10 103 DF	F10 103 SM	F10 103 SF	F10 103 BM	F10 103 BF	
Cardinal érythromèle mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 104 IM	F10 104 IF	F10 104 C	F10 104 DM	F10 104 DF	F10 104 SM	F10 104 SF	F10 104 BM	F10 104 BF	
Cardinal jaune phénotype ancestral	3 ans	F10 105 IM	F10 105 IF	F10 105 C	F10 105 DM	F10 105 DF	F10 105 SM	F10 105 SF	F10 105 BM	F10 105 BF	
Cardinal jaune mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 106 IM	F10 106 IF	F10 106 C	F10 106 DM	F10 106 DF	F10 106 SM	F10 106 SF	F10 106 BM	F10 106 BF	
Cardinal flavert phénotype ancestral	3 ans	F10 107 IM	F10 107 IF	F10 107 C	F10 107 DM	F10 107 DF	F10 107 SM	F10 107 SF	F10 107 BM	F10 107 BF	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2022

Cardinal flavert mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 108 IM	F10 108 IF	F10 108 C	F10 108 DM	F10 108 DF	F10 108 SM	F10 108 SF	F10 107 BM	F10 107 BF
Cardinal rouge de Bolivie phénotype ancestral	3 ans	F10 109 IM	F10 109 IF	F10 109 C	F10 109 DM	F10 109 DF	F10 109 SM	F10 109 SF	F10 109 BM	F10 109 BF
Cardinal rouge de Bolivie mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 110 IM	F10 110 IF	F10 110 C	F10 110 DM	F10 110 DF	F10 110 SM	F10 110 SF	F10 109 BM	F10 109 BF
Cardinal vermillon phénotype ancestral	3 ans	F10 111 IM	F10 111 IF	F10 111 C	F10 111 DM	F10 111 DF	F10 111 SM	F10 111 SF	F10 111 BM	F10 111 BF
Cardinal vermillon mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 112 IM	F10 112 IF	F10 112 C	F10 112 DM	F10 112 DF	F10 112 SM	F10 112 SF	F10 111 BM	F10 111 BF
Cardinal pyrrhuloxia phénotype ancestral	3 ans	F10 113 IM	F10 113 IF	F10 113 C	F10 113 DM	F10 113 DF	F10 113 SM	F10 113 SF	F10 113 BM	F10 113 BF
Cardinal pyrrhuloxia mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 114 IM	F10 114 IF	F10 114 C	F10 114 DM	F10 114 DF	F10 114 SM	F10 114 SF	F10 113 BM	F10 113 BF
Saltator ardoisé phénotype ancestral	3 ans	F10 115 IM	F10 115 IF	F10 115 C	F10 115 DM	F10 115 DF	F10 115 SM	F10 115 SF	F10 115 BM	F10 115 BF
Saltator ardoisé mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 116 IM	F10 116 IF	F10 116 C	F10 116 DM	F10 116 DF	F10 116 SM	F10 116 SF	F10 115 BM	F10 115 BF
Saltator fuligineux phénotype ancestral	3 ans	F10 117 IM	F10 117 IF	F10 117 C	F10 117 DM	F10 117 DF	F10 117 SM	F10 117 SF	F10 117 BM	F10 117 BF
Saltator fuligineux mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 118 IM	F10 118 IF	F10 118 C	F10 118 DM	F10 118 DF	F10 118 SM	F10 118 SF	F10 117 BM	F10 117 BF
Autres saltators phénotype ancestral	3 ans	F10 119 IM	F10 119 IF	F10 119 C	F10 119 DM	F10 119 DF	F10 119 SM	F10 119 SF	F10 119 BM	F10 119 BF
Autres saltators mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 120 IM	F10 120 IF	F10 120 C	F10 120 DM	F10 120 DF	F10 120 SM	F10 120 SF	F10 119 BM	F10 119 BF
Evêque indigo phénotype ancestral	3 ans	F10 121 IM	F10 121 IF	F10 121 C	F10 121 DM	F10 121 DF	F10 121 SM	F10 121 SF	F10 121 BM	F10 121 BF
Evêque indigo mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 122 IM	F10 122 IF	F10 122 C	F10 122 DM	F10 122 DF	F10 122 SM	F10 122 SF	F10 121 BM	F10 121 BF
Evêque bleu-noir phénotype ancestral	3 ans	F10 123 IM	F10 123 IF	F10 123 C	F10 123 DM	F10 123 DF	F10 123 SM	F10 123 SF	F10 123 BM	F10 123 BF
Evêque bleu-noir mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 124 IM	F10 124 IF	F10 124 C	F10 124 DM	F10 124 DF	F10 124 SM	F10 124 SF	F10 123 BM	F10 123 BF
Autre évêque phénotype ancestral	3 ans	F10 125 IM	F10 125 IF	F10 125 C	F10 125 DM	F10 125 DF	F10 125 SM	F10 125 SF	F10 125 BM	F10 125 BF
Autre évêque mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 126 IM	F10 126 IF	F10 126 C	F10 126 DM	F10 126 DF	F10 126 SM	F10 126 SF	F10 125 BM	F10 125 BF
Guiraca bleu phénotype ancestral	3 ans	F10 127 IM	F10 127 IF	F10 127 C	F10 127 DM	F10 127 DF	F10 127 SM	F10 127 SF	F10 127 BM	F10 127 BF
Guiraca bleu mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 128 IM	F10 128 IF	F10 128 C	F10 128 DM	F10 128 DF	F10 128 SM	F10 128 SF	F10 127 BM	F10 127 BF
Passerin à ventre rose phénotype ancestral	3 ans	F10 129 IM	F10 129 IF	F10 129 C	F10 129 DM	F10 129 DF	F10 129 SM	F10 129 SF	F10 129 BM	F10 129 BF
Passerin à ventre rose mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 130 IM	F10 130 IF	F10 130 C	F10 130 DM	F10 130 DF	F10 130 SM	F10 130 SF	F10 129 BM	F10 129 BF
Passerin arc-en-ciel phénotype ancestral	3 ans	F10 131 IM	F10 131 IF	F10 131 C	F10 131 DM	F10 131 DF	F10 131 SM	F10 131 SF	F10 131 BM	F10 131 BF
Passerin arc-en-ciel mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 132 IM	F10 132 IF	F10 132 C	F10 132 DM	F10 132 DF	F10 132 SM	F10 132 SF	F10 131 BM	F10 131 BF
Passerin azuré phénotype ancestral	3 ans	F10 133 IM	F10 133 IF	F10 133 C	F10 133 DM	F10 133 DF	F10 133 SM	F10 133 SF	F10 133 BM	F10 133 BF
Passerin azuré mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 134 IM	F10 134 IF	F10 134 C	F10 134 DM	F10 134 DF	F10 134 SM	F10 134 SF	F10 133 BM	F10 133 BF
Passerin varié phénotype ancestral	3 ans	F10 135 IM	F10 135 IF	F10 135 C	F10 135 DM	F10 135 DF	F10 135 SM	F10 135 SF	F10 135 BM	F10 135 BF
Passerin varié mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 136 IM	F10 136 IF	F10 136 C	F10 136 DM	F10 136 DF	F10 136 SM	F10 136 SF	F10 135 BM	F10 135 BF
Passerin indigo phénotype ancestral	3 ans	F10 137 IM	F10 137 IF	F10 137 C	F10 137 DM	F10 137 DF	F10 137 SM	F10 137 SF	F10 137 BM	F10 137 BF
Passerin indigo mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 138 IM	F10 138 IF	F10 138 C	F10 138 DM	F10 138 DF	F10 138 SM	F10 138 SF	F10 137 BM	F10 137 BF
Passerin nonpareil phénotype ancestral	3 ans	F10 139 IM	F10 139 IF	F10 139 C	F10 139 DM	F10 139 DF	F10 139 SM	F10 139 SF	F10 139 BM	F10 139 BF
Passerin nonpareil mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 140 IM	F10 140 IF	F10 140 C	F10 140 DM	F10 140 DF	F10 140 SM	F10 140 SF	F10 139 BM	F10 139 BF
Autres cardinalidés genre <i>Piranga</i> phénotype ancestral	3 ans	F10 141 IM	F10 141 IF	F10 141 C	F10 141 DM	F10 141 DF	F10 141 SM	F10 141 SF	F10 141 BM	F10 141 BF
Autres cardinalidés genre <i>Piranga</i> mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 142 IM	F10 142 IF	F10 142 C	F10 142 DM	F10 142 DF	F10 142 SM	F10 142 SF	F10 141 BM	F10 141 BF
Autres cardinalidés genre <i>Granatellus</i> phénotype ancestral	3 ans	F10 143 IM	F10 143 IF	F10 143 C	F10 143 DM	F10 143 DF	F10 143 SM	F10 143 SF	F10 143 BM	F10 143 BF

# CDE - FFO - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2022

Autres cardinalités genre <i>Granatellus</i> mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 144 IM	F10 144 IF	F10 144 C	F10 144 DM	F10 144 DF	F10 144 SM	F10 144 SF	F10 143 BM	F10 143 BF
Autres cardinalités genre <i>Amaurospiza</i> phénotype ancestral	3 ans	F10 145 IM	F10 145 IF	F10 145 C	F10 145 DM	F10 145 DF	F10 145 SM	F10 145 SF	F10 145 BM	F10 145 BF
Autres cardinalités genre <i>Amaurospiza</i> mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 146 IM	F10 146 IF	F10 146 C	F10 146 DM	F10 146 DF	F10 146 SM	F10 146 SF	F10 145 BM	F10 145 BF
Autres cardinalités genre <i>Habia</i> phénotype ancestral	3 ans	F10 147 IM	F10 147 IF	F10 147 C	F10 147 DM	F10 147 DF	F10 147 SM	F10 147 SF	F10 147 BM	F10 147 BF
Autres cardinalités genre <i>Habia</i> mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 148 IM	F10 148 IF	F10 148 C	F10 148 DM	F10 148 DF	F10 148 SM	F10 148 SF	F10 147 BM	F10 147 BF
Dickcissel phénotype ancestral	3 ans	F10 149 IM	F10 149 IF	F10 149 C	F10 149 DM	F10 149 DF	F10 149 SM	F10 149 SF	F10 149 BM	F10 149 BF
Dickcissel mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 150 IM	F10 150 IF	F10 150 C	F10 150 DM	F10 150 DF	F10 150 SM	F10 150 SF	F10 149 BM	F10 149 BF
Diuca gris phénotype ancestral	2 ans	F10 151 IM	F10 151 IF	F10 151 C	F10 151 DM	F10 151 DF	F10 151 SM	F10 151 SF	F10 151 BM	F10 151 BF
Diuca gris mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 152 IM	F10 152 IF	F10 152 C	F10 152 DM	F10 152 DF	F10 152 SM	F10 152 SF	F10 151 BM	F10 151 BF
Diuca leucoptère phénotype ancestral	2 ans	F10 153 IM	F10 153 IF	F10 153 C	F10 153 DM	F10 153 DF	F10 153 SM	F10 153 SF	F10 153 BM	F10 153 BF
Diuca leucoptère mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 154 IM	F10 154 IF	F10 154 C	F10 154 DM	F10 154 DF	F10 154 SM	F10 154 SF	F10 153 BM	F10 153 BF
Chipiù cannelle phénotype ancestral	2 ans	F10 155 IM	F10 155 IF	F10 155 C	F10 155 DM	F10 155 DF	F10 155 SM	F10 155 SF	F10 155 BM	F10 155 BF
Chipiù cannelle mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 156 IM	F10 156 IF	F10 156 C	F10 156 DM	F10 156 DF	F10 156 SM	F10 156 SF	F10 155 BM	F10 155 BF
Chipiù noiroux phénotype ancestral	2 ans	F10 157 IM	F10 157 IF	F10 157 C	F10 157 DM	F10 157 DF	F10 157 SM	F10 157 SF	F10 157 BM	F10 157 BF
Chipiù noiroux mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 158 IM	F10 158 IF	F10 158 C	F10 158 DM	F10 158 DF	F10 158 SM	F10 158 SF	F10 157 BM	F10 157 BF
Chipiù sanglé phénotype ancestral	2 ans	F10 159 IM	F10 159 IF	F10 159 C	F10 159 DM	F10 159 DF	F10 159 SM	F10 159 SF	F10 159 BM	F10 159 BF
Chipiù sanglé mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 160 IM	F10 160 IF	F10 160 C	F10 160 DM	F10 160 DF	F10 160 SM	F10 160 SF	F10 159 BM	F10 159 BF
Autres Chipiù phénotype ancestral	2 ans	F10 161 IM	F10 161 IF	F10 161 C	F10 161 DM	F10 161 DF	F10 161 SM	F10 161 SF	F10 161 BM	F10 161 BF
Autres Chipiù mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 162 IM	F10 162 IF	F10 162 C	F10 162 DM	F10 162 DF	F10 162 SM	F10 162 SF	F10 161 BM	F10 161 BF
Jacarini noir phénotype ancestral	3 ans	F10 163 IM	F10 163 IF	F10 163 C	F10 163 DM	F10 163 DF	F10 163 SM	F10 163 SF	F10 163 BM	F10 163 BF
Jacarini noir mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 164 IM	F10 164 IF	F10 164 C	F10 164 DM	F10 164 DF	F10 164 SM	F10 164 SF	F10 163 BM	F10 163 BF
Sicale bouton d'or phénotype ancestral	3 ans	F10 165 IM	F10 165 IF	F10 165 C	F10 165 DM	F10 165 DF	F10 165 SM	F10 165 SF	F10 165 BM	F10 165 BF
Sicale bouton d'or mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 166 IM	F10 166 IF	F10 166 C	F10 166 DM	F10 166 DF	F10 166 SM	F10 166 SF	F10 165 BM	F10 165 BF
Sicale des savanes phénotype ancestral	3 ans	F10 167 IM	F10 167 IF	F10 167 C	F10 167 DM	F10 167 DF	F10 167 SM	F10 167 SF	F10 167 BM	F10 167 BF
Sicale des savanes mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 168 IM	F10 168 IF	F10 168 C	F10 168 DM	F10 168 DF	F10 168 SM	F10 168 SF	F10 167 BM	F10 167 BF
Autre sicale phénotype ancestral	3 ans	F10 169 IM	F10 169 IF	F10 169 C	F10 169 DM	F10 169 DF	F10 169 SM	F10 169 SF	F10 169 BM	F10 169 BF
Autre sicale mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 170 IM	F10 170 IF	F10 170 C	F10 170 DM	F10 170 DF	F10 170 SM	F10 170 SF	F10 169 BM	F10 169 BF
Cici petit-chanteur phénotype ancestral	2 ans	F10 171 IM	F10 171 IF	F10 171 C	F10 171 DM	F10 171 DF	F10 171 SM	F10 171 SF	F10 171 BM	F10 171 BF
Cici petit-chanteur mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 172 IM	F10 172 IF	F10 172 C	F10 172 DM	F10 172 DF	F10 172 SM	F10 172 SF	F10 171 BM	F10 171 BF
Cici grand-chanteur phénotype ancestral	2 ans	F10 173 IM	F10 173 IF	F10 173 C	F10 173 DM	F10 173 DF	F10 173 SM	F10 173 SF	F10 173 BM	F10 173 BF
Cici grand-chanteur mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 174 IM	F10 174 IF	F10 174 C	F10 174 DM	F10 174 DF	F10 174 SM	F10 174 SF	F10 173 BM	F10 173 BF
Autre cici phénotype ancestral	2 ans	F10 175 IM	F10 175 IF	F10 175 C	F10 175 DM	F10 175 DF	F10 175 SM	F10 175 SF	F10 175 BM	F10 175 BF
Autre cici mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 176 IM	F10 176 IF	F10 176 C	F10 176 DM	F10 176 DF	F10 176 SM	F10 176 SF	F10 175 BM	F10 175 BF
Sporophile genre <i>Sporophila</i> phénotype ancestral	2 ans	F10 177 IM	F10 177 IF	F10 177 C	F10 177 DM	F10 177 DF	F10 177 SM	F10 177 SF	F10 177 BM	F10 177 BF
Sporophile genre <i>Sporophila</i> mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 178 IM	F10 178 IF	F10 178 C	F10 178 DM	F10 178 DF	F10 178 SM	F10 178 SF	F10 177 BM	F10 177 BF

# CDE - FFO - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2022

Sporophile genre <i>Oryzoborus</i> phénotype ancestral	2 ans	F10 179 IM	F10 179 IF	F10 179 C	F10 179 DM	F10 179 DF	F10 179 SM	F10 179 SF	F10 179 BM	F10 179 BF
Sporophile genre <i>Oryzoborus</i> mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 180 IM	F10 180 IF	F10 180 C	F10 180 DM	F10 180 DF	F10 180 SM	F10 180 SF	F10 180 BM	F10 180 BF
Sporophile genre <i>Dolospingus</i> phénotype ancestral	2 ans	F10 181 IM	F10 181 IF	F10 181 C	F10 181 DM	F10 181 DF	F10 181 SM	F10 181 SF	F10 181 BM	F10 181 BF
Sporophile genre <i>Dolospingus</i> mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 182 IM	F10 182 IF	F10 182 C	F10 182 DM	F10 182 DF	F10 182 SM	F10 182 SF	F10 182 BM	F10 182 BF
Pèrenoir rougegorge phénotype ancestral	2 ans	F10 183 IM	F10 183 IF	F10 183 C	F10 183 DM	F10 183 DF	F10 183 SM	F10 183 SF	F10 183 BM	F10 183 BF
Pèrenoir rougegorge mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 184 IM	F10 184 IF	F10 184 C	F10 184 DM	F10 184 DF	F10 184 SM	F10 184 SF	F10 184 BM	F10 184 BF
Pèrenoir genre <i>Loxigilla</i> phénotype ancestral	2 ans	F10 185 IM	F10 185 IF	F10 185 C	F10 185 DM	F10 185 DF	F10 185 SM	F10 185 SF	F10 185 BM	F10 185 BF
Pèrenoir genre <i>Loxigilla</i> mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 186 IM	F10 186 IF	F10 186 C	F10 186 DM	F10 186 DF	F10 186 SM	F10 186 SF	F10 186 BM	F10 186 BF
Pèrenoir genre <i>Loxipasser</i> phénotype ancestral	2 ans	F10 187 IM	F10 187 IF	F10 187 C	F10 187 DM	F10 187 DF	F10 187 SM	F10 187 SF	F10 187 BM	F10 187 BF
Pèrenoir genre <i>Loxipasser</i> mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 188 IM	F10 188 IF	F10 188 C	F10 188 DM	F10 188 DF	F10 188 SM	F10 188 SF	F10 188 BM	F10 188 BF
Pèrenoir genre <i>Melopyrrha</i> phénotype ancestral	2 ans	F10 189 IM	F10 189 IF	F10 189 C	F10 189 DM	F10 189 DF	F10 189 SM	F10 189 SF	F10 189 BM	F10 189 BF
Pèrenoir genre <i>Melopyrrha</i> mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 190 IM	F10 190 IF	F10 190 C	F10 190 DM	F10 190 DF	F10 190 SM	F10 190 SF	F10 190 BM	F10 190 BF
Lophospingue à huppe noire phénotype ancestral	2 ans	F10 191 IM	F10 191 IF	F10 191 C	F10 191 DM	F10 191 DF	F10 191 SM	F10 191 SF	F10 191 BM	F10 191 BF
Lophospingue à huppe noire mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 192 IM	F10 192 IF	F10 192 C	F10 192 DM	F10 192 DF	F10 192 SM	F10 192 SF	F10 192 BM	F10 192 BF
Lophospingue gris phénotype ancestral	2 ans	F10 193 IM	F10 193 IF	F10 193 C	F10 193 DM	F10 193 DF	F10 193 SM	F10 193 SF	F10 193 BM	F10 193 BF
Lophospingue gris mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 194 IM	F10 194 IF	F10 194 C	F10 194 DM	F10 194 DF	F10 194 SM	F10 194 SF	F10 194 BM	F10 194 BF
Araguira rougeâtre phénotype ancestral	2 ans	F10 195 IM	F10 195 IF	F10 195 C	F10 195 DM	F10 195 DF	F10 195 SM	F10 195 SF	F10 195 BM	F10 195 BF
Araguira rougeâtre mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 196 IM	F10 196 IF	F10 196 C	F10 196 DM	F10 196 DF	F10 196 SM	F10 196 SF	F10 196 BM	F10 196 BF
Araguira gris phénotype ancestral	2 ans	F10 197 IM	F10 197 IF	F10 197 C	F10 197 DM	F10 197 DF	F10 197 SM	F10 197 SF	F10 197 BM	F10 197 BF
Araguira gris mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 198 IM	F10 198 IF	F10 198 C	F10 198 DM	F10 198 DF	F10 198 SM	F10 198 SF	F10 198 BM	F10 198 BF
Araguira ponceau phénotype ancestral	2 ans	F10 199 IM	F10 199 IF	F10 199 C	F10 199 DM	F10 199 DF	F10 199 SM	F10 199 SF	F10 199 BM	F10 199 BF
Araguira ponceau mutation et combinaison de mutations	2 ans	F10 200 IM	F10 200 IF	F10 200 C	F10 200 DM	F10 200 DF	F10 200 SM	F10 200 SF	F10 200 BM	F10 200 BF
Tous les autres embéridés, cardinalidés et thraupidés non cités phénotype ancestral	3 ans	F10 201 IM	F10 201 IF	F10 201 C	F10 201 DM	F10 201 DF	F10 201 SM	F10 201 SF	F10 201 BM	F10 201 BF
Tous les autres embéridés, cardinalidés et thraupidés non cités mutation et combinaison de mutations	3 ans	F10 202 IM	F10 202 IF	F10 202 C	F10 202 DM	F10 202 DF	F10 202 SM	F10 202 SF	F10 202 BM	F10 202 BF
<b>F11 - FRUGIVORES - INSECTIVORES - NECTARIVORES</b>	<b>JUGÉS SUR</b>	INDIVIDUEL			DTAM		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
		MÂLE	FEMELLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Barbu, Barbican, Barbion phénotype ancestral	3 ans	F11 001 I			F11 001 D		F11 001 S		F11 001 B	
Barbu, Barbican, Barbion mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 002 I			F11 002 D		F11 002 S		F11 002 B	
Cabézon phénotype ancestral	3 ans	F11 003 I			F11 003 D		F11 003 S		F11 003 B	
Cabézon mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 004 I			F11 004 D		F11 004 S		F11 004 B	
Toucan, Toucanet, Araçari phénotype ancestral	3 ans	F11 005 I			F11 005 D		F11 005 S		F11 005 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2022

Toucan, Toucanet, Araçari mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 006 I			F11 006 D		F11 006 S		F11 005 B	
Tous les Calaos phénotype ancestral	3 ans	F11 007 I			F11 007 D		F11 007 S		F11 007 B	
Tous les Calaos mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 008 I			F11 008 D		F11 008 S		F11 007 B	
Tous les Colious phénotype ancestral	3 ans	F11 009 I			F11 009 D		F11 009 S		F11 009 B	
Tous les Colious mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 010 I			F11 010 D		F11 010 S		F11 009 B	
Tous les Colibris phénotype ancestral	3 ans	F11 011 IM	F11 011 IF	F11 011 C	F11 011 DM	F11 011 DF	F11 011 SM	F11 011 SF	F11 011 BM	F11 011 BF
Tous les Colibris mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 012 IM	F11 012 IF	F11 012 C	F11 012 DM	F11 012 DF	F11 012 SM	F11 012 SF	F11 011 BM	F11 011 BF
Touraco doré ( <i>Tauraco bannermani</i> ) phénotype ancestral	3 ans	F11 013 I			F11 013 D		F11 013 S		F11 013 B	
Touraco doré ( <i>Tauraco bannermani</i> ) mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 014 I			F11 014 D		F11 014 S		F11 013 B	
Touraco louri ( <i>Tauraco corythaix</i> ) phénotype ancestral	3 ans	F11 015 I			F11 015 D		F11 015 S		F11 015 B	
Touraco louri ( <i>Tauraco corythaix</i> ) mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 016 I			F11 016 D		F11 016 S		F11 015 B	
Touraco Pauline ( <i>Tauraco erythrolophus</i> ) phénotype ancestral	3 ans	F11 017 I			F11 017 D		F11 017 S		F11 017 B	
Touraco Pauline ( <i>Tauraco erythrolophus</i> ) mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 018 I			F11 018 D		F11 018 S		F11 017 B	
Touraco de Fischer ( <i>Tauraco fischeri</i> ) phénotype ancestral	3 ans	F11 019 I			F11 019 D		F11 019 S		F11 019 B	
Touraco de Fischer ( <i>Tauraco fischeri</i> ) mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 020 I			F11 020 D		F11 020 S		F11 019 B	
Touraco de Hartlaub ( <i>Tauraco hartlaubi</i> ) phénotype ancestral	3 ans	F11 021 I			F11 021 D		F11 021 S		F11 021 B	
Touraco de Hartlaub ( <i>Tauraco hartlaubi</i> ) mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 022 I			F11 022 D		F11 022 S		F11 021 B	
Touraco à huppe blanche ( <i>Tauraco leucolophus</i> ) phénotype ancestral	3 ans	F11 023 I			F11 023 D		F11 023 S		F11 023 B	
Touraco à huppe blanche ( <i>Tauraco leucolophus</i> ) mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 024 I			F11 024 D		F11 024 S		F11 023 B	
Touraco à joues blanche ( <i>Tauraco leucotis</i> ) phénotype ancestral	3 ans	F11 025 I			F11 025 D		F11 025 S		F11 025 B	
Touraco à joues blanche ( <i>Tauraco leucotis</i> ) mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 026 I			F11 026 D		F11 026 S		F11 025 B	
Touraco de Livingstone ( <i>Tauraco livingstonii</i> ) phénotype ancestral	3 ans	F11 027 I			F11 027 D		F11 027 S		F11 027 B	
Touraco de Livingstone ( <i>Tauraco livingstonii</i> ) mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 028 I			F11 028 D		F11 028 S		F11 027 B	
Touraco à gros bec ( <i>Tauraco macrorhynchus</i> ) phénotype ancestral	3 ans	F11 029 I			F11 029 D		F11 029 S		F11 029 B	
Touraco à gros bec ( <i>Tauraco macrorhynchus</i> ) mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 030 I			F11 030 D		F11 030 S		F11 029 B	
Touraco vert ( <i>Tauraco persa</i> ) phénotype ancestral	3 ans	F11 031 I			F11 031 D		F11 031 S		F11 031 B	



# CDE - FFO - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2022

Touraco vert ( <i>Tauraco persa</i> ) mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 032 I		F11 032 D	F11 032 S	F11 031 B
Touraco à huppe splendide ( <i>Tauraco porphyreolophus</i> ) phénotype ancestral	3 ans	F11 033 I		F11 033 D	F11 033 S	F11 033 B
Touraco à huppe splendide ( <i>Tauraco porphyreolophus</i> ) mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 034 I		F11 034 D	F11 034 S	F11 033 B
Touraco de Ruspoli ( <i>Tauraco ruspolii</i> ) phénotype ancestral	3 ans	F11 035 I		F11 035 D	F11 035 S	F11 035 B
Touraco de Ruspoli ( <i>Tauraco ruspolii</i> ) mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 036 I		F11 036 D	F11 036 S	F11 035 B
Touraco de Schalow ( <i>Tauraco schalowi</i> ) phénotype ancestral	3 ans	F11 037 I		F11 037 D	F11 037 S	F11 037 B
Touraco de Schalow ( <i>Tauraco schalowi</i> ) mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 038 I		F11 038 D	F11 038 S	F11 037 B
Touraco à bec noir ( <i>Tauraco schuettii</i> ) phénotype ancestral	3 ans	F11 039 I		F11 039 D	F11 039 S	F11 039 B
Touraco à bec noir ( <i>Tauraco schuettii</i> ) mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 040 I		F11 040 D	F11 040 S	F11 039 B
Touraco du Rwenzori ( <i>Ruwenzorornis johnstoni</i> ) phénotype ancestral	3 ans	F11 041 I		F11 041 D	F11 041 S	F11 041 B
Touraco du Rwenzori ( <i>Ruwenzorornis johnstoni</i> ) mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 042 I		F11 042 D	F11 042 S	F11 041 B
Touraco de Lady Ross ( <i>Musophaga rossae</i> ) phénotype ancestral	3 ans	F11 043 I		F11 043 D	F11 043 S	F11 043 B
Touraco de Lady Ross ( <i>Musophaga rossae</i> ) mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 044 I		F11 044 D	F11 044 S	F11 043 B
Touraco violet ( <i>Musophaga violacea</i> ) phénotype ancestral	3 ans	F11 045 I		F11 045 D	F11 045 S	F11 045 B
Touraco violet ( <i>Musophaga violacea</i> ) mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 046 I		F11 046 D	F11 046 S	F11 045 B
Touraco géant ( <i>Corythaeola cristata</i> ) phénotype ancestral	3 ans	F11 047 I		F11 047 D	F11 047 S	F11 047 B
Touraco géant ( <i>Corythaeola cristata</i> ) mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 048 I		F11 048 D	F11 048 S	F11 047 B
Touraco concolore ( <i>Corythaixoides concolor</i> ) phénotype ancestral	3 ans	F11 049 I		F11 049 D	F11 049 S	F11 049 B
Touraco concolore ( <i>Corythaixoides concolor</i> ) mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 050 I		F11 050 D	F11 050 S	F11 049 B
Touraco à ventre blanc ( <i>Corythaixoides leucogaster</i> ) phénotype ancestral	3 ans	F11 051 I		F11 051 D	F11 051 S	F11 051 B
Touraco à ventre blanc ( <i>Corythaixoides leucogaster</i> ) mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 052 I		F11 052 D	F11 052 S	F11 051 B
Touraco masqué ( <i>Corythaixoides personatus</i> ) phénotype ancestral	3 ans	F11 053 I		F11 053 D	F11 053 S	F11 053 B
Touraco masqué ( <i>Corythaixoides personatus</i> ) mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 054 I		F11 054 D	F11 054 S	F11 053 B

# CDE - FFO - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2022

Touraco gris ( <i>Crinifer piscator</i> ) phénotype ancestral	3 ans	F11 055 I			F11 055 D		F11 055 S		F11 055 B	
Touraco gris ( <i>Crinifer piscator</i> ) mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 056 I			F11 056 D		F11 056 S		F11 056 B	
Touraco à queue barrée ( <i>Crinifer zonurus</i> ) phénotype ancestral	3 ans	F11 057 I			F11 057 D		F11 057 S		F11 057 B	
Touraco à queue barrée ( <i>Crinifer zonurus</i> ) mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 058 I			F11 058 D		F11 058 S		F11 058 B	
Verdin phénotype ancestral	3 ans	F11 059 IM	F11 059 IF	F11 059 C	F11 059 DM	F11 059 DF	F11 059 SM	F11 059 SF	F11 059 BM	F11 059 BF
Verdin mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 060 IM	F11 060 IF	F11 060 C	F11 060 DM	F11 060 DF	F11 060 SM	F11 060 SF	F11 059 BM	F11 059 BF
Geai, Pirolle, Pie, Corbeau ... phénotype ancestral	3 ans	F11 061 I			F11 061 D		F11 061 S		F11 061 B	
Geai, Pirolle, Pie, Corbeau ... mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 062 I			F11 062 D		F11 062 S		F11 062 B	
Jaseur phénotype ancestral	3 ans	F11 063 I			F11 063 D		F11 063 S		F11 063 B	
Jaseur mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 064 I			F11 064 D		F11 064 S		F11 063 B	
Grive phénotype ancestral	3 ans	F11 065 IM	F11 065 IF	F11 065 C	F11 065 DM	F11 065 DF	F11 065 SM	F11 065 SF	F11 065 BM	F11 065 BF
Grive mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 066 IM	F11 066 IF	F11 066 C	F11 066 DM	F11 066 DF	F11 066 SM	F11 066 SF	F11 065 BM	F11 065 BF
Merle phénotype ancestral	3 ans	F11 067 IM	F11 067 IF	F11 067 C	F11 067 DM	F11 067 DF	F11 067 SM	F11 067 SF	F11 067 BM	F11 067 BF
Merle mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 068 IM	F11 068 IF	F11 068 C	F11 068 DM	F11 068 DF	F11 068 SM	F11 068 SF	F11 067 BM	F11 067 BF
Autres turdidés phénotype ancestral	3 ans	F11 069 IM	F11 069 IF	F11 069 C	F11 069 DM	F11 069 DF	F11 069 SM	F11 069 SF	F11 069 BM	F11 069 BF
Autres turdidés mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 070 IM	F11 070 IF	F11 070 C	F11 070 DM	F11 070 DF	F11 070 SM	F11 070 SF	F11 069 BM	F11 069 BF
Gobemouche phénotype ancestral	3 ans	F11 071 IM	F11 071 IF	F11 071 C	F11 071 DM	F11 071 DF	F11 071 SM	F11 071 SF	F11 071 BM	F11 071 BF
Gobemouche mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 072 IM	F11 072 IF	F11 072 C	F11 072 DM	F11 072 DF	F11 072 SM	F11 072 SF	F11 071 BM	F11 071 BF
Cossyphe phénotype ancestral	3 ans	F11 073 IM	F11 073 IF	F11 073 C	F11 073 DM	F11 073 DF	F11 073 SM	F11 073 SF	F11 073 BM	F11 073 BF
Cossyphe mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 074 IM	F11 074 IF	F11 074 C	F11 074 DM	F11 074 DF	F11 074 SM	F11 074 SF	F11 073 BM	F11 073 BF
Shama phénotype ancestral	3 ans	F11 075 IM	F11 075 IF	F11 075 C	F11 075 DM	F11 075 DF	F11 075 SM	F11 075 SF	F11 075 BM	F11 075 BF
Shama mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 076 IM	F11 076 IF	F11 076 C	F11 076 DM	F11 076 DF	F11 076 SM	F11 076 SF	F11 075 BM	F11 075 BF
Autres muscicapidés phénotype ancestral	3 ans	F11 077 IM	F11 077 IF	F11 077 C	F11 077 DM	F11 077 DF	F11 077 SM	F11 077 SF	F11 077 BM	F11 077 BF
Autres muscicapidés mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 078 IM	F11 078 IF	F11 078 C	F11 078 DM	F11 078 DF	F11 078 SM	F11 078 SF	F11 077 BM	F11 077 BF
Choucador phénotype ancestral	3 ans	F11 079 I			F11 079 D		F11 079 S		F11 079 B	
Choucador mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 080 I			F11 080 D		F11 080 S		F11 079 B	
Étourneau améthyste phénotype ancestral	3 ans	F11 081 I			F11 081 D		F11 081 S		F11 081 B	
Étourneau améthyste mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 082 I			F11 082 D		F11 082 S		F11 081 B	
Autre spréo phénotype ancestral	3 ans	F11 083 I			F11 083 D		F11 083 S		F11 083 B	
Autre spréo mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 084 I			F11 084 D		F11 084 S		F11 083 B	
Étourneau des Pagodes phénotype ancestral	3 ans	F11 085 I			F11 085 D		F11 085 S		F11 085 B	
Étourneau des Pagodes mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 086 I			F11 086 D		F11 086 S		F11 085 B	
Autre étourneau phénotype ancestral	3 ans	F11 087 I			F11 087 D		F11 087 S		F11 087 B	
Autre étourneau mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 088 I			F11 088 D		F11 088 S		F11 087 B	
Stourneau phénotype ancestral	3 ans	F11 089 I			F11 089 D		F11 089 S		F11 089 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2022

Stourne mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 090 I		F11 090 D	F11 090 S	F11 089 B
Martin triste phénotype ancestral	3 ans	F11 091 I		F11 091 D	F11 091 S	F11 091 B
Martin triste mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 092 I		F11 092 D	F11 092 S	F11 091 B
Autre Martin phénotype ancestral	3 ans	F11 093 I		F11 093 D	F11 093 S	F11 093 B
Autre Martin mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 094 I		F11 094 D	F11 094 S	F11 093 B
Mainate phénotype ancestral	3 ans	F11 095 I		F11 095 D	F11 095 S	F11 095 B
Mainate mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 096 I		F11 096 D	F11 096 S	F11 095 B
Autre sturnidé phénotype ancestral	3 ans	F11 097 I		F11 097 D	F11 097 S	F11 097 B
Autre sturnidé mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 098 I		F11 098 D	F11 098 S	F11 097 B
Bulbul orphée phénotype ancestral	3 ans	F11 099 I		F11 099 D	F11 099 S	F11 099 B
Bulbul orphée mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 100 I		F11 100 D	F11 100 S	F11 100 B
Bulbul des jardins phénotype ancestral	3 ans	F11 101 I		F11 101 D	F11 101 S	F11 099 B
Bulbul des jardins mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 102 I		F11 102 D	F11 102 S	F11 100 B
Bulbul à oreillons blancs mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 103 I		F11 103 D	F11 103 S	F11 099 B
Bulbul à oreillons blancs mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 104 I		F11 104 D	F11 104 S	F11 100 B
Autre Bulbul genre <i>Pycnonotus</i> phénotype ancestral	3 ans	F11 105 I		F11 105 D	F11 105 S	F11 099 B
Autre Bulbul genre <i>Pycnonotus</i> mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 106 I		F11 106 D	F11 106 S	F11 100 B
Autre Bulbul genre <i>Hypsipetes</i> phénotype ancestral	3 ans	F11 107 I		F11 107 D	F11 107 S	F11 099 B
Autre Bulbul genre <i>Hypsipetes</i> mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 108 I		F11 108 D	F11 108 S	F11 100 B
Autre Bulbul genre <i>Phyllastrephus</i> phénotype ancestral	3 ans	F11 109 I		F11 109 D	F11 109 S	F11 099 B
Autre Bulbul genre <i>Phyllastrephus</i> mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 110 I		F11 110 D	F11 110 S	F11 100 B
Zostérops oriental phénotype ancestral	3 ans	F11 111 I		F11 111 D	F11 111 S	F11 111 B
Zostérops oriental mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 112 I		F11 112 D	F11 112 S	F11 111 B
Autre zostérops phénotype ancestral	3 ans	F11 113 I		F11 113 D	F11 113 S	F11 111 B
Autre zostérops mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 114 I		F11 114 D	F11 114 S	F11 111 B
Tous les garrulaxes phénotype ancestral	3 ans	F11 115 I		F11 115 D	F11 115 S	F11 115 B
Tous les garrulaxes mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 116 I		F11 116 D	F11 116 S	F11 115 B
Léiothrix jaune phénotype ancestral	3 ans	F11 117 I		F11 117 D	F11 117 S	F11 117 B
Léiothrix jaune mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 118 I		F11 118 D	F11 118 S	F11 117 B
Léiothrix à joues argent phénotype ancestral	3 ans	F11 119 I		F11 119 D	F11 119 S	F11 117 B
Léiothrix à joues argent mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 120 I		F11 120 D	F11 120 S	F11 117 B
Sibia phénotype ancestral	3 ans	F11 121 I		F11 121 D	F11 121 S	F11 121 B
Sibia mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 122 I		F11 122 D	F11 122 S	F11 121 B
Minla phénotype ancestral	3 ans	F11 123 I		F11 123 D	F11 123 S	F11 123 B

# CDE - FFO - CLASSIFICATION BECS-DROITS - 2022

Minla mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 124 I			F11 124 D			F11 124 S		F11 123 B	
Tous les yuhinas phénotype ancestral	3 ans	F11 125 I			F11 125 D			F11 125 S		F11 125 B	
Tous les yuhinas mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 126 I			F11 126 D			F11 126 S		F11 125 B	
Tous les autres timaliidés phénotype ancestral	3 ans	F11 127 I			F11 127 D			F11 127 S		F11 127 B	
Tous les autres timaliidés mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 128 I			F11 128 D			F11 128 S		F11 127 B	
Tous les Souimangas phénotype ancestral	3 ans	F11 129 IM	F11 129 IF	F11 129 C	F11 129 DM	F11 129 DF	F11 129 SM	F11 129 SF	F11 129 BM	F11 129 BF	
Tous les Souimangas mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 130 IM	F11 130 IF	F11 130 C	F11 130 DM	F11 130 DF	F11 130 SM	F11 130 SF	F11 129 BM	F11 129 BF	
Tangara phénotype ancestral	3 ans	F11 131 IM	F11 131 IF	F11 131 C	F11 131 DM	F11 131 DF	F11 131 SM	F11 131 SF	F11 131 BM	F11 131 BF	
Tangara mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 132 IM	F11 132 IF	F11 132 C	F11 132 DM	F11 132 DF	F11 132 SM	F11 132 SF	F11 131 BM	F11 131 BF	
Organiste phénotype ancestral	3 ans	F11 133 IM	F11 133 IF	F11 133 C	F11 133 DM	F11 133 DF	F11 133 SM	F11 133 SF	F11 133 BM	F11 133 BF	
Organiste mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 134 IM	F11 134 IF	F11 134 C	F11 134 DM	F11 134 DF	F11 134 SM	F11 134 SF	F11 133 BM	F11 133 BF	
Calliste phénotype ancestral	3 ans	F11 135 IM	F11 135 IF	F11 135 C	F11 135 DM	F11 135 DF	F11 135 SM	F11 135 SF	F11 135 BM	F11 135 BF	
Calliste mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 136 IM	F11 136 IF	F11 136 C	F11 136 DM	F11 136 DF	F11 136 SM	F11 136 SF	F11 135 BM	F11 135 BF	
Dacnis phénotype ancestral	3 ans	F11 137 IM	F11 137 IF	F11 137 C	F11 137 DM	F11 137 DF	F11 137 SM	F11 137 SF	F11 137 BM	F11 137 BF	
Dacnis mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 138 IM	F11 138 IF	F11 138 C	F11 138 DM	F11 138 DF	F11 138 SM	F11 138 SF	F11 137 BM	F11 137 BF	
Guit-guit phénotype ancestral	3 ans	F11 139 IM	F11 139 IF	F11 139 C	F11 139 DM	F11 139 DF	F11 139 SM	F11 139 SF	F11 139 BM	F11 139 BF	
Guit-guit mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 140 IM	F11 140 IF	F11 140 C	F11 140 DM	F11 140 DF	F11 140 SM	F11 140 SF	F11 139 BM	F11 139 BF	
Cassique, Oriole, Sturnelle ... phénotype ancestral	3 ans	F11 141 I			F11 141 D			F11 141 S		F11 141 B	
Cassique, Oriole, Sturnelle ... mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 142 I			F11 142 D			F11 142 S		F11 141 B	
Autres Frugivores, Insectivores, Nectarivores phénotype ancestral	3 ans	F11 143 I			F11 143 D			F11 143 S		F11 143 B	
Autres Frugivores, Insectivores, Nectarivores mutation et combinaison de mutations	3 ans	F11 144 I			F11 144 D			F11 144 S		F11 143 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION FAUNE EUROPEENNE - 2022

## CERTIFICAT DE CAPACITE OBLIGATOIRE TOUS LES SUJETS EN PHENOTYPE ANCESTRAL

Indice 0 du 12.07.2022		INDIVIDUEL		COUPLE JEUNES	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS		
DESIGNATION		MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE	
<b>CHARDONNERETS</b> <i>Phénotype ancestral</i>		JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)								3 ans et plus	
CHARDONNERET ELEGANT	<i>Carduelis carduelis carduelis</i>	G1 001 I			G1 001 D		G1 001 S			G1 001 B	
CHARDONNERET ELEGANT (MAJOR)	<i>Carduelis carduelis major</i>	G1 002 I			G1 002 D		G1 002 S			G1 001 B	
CHARDONNERET ELEGANT (BRITANNICA)	<i>Carduelis carduelis britanica</i>	G1 003 I			G1 003 D		G1 003 S			G1 001 B	
CHARDONNERET ELEGANT (PARVA)	<i>Carduelis carduelis parva</i>	G1 004 I			G1 004 D		G1 004 S			G1 001 B	
CHARDONNERET ELEGANT (TSCHUSII)	<i>Carduelis carduelis tschusii</i>	G1 005 I			G1 005 D		G1 005 S			G1 001 B	
<b>SERINS</b> <i>Phénotype ancestral</i>		JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)								3 ans et plus	
SERIN CINI	<i>Serinus serinus</i>	G1 007 I			G1 007 D		G1 007 S			G1 007 B	
<b>VENTURONS</b> <i>Phénotype ancestral</i>		JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)								3 ans et plus	
VENTURON MONTAGNARD	<i>Carduelis citrinella</i>	G1 009 I			G1 009 D		G1 009 S			G1 007 B	
VENTURON CORSE	<i>Carduelis corsica</i>	G1 010 I			G1 010 D		G1 010 S			G1 007 B	
<b>VERDIERS D'EUROPE</b> <i>Phénotype ancestral</i>		JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)								3 ans et plus	
VERDIER D'EUROPE	<i>Chloris chloris chloris</i>	G1 012 IM	G1 012 IF	G1 012 C	G1 012 D		G1 012 SM	G1 012 SF	G1 012 BM	G1 012 BF	
VERDIER D'EUROPE AURANTIVENTRIS	<i>Chloris chloris aurantiiventris</i>	G1 013 IM	G1 013 IF	G1 013 C	G1 013 D		G1 013 SM	G1 013 SF	G1 012 BM	G1 012 BF	
<b>SIZERINS</b> <i>Phénotype ancestral</i>		JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)								3 ans et plus	
SIZERIN CABARET	<i>Acanthis cabaret</i>	G1 015 I			G1 015 D		G1 015 S			G1 015 B	
SIZERIN FLAMMÉ	<i>Acanthis flammea</i>	G1 016 I			G1 016 D		G1 016 S			G1 015 B	
SIZERIN BLANCHÂTRE	<i>Acanthis homemanni</i>	G1 017 I			G1 017 D		G1 017 S			G1 015 B	
<b>TARINS DES AULNES</b> <i>Phénotype ancestral</i>		JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)								3 ans et plus	
TARIN DES AULNES	<i>Spinus spinus</i>	G1 019 IM	G1 019 IF	G1 019 C	G1 019 DM	G1 019 DF	G1 019 SM	G1 019 SF	G1 019 BM	G1 019 BF	
<b>LINOTTES</b> <i>Phénotype ancestral</i>		JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)								3 ans et plus	
LINOTTE MELODIEUSE	<i>Linaria cannabina</i>	G1 021 IM	G1 021 IF	G1 021 C	G1 021 DM	G1 021 DF	G1 021 SM	G1 021 SF	G1 021 BM	G1 021 BF	
LINOTTE A BEC JAUNE	<i>Linaria flavirostris</i>	G1 022 IM	G1 022 IF	G1 022 C	G1 022 DM	G1 022 DF	G1 022 SM	G1 022 SF	G1 021 BM	G1 021 BF	
<b>ROSELINS</b> <i>Phénotype ancestral</i>		JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)								3 ans et plus	
ROSELIN CRAMOISI	<i>Carpodacus erythrinus</i>	G1 024 IM	G1 024 IF	G1 024 C	G1 024 DM	G1 024 DF	G1 024 SM	G1 024 SF	G1 024 BM	G1 024 BF	
<b>BOUVREUILS GITHAGINE</b> <i>Phénotype ancestral</i>		JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)								3 ans et plus	
BOUVREUIL GITHAGINE	<i>Bucanetes githaginea</i>	G1 026 I			G1 026 D		G1 026 S			G1 026 B	
<b>PINSONS</b> <i>Phénotype ancestral</i>		JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)								3 ans et plus	
PINSON DES ARBRES	<i>Fringilla coelebs</i>	G1 028 IM	G1 028 IF	G1 028 C	G1 028 DM	G1 028 DF	G1 028 SM	G1 028 SF	G1 028 BM	G1 028 BF	
PINSON DU NORD	<i>Fringilla montifringilla</i>	G1 029 IM	G1 029 IF	G1 029 C	G1 029 DM	G1 029 DF	G1 029 SM	G1 029 SF	G1 028 BM	G1 028 BF	
<b>BECS CROISES</b> <i>Phénotype ancestral</i>		JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)								3 ans et plus	
BEC CROISE DES SAPINS	<i>Loxia curvirostra</i>	G1 031 IM	G1 031 IF	G1 031 C	G1 031 DM	G1 031 DF	G1 031 SM	G1 031 SF	G1 031 BM	G1 031 BF	
BEC CROISE D'ECOSSE	<i>Loxia scotica</i>	G1 032 IM	G1 032 IF	G1 032 C	G1 032 DM	G1 032 DF	G1 032 SM	G1 032 SF	G1 031 BM	G1 031 BF	
BEC CROISE PERROQUET	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	G1 033 IM	G1 033 IF	G1 033 C	G1 033 DM	G1 033 DF	G1 033 SM	G1 033 SF	G1 031 BM	G1 031 BF	
BEC CROISE BIFASCIE	<i>Loxia leucoptera</i>	G1 034 IM	G1 034 IF	G1 034 C	G1 034 DM	G1 034 DF	G1 034 SM	G1 034 SF	G1 031 BM	G1 031 BF	
<b>GROS BECS</b> <i>Phénotype ancestral</i>		JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)								3 ans et plus	
GROS BEC CASSE NOYAUX	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	G1 036 IM	G1 036 IF	G1 036 C	G1 036 DM	G1 036 DF	G1 036 SM	G1 036 SF	G1 036 BM	G1 036 BF	
DUR BEC DES SAPINS	<i>Pinicola enucleator</i>	G1 037 IM	G1 037 IF	G1 037 C	G1 037 DM	G1 037 DF	G1 037 SM	G1 037 SF	G1 036 BM	G1 036 BF	
<b>BOUVREUILS</b> <i>Phénotype ancestral</i>		JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)								3 ans et plus	
BOUVREUIL PIVOINE	<i>Pyrrhula pyrrhula europaea</i>	G1 039 IM	G1 039 IF	G1 039 C	G1 039 DM	G1 039 DF	G1 039 SM	G1 039 SF	G1 039 BM	G1 039 BF	
BOUVREUIL PIVOINE (PONCEAU)	<i>Pyrrhula pyrrhula pyrrhula</i>	G1 040 IM	G1 040 IF	G1 040 C	G1 040 DM	G1 040 DF	G1 040 SM	G1 040 SF	G1 039 BM	G1 039 BF	
BOUVREUIL PIVOINE (IBERE)	<i>Pyrrhula pyrrhula iberiae</i>	G1 041 IM	G1 041 IF	G1 041 C	G1 041 DM	G1 041 DF	G1 041 SM	G1 041 SF	G1 039 BM	G1 039 BF	
<b>BRUANTS</b> <i>Phénotype ancestral</i>		JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)								3 ans et plus	
BRUANT JAUNE	<i>Emberiza citrinella</i>	G1 043 IM	G1 043 IF	G1 043 C	G1 043 DM	G1 043 DF	G1 043 SM	G1 043 SF	G1 043 BM	G1 043 BF	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION FAUNE EUROPEENNE - 2022

## CERTIFICAT DE CAPACITE OBLIGATOIRE TOUS LES SUJETS EN PHENOTYPE ANCESTRAL

Indice 0 du 12.07.2022		INDIVIDUEL		COUPLE JEUNES	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION		MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
BRUANT ZIZI	<i>Emberiza cirlus</i>	G1 044 IM	G1 044 IF	G1 044 C	G1 044 DM	G1 044 DF	G1 044 SM	G1 044 SF	G1 043 BM	G1 043 BF
BRUANT AUREOLE	<i>Emberiza aureola</i>	G1 045 IM	G1 045 IF	G1 045 C	G1 045 DM	G1 045 DF	G1 045 SM	G1 045 SF	G1 043 BM	G1 043 BF
BRUANT MELANOCEPHALE	<i>Emberiza melanocephala</i>	G1 046 IM	G1 046 IF	G1 046 C	G1 046 DM	G1 046 DF	G1 046 SM	G1 046 SF	G1 043 BM	G1 043 BF
BRUANT PROYER	<i>Emberiza calandra</i>	G1 047 IM	G1 047 IF	G1 047 C	G1 047 DM	G1 047 DF	G1 047 SM	G1 047 SF	G1 043 BM	G1 043 BF
BRUANT FOU	<i>Emberiza cia</i>	G1 048 IM	G1 048 IF	G1 048 C	G1 048 DM	G1 048 DF	G1 048 SM	G1 048 SF	G1 043 BM	G1 043 BF
BRUANT ORTOLAN	<i>Emberiza hortulana</i>	G1 049 IM	G1 049 IF	G1 049 C	G1 049 DM	G1 049 DF	G1 049 SM	G1 049 SF	G1 043 BM	G1 043 BF
BRUANT CENDRILLARD	<i>Emberiza caesia</i>	G1 050 IM	G1 050 IF	G1 050 C	G1 050 DM	G1 050 DF	G1 050 SM	G1 050 SF	G1 043 BM	G1 043 BF
BRUANT DES ROSEAUX	<i>Emberiza schoeniclus</i>	G1 051 IM	G1 051 IF	G1 051 C	G1 051 DM	G1 051 DF	G1 051 SM	G1 051 SF	G1 043 BM	G1 043 BF
BRUANT NAIN	<i>Emberiza pusilla</i>	G1 052 IM	G1 052 IF	G1 052 C	G1 052 DM	G1 052 DF	G1 052 SM	G1 052 SF	G1 043 BM	G1 043 BF
BRUANT RUSTIQUE	<i>Emberiza rustica</i>	G1 053 IM	G1 053 IF	G1 053 C	G1 053 DM	G1 053 DF	G1 053 SM	G1 053 SF	G1 043 BM	G1 043 BF
BRUANT DES NEIGES	<i>Plectrophenax nivalis</i>	G1 054 IM	G1 054 IF	G1 054 C	G1 054 DM	G1 054 DF	G1 054 SM	G1 054 SF	G1 043 BM	G1 043 BF
BRUANT LAPON	<i>Calcarius lapponicus</i>	G1 055 IM	G1 055 IF	G1 055 C	G1 055 DM	G1 055 DF	G1 055 SM	G1 055 SF	G1 043 BM	G1 043 BF
<b>MOINEAUX</b>	<b>Phénotype ancestral</b>	JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)						3 ans et plus		
MOINEAU DOMESTIQUE	<i>Passer domesticus</i>	G1 057 IM	G1 057 IF	G1 057 C	G1 057 DM	G1 057 DF	G1 057 SM	G1 057 SF	G1 057 BM	G1 057 BF
MOINEAU ESPAGNOL	<i>Passer hispaniolensis</i>	G1 058 I			G1 058 D		G1 058 S		G1 058 B	
MOINEAU FRIQUET	<i>Passer montanus</i>	G1 059 I			G1 059 D		G1 059 S		G1 058 B	
MOINEAU SOULCIE	<i>Petronia petronia</i>	G1 060 I			G1 060 D		G1 060 S		G1 058 B	
NIVEROLLE ALPINE	<i>Montifringilla nivalis</i>	G1 061 I			G1 061 D		G1 061 S		G1 058 B	
<b>ETOURNEAUX</b>	<b>Phénotype ancestral</b>	JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)						3 ans et plus		
ETOURNEAU SANSONNET	<i>Sturnus vulgaris</i>	G1 063 I			G1 063 D		G1 063 S		G1 063 B	
ETOURNEAU UNICOLORE	<i>Sturnus unicolor</i>	G1 064 I			G1 064 D		G1 064 S		G1 063 B	
<b>MARTIN</b>	<b>Phénotype ancestral</b>	JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)						3 ans et plus		
MARTIN ROSELIN	<i>Pastor roseus</i>	G1 066 I			G1 066 D		G1 066 S		G1 066 B	
<b>JASEURS</b>	<b>Phénotype ancestral</b>	JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)						3 ans et plus		
JASEUR BOREAL	<i>Bombycillia garrulus</i>	G1 068 I			G1 068 D		G1 068 S		G1 068 B	
<b>MERLES</b>	<b>Phénotype ancestral</b>	JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)						3 ans et plus		
MERLE NOIR	<i>Turdus merula</i>	G1 070 I			G1 070 D		G1 070 S		G1 070 B	
MERLE A PLASTRON	<i>Turdus torquatus</i>	G1 071 I			G1 071 D		G1 071 S		G1 070 B	
MERLE DE ROCHE	<i>Monticola saxatilis</i>	G1 072 I			G1 072 D		G1 072 S		G1 070 B	
MONTICOLE MERLE BLEU	<i>Monticola solitarius</i>	G1 073 I			G1 073 D		G1 073 S		G1 070 B	
<b>GRIVES</b>	<b>Phénotype ancestral</b>	JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)						3 ans et plus		
GRIVE MUSICIENNE	<i>Turdus philomelos</i>	G1 075 I			G1 075 D		G1 075 S		G1 075 B	
GRIVE LITORNE	<i>Turdus pilaris</i>	G1 076 I			G1 076 D		G1 076 S		G1 075 B	
GRIVE MAUVIS	<i>Turdus iliacus</i>	G1 077 I			G1 077 D		G1 077 S		G1 075 B	
GRIVE DRAINE	<i>Turdus viscivorus</i>	G1 078 I			G1 078 D		G1 078 S		G1 075 B	
<b>CHOUCAS</b>	<b>Phénotype ancestral</b>	JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)						3 ans et plus		
CHOUCA DES TOURS	<i>Coloeus monedula</i>	G1 080 I			G1 080 D		G1 080 S		G1 080 B	
<b>CORNEILLES</b>	<b>Phénotype ancestral</b>	JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)						3 ans et plus		
CORNEILLE NOIRE	<i>Corvus corone</i>	G1 082 I			G1 082 D		G1 082 S		G1 082 B	
CORNEILLE MANTELEE	<i>Corvus cornix</i>	G1 083 I			G1 083 D		G1 083 S		G1 082 B	
<b>CORBEAUX</b>	<b>Phénotype ancestral</b>	JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)						3 ans et plus		
GRAND CORBEAU	<i>Corvus corax</i>	G1 085 I			G1 085 D		G1 085 S		G1 085 B	
<b>GRAVES</b>	<b>Phénotype ancestral</b>	JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)						3 ans et plus		
GRAVE A BEC ROUGE	<i>Pyrhocorax pyrrhocorax</i>	G1 087 I			G1 087 D		G1 087 S		G1 087 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION FAUNE EUROPEENNE - 2022

## CERTIFICAT DE CAPACITE OBLIGATOIRE TOUS LES SUJETS EN PHENOTYPE ANCESTRAL

Indice 0 du 12.07.2022		INDIVIDUEL		COUPLE JEUNES	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS		
DESIGNATION		MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE	
<b>CHOCARDS</b> <i>Phénotype ancestral</i>		JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)								3 ans et plus	
CHOCARD A BEC JAUNE	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	G1 089 I			G1 089 D		G1 089 S			G1 089 B	
<b>PIES</b> <i>Phénotype ancestral</i>		JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)								3 ans et plus	
PIE BAVARDE	<i>Pica pica</i>	G1 091 I			G1 091 D		G1 091 S			G1 091 B	
PIE BLEUE	<i>Cyanopica cyanus</i>	G1 092 I			G1 092 D		G1 092 S			G1 092 B	
<b>GEAIS</b> <i>Phénotype ancestral</i>		JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)								3 ans et plus	
GEAI DES CHENES	<i>Garrulus glandarius</i>	G1 094 I			G1 094 D		G1 094 S			G1 094 B	
<b>CASSES NOIX</b> <i>Phénotype ancestral</i>		JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)								3 ans et plus	
CASSE NOIX MOUCHETE	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	G1 096 I			G1 096 D		G1 096 S			G1 096 B	
<b>CHARDONNERET ELEGANT</b> <i>Phénotypes mutés</i>		JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)								3 ans et plus	
CHARDONNERET ELEGANT BRUN		G2 001 I			G2 001 D		G2 001 S			G2 001 B	
CHARDONNERET ELEGANT AGATE		G2 002 I			G2 002 D		G2 002 S			G2 002 B	
CHARDONNERET ELEGANT ISABELLE		G2 003 I			G2 003 D		G2 003 S			G2 003 B	
CHARDONNERET ELEGANT BRUN PASTEL		G2 004 I			G2 004 D		G2 004 S			G2 004 B	
CHARDONNERET ELEGANT AGATE PASTEL		G2 005 I			G2 005 D		G2 005 S			G2 004 B	
CHARDONNERET ELEGANT PASTEL		G2 006 I			G2 006 D		G2 006 S			G2 004 B	
CHARDONNERET ELEGANT BRUN PASTEL TETE BLANCHE		G2 007 I			G2 007 D		G2 007 S			G2 004 B	
CHARDONNERET ELEGANT AGATE PASTEL TETE BLANCHE		G2 008 I			G2 008 D		G2 008 S			G2 004 B	
CHARDONNERET ELEGANT ISABELLE PASTEL TETE BLANCHE		G2 009 I			G2 009 D		G2 009 S			G2 004 B	
CHARDONNERET ELEGANT BRUN PASTEL JAUNE		G2 010 I			G2 010 D		G2 010 S			G2 004 B	
CHARDONNERET ELEGANT AGATE PASTEL JAUNE		G2 011 I			G2 011 D		G2 011 S			G2 004 B	
CHARDONNERET ELEGANT AUTRES COMBINAISONS PASTEL		G2 012 I			G2 012 D		G2 012 S			G2 004 B	
CHARDONNERET ELEGANT SATINE		G2 013 I			G2 013 D		G2 013 S			G2 013 B	
CHARDONNERET ELEGANT SATINE TETE BLANCHE		G2 014 I			G2 014 D		G2 014 S			G2 013 B	
CHARDONNERET ELEGANT SATINE JAUNE		G2 015 I			G2 015 D		G2 015 S			G2 013 B	
CHARDONNERET ELEGANT AUTRE COMBINAISONS SATINE		G2 016 I			G2 016 D		G2 016 S			G2 013 B	
CHARDONNERET ELEGANT AGATE AMINET		G2 017 I			G2 017 D		G2 017 S			G2 017 B	
CHARDONNERET ELEGANT AUTRES COMBINAISONS AMINET		G2 018 I			G2 018 D		G2 018 S			G2 017 B	
CHARDONNERET ELEGANT OPALE		G2 019 I			G2 019 D		G2 019 S			G2 019 B	
CHARDONNERET ELEGANT AUTRES COMBINAISONS OPALE		G2 020 I			G2 020 D		G2 020 S			G2 019 B	
CHARDONNERET ELEGANT BRUN TETE BLANCHE		G2 021 I			G2 021 D		G2 021 S			G2 021 B	
CHARDONNERET ELEGANT AGATE TETE BLANCHE		G2 022 I			G2 022 D		G2 022 S			G2 021 B	
CHARDONNERET ELEGANT ISABELLE TETE BLANCHE		G2 023 I			G2 023 D		G2 023 S			G2 021 B	
CHARDONNERET ELEGANT AUTRES COMBINAISONS TETE BLANCHE		G2 024 I			G2 024 D		G2 024 S			G2 021 B	
CHARDONNERET ELEGANT BRUN GORGE BLANCHE		G2 025 I			G2 025 D		G2 025 S			G2 025 B	
CHARDONNERET ELEGANT AGATE GORGE BLANCHE		G2 026 I			G2 026 D		G2 026 S			G2 025 B	
CHARDONNERET ELEGANT ISABELLE GORGE BLANCHE		G2 027 I			G2 027 D		G2 027 S			G2 025 B	
CHARDONNERET ELEGANT AUTRES COMBINAISONS GORGE BLANCHE		G2 028 I			G2 028 D		G2 028 S			G2 025 B	
CHARDONNERET ELEGANT BRUN JAUNE SIMPLE FACTEUR		G2 029 I			G2 029 D		G2 029 S			G2 029 B	
CHARDONNERET ELEGANT AGATE JAUNE SIMPLE FACTEUR		G2 030 I			G2 030 D		G2 030 S			G2 029 B	
CHARDONNERET ELEGANT ISABELLE JAUNE SIMPLE FACTEUR		G2 031 I			G2 031 D		G2 031 S			G2 029 B	
CHARDONNERET ELEGANT AUTRES COMBI. JAUNE SIMPLE FACTEUR		G2 032 I			G2 032 D		G2 032 S			G2 029 B	
CHARDONNERET ELEGANT BRUN JAUNE DOUBLE FACTEUR		G2 033 I			G2 033 D		G2 033 S			G2 033 B	
CHARDONNERET ELEGANT AGATE JAUNE DOUBLE FACTEUR		G2 034 I			G2 034 D		G2 034 S			G2 033 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION FAUNE EUROPEENNE - 2022

## CERTIFICAT DE CAPACITE OBLIGATOIRE TOUS LES SUJETS EN PHENOTYPE ANCESTRAL

Indice 0 du 12.07.2022	INDIVIDUEL		COUPLE JEUNES	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS		
DESIGNATION	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE	
CHARDONNERET ELEGANT ISABELLE JAUNE DOUBLE FACTEUR	G2 035 I			G2 035 D		G2 035 S		G2 033 B		
CHARDONNERET ELEGANT AUTRES COMBI. JAUNE DOUBLE FACTEUR	G2 036 I			G2 036 D		G2 036 S		G2 033 B		
CHARDONNERET ELEGANT BLANC A MASQUE ORANGE	G2 037 I			G2 037 D		G2 037 S		G2 037 B		
CHARDONNERET ELEGANT BLANC A MASQUE INTERROMPU	G2 038 I			G2 038 D		G2 038 S		G2 037 B		
CHARDONNERET ELEGANT ALBINO	G2 039 I			G2 039 D		G2 039 S		G2 037 B		
CHARDONNERET ELEGANT PANACHÉ	G2 040 I			G2 040 D		G2 040 S		G2 037 B		
CHARDONNERET ELEGANT AUTRES MUTATIONS	G2 041 I			G2 041 D		G2 041 S		G2 041 B		
CHARDONNERET ELEGANT AUTRES COMBINAISONS DE MUTATIONS	G2 042 I			G2 042 D		G2 042 S		G2 041 B		
<b>SERINS CINI - VENTURONS</b>	<i>Phénotypes mutés</i>						<b>JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)</b>		<b>3 ans et plus</b>	
SERIN CINI BRUN	G2 044 I			G2 044 D		G2 044 S		G2 044 B		
SERIN CINI ISABELLE	G2 045 I			G2 045 D		G2 045 S		G2 044 B		
SERIN CINI AUTRES MUTATIONS	G2 046 I			G2 046 D		G2 046 S		G2 044 B		
SERIN CINI AUTRES COMBINAISONS DE MUTATIONS	G2 047 I			G2 047 D		G2 047 S		G2 044 B		
VENTURON MONTAGNARD MUTATIONS	G2 048 I			G2 048 D		G2 048 S		G2 044 B		
VENTURON CORSE MUTATIONS	G2 049 I			G2 049 D		G2 049 S		G2 044 B		
<b>VERDIER D'EUROPE</b>	<i>Phénotypes mutés</i>						<b>JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)</b>		<b>3 ans et plus</b>	
VERDIER D'EUROPE BRUN	G2 051 IM	G2 051 IF	G2 051 C	G2 051 DM	G2 051 DF	G2 051 SM	G2 051 SF	G2 051 BM	G2 051 BF	
VERDIER D'EUROPE AGATE	G2 052 IM	G2 052 IF	G2 052 C	G2 052 DM	G2 052 DF	G2 052 SM	G2 052 SF	G2 051 BM	G2 051 BF	
VERDIER D'EUROPE ISABELLE	G2 053 IM	G2 053 IF	G2 053 C	G2 053 DM	G2 053 DF	G2 053 SM	G2 053 SF	G2 051 BM	G2 051 BF	
VERDIER D'EUROPE SATINE	G2 054 IM	G2 054 IF	G2 054 C	G2 054 DM	G2 054 DF	G2 054 SM	G2 054 SF	G2 051 BM	G2 051 BF	
VERDIER D'EUROPE LUTINO	G2 055 IM	G2 055 IF	G2 055 C	G2 055 DM	G2 055 DF	G2 055 SM	G2 055 SF	G2 051 BM	G2 051 BF	
VERDIER D'EUROPE PASTEL	G2 056 IM	G2 056 IF	G2 056 C	G2 056 DM	G2 056 DF	G2 056 SM	G2 056 SF	G2 051 BM	G2 051 BF	
VERDIER D'EUROPE BRUN PASTEL	G2 057 IM	G2 057 IF	G2 057 C	G2 057 DM	G2 057 DF	G2 057 SM	G2 057 SF	G2 057 BM	G2 057 BF	
VERDIER D'EUROPE AGATE PASTEL	G2 058 IM	G2 058 IF	G2 058 C	G2 058 DM	G2 058 DF	G2 058 SM	G2 058 SF	G2 057 BM	G2 057 BF	
VERDIER D'EUROPE ISABELLE PASTEL	G2 059 IM	G2 059 IF	G2 059 C	G2 059 DM	G2 059 DF	G2 059 SM	G2 059 SF	G2 057 BM	G2 057 BF	
VERDIER D'EUROPE AGATE SATINE	G2 060 IM	G2 060 IF	G2 060 C	G2 060 DM	G2 060 DF	G2 060 SM	G2 060 SF	G2 057 BM	G2 057 BF	
VERDIER D'EUROPE ISABELLE SATINE	G2 061 IM	G2 061 IF	G2 061 C	G2 061 DM	G2 061 DF	G2 061 SM	G2 061 SF	G2 057 BM	G2 057 BF	
VERDIER D'EUROPE AILES GRISSES	G2 062 IM	G2 062 IF	G2 062 C	G2 062 DM	G2 062 DF	G2 062 SM	G2 062 SF	G2 062 BM	G2 062 BF	
VERDIER D'EUROPE DILUÉ SIMPLE FACTEUR	G2 063 IM	G2 063 IF	G2 063 C	G2 063 DM	G2 063 DF	G2 063 SM	G2 063 SF	G2 062 BM	G2 062 BF	
VERDIER D'EUROPE DIEU DOUBLE PASTEL	G2 064 IM	G2 064 IF	G2 064 C	G2 064 DM	G2 064 DF	G2 064 SM	G2 064 SF	G2 062 BM	G2 062 BF	
VERDIER D'EUROPE BEC-JAUNE	G2 065 IM	G2 065 IF	G2 065 C	G2 065 DM	G2 065 DF	G2 065 SM	G2 065 SF	G2 062 BM	G2 062 BF	
VERDIER D'EUROPE PANACHÉ	G2 066 IM	G2 066 IF	G2 066 C	G2 066 DM	G2 066 DF	G2 066 SM	G2 066 SF	G2 062 BM	G2 062 BF	
VERDIER D'EUROPE AUTRES MUTATIONS	G2 067 IM	G2 067 IF	G2 067 C	G2 067 DM	G2 067 DF	G2 067 SM	G2 067 SF	G2 062 BM	G2 062 BF	
<b>SIZERINS</b>	<i>Phénotypes mutés</i>						<b>JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)</b>		<b>3 ans et plus</b>	
SIZERIN PASTEL	G2 069 IM	G2 069 IF	G2 069 C	G2 069 DM	G2 069 DF	G2 069 SM	G2 069 SF	G2 069 BM	G2 069 BF	
SIZERIN ECAILLÉ	G2 070 IM	G2 070 IF	G2 070 C	G2 070 DM	G2 070 DF	G2 070 SM	G2 070 SF	G2 069 BM	G2 069 BF	
SIZERIN PHAEO	G2 071 IM	G2 071 IF	G2 071 C	G2 071 DM	G2 071 DF	G2 071 SM	G2 071 SF	G2 069 BM	G2 069 BF	
SIZERIN FONCÉ	G2 072 IM	G2 072 IF	G2 072 C	G2 072 DM	G2 072 DF	G2 072 SM	G2 072 SF	G2 069 BM	G2 069 BF	
SIZERIN BRUN	G2 073 IM	G2 073 IF	G2 073 C	G2 073 DM	G2 073 DF	G2 073 SM	G2 073 SF	G2 073 BM	G2 073 BF	
SIZERIN BRUN PASTEL	G2 074 IM	G2 074 IF	G2 074 C	G2 074 DM	G2 074 DF	G2 074 SM	G2 074 SF	G2 073 BM	G2 073 BF	
SIZERIN BRUN ECAILLE	G2 075 IM	G2 075 IF	G2 075 C	G2 075 DM	G2 075 DF	G2 075 SM	G2 075 SF	G2 073 BM	G2 073 BF	
SIZERIN BRUN FONCE	G2 076 IM	G2 076 IF	G2 076 C	G2 076 DM	G2 076 DF	G2 076 SM	G2 076 SF	G2 073 BM	G2 073 BF	
SIZERIN PASTEL FONCE	G2 077 IM	G2 077 IF	G2 077 C	G2 077 DM	G2 077 DF	G2 077 SM	G2 077 SF	G2 077 BM	G2 077 BF	
SIZERIN PHAEO	G2 078 IM	G2 078 IF	G2 078 C	G2 078 DM	G2 078 DF	G2 078 SM	G2 078 SF	G2 077 BM	G2 077 BF	



# CDE - FFO - CLASSIFICATION FAUNE EUROPEENNE - 2022

## CERTIFICAT DE CAPACITE OBLIGATOIRE TOUS LES SUJETS EN PHENOTYPE ANCESTRAL

Indice 0 du 12.07.2022	INDIVIDUEL		COUPLE JEUNES	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
SIZERIN PANACHÉ	G2 079 IM	G2 079 IF	G2 079 C	G2 079 DM	G2 079 DF	G2 079 SM	G2 079 SF	G2 077 BM	G2 077 BF
SIZERIN AUTRES MUTATIONS	G2 080 IM	G2 080 IF	G2 080 C	G2 080 DM	G2 080 DF	G2 080 SM	G2 080 SF	G2 077 BM	G2 077 BF
SIZERIN AUTRES COMBINAISONS DE MUTATIONS	G2 081 IM	G2 081 IF	G2 081 C	G2 081 DM	G2 081 DF	G2 081 SM	G2 081 SF	G2 077 BM	G2 077 BF
<b>TARINS DES AULNES</b> <i>Phénotypes mutés</i>	<b>JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)</b>							<b>3 ans et plus</b>	
TARIN DES AULNES BRUN	G2 083 IM	G2 083 IF	G2 083 C	G2 083 DM	G2 083 DF	G2 083 SM	G2 083 SF	G2 083 BM	G2 083 BF
TARIN DES AULNES PASTEL	G2 084 IM	G2 084 IF	G2 084 C	G2 084 DM	G2 084 DF	G2 084 SM	G2 084 SF	G2 083 BM	G2 083 BF
TARIN DES AULNES ISABELLE	G2 085 IM	G2 085 IF	G2 085 C	G2 085 DM	G2 085 DF	G2 085 SM	G2 085 SF	G2 083 BM	G2 083 BF
TARIN DES AULNES DILUE SIMPLE FACTEUR	G2 086 IM	G2 086 IF	G2 086 C	G2 086 DM	G2 086 DF	G2 086 SM	G2 086 SF	G2 086 BM	G2 086 BF
TARIN DES AULNES BRUN DILUE SIMPLE FACTEUR	G2 087 IM	G2 087 IF	G2 087 C	G2 087 DM	G2 087 DF	G2 087 SM	G2 087 SF	G2 086 BM	G2 086 BF
TARIN DES AULNES PASTEL DILUE SIMPLE FACTEUR	G2 088 IM	G2 088 IF	G2 088 C	G2 088 DM	G2 088 DF	G2 088 SM	G2 088 SF	G2 086 BM	G2 086 BF
TARIN DES AULNES ISABELLE DILUE SIMPLE FACTEUR	G2 089 IM	G2 089 IF	G2 089 C	G2 089 DM	G2 089 DF	G2 089 SM	G2 089 SF	G2 086 BM	G2 086 BF
TARIN DES AULNES DILUE DOUBLE FACTEUR	G2 090 IM	G2 090 IF	G2 090 C	G2 090 DM	G2 090 DF	G2 090 SM	G2 090 SF	G2 090 BM	G2 090 BF
TARIN DES AULNES BRUN DILUE DOUBLE FACTEUR	G2 091 IM	G2 091 IF	G2 091 C	G2 091 DM	G2 091 DF	G2 091 SM	G2 091 SF	G2 090 BM	G2 090 BF
TARIN DES AULNES PASTEL DILUE DOUBLE FACTEUR	G2 092 IM	G2 092 IF	G2 092 C	G2 092 DM	G2 092 DF	G2 092 SM	G2 092 SF	G2 090 BM	G2 090 BF
TARIN DES AULNES ISABELLE DILUE DOUBLE FACTEUR	G2 093 IM	G2 093 IF	G2 093 C	G2 093 DM	G2 093 DF	G2 093 SM	G2 093 SF	G2 090 BM	G2 090 BF
TARIN DES AULNES IVOIRE	G2 094 IM	G2 094 IF	G2 094 C	G2 094 DM	G2 094 DF	G2 094 SM	G2 094 SF	G2 094 BM	G2 094 BF
TARIN DES AULNES BRUN IVOIRE	G2 095 IM	G2 095 IF	G2 095 C	G2 095 DM	G2 095 DF	G2 095 SM	G2 095 SF	G2 094 BM	G2 094 BF
TARIN DES AULNES PASTEL IVOIRE	G2 096 IM	G2 096 IF	G2 096 C	G2 096 DM	G2 096 DF	G2 096 SM	G2 096 SF	G2 094 BM	G2 094 BF
TARIN DES AULNES ISABELLE IVOIRE	G2 097 IM	G2 097 IF	G2 097 C	G2 097 DM	G2 097 DF	G2 097 SM	G2 097 SF	G2 094 BM	G2 094 BF
TARIN DES AULNES IVOIRE DILUE SIMPLE FACTEUR	G2 098 IM	G2 098 IF	G2 098 C	G2 098 DM	G2 098 DF	G2 098 SM	G2 098 SF	G2 098 BM	G2 098 BF
TARIN DES AULNES BRUN IVOIRE DILUE SIMPLE FACTEUR	G2 099 IM	G2 099 IF	G2 099 C	G2 099 DM	G2 099 DF	G2 099 SM	G2 099 SF	G2 098 BM	G2 098 BF
TARIN DES AULNES PASTEL IVOIRE DILUE SIMPLE FACTEUR	G2 100 IM	G2 100 IF	G2 100 C	G2 100 DM	G2 100 DF	G2 100 SM	G2 100 SF	G2 098 BM	G2 098 BF
TARIN DES AULNES ISABELLE IVOIRE DILUE SIMPLE FACTEUR	G2 101 IM	G2 101 IF	G2 101 C	G2 101 DM	G2 101 DF	G2 101 SM	G2 101 SF	G2 098 BM	G2 098 BF
TARIN DES AULNES IVOIRE DILUE DOUBLE FACTEUR	G2 102 IM	G2 102 IF	G2 102 C	G2 102 DM	G2 102 DF	G2 102 SM	G2 102 SF	G2 102 BM	G2 102 BF
TARIN DES AULNES BRUN IVOIRE DILUE DOUBLE FACTEUR	G2 103 IM	G2 103 IF	G2 103 C	G2 103 DM	G2 103 DF	G2 103 SM	G2 103 SF	G2 102 BM	G2 102 BF
TARIN DES AULNES PASTEL IVOIRE DILUE DOUBLE FACTEUR	G2 104 IM	G2 104 IF	G2 104 C	G2 104 DM	G2 104 DF	G2 104 SM	G2 104 SF	G2 102 BM	G2 102 BF
TARIN DES AULNES ISABELLE IVOIRE DILUE DOUBLE FACTEUR	G2 105 IM	G2 105 IF	G2 105 C	G2 105 DM	G2 105 DF	G2 105 SM	G2 105 SF	G2 102 BM	G2 102 BF
TARIN DES AULNES PHAEO	G2 106 IM	G2 106 IF	G2 106 C	G2 106 DM	G2 106 DF	G2 106 SM	G2 106 SF	G2 106 BM	G2 106 BF
TARIN DES AULNES TOPAZE	G2 107 IM	G2 107 IF	G2 107 C	G2 107 DM	G2 107 DF	G2 107 SM	G2 107 SF	G2 106 BM	G2 106 BF
TARIN DES AULNES JAUNE DOMINANT	G2 108 IM	G2 108 IF	G2 108 C	G2 108 DM	G2 108 DF	G2 108 SM	G2 108 SF	G2 106 BM	G2 106 BF
TARIN DES AULNES SILICE	G2 109 IM	G2 109 IF	G2 109 C	G2 109 DM	G2 109 DF	G2 109 SM	G2 109 SF	G2 106 BM	G2 106 BF
TARIN DES AULNES INO	G2 110 IM	G2 110 IF	G2 110 C	G2 110 DM	G2 110 DF	G2 110 SM	G2 110 SF	G2 106 BM	G2 106 BF
TARIN DES AULNES AUTRES MUTATIONS	G2 111 IM	G2 111 IF	G2 111 C	G2 111 DM	G2 111 DF	G2 111 SM	G2 111 SF	G2 106 BM	G2 106 BF
TARIN DES AULNES AUTRES COMBINAISONS DE MUTATIONS	G2 112 IM	G2 112 IF	G2 112 C	G2 112 DM	G2 112 DF	G2 112 SM	G2 112 SF	G2 106 BM	G2 106 BF
<b>LINOTTES</b> <i>Phénotypes mutés</i>	<b>JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)</b>							<b>3 ans et plus</b>	
LINOTTE MELODIEUSE PASTEL	G2 114 IM	G2 114 IF	G2 114 C	G2 114 DM	G2 114 DF	G2 114 SM	G2 114 SF	G2 114 BM	G2 114 BF
LINOTTE MELODIEUSE PANACHÉE	G2 115 IM	G2 115 IF	G2 115 C	G2 115 DM	G2 115 DF	G2 115 SM	G2 115 SF	G2 114 BM	G2 114 BF
LINOTTE MELODIEUSE AUTRES MUTATIONS	G2 116 IM	G2 116 IF	G2 116 C	G2 116 DM	G2 116 DF	G2 116 SM	G2 116 SF	G2 114 BM	G2 114 BF
LINOTTE MELODIEUSE AUTRES COMBINAISONS DE MUTATIONS	G2 117 IM	G2 117 IF	G2 117 C	G2 117 DM	G2 117 DF	G2 117 SM	G2 117 SF	G2 114 BM	G2 114 BF
LINOTTE A BECJAUNE MUTATIONS	G2 118 IM	G2 118 IF	G2 118 C	G2 118 DM	G2 118 DF	G2 118 SM	G2 118 SF	G2 114 BM	G2 114 BF
<b>ROSELIN CRAMOISI</b> <i>Phénotypes mutés</i>	<b>JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)</b>							<b>3 ans et plus</b>	
BOUVREUIL GITHAGINE MUTATIONS	G2 120 IM	G2 120 IF	G2 120 C	G2 120 DM	G2 120 DF	G2 120 SM	G2 120 SF	G2 120 BM	G2 120 BF
<b>BOUVREUILS GITHAGINE</b> <i>Phénotypes mutés</i>	<b>JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)</b>							<b>3 ans et plus</b>	
ROSELIN CRAMOISI MUTATIONS	G2 122 IM	G2 122 IF	G2 122 C	G2 122 DM	G2 122 DF	G2 122 SM	G2 122 SF	G2 122 BM	G2 122 BF

# CDE - FFO - CLASSIFICATION FAUNE EUROPEENNE - 2022

## CERTIFICAT DE CAPACITE OBLIGATOIRE TOUS LES SUJETS EN PHENOTYPE ANCESTRAL

Indice 0 du 12.07.2022	INDIVIDUEL		COUPLE JEUNES	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
<b>PINSONS DES ARBRES</b>	<i>Phénotypes mutés</i>		JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)					3 ans et plus	
PINSON DES ARBRES BRUN	G2 124 IM	G2 124 IF	G2 124 C	G2 124 DM	G2 124 DF	G2 124 SM	G2 124 SF	G2 124 BM	G2 124 BF
PINSON DES ARBRES AGATE	G2 125 IM	G2 125 IF	G2 125 C	G2 125 DM	G2 125 DF	G2 125 SM	G2 125 SF	G2 124 BM	G2 124 BF
PINSON DES ARBRES ISABELLE	G2 126 IM	G2 126 IF	G2 126 C	G2 126 DM	G2 126 DF	G2 126 SM	G2 126 SF	G2 124 BM	G2 124 BF
PINSON DES ARBRES OPALE	G2 127 IM	G2 127 IF	G2 127 C	G2 127 DM	G2 127 DF	G2 127 SM	G2 127 SF	G2 127 BM	G2 127 BF
PINSON DES ARBRES BRUN OPALE	G2 128 IM	G2 128 IF	G2 128 C	G2 128 DM	G2 128 DF	G2 128 SM	G2 128 SF	G2 127 BM	G2 127 BF
PINSON DES ARBRES AGATE OPALE	G2 129 IM	G2 129 IF	G2 129 C	G2 129 DM	G2 129 DF	G2 129 SM	G2 129 SF	G2 127 BM	G2 127 BF
PINSON DES ARBRES ISABELLE OPALE	G2 130 IM	G2 130 IF	G2 130 C	G2 130 DM	G2 130 DF	G2 130 SM	G2 130 SF	G2 127 BM	G2 127 BF
PINSON DES ARBRES PASTEL	G2 131 IM	G2 131 IF	G2 131 C	G2 131 DM	G2 131 DF	G2 131 SM	G2 131 SF	G2 131 BM	G2 131 BF
PINSON DES ARBRES BRUN PASTEL	G2 132 IM	G2 132 IF	G2 132 C	G2 132 DM	G2 132 DF	G2 132 SM	G2 132 SF	G2 131 BM	G2 131 BF
PINSON DES ARBRES AGATE PASTEL	G2 133 IM	G2 133 IF	G2 133 C	G2 133 DM	G2 133 DF	G2 133 SM	G2 133 SF	G2 131 BM	G2 131 BF
PINSON DES ARBRES ISABELLE PASTEL	G2 134 IM	G2 134 IF	G2 134 C	G2 134 DM	G2 134 DF	G2 134 SM	G2 134 SF	G2 131 BM	G2 131 BF
PINSON DES ARBRES PANACHÉ	G2 135 IM	G2 135 IF	G2 135 C	G2 135 DM	G2 135 DF	G2 135 SM	G2 135 SF	G2 131 BM	G2 131 BF
PINSON DES ARBRES AUTRES MUTATIONS	G2 136 IM	G2 136 IF	G2 136 C	G2 136 DM	G2 136 DF	G2 136 SM	G2 136 SF	G2 136 BM	G2 136 BF
<b>PINSONS DU NORD</b>	<i>Phénotypes mutés</i>		JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)					3 ans et plus	
PINSON DU NORD MUTATIONS	G2 138 IM	G2 138 IF	G2 138 C	G2 138 DM	G2 138 DF	G2 138 SM	G2 138 SF	G2 138 BM	G2 138 BF
<b>BECS CROISES BIFASCIE</b>	<i>Phénotypes mutés</i>		JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)					3 ans et plus	
BECS CROISES BIFASCIE PASTEL	G2 140 IM	G2 140 IF	G2 140 C	G2 140 DM	G2 140 DF	G2 140 SM	G2 140 SF	G2 140 BM	G2 140 BF
BECS CROISES BIFASCIE AUTRES MUTATIONS	G2 141 IM	G2 141 IF	G2 141 C	G2 141 DM	G2 141 DF	G2 141 SM	G2 141 SF	G2 140 BM	G2 140 BF
<b>AUTRES BECS CROISES</b>	<i>Phénotypes mutés</i>		JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)					3 ans et plus	
BECS CROISES DES SAPINS MUTATIONS	G2 143 IM	G2 143 IF	G2 143 C	G2 143 DM	G2 143 DF	G2 143 SM	G2 143 SF	G2 143 BM	G2 143 BF
BECS CROISES D'ECOSSE MUTATIONS	G2 144 IM	G2 144 IF	G2 144 C	G2 144 DM	G2 144 DF	G2 144 SM	G2 144 SF	G2 143 BM	G2 143 BF
BECS CROISES PERROQUET MUTATIONS	G2 145 IM	G2 145 IF	G2 145 C	G2 145 DM	G2 145 DF	G2 145 SM	G2 145 SF	G2 143 BM	G2 143 BF
<b>GROS-BECS</b>	<i>Phénotypes mutés</i>		JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)					3 ans et plus	
GROS BEC CASSE NOYAUX MUTATIONS	G2 147 IM	G2 147 IF	G2 147 C	G2 147 DM	G2 147 DF	G2 147 SM	G2 147 SF	G2 147 BM	G2 147 BF
DUR BEC DES SAPINS MUTATIONS	G2 148 IM	G2 148 IF	G2 148 C	G2 148 DM	G2 148 DF	G2 148 SM	G2 148 SF	G2 147 BM	G2 147 BF
<b>BOUVREUIL PIVOINE</b>	<i>Phénotypes mutés</i>		JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)					3 ans et plus	
BOUVREUIL PIVOINE BRUN	G2 150 IM	G2 150 IF	G2 150 C	G2 150 DM	G2 150 DF	G2 150 SM	G2 150 SF	G2 150 BM	G2 150 BF
BOUVREUIL PIVOINE JAUNE	G2 151 IM	G2 151 IF	G2 151 C	G2 151 DM	G2 151 DF	G2 151 SM	G2 151 SF	G2 150 BM	G2 150 BF
BOUVREUIL PIVOINE PASTEL	G2 152 IM	G2 152 IF	G2 152 C	G2 152 DM	G2 152 DF	G2 152 SM	G2 152 SF	G2 150 BM	G2 150 BF
BOUVREUIL PIVOINE TOPAZE	G2 153 IM	G2 153 IF	G2 153 C	G2 153 DM	G2 153 DF	G2 153 SM	G2 153 SF	G2 150 BM	G2 150 BF
BOUVREUIL PIVOINE BLANC	G2 154 IM	G2 154 IF	G2 154 C	G2 154 DM	G2 154 DF	G2 154 SM	G2 154 SF	G2 150 BM	G2 150 BF
BOUVREUIL PIVOINE BRUN PASTEL	G2 155 IM	G2 155 IF	G2 155 C	G2 155 DM	G2 155 DF	G2 155 SM	G2 155 SF	G2 155 BM	G2 155 BF
BOUVREUIL PIVOINE BRUN JAUNE	G2 156 IM	G2 156 IF	G2 156 C	G2 156 DM	G2 156 DF	G2 156 SM	G2 156 SF	G2 155 BM	G2 155 BF
BOUVREUIL PIVOINE PASTEL JAUNE	G2 157 IM	G2 157 IF	G2 157 C	G2 157 DM	G2 157 DF	G2 157 SM	G2 157 SF	G2 155 BM	G2 155 BF
BOUVREUIL PIVOINE BRUN PASTEL JAUNE	G2 158 IM	G2 158 IF	G2 158 C	G2 158 DM	G2 158 DF	G2 158 SM	G2 158 SF	G2 155 BM	G2 155 BF
BOUVREUIL PIVOINE PANACHÉ	G2 159 IM	G2 159 IF	G2 159 C	G2 159 DM	G2 159 DF	G2 159 SM	G2 159 SF	G2 159 BM	G2 159 BF
BOUVREUIL PIVOINE AUTRES MUTATIONS	G2 160 IM	G2 160 IF	G2 160 C	G2 160 DM	G2 160 DF	G2 160 SM	G2 160 SF	G2 159 BM	G2 159 BF
BOUVREUIL PIVOINE AUTRES COMBINAISONS DE MUTATIONS	G2 161 IM	G2 161 IF	G2 161 C	G2 161 DM	G2 161 DF	G2 161 SM	G2 161 SF	G2 159 BM	G2 159 BF
<b>BRUANTS</b>	<i>Phénotypes mutés</i>		JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)					3 ans et plus	
BRUANT JAUNE MUTATIONS	G2 163 IM	G2 163 IF	G2 163 C	G2 163 DM	G2 163 DF	G2 163 SM	G2 163 SF	G2 163 BM	G2 163 BF
BRUANT ZIZI MUTATIONS	G2 164 IM	G2 164 IF	G2 164 C	G2 164 DM	G2 164 DF	G2 164 SM	G2 164 SF	G2 163 BM	G2 163 BF
BRUANT AUREOLE MUTATIONS	G2 165 IM	G2 165 IF	G2 165 C	G2 165 DM	G2 165 DF	G2 165 SM	G2 165 SF	G2 163 BM	G2 163 BF
BRUANT MELANOCEPHALE MUTATIONS	G2 166 IM	G2 166 IF	G2 166 C	G2 166 DM	G2 166 DF	G2 166 SM	G2 166 SF	G2 163 BM	G2 163 BF

# CDE - FFO - CLASSIFICATION FAUNE EUROPEENNE - 2022

## CERTIFICAT DE CAPACITE OBLIGATOIRE TOUS LES SUJETS EN PHENOTYPE ANCESTRAL

Indice 0 du 12.07.2022	INDIVIDUEL		COUPLE JEUNES	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
BRUANT PROYER MUTATIONS	G2 167 IM	G2 167 IF	G2 167 C	G2 167 DM	G2 167 DF	G2 167 SM	G2 167 SF	G2 163 BM	G2 163 BF
BRUANT FOU MUTATIONS	G2 168 IM	G2 168 IF	G2 168 C	G2 168 DM	G2 168 DF	G2 168 SM	G2 168 SF	G2 163 BM	G2 163 BF
BRUANT ORTOLAN MUTATIONS	G2 169 IM	G2 169 IF	G2 169 C	G2 169 DM	G2 169 DF	G2 169 SM	G2 169 SF	G2 163 BM	G2 163 BF
BRUANT CENDRILLARD MUTATIONS	G2 170 IM	G2 170 IF	G2 170 C	G2 170 DM	G2 170 DF	G2 170 SM	G2 170 SF	G2 163 BM	G2 163 BF
BRUANT DES ROSEAUX MUTATIONS	G2 171 IM	G2 171 IF	G2 171 C	G2 171 DM	G2 171 DF	G2 171 SM	G2 171 SF	G2 163 BM	G2 163 BF
BRUANT NAIN MUTATIONS MUTATIONS	G2 172 IM	G2 172 IF	G2 172 C	G2 172 DM	G2 172 DF	G2 172 SM	G2 172 SF	G2 163 BM	G2 163 BF
BRUANT RUSTIQUE MUTATIONS	G2 173 IM	G2 173 IF	G2 173 C	G2 173 DM	G2 173 DF	G2 173 SM	G2 173 SF	G2 163 BM	G2 163 BF
BRUANT DES NEIGES MUTATIONS	G2 174 IM	G2 174 IF	G2 174 C	G2 174 DM	G2 174 DF	G2 174 SM	G2 174 SF	G2 163 BM	G2 163 BF
BRUANT LAPON MUTATIONS	G2 175 IM	G2 175 IF	G2 175 C	G2 175 DM	G2 175 DF	G2 175 SM	G2 175 SF	G2 163 BM	G2 163 BF
<b>MOINEAUX DOMESTIQUES</b>	<i>Phénotypes mutés</i>		JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)				3 ans et plus		
MOINEAU DOMESTIQUE PHAEO	G2 177 IM	G2 177 IF	G2 177 C	G2 177 DM	G2 177 DF	G2 177 SM	G2 177 SF	G2 177 BM	G2 177 BF
MOINEAU DOMESTIQUE BRUN	G2 178 IM	G2 178 IF	G2 178 C	G2 178 DM	G2 178 DF	G2 178 SM	G2 178 SF	G2 177 BM	G2 177 BF
MOINEAU DOMESTIQUE AGATE	G2 179 IM	G2 179 IF	G2 179 C	G2 179 DM	G2 179 DF	G2 179 SM	G2 179 SF	G2 177 BM	G2 177 BF
MOINEAU DOMESTIQUE ISABELLE	G2 180 IM	G2 180 IF	G2 180 C	G2 180 DM	G2 180 DF	G2 180 SM	G2 180 SF	G2 177 BM	G2 177 BF
MOINEAU DOMESTIQUE PASTEL	G2 181 IM	G2 181 IF	G2 181 C	G2 181 DM	G2 181 DF	G2 181 SM	G2 181 SF	G2 181 BM	G2 181 BF
MOINEAU DOMESTIQUE BRUN PASTEL	G2 182 IM	G2 182 IF	G2 182 C	G2 182 DM	G2 182 DF	G2 182 SM	G2 182 SF	G2 181 BM	G2 181 BF
MOINEAU DOMESTIQUE AUTRES COMBINAISON PASTEL	G2 183 IM	G2 183 IF	G2 183 C	G2 183 DM	G2 183 DF	G2 183 SM	G2 183 SF	G2 181 BM	G2 181 BF
MOINEAU DOMESTIQUE OPALE	G2 184 IM	G2 184 IF	G2 184 C	G2 184 DM	G2 184 DF	G2 184 SM	G2 184 SF	G2 184 BM	G2 184 BF
MOINEAU DOMESTIQUE BRUN OPALE	G2 185 IM	G2 185 IF	G2 185 C	G2 185 DM	G2 185 DF	G2 185 SM	G2 185 SF	G2 184 BM	G2 184 BF
MOINEAU DOMESTIQUE AGATE OPALE	G2 186 IM	G2 186 IF	G2 186 C	G2 186 DM	G2 186 DF	G2 186 SM	G2 186 SF	G2 184 BM	G2 184 BF
MOINEAU DOMESTIQUE ISABELLE OPALE	G2 187 IM	G2 187 IF	G2 187 C	G2 187 DM	G2 187 DF	G2 187 SM	G2 187 SF	G2 184 BM	G2 184 BF
MOINEAU DOMESTIQUE SATINE	G2 188 IM	G2 188 IF	G2 188 C	G2 188 DM	G2 188 DF	G2 188 SM	G2 188 SF	G2 188 BM	G2 188 BF
MOINEAU DOMESTIQUE LUTINO IVOIRE	G2 189 IM	G2 189 IF	G2 189 C	G2 189 DM	G2 189 DF	G2 189 SM	G2 189 SF	G2 188 BM	G2 188 BF
MOINEAU DOMESTIQUE BLANC YEUX NOIR	G2 190 I			G2 190 D		G2 190 S		G2 190 B	
MOINEAU DOMESTIQUE ALBINO	G2 191 I			G2 191 D		G2 191 S		G2 190 B	
MOINEAU DOMESTIQUE AUTRES MUTATIONS	G2 192 IM	G2 192 IF	G2 192 C	G2 192 DM	G2 192 DF	G2 192 SM	G2 192 SF	G2 192 BM	G2 192 BF
MOINEAU DOMESTIQUE AUTRES COMBINAISONS DE MUTATIONS	G2 193 IM	G2 193 IF	G2 193 C	G2 193 DM	G2 193 DF	G2 193 SM	G2 193 SF	G2 192 BM	G2 192 BF
<b>MOINEAUX FRIQUET</b>	<i>Phénotypes mutés</i>		JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)				3 ans et plus		
MOINEAU FRIQUET BRUN	G2 195 I		G2 195 C	G2 195 DM	G2 195 DF	G2 195 S		G2 195 B	
MOINEAU FRIQUET PASTEL	G2 196 I		G2 196 C	G2 196 DM	G2 196 DF	G2 196 S		G2 196 B	
MOINEAU FRIQUET BRUN PASTEL	G2 197 I		G2 197 C	G2 197 DM	G2 197 DF	G2 197 S		G2 196 B	
MOINEAU FRIQUET AUTRES COMBINAISON PASTEL	G2 198 I		G2 198 C	G2 198 DM	G2 198 DF	G2 198 S		G2 196 B	
MOINEAU FRIQUET OPALE	G2 199 I		G2 199 C	G2 199 DM	G2 199 DF	G2 199 S		G2 199 B	
MOINEAU FRIQUET BRUN OPALE	G2 200 I		G2 200 C	G2 200 DM	G2 200 DF	G2 200 S		G2 199 B	
MOINEAU FRIQUET AUTRES COMBINAISON OPALE	G2 201 I		G2 201 C	G2 201 DM	G2 201 DF	G2 201 S		G2 199 B	
MOINEAU FRIQUET AUTRES MUTATIONS	G2 202 I		G2 202 C	G2 202 DM	G2 202 DF	G2 202 S		G2 202 B	
MOINEAU FRIQUET AUTRES COMBINAISONS DE MUTATIONS	G2 203 I		G2 203 C	G2 203 DM	G2 203 DF	G2 203 S		G2 202 B	
<b>AUTRES MOINEAUX</b>	<i>Phénotypes mutés</i>		JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)				3 ans et plus		
MOINEAU SOULCIE MUTATIONS	G2 205 I		G2 205 C	G2 205 DM	G2 205 DF	G2 205 S		G2 205 B	
NIVEROLLE ALPINE MUTATIONS	G2 206 I		G2 206 C	G2 206 DM	G2 206 DF	G2 206 S		G2 206 B	
<b>ETOURNEAUX SANSONNETS</b>	<i>Phénotypes mutés</i>		JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)				3 ans et plus		
ETOURNEAU SANSONNET BRUN	G2 208 I		G2 208 C	G2 208 DM	G2 208 DF	G2 208 S		G2 208 B	
ETOURNEAU SANSONNET AGATE	G2 209 I		G2 209 C	G2 209 DM	G2 209 DF	G2 209 S		G2 208 B	
ETOURNEAU SANSONNET ISABELLE	G2 210 I		G2 210 C	G2 210 DM	G2 210 DF	G2 210 S		G2 208 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION FAUNE EUROPEENNE - 2022

## CERTIFICAT DE CAPACITE OBLIGATOIRE TOUS LES SUJETS EN PHENOTYPE ANCESTRAL

Indice 0 du 12.07.2022	INDIVIDUEL		COUPLE JEUNES	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
ETOURNEAU SANSONNET PHAEO	G2 211 I		G2 211 C	G2 211 DM	G2 211 DF	G2 211 S		G2 208 B	
ETOURNEAU SANSONNET ARGENTE	G2 212 I		G2 212 C	G2 212 DM	G2 212 DF	G2 212 S		G2 208 B	
ETOURNEAU SANSONNET BLANC YEUX NOIR	G2 213 I		G2 213 C	G2 213 DM	G2 213 DF	G2 213 S		G2 213 B	
ETOURNEAU SANSONNET ALBINO	G2 214 I		G2 214 C	G2 214 DM	G2 214 DF	G2 214 S		G2 213 B	
ETOURNEAU SANSONNET AUTRES MUTATIONS	G2 215 I		G2 215 C	G2 215 DM	G2 215 DF	G2 215 S		G2 213 B	
ETOURNEAU SANSONNET AUTRES COMBINAISONS DE MUTATIONS	G2 216 I		G2 216 C	G2 216 DM	G2 216 DF	G2 216 S		G2 213 B	
ETOURNEAU UNICOLORE MUTATIONS	G2 217 I		G2 217 C	G2 217 DM	G2 217 DF	G2 217 S		G2 213 B	
<b>MARTIN</b>	<i>Phénotypes mutés</i>		JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)				3 ans et plus		
MARTIN ROSELIN MUTATIONS	G2 219 I			G2 219 D		G2 219 S		G2 219 B	
<b>JASEURS</b>	<i>Phénotypes mutés</i>		JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)				3 ans et plus		
JASEUR BOREAL MUTATIONS	G2 221 I			G2 221 D		G2 221 S		G2 221 B	
<b>MERLES</b>	<i>Phénotypes mutés</i>		JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)				3 ans et plus		
MERLE BRUN	G2 223 I		G2 223 C	G2 223 DM	G2 223 DF	G2 223 S		G2 223 B	
MERLE PASTEL	G2 224 I		G2 224 C	G2 224 DM	G2 224 DF	G2 224 S		G2 224 B	
MERLE BRUN PASTEL	G2 225 I		G2 225 C	G2 225 DM	G2 225 DF	G2 225 S		G2 224 B	
MERLE AUTRES COMBINAISONS PASTEL	G2 226 I		G2 226 C	G2 226 DM	G2 226 DF	G2 226 S		G2 224 B	
MERLE OPALE	G2 227 I		G2 227 C	G2 227 DM	G2 227 DF	G2 227 S		G2 227 B	
MERLE AUTRES COMBINAISONS OPALE	G2 228 I		G2 228 C	G2 228 DM	G2 228 DF	G2 228 S		G2 227 B	
MERLE SATINE	G2 229 I		G2 229 C	G2 229 DM	G2 229 DF	G2 229 S		G2 229 B	
MERLE BLANC	G2 230 I		G2 230 C	G2 230 DM	G2 230 DF	G2 230 S		G2 229 B	
MERLE ALBINO	G2 231 I		G2 231 C	G2 231 DM	G2 231 DF	G2 231 S		G2 229 B	
MERLE AUTRES MUTATIONS	G2 232 I		G2 232 C	G2 232 DM	G2 232 DF	G2 232 S		G2 232 B	
MERLE AUTRES COMBINAISONS DE MUTATIONS	G2 233 I		G2 233 C	G2 233 DM	G2 233 DF	G2 233 S		G2 232 B	
<b>GRIVES</b>	<i>Phénotypes mutés</i>		JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)				3 ans et plus		
GRIVE BRUNE	G2 235 I		G2 235 C	G2 235 DM	G2 235 DF	G2 235 S		G2 235 B	
GRIVE SATINE	G2 236 I		G2 236 C	G2 236 DM	G2 236 DF	G2 236 S		G2 235 B	
GRIVE ALBINO	G2 237 I		G2 237 C	G2 237 DM	G2 237 DF	G2 237 S		G2 235 B	
GRIVE AUTRES MUTATIONS	G2 238 I		G2 238 C	G2 238 DM	G2 238 DF	G2 238 S		G2 235 B	
GRIVE AUTRES COMBINAISONS DE MUTATIONS	G2 239 I		G2 239 C	G2 239 DM	G2 239 DF	G2 239 S		G2 235 B	
<b>CHOUCAS</b>	<i>Phénotypes mutés</i>		JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)				3 ans et plus		
CHOUCA DES TOURS MUTATIONS	G2 241 I			G2 241 D		G2 241 S		G2 241 B	
<b>CORNEILLES</b>	<i>Phénotypes mutés</i>		JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)				3 ans et plus		
CORNEILLE NOIRE MUTATIONS	G2 243 I			G2 243 D		G2 243 S		G2 243 B	
CORNEILLE MANTELEE MUTATIONS	G2 244 I			G2 244 D		G2 244 S		G2 243 B	
<b>CORBEAUX</b>	<i>Phénotypes mutés</i>		JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)				3 ans et plus		
GRAND CORBEAU MUTATIONS	G2 246 I			G2 246 D		G2 246 S		G2 246 B	
<b>GRAVES</b>	<i>Phénotypes mutés</i>		JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)				3 ans et plus		
GRAVE A BEC ROUGE MUTATIONS	G2 248 I			G2 248 D		G2 248 S		G2 248 B	
<b>CHOCARDS</b>	<i>Phénotypes mutés</i>		JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)				3 ans et plus		
CHOCARD A BEC JAUNE MUTATIONS	G2 250 I			G2 250 D		G2 250 S		G2 250 B	
<b>PIES</b>	<i>Phénotypes mutés</i>		JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)				3 ans et plus		
PIE BAVARDE BRUNE	G2 252 I		G2 252 C	G2 252 DM	G2 252 DF	G2 252 S		G2 252 B	
PIE BAVARDE AUTRES MUTATIONS	G2 253 I		G2 253 C	G2 253 DM	G2 253 DF	G2 253 S		G2 252 B	
PIE BAVARDE AUTRES COMBINAISONS DE MUTATIONS	G2 254 I		G2 254 C	G2 254 DM	G2 254 DF	G2 254 S		G2 252 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION FAUNE EUROPEENNE - 2022

## CERTIFICAT DE CAPACITE OBLIGATOIRE TOUS LES SUJETS EN PHENOTYPE ANCESTRAL

Indice 0 du 12.07.2022 DESIGNATION	INDIVIDUEL		COUPLE JEUNES	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
PIE BLEUE MUTATIONS	G2 255 I		G2 255 C	G2 255 DM	G2 255 DF	G2 255 S		G2 252 B	
<b>GEAIS DES CHENES</b> <i>Phénotypes mutés</i>	JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)								
GEAI DES CHENES OPALE	G2 257 I		G2 257 C	G2 257 DM	G2 257 DF	G2 257 S		G2 257 B	
GEAI DES CHENES AUTRES MUTATIONS	G2 258 I		G2 258 C	G2 258 DM	G2 258 DF	G2 258 S		G2 257 B	
GEAI DES CHENES AUTRES COMBINAISONS DE MUTATIONS	G2 259 I		G2 259 C	G2 259 DM	G2 259 DF	G2 259 S		G2 257 B	
<b>CASSES NOIX</b> <i>Phénotypes mutés</i>	JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)								
CASSE NOIX MOUCHETE MUTATIONS	G2 261 I			G2 261 D		G2 261 S		G2 261 B	
<b>AUTRES ESPECES MUTATIONS</b> <i>Phénotypes mutés</i>	JUGES sur 2 ans (année de naissance + année suivante)								
AUTRES ESPECES TOUTES MUTATIONS et COMBINAISONS	G2 263 I		G2 263 C	G2 263 DM	G2 263 DF	G2 263 S		G2 263 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION HYBRIDES - 2022

LES HYBRIDES NE SONT PAS ACCEPTES SI ILS APPARTIENNENT AU MEME GENRE (exemple : pas d'hybrides *Lonchura x Lonchura* ni *Poephila x Poephila*)

Indice 0 du 10.05.2022		JUGEES SUR	JEUNES			ADULTES
DESIGNATION			INDIVIDUEL	DUOS	STAM	CLASSE "B" INDIVIDUELS
<b>H1 : FAUNE EUROPEENNE x FAUNE EUROPEENNE</b>						
BEC-CROISE x BOUVREUIL ou BOUVREUIL x BEC-CROISE	PHENOTYPE NON MUTÉ	3 ans	H1 001 I	H1 001 D	H1 001 S	H1 001 B
BEC-CROISE x BOUVREUIL ou BOUVREUIL x BEC-CROISE	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H1 002 I	H1 002 D	H1 002 S	H1 001 B
BEC-CROISE x FAUNE EUROPEENNE AUTRE ou FAUNE EUROPEENNE AUTRE x BEC CROISE	PHENOTYPE NON MUTÉ	3 ans	H1 003 I	H1 003 D	H1 003 S	H1 003 B
BEC-CROISE x FAUNE EUROPEENNE AUTRE ou FAUNE EUROPEENNE AUTRE x BEC CROISE	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H1 004 I	H1 004 D	H1 004 S	H1 003 B
BOUVREUIL x FAUNE EUROPEENNE AUTRE ou FAUNE EUROPEENNE AUTRE x BOUVREUIL	PHENOTYPE NON MUTÉ	3 ans	H1 005 I	H1 005 D	H1 005 S	H1 005 B
BOUVREUIL x FAUNE EUROPEENNE AUTRE ou FAUNE EUROPEENNE AUTRE x BOUVREUIL	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H1 006 I	H1 006 D	H1 006 S	H1 005 B
CHARDONNERET x FAUNE EUROPEENNE ou FAUNE EUROPEENNE x CHARDONNERET	PHENOTYPE NON MUTÉ	3 ans	H1 007 I	H1 007 D	H1 007 S	H1 007 B
CHARDONNERET x FAUNE EUROPEENNE ou FAUNE EUROPEENNE x CHARDONNERET	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H1 008 I	H1 008 D	H1 008 S	H1 007 B
LINOTTE x FAUNE EUROPEENNE ou FAUNE EUROPEENNE x LINOTTE	PHENOTYPE NON MUTÉ	3 ans	H1 009 I	H1 009 D	H1 009 S	H1 009 B
LINOTTE x FAUNE EUROPEENNE ou FAUNE EUROPEENNE x LINOTTE	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H1 010 I	H1 010 D	H1 010 S	H1 009 B
CINI x FAUNE EUROPEENNE ou FAUNE EUROPEENNE x CINI	PHENOTYPE NON MUTÉ	3 ans	H1 011 I	H1 011 D	H1 011 S	H1 011 B
CINI x FAUNE EUROPEENNE ou FAUNE EUROPEENNE x CINI	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H1 012 I	H1 012 D	H1 012 S	H1 011 B
TARIN x FAUNE EUROPEENNE ou FAUNE EUROPEENNE x TARIN	PHENOTYPE NON MUTÉ	3 ans	H1 013 I	H1 013 D	H1 013 S	H1 013 B
TARIN x FAUNE EUROPEENNE ou FAUNE EUROPEENNE x TARIN	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H1 014 I	H1 014 D	H1 014 S	H1 013 B
SIZERIN x FAUNE EUROPEENNE ou FAUNE EUROPEENNE x SIZERIN	PHENOTYPE NON MUTÉ	3 ans	H1 015 I	H1 015 D	H1 015 S	H1 015 B
SIZERIN x FAUNE EUROPEENNE ou FAUNE EUROPEENNE x SIZERIN	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H1 016 I	H1 016 D	H1 016 S	H1 015 B
PINSON x FAUNE EUROPEENNE ou FAUNE EUROPEENNE x PINSON	PHENOTYPE NON MUTÉ	3 ans	H1 017 I	H1 017 D	H1 017 S	H1 017 B
PINSON x FAUNE EUROPEENNE ou FAUNE EUROPEENNE x PINSON	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H1 018 I	H1 018 D	H1 018 S	H1 017 B
FAUNE EUROPEENNE AUTRE x FAUNE EUROPEENNE AUTRE	PHENOTYPE NON MUTÉ	3 ans	H1 019 I	H1 019 D	H1 019 S	H1 019 B
FAUNE EUROPEENNE AUTRE x FAUNE EUROPEENNE AUTRE	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H1 020 I	H1 020 D	H1 020 S	H1 019 B
<b>H2 : FAUNE EUROPEENNE x CANARI ou CANARI x FAUNE EUROPEENNE</b>						
CANARI de COULEUR x CARDUELIS EUROPEEN ou CARDUELIS EUROPEEN x CANARI de COULEUR	PHENOTYPE NON MUTÉ	3 ans	H2 001 I	H2 001 D	H2 001 S	H2 001 B
CANARI de COULEUR x CARDUELIS EUROPEEN ou CARDUELIS EUROPEEN x CANARI de COULEUR	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H2 002 I	H2 002 D	H2 002 S	H2 001 B
CANARI de POSTURE x CARDUELIS EUROPEEN ou CARDUELIS EUROPEEN x CANARI de POSTURE	PHENOTYPE NON MUTÉ	3 ans	H2 003 I	H2 003 D	H2 003 S	H2 003 B
CANARI x CARDUELIS EUROPEEN ou CARDUELIS EUROPEEN x CANARI de POSTURE	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H2 004 I	H2 004 D	H2 004 S	H2 003 B
CANARI de COULEUR x ACANTHIS ou ACANTHIS x CANARI de COULEUR	PHENOTYPE NON MUTÉ	3 ans	H2 005 I	H2 005 D	H2 005 S	H2 005 B
CANARI de COULEUR x ACANTHIS ou ACANTHIS x CANARI de COULEUR	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H2 006 I	H2 006 D	H2 006 S	H2 005 B
CANARI de POSTURE x ACANTHIS ou ACANTHIS x CANARI de POSTURE	PHENOTYPE NON MUTÉ	3 ans	H2 007 I	H2 007 D	H2 007 S	H2 007 B
CANARI x ACANTHIS ou ACANTHIS x CANARI de POSTURE	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H2 008 I	H2 008 D	H2 008 S	H2 007 B
CANARI de COULEUR x CHLORIS ou CHLORIS x CANARI de COULEUR	PHENOTYPE NON MUTÉ	3 ans	H2 009 I	H2 009 D	H2 009 S	H2 009 B
CANARI de COULEUR x CHLORIS ou CHLORIS x CANARI de COULEUR	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H2 010 I	H2 010 D	H2 010 S	H2 009 B

# CDE - FFO - CLASSIFICATION HYBRIDES - 2022

LES HYBRIDES NE SONT PAS ACCEPTES SI ILS APPARTIENNENT AU MEME GENRE (exemple : pas d'hybrides *Lonchura x Lonchura* ni *Poephila x Poephila*)

Indice 0 du 10.05.2022		JUGEES	JEUNES			ADULTES
DESIGNATION			SUR	INDIVIDUEL	DUOS	STAM
CANARI de POSTURE x CHLORIS ou CHLORIS x CANARI de POSTURE	PHENOTYPE <b>NON</b> MUTÉ	3 ans	H2 011 I	H2 011 D	H2 011 S	H2 011 B
CANARI x CHLORIS ou CHLORIS x CANARI de POSTURE	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H2 012 I	H2 012 D	H2 012 S	H2 011 B
CANARI de COULEUR x SPINUS ou SPINUS x CANARI de COULEUR	PHENOTYPE <b>NON</b> MUTÉ	3 ans	H2 013 I	H2 013 D	H2 013 S	H2 013 B
CANARI de COULEUR x SPINUS ou SPINUS x CANARI de COULEUR	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H2 014 I	H2 014 D	H2 014 S	H2 013 B
CANARI de POSTURE x SPINUS ou SPINUS x CANARI de POSTURE	PHENOTYPE <b>NON</b> MUTÉ	3 ans	H2 015 I	H2 015 D	H2 015 S	H2 015 B
CANARI x SPINUS ou SPINUS x CANARI de POSTURE	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H2 016 I	H2 016 D	H2 016 S	H2 015 B
CANARI de COULEUR x LINARIA ou LINARIA x CANARI de COULEUR	PHENOTYPE <b>NON</b> MUTÉ	3 ans	H2 017 I	H2 017 D	H2 017 S	H2 017 B
CANARI de COULEUR x LINARIA ou LINARIA x CANARI de COULEUR	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H2 018 I	H2 018 D	H2 018 S	H2 017 B
CANARI de POSTURE x LINARIA ou LINARIA x CANARI de POSTURE	PHENOTYPE <b>NON</b> MUTÉ	3 ans	H2 019 I	H2 019 D	H2 019 S	H2 019 B
CANARI x LINARIA ou LINARIA x CANARI de POSTURE	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H2 020 I	H2 020 D	H2 020 S	H2 019 B
CANARI de COULEUR x FRINGILLA ou FRINGILLA x CANARI de COULEUR	PHENOTYPE <b>NON</b> MUTÉ	3 ans	H2 021 I	H2 021 D	H2 021 S	H2 021 B
CANARI de COULEUR x FRINGILLA ou FRINGILLA x CANARI de COULEUR	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H2 022 I	H2 022 D	H2 022 S	H2 021 B
CANARI de POSTURE x FRINGILLA ou FRINGILLA x CANARI de POSTURE	PHENOTYPE <b>NON</b> MUTÉ	3 ans	H2 023 I	H2 023 D	H2 023 S	H2 023 B
CANARI x FRINGILLA ou FRINGILLA x CANARI de POSTURE	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H2 024 I	H2 024 D	H2 024 S	H2 023 B
CANARI de COULEUR x LOXIA ou LOXIA x CANARI de COULEUR	PHENOTYPE <b>NON</b> MUTÉ	3 ans	H2 025 I	H2 025 D	H2 025 S	H2 025 B
CANARI de COULEUR x LOXIA ou LOXIA x CANARI de COULEUR	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H2 026 I	H2 026 D	H2 026 S	H2 025 B
CANARI de POSTURE x LOXIA ou LOXIA x CANARI de POSTURE	PHENOTYPE <b>NON</b> MUTÉ	3 ans	H2 027 I	H2 027 D	H2 027 S	H2 027 B
CANARI x LOXIA ou LOXIA x CANARI de POSTURE	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H2 028 I	H2 028 D	H2 028 S	H2 027 B
CANARI de COULEUR x BUCANETES ou BUCANETES x CANARI de COULEUR	PHENOTYPE <b>NON</b> MUTÉ	3 ans	H2 029 I	H2 029 D	H2 029 S	H2 029 B
CANARI de COULEUR x BUCANETES ou BUCANETES x CANARI de COULEUR	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H2 030 I	H2 030 D	H2 030 S	H2 029 B
CANARI de POSTURE x BUCANETES ou BUCANETES x CANARI de POSTURE	PHENOTYPE <b>NON</b> MUTÉ	3 ans	H2 031 I	H2 031 D	H2 031 S	H2 031 B
CANARI x BUCANETES ou BUCANETES x CANARI de POSTURE	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H2 032 I	H2 032 D	H2 032 S	H2 031 B
CANARI de COULEUR x COCCOTHRAUSTES ou COCCOTHRAUSTES x CANARI de COULEUR	PHENOTYPE <b>NON</b> MUTÉ	3 ans	H2 033 I	H2 033 D	H2 033 S	H2 033 B
CANARI de COULEUR x COCCOTHRAUSTES ou COCCOTHRAUSTES x CANARI de COULEUR	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H2 034 I	H2 034 D	H2 034 S	H2 033 B
CANARI de POSTURE x COCCOTHRAUSTES ou COCCOTHRAUSTES x CANARI de POSTURE	PHENOTYPE <b>NON</b> MUTÉ	3 ans	H2 035 I	H2 035 D	H2 035 S	H2 035 B
CANARI x COCCOTHRAUSTES ou COCCOTHRAUSTES x CANARI de POSTURE	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H2 036 I	H2 036 D	H2 036 S	H2 035 B
CANARI de COULEUR x PINICOLA ou PINICOLA x CANARI de COULEUR	PHENOTYPE <b>NON</b> MUTÉ	3 ans	H2 037 I	H2 037 D	H2 037 S	H2 037 B
CANARI de COULEUR x PINICOLA ou PINICOLA x CANARI de COULEUR	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H2 038 I	H2 038 D	H2 038 S	H2 037 B
CANARI de POSTURE x PINICOLA ou PINICOLA x CANARI de POSTURE	PHENOTYPE <b>NON</b> MUTÉ	3 ans	H2 039 I	H2 039 D	H2 039 S	H2 039 B
CANARI x PINICOLA ou PINICOLA x CANARI de POSTURE	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H2 040 I	H2 040 D	H2 040 S	H2 039 B
CANARI de COULEUR x PYRRHULA ou PYRRHULA x CANARI de COULEUR	PHENOTYPE <b>NON</b> MUTÉ	3 ans	H2 041 I	H2 041 D	H2 041 S	H2 041 B
CANARI de COULEUR x PYRRHULA ou PYRRHULA x CANARI de COULEUR	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H2 042 I	H2 042 D	H2 042 S	H2 041 B

# CDE - FFO - CLASSIFICATION HYBRIDES - 2022

LES HYBRIDES NE SONT PAS ACCEPTES SI ILS APPARTIENNENT AU MEME GENRE (exemple : pas d'hybrides *Lonchura x Lonchura* ni *Poephila x Poephila*)

Indice 0 du 10.05.2022 DESIGNATION		JUGEES	JEUNES			ADULTES
		SUR	INDIVIDUEL	DUOS	STAM	CLASSE "B" INDIVIDUELS
CANARI de POSTURE x PYRRHULA ou PYRRHULA x CANARI de POSTURE	PHENOTYPE <b>NON</b> MUTÉ	3 ans	H2 043 I	H2 043 D	H2 043 S	H2 043 B
CANARI x PYRRHULA ou PYRRHULA x CANARI de POSTURE	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H2 044 I	H2 044 D	H2 044 S	H2 043 B
CANARI de COULEUR x EMBERIZA ou EMBERIZA x CANARI de COULEUR	PHENOTYPE <b>NON</b> MUTÉ	3 ans	H2 045 I	H2 045 D	H2 045 S	H2 045 B
CANARI de COULEUR x EMBERIZA ou EMBERIZA x CANARI de COULEUR	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H2 046 I	H2 046 D	H2 046 S	H2 045 B
CANARI de POSTURE x EMBERIZA ou EMBERIZA x CANARI de POSTURE	PHENOTYPE <b>NON</b> MUTÉ	3 ans	H2 047 I	H2 047 D	H2 047 S	H2 047 B
CANARI x EMBERIZA ou EMBERIZA x CANARI de POSTURE	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H2 048 I	H2 048 D	H2 048 S	H2 047 B
CANARI de COULEUR x PASSER et MONTIFRINGILLA ou PASSER et MONTIFRINGILLA x CANARI de COULEUR	PHENOTYPE <b>NON</b> MUTÉ	3 ans	H2 049 I	H2 049 D	H2 049 S	H2 049 B
CANARI de COULEUR x PASSER et MONTIFRINGILLA ou PASSER et MONTIFRINGILLA x CANARI de COULEUR	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H2 050 I	H2 050 D	H2 050 S	H2 049 B
CANARI de POSTURE x PASSER et MONTIFRINGILLA ou PASSER et MONTIFRINGILLA x CANARI de POSTURE	PHENOTYPE <b>NON</b> MUTÉ	3 ans	H2 051 I	H2 051 D	H2 051 S	H2 051 B
CANARI x PASSER et MONTIFRINGILLA ou PASSER et MONTIFRINGILLA x CANARI de POSTURE	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H2 052 I	H2 052 D	H2 052 S	H2 051 B
CANARI de COULEUR x FAUNE EUROPEENE AUTRE QUE CARDUELIS ou FAUNE EUROPEENE AUTRE QUE CARDUELIS x CANARI de COULEUR	PHENOTYPE <b>NON</b> MUTÉ	3 ans	H2 053 I	H2 053 D	H2 053 S	H2 053 B
CANARI de COULEUR x FAUNE EUROPEENE AUTRE QUE CARDUELIS ou FAUNE EUROPEENE AUTRE QUE CARDUELIS x CANARI de COULEUR	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H2 054 I	H2 054 D	H2 054 S	H2 053 B
CANARI de POSTURE x FAUNE EUROPEENE AUTRE QUE CARDUELIS ou FAUNE EUROPEENE AUTRE QUE CARDUELIS x CANARI de POSTURE	PHENOTYPE <b>NON</b> MUTÉ	3 ans	H2 055 I	H2 055 D	H2 055 S	H2 055 B
CANARI de POSTURE x FAUNE EUROPEENE AUTRE QUE CARDUELIS ou FAUNE EUROPEENE AUTRE QUE CARDUELIS x CANARI de POSTURE	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H2 056 I	H2 056 D	H2 056 S	H2 055 B
<b>H3 : FAUNE EUROPEENNE x EXOTIQUE ou EXOTIQUE x FAUNE EUROPEENNE</b>						
SERIN EXOTIQUE AUTRE x FAUNE EUROPEENNE AUTRE ou FAUNE EUROPEENNE AUTRE x SERIN EXOTIQUE AUTRE	PHENOTYPE <b>NON</b> MUTÉ	3 ans	H3 001 I	H3 001 D	H3 001 S	H3 001 B
SERIN EXOTIQUE AUTRE x FAUNE EUROPEENNE AUTRE ou FAUNE EUROPEENNE AUTRE x SERIN EXOTIQUE AUTRE	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H3 002 I	H3 002 D	H3 002 S	H3 001 B
EXOTIQUE AUTRE x FAUNE EUROPEENNE AUTRE ou FAUNE EUROPEENNE AUTRE x EXOTIQUE AUTRE	PHENOTYPE <b>NON</b> MUTÉ	3 ans	H3 003 I	H3 003 D	H3 003 S	H3 003 B
EXOTIQUE AUTRE x FAUNE EUROPEENNE AUTRE ou FAUNE EUROPEENNE AUTRE x EXOTIQUE AUTRE	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H3 004 I	H3 004 D	H3 004 S	H3 003 B
<b>H4 : HYBRIDES A FOND ROUGE</b>						
CANARI FOND ROUGE x CARPODACUS ou CARPODACUS x CANARI FOND ROUGE	PHENOTYPE <b>NON</b> MUTÉ	3 ans	H4 001 I	H4 001 D	H4 001 S	H4 001 B
CANARI FOND ROUGE x CARPODACUS ou CARPODACUS x CANARI FOND ROUGE	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H4 002 I	H4 002 D	H4 002 S	H4 002 B
CANARI FOND ROUGE x LINARIA ou LINARIA x CANARI FOND ROUGE	PHENOTYPE <b>NON</b> MUTÉ	3 ans	H4 003 I	H4 003 D	H4 003 S	H4 003 B
CANARI FOND ROUGE x LINARIA ou LINARIA x CANARI FOND ROUGE	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H4 004 I	H4 004 D	H4 004 S	H4 004 B
CARPODACUS x LINARIA ou LINARIA x CARPODACUS	PHENOTYPE <b>NON</b> MUTÉ	3 ans	H4 005 I	H4 005 D	H4 005 S	H2 055 B
CARPODACUS x LINARIA ou LINARIA x CARPODACUS	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H4 006 I	H4 006 D	H4 006 S	H4 001 B
<b>H5 : EXOTIQUE x CANARI ou CANARI x EXOTIQUE</b>						
CANARI de COULEUR x SERIN EXOTIQUE ou SERIN EXOTIQUE x CANARI de COULEUR	PHENOTYPE <b>NON</b> MUTÉ	3 ans	H5 001 I	H5 001 D	H5 001 S	H5 001 B
CANARI de COULEUR x SERIN EXOTIQUE ou SERIN EXOTIQUE x CANARI de COULEUR	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H5 002 I	H5 002 D	H5 002 S	H5 001 B
CANARI de POSTURE x SERIN EXOTIQUE ou SERIN EXOTIQUE x CANARI de POSTURE	PHENOTYPE <b>NON</b> MUTÉ	3 ans	H5 003 I	H5 003 D	H5 003 S	H5 003 B
CANARI de POSTURE x SERIN EXOTIQUE ou SERIN EXOTIQUE x CANARI de POSTURE	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H5 004 I	H5 004 D	H5 004 S	H5 003 B
CANARI de COULEUR x AUTRE EXOTIQUE ou AUTRE EXOTIQUE x CANARI de COULEUR	PHENOTYPE <b>NON</b> MUTÉ	3 ans	H5 005 I	H5 005 D	H5 005 S	H5 005 B



# CDE - FFO - CLASSIFICATION HYBRIDES - 2022

LES HYBRIDES NE SONT PAS ACCEPTES SI ILS APPARTIENNENT AU MEME GENRE (exemple : pas d'hybrides *Lonchura* x *Lonchura* ni *Poephila* x *Poephila*)

Indice 0 du 10.05.2022		JUGEES SUR	JEUNES			ADULTES
DESIGNATION			INDIVIDUEL	DUOS	STAM	CLASSE "B" INDIVIDUELS
CANARI de COULEUR x AUTRE EXOTIQUE ou AUTRE EXOTIQUE x CANARI de COULEUR	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H5 006 I	H5 006 D	H5 006 S	H5 005 B
CANARI de POSTURE x AUTRE EXOTIQUE ou AUTRE EXOTIQUE x CANARI de POSTURE	PHENOTYPE NON MUTÉ	3 ans	H5 007 I	H5 007 D	H5 007 S	H5 007 B
CANARI de POSTURE x AUTRE EXOTIQUE ou AUTRE EXOTIQUE x CANARI de POSTURE	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H5 008 I	H5 008 D	H5 008 S	H5 007 B
<b>H6 : EXOTIQUE x EXOTIQUE</b>						
EXOTIQUE x FRINGILIDE EXOTIQUE ou FRINGILIDE EXOTIQUE x EXOTIQUE	PHENOTYPE NON MUTÉ	3 ans	H6 001 I	H6 001 D	H6 001 S	H6 001 B
EXOTIQUE x FRINGILIDE EXOTIQUE ou FRINGILIDE EXOTIQUE x EXOTIQUE	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H6 002 I	H6 002 D	H6 002 S	H6 001 B
EXOTIQUE x EMBERIZIDE EXOTIQUE ou EMBEREZIDE EXOTIQUE x EXOTIQUE	PHENOTYPE NON MUTÉ	3 ans	H6 003 I	H6 003 D	H6 003 S	H6 003 B
EXOTIQUE x EMBERIZIDE EXOTIQUE ou EMBEREZIDE EXOTIQUE x EXOTIQUE	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H6 004 I	H6 004 D	H6 004 S	H6 003 B
FRINGILIDE EXOTIQUE x EMBERIZIDE EXOTIQUE ou EMBEREZIDE EXOTIQUE x FRINGILIDE EXOTIQUE	PHENOTYPE NON MUTÉ	3 ans	H6 005 I	H6 005 D	H6 005 S	H6 005 B
FRINGILIDE EXOTIQUE x EMBERIZIDE EXOTIQUE ou EMBEREZIDE EXOTIQUE x FRINGILIDE EXOTIQUE	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H6 006 I	H6 006 D	H6 006 S	H6 005 B
EXOTIQUE AUSTRALIEN x EXOTIQUE AUSTRALIEN	PHENOTYPE NON MUTÉ	3 ans	H6 007 I	H6 007 D	H6 007 S	H6 007 B
EXOTIQUE AUSTRALIEN x EXOTIQUE AUSTRALIEN	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H6 008 I	H6 008 D	H6 008 S	H6 007 B
ESTRILDE x EXOTIQUE AUSTRALIEN ou EXOTIQUE AUSTRALIEN x ESTRILDE	PHENOTYPE NON MUTÉ	3 ans	H6 009 I	H6 009 D	H6 009 S	H6 009 B
ESTRILDE x EXOTIQUE AUSTRALIEN ou EXOTIQUE AUSTRALIEN x ESTRILDE	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H6 010 I	H6 010 D	H6 010 S	H6 009 B
ESTRILDE x ESTRILDE	PHENOTYPE NON MUTÉ	3 ans	H6 011 I	H6 011 D	H6 011 S	H6 011 B
ESTRILDE x ESTRILDE	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H6 012 I	H6 012 D	H6 012 S	H6 011 B
ERYTHRURE x GOULD ou GOULD x ERYTHRURE	PHENOTYPE NON MUTÉ	3 ans	H6 013 I	H6 013 D	H6 013 S	H6 013 B
ERYTHRURE x GOULD ou GOULD x ERYTHRURE	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H6 014 I	H6 014 D	H6 014 S	H6 013 B
MOINEAUX DU JAPON x AUTRE ou AUTRE x MOINEAUX DU JAPON	PHENOTYPE NON MUTÉ	3 ans	H6 015 I	H6 015 D	H6 015 S	H6 015 B
MOINEAUX DU JAPON x AUTRE ou AUTRE x MOINEAUX DU JAPON	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H6 016 I	H6 016 D	H6 016 S	H6 015 B
EXOTIQUE AUSTRALIEN x LONCHURA ou LONCHURA x EXOTIQUE AUSTRALIEN	PHENOTYPE NON MUTÉ	3 ans	H6 017 I	H6 017 D	H6 017 S	H6 017 B
EXOTIQUE AUSTRALIEN x LONCHURA ou LONCHURA x EXOTIQUE AUSTRALIEN	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H6 018 I	H6 018 D	H6 018 S	H6 017 B
PADDA x AUTRE ou AUTRE x PADDA	PHENOTYPE NON MUTÉ	3 ans	H6 019 I	H6 019 D	H6 019 S	H6 019 B
PADDA x AUTRE ou AUTRE x PADDA	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H6 020 I	H6 020 D	H6 020 S	H6 019 B
HYBRIDES NON PREVUS	PHENOTYPE NON MUTÉ	3 ans	H6 021 I	H6 021 D	H6 021 S	H6 021 B
HYBRIDES NON PREVUS	PHENOTYPE MUTÉ	3 ans	H6 022 I	H6 022 D	H6 022 S	H6 021 B

**CDE - FFO - CLASSIFICATION PERRUCHES ONDULEES DE POSTURE - POP - 2022**

Indice 0 du 10.05.2022

**JEUNES JUGÉS SUR 1 AN (année de naissance)**

**ADULTES JUGÉS SUR 2 ANS et PLUS**

**DESIGNATION**

DESIGNATION	INDIVIDUEL JEUNE		COUPLE JEUNES	DUO JEUNES		STAM JEUNES		INDIVIDUEL ADULTE		COUPLE ADULTES	DUO ADULTES		STAM ADULTES	
	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE
Ondulée POP vert	I1 001 IM	I1 001 IF	I1 001 C	I1 001 DM	I1 001 DF	I1 001 SM	I1 001 SF	I1 001 BM	I1 001 BF	I1 001 BC	I1 001 BDM	I1 001 BDF	I1 001 BSM	I1 001 BSF
Ondulée POP D vert (vert foncé)	I1 002 IM	I1 002 IF	I1 002 C	I1 002 DM	I1 002 DF	I1 002 SM	I1 002 SF	I1 002 BM	I1 002 BF	I1 002 BC	I1 002 BDM	I1 002 BDF	I1 002 BSM	I1 002 BSF
Ondulée POP DD vert (vert olive)	I1 003 IM	I1 003 IF	I1 003 C	I1 003 DM	I1 003 DF	I1 003 SM	I1 003 SF	I1 003 BM	I1 003 BF	I1 003 BC	I1 003 BDM	I1 003 BDF	I1 003 BSM	I1 003 BSF
Ondulée POP gris-vert	I1 004 IM	I1 004 IF	I1 004 C	I1 004 DM	I1 004 DF	I1 004 SM	I1 004 SF	I1 004 BM	I1 004 BF	I1 004 BC	I1 004 BDM	I1 004 BDF	I1 004 BSM	I1 004 BSF
Ondulée POP bleu	I1 005 IM	I1 005 IF	I1 005 C	I1 005 DM	I1 005 DF	I1 005 SM	I1 005 SF	I1 005 BM	I1 005 BF	I1 005 BC	I1 005 BDM	I1 005 BDF	I1 005 BSM	I1 005 BSF
Ondulée POP D bleu (cobalt)	I1 006 IM	I1 006 IF	I1 006 C	I1 006 DM	I1 006 DF	I1 006 SM	I1 006 SF	I1 006 BM	I1 006 BF	I1 006 BC	I1 006 BDM	I1 006 BDF	I1 006 BSM	I1 006 BSF
Ondulée POP DD bleu (mauve)	I1 007 IM	I1 007 IF	I1 007 C	I1 007 DM	I1 007 DF	I1 007 SM	I1 007 SF	I1 007 BM	I1 007 BF	I1 007 BC	I1 007 BDM	I1 007 BDF	I1 007 BSM	I1 007 BSF
Ondulée POP bleu MJ1 et MJ2	I1 008 IM	I1 008 IF	I1 008 C	I1 008 DM	I1 008 DF	I1 008 SM	I1 008 SF	I1 008 BM	I1 008 BF	I1 008 BC	I1 008 BDM	I1 008 BDF	I1 008 BSM	I1 008 BSF
Ondulée POP D bleu (cobalt) MJ1 et MJ2	I1 009 IM	I1 009 IF	I1 009 C	I1 009 DM	I1 009 DF	I1 009 SM	I1 009 SF	I1 009 BM	I1 009 BF	I1 009 BC	I1 009 BDM	I1 009 BDF	I1 009 BSM	I1 009 BSF
Ondulée POP DD bleu (mauve) MJ1 et MJ2	I1 010 IM	I1 010 IF	I1 010 C	I1 010 DM	I1 010 DF	I1 010 SM	I1 010 SF	I1 010 BM	I1 010 BF	I1 010 BC	I1 010 BDM	I1 010 BDF	I1 010 BSM	I1 010 BSF
Ondulée POP normale gris	I1 011 IM	I1 011 IF	I1 011 C	I1 011 DM	I1 011 DF	I1 011 SM	I1 011 SF	I1 011 BM	I1 011 BF	I1 011 BC	I1 011 BDM	I1 011 BDF	I1 011 BSM	I1 011 BSF
Ondulée POP gris MJ1 et MJ2	I1 012 IM	I1 012 IF	I1 012 C	I1 012 DM	I1 012 DF	I1 012 SM	I1 012 SF	I1 012 BM	I1 012 BF	I1 012 BC	I1 012 BDM	I1 012 BDF	I1 012 BSM	I1 012 BSF
Ondulée POP opaline vert clair	I1 021 IM	I1 021 IF	I1 021 C	I1 021 DM	I1 021 DF	I1 021 SM	I1 021 SF	I1 021 BM	I1 021 BF	I1 021 BC	I1 021 BDM	I1 021 BDF	I1 021 BSM	I1 021 BSF
Ondulée POP opaline D vert (vert foncé)	I1 022 IM	I1 022 IF	I1 022 C	I1 022 DM	I1 022 DF	I1 022 SM	I1 022 SF	I1 022 BM	I1 022 BF	I1 022 BC	I1 022 BDM	I1 022 BDF	I1 022 BSM	I1 022 BSF
Ondulée POP opaline DD vert (vert olive)	I1 023 IM	I1 023 IF	I1 023 C	I1 023 DM	I1 023 DF	I1 023 SM	I1 023 SF	I1 023 BM	I1 023 BF	I1 023 BC	I1 023 BDM	I1 023 BDF	I1 023 BSM	I1 023 BSF
Ondulée POP opaline gris-vert	I1 024 IM	I1 024 IF	I1 024 C	I1 024 DM	I1 024 DF	I1 024 SM	I1 024 SF	I1 024 BM	I1 024 BF	I1 024 BC	I1 024 BDM	I1 024 BDF	I1 024 BSM	I1 024 BSF
Ondulée POP opaline bleu	I1 025 IM	I1 025 IF	I1 025 C	I1 025 DM	I1 025 DF	I1 025 SM	I1 025 SF	I1 025 BM	I1 025 BF	I1 025 BC	I1 025 BDM	I1 025 BDF	I1 025 BSM	I1 025 BSF
Ondulée POP opaline D bleu (cobalt)	I1 026 IM	I1 026 IF	I1 026 C	I1 026 DM	I1 026 DF	I1 026 SM	I1 026 SF	I1 026 BM	I1 026 BF	I1 026 BC	I1 026 BDM	I1 026 BDF	I1 026 BSM	I1 026 BSF
Ondulée POP opaline DD bleu (mauve)	I1 027 IM	I1 027 IF	I1 027 C	I1 027 DM	I1 027 DF	I1 027 SM	I1 027 SF	I1 027 BM	I1 027 BF	I1 027 BC	I1 027 BDM	I1 027 BDF	I1 027 BSM	I1 027 BSF
Ondulée POP opaline bleu MJ1 et MJ2	I1 028 IM	I1 028 IF	I1 028 C	I1 028 DM	I1 028 DF	I1 028 SM	I1 028 SF	I1 028 BM	I1 028 BF	I1 028 BC	I1 028 BDM	I1 028 BDF	I1 028 BSM	I1 028 BSF
Ondulée POP opaline D bleu (cobalt) MJ1 et MJ2	I1 029 IM	I1 029 IF	I1 029 C	I1 029 DM	I1 029 DF	I1 029 SM	I1 029 SF	I1 029 BM	I1 029 BF	I1 029 BC	I1 029 BDM	I1 029 BDF	I1 029 BSM	I1 029 BSF

**CDE - FFO - CLASSIFICATION PERRUCHES ONDULEES DE POSTURE - POP - 2022**

Indice 0 du 10.05.2022

**JEUNES JUGÉS SUR 1 AN (année de naissance)**

**ADULTES JUGÉS SUR 2 ANS et PLUS**

**DESIGNATION**

DESIGNATION	INDIVIDUEL JEUNE		COUPLE JEUNES	DUO JEUNES		STAM JEUNES		INDIVIDUEL ADULTE		COUPLE ADULTES	DUO ADULTES		STAM ADULTES	
	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE
Ondulée POP opaline DD bleu (mauve) MJ1 et MJ2	I1 030 IM	I1 030 IF	I1 030 C	I1 030 DM	I1 030 DF	I1 030 SM	I1 030 SF	I1 030 BM	I1 030 BF	I1 030 BC	I1 030 BDM	I1 030 BDF	I1 030 BSM	I1 030 BSF
Ondulée POP opaline gris	I1 031 IM	I1 031 IF	I1 031 C	I1 031 DM	I1 031 DF	I1 031 SM	I1 031 SF	I1 031 BM	I1 031 BF	I1 031 BC	I1 031 BDM	I1 031 BDF	I1 031 BSM	I1 031 BSF
Ondulée POP opaline gris MJ1 et MJ2	I1 032 IM	I1 032 IF	I1 032 C	I1 032 DM	I1 032 DF	I1 032 SM	I1 032 SF	I1 032 BM	I1 032 BF	I1 032 BC	I1 032 BDM	I1 032 BDF	I1 032 BSM	I1 032 BSF
Ondulée POP cinnamon vert clair	I1 041 IM	I1 041 IF	I1 041 C	I1 041 DM	I1 041 DF	I1 041 SM	I1 041 SF	I1 041 BM	I1 041 BF	I1 041 BC	I1 041 BDM	I1 041 BDF	I1 041 BSM	I1 041 BSF
Ondulée POP cinnamon D vert (vert foncé)	I1 042 IM	I1 042 IF	I1 042 C	I1 042 DM	I1 042 DF	I1 042 SM	I1 042 SF	I1 042 BM	I1 042 BF	I1 042 BC	I1 042 BDM	I1 042 BDF	I1 042 BSM	I1 042 BSF
Ondulée POP cinnamon DD vert (vert olive)	I1 043 IM	I1 043 IF	I1 043 C	I1 043 DM	I1 043 DF	I1 043 SM	I1 043 SF	I1 043 BM	I1 043 BF	I1 043 BC	I1 043 BDM	I1 043 BDF	I1 043 BSM	I1 043 BSF
Ondulée POP cinnamon gris-vert	I1 044 IM	I1 044 IF	I1 044 C	I1 044 DM	I1 044 DF	I1 044 SM	I1 044 SF	I1 044 BM	I1 044 BF	I1 044 BC	I1 044 BDM	I1 044 BDF	I1 044 BSM	I1 044 BSF
Ondulée POP cinnamon bleu clair	I1 045 IM	I1 045 IF	I1 045 C	I1 045 DM	I1 045 DF	I1 045 SM	I1 045 SF	I1 045 BM	I1 045 BF	I1 045 BC	I1 045 BDM	I1 045 BDF	I1 045 BSM	I1 045 BSF
Ondulée POP cinnamon D bleu (cobalt)	I1 046 IM	I1 046 IF	I1 046 C	I1 046 DM	I1 046 DF	I1 046 SM	I1 046 SF	I1 046 BM	I1 046 BF	I1 046 BC	I1 046 BDM	I1 046 BDF	I1 046 BSM	I1 046 BSF
Ondulée POP cinnamon DD bleu (mauve)	I1 047 IM	I1 047 IF	I1 047 C	I1 047 DM	I1 047 DF	I1 047 SM	I1 047 SF	I1 047 BM	I1 047 BF	I1 047 BC	I1 047 BDM	I1 047 BDF	I1 047 BSM	I1 047 BSF
Ondulée POP cinnamon bleu MJ1 et MJ2	I1 048 IM	I1 048 IF	I1 048 C	I1 048 DM	I1 048 DF	I1 048 SM	I1 048 SF	I1 048 BM	I1 048 BF	I1 048 BC	I1 048 BDM	I1 048 BDF	I1 048 BSM	I1 048 BSF
Ondulée POP cinnamon D bleu (cobalt) MJ1 et MJ2	I1 049 IM	I1 049 IF	I1 049 C	I1 049 DM	I1 049 DF	I1 049 SM	I1 049 SF	I1 049 BM	I1 049 BF	I1 049 BC	I1 049 BDM	I1 049 BDF	I1 049 BSM	I1 049 BSF
Ondulée POP cinnamon DD bleu (mauve) MJ1 et MJ2	I1 050 IM	I1 050 IF	I1 050 C	I1 050 DM	I1 050 DF	I1 050 SM	I1 050 SF	I1 050 BM	I1 050 BF	I1 050 BC	I1 050 BDM	I1 050 BDF	I1 050 BSM	I1 050 BSF
Ondulée POP cinnamon gris	I1 051 IM	I1 051 IF	I1 051 C	I1 051 DM	I1 051 DF	I1 051 SM	I1 051 SF	I1 051 BM	I1 051 BF	I1 051 BC	I1 051 BDM	I1 051 BDF	I1 051 BSM	I1 051 BSF
Ondulée POP cinnamon gris MJ1 et MJ2	I1 052 IM	I1 052 IF	I1 052 C	I1 052 DM	I1 052 DF	I1 052 SM	I1 052 SF	I1 052 BM	I1 052 BF	I1 052 BC	I1 052 BDM	I1 052 BDF	I1 052 BSM	I1 052 BSF
Ondulée POP opaline cinnamon vert clair	I1 061 IM	I1 061 IF	I1 061 C	I1 061 DM	I1 061 DF	I1 061 SM	I1 061 SF	I1 061 BM	I1 061 BF	I1 061 BC	I1 061 BDM	I1 061 BDF	I1 061 BSM	I1 061 BSF
Ondulée POP opaline cinnamon D vert (vert foncé)	I1 062 IM	I1 062 IF	I1 062 C	I1 062 DM	I1 062 DF	I1 062 SM	I1 062 SF	I1 062 BM	I1 062 BF	I1 062 BC	I1 062 BDM	I1 062 BDF	I1 062 BSM	I1 062 BSF
Ondulée POP opaline cinnamon DD vert (vert olive)	I1 063 IM	I1 063 IF	I1 063 C	I1 063 DM	I1 063 DF	I1 063 SM	I1 063 SF	I1 063 BM	I1 063 BF	I1 063 BC	I1 063 BDM	I1 063 BDF	I1 063 BSM	I1 063 BSF
Ondulée POP opaline cinnamon gris-vert	I1 064 IM	I1 064 IF	I1 064 C	I1 064 DM	I1 064 DF	I1 064 SM	I1 064 SF	I1 064 BM	I1 064 BF	I1 064 BC	I1 064 BDM	I1 064 BDF	I1 064 BSM	I1 064 BSF
Ondulée POP opaline cinnamon bleu clair	I1 065 IM	I1 065 IF	I1 065 C	I1 065 DM	I1 065 DF	I1 065 SM	I1 065 SF	I1 065 BM	I1 065 BF	I1 065 BC	I1 065 BDM	I1 065 BDF	I1 065 BSM	I1 065 BSF
Ondulée POP opaline cinnamon D bleu (cobalt)	I1 066 IM	I1 066 IF	I1 066 C	I1 066 DM	I1 066 DF	I1 066 SM	I1 066 SF	I1 066 BM	I1 066 BF	I1 066 BC	I1 066 BDM	I1 066 BDF	I1 066 BSM	I1 066 BSF

**CDE - FFO - CLASSIFICATION PERRUCHES ONDULEES DE POSTURE - POP - 2022**

Indice 0 du 10.05.2022

**JEUNES JUGÉS SUR 1 AN (année de naissance)**

**ADULTES JUGÉS SUR 2 ANS et PLUS**

**DESIGNATION**

DESIGNATION	INDIVIDUEL JEUNE		COUPLE JEUNES	DUO JEUNES		STAM JEUNES		INDIVIDUEL ADULTE		COUPLE ADULTES	DUO ADULTES		STAM ADULTES	
	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE
Ondulée POP opaline cinnamon DD bleu (mauve)	I1 067 IM	I1 067 IF	I1 067 C	I1 067 DM	I1 067 DF	I1 067 SM	I1 067 SF	I1 067 BM	I1 067 BF	I1 067 BC	I1 067 BDM	I1 067 BDF	I1 067 BSM	I1 067 BSF
Ondulée POP opaline cinnamon bleu MJ1 et MJ2	I1 068 IM	I1 068 IF	I1 068 C	I1 068 DM	I1 068 DF	I1 068 SM	I1 068 SF	I1 068 BM	I1 068 BF	I1 068 BC	I1 068 BDM	I1 068 BDF	I1 068 BSM	I1 068 BSF
Ondulée POP opaline cinnamon D bleu (cobalt) MJ1 et MJ2	I1 069 IM	I1 069 IF	I1 069 C	I1 069 DM	I1 069 DF	I1 069 SM	I1 069 SF	I1 069 BM	I1 069 BF	I1 069 BC	I1 069 BDM	I1 069 BDF	I1 069 BSM	I1 069 BSF
Ondulée POP opaline cinnamon DD bleu (mauve) MJ1 et MJ2	I1 070 IM	I1 070 IF	I1 070 C	I1 070 DM	I1 070 DF	I1 070 SM	I1 070 SF	I1 070 BM	I1 070 BF	I1 070 BC	I1 070 BDM	I1 070 BDF	I1 070 BSM	I1 070 BSF
Ondulée POP opaline cinnamon gris	I1 071 IM	I1 071 IF	I1 071 C	I1 071 DM	I1 071 DF	I1 071 SM	I1 071 SF	I1 071 BM	I1 071 BF	I1 071 BC	I1 071 BDM	I1 071 BDF	I1 071 BSM	I1 071 BSF
Ondulée POP opaline cinnamon gris MJ1 et MJ2	I1 072 IM	I1 072 IF	I1 072 C	I1 072 DM	I1 072 DF	I1 072 SM	I1 072 SF	I1 072 BM	I1 072 BF	I1 072 BC	I1 072 BDM	I1 072 BDF	I1 072 BSM	I1 072 BSF
Ondulée POP violets visuels	I1 081 IM	I1 081 IF	I1 081 C	I1 081 DM	I1 081 DF	I1 081 SM	I1 081 SF	I1 081 BM	I1 081 BF	I1 081 BC	I1 081 BDM	I1 081 BDF	I1 081 BSM	I1 081 BSF
Ondulée POP violets visuels MJ1 et MJ2	I1 082 IM	I1 082 IF	I1 082 C	I1 082 DM	I1 082 DF	I1 082 SM	I1 082 SF	I1 082 BM	I1 082 BF	I1 082 BC	I1 082 BDM	I1 082 BDF	I1 082 BSM	I1 082 BSF
Ondulée POP ailes grises et ailes claires, non opaline série verte	I1 091 IM	I1 091 IF	I1 091 C	I1 091 DM	I1 091 DF	I1 091 SM	I1 091 SF	I1 091 BM	I1 091 BF	I1 091 BC	I1 091 BDM	I1 091 BDF	I1 091 BSM	I1 091 BSF
Ondulée POP ailes grises et ailes claires, non opaline série bleue	I1 092 IM	I1 092 IF	I1 092 C	I1 092 DM	I1 092 DF	I1 092 SM	I1 092 SF	I1 092 BM	I1 092 BF	I1 092 BC	I1 092 BDM	I1 092 BDF	I1 092 BSM	I1 092 BSF
Ondulée POP ailes grises et ailes claires, non opaline série bleue MJ1 et MJ2	I1 093 IM	I1 093 IF	I1 093 C	I1 093 DM	I1 093 DF	I1 093 SM	I1 093 SF	I1 093 BM	I1 093 BF	I1 093 BC	I1 093 BDM	I1 093 BDF	I1 093 BSM	I1 093 BSF
Ondulée POP ailes grises et ailes claires, opaline série verte	I1 094 IM	I1 094 IF	I1 094 C	I1 094 DM	I1 094 DF	I1 094 SM	I1 094 SF	I1 094 BM	I1 094 BF	I1 094 BC	I1 094 BDM	I1 094 BDF	I1 094 BSM	I1 094 BSF
Ondulée POP ailes grises et ailes claires, opaline série bleue	I1 095 IM	I1 095 IF	I1 095 C	I1 095 DM	I1 095 DF	I1 095 SM	I1 095 SF	I1 095 BM	I1 095 BF	I1 095 BC	I1 095 BDM	I1 095 BDF	I1 095 BSM	I1 095 BSF
Ondulée POP ailes grises et ailes claires, opaline série bleue MJ1 et MJ2	I1 096 IM	I1 096 IF	I1 096 C	I1 096 DM	I1 096 DF	I1 096 SM	I1 096 SF	I1 096 BM	I1 096 BF	I1 096 BC	I1 096 BDM	I1 096 BDF	I1 096 BSM	I1 096 BSF
Ondulée POP diluées série verte (y compris opaline, cinnamon et opaline-cinnamon)	I1 097 IM	I1 097 IF	I1 097 C	I1 097 DM	I1 097 DF	I1 097 SM	I1 097 SF	I1 097 BM	I1 097 BF	I1 097 BC	I1 097 BDM	I1 097 BDF	I1 097 BSM	I1 097 BSF
Ondulée POP diluées série bleue (y compris opaline, cinnamon et opaline-cinnamon)	I1 098 IM	I1 098 IF	I1 098 C	I1 098 DM	I1 098 DF	I1 098 SM	I1 098 SF	I1 098 BM	I1 098 BF	I1 098 BC	I1 098 BDM	I1 098 BDF	I1 098 BSM	I1 098 BSF
Ondulée POP diluées série bleue MJ1 et MJ2 (y compris opaline, cinnamon et opaline-cinnamon)	I1 099 IM	I1 099 IF	I1 099 C	I1 099 DM	I1 099 DF	I1 099 SM	I1 099 SF	I1 099 BM	I1 099 BF	I1 099 BC	I1 099 BDM	I1 099 BDF	I1 099 BSM	I1 099 BSF
Ondulée POP pie australienne série verte (y compris opaline, cinnamon, opaline-cinnamon, facteurs foncés)	I1 101 IM	I1 101 IF	I1 101 C	I1 101 DM	I1 101 DF	I1 101 SM	I1 101 SF	I1 101 BM	I1 101 BF	I1 101 BC	I1 101 BDM	I1 101 BDF	I1 101 BSM	I1 101 BSF
Ondulée POP pie australienne série bleue (y compris opaline, cinnamon, opaline-cinnamon, facteurs foncés)	I1 102 IM	I1 102 IF	I1 102 C	I1 102 DM	I1 102 DF	I1 102 SM	I1 102 SF	I1 102 BM	I1 102 BF	I1 102 BC	I1 102 BDM	I1 102 BDF	I1 102 BSM	I1 102 BSF
Ondulée POP pie australienne série bleue MJ1 et MJ2 (y compris opaline, cinnamon, opaline-cinnamon, facteurs foncés)	I1 103 IM	I1 103 IF	I1 103 C	I1 103 DM	I1 103 DF	I1 103 SM	I1 103 SF	I1 103 BM	I1 103 BF	I1 103 BC	I1 103 BDM	I1 103 BDF	I1 103 BSM	I1 103 BSF
Ondulée POP pie danoise série verte (y compris opaline, cinnamon, opaline-cinnamon, facteurs foncés)	I1 104 IM	I1 104 IF	I1 104 C	I1 104 DM	I1 104 DF	I1 104 SM	I1 104 SF	I1 104 BM	I1 104 BF	I1 104 BC	I1 104 BDM	I1 104 BDF	I1 104 BSM	I1 104 BSF

**CDE - FFO - CLASSIFICATION PERRUCHES ONDULEES DE POSTURE - POP - 2022**

Indice 0 du 10.05.2022

**JEUNES JUGÉS SUR 1 AN (année de naissance)**

**ADULTES JUGÉS SUR 2 ANS et PLUS**

**DESIGNATION**

DESIGNATION	INDIVIDUEL JEUNE		COUPLE JEUNES	DUO JEUNES		STAM JEUNES		INDIVIDUEL ADULTE		COUPLE ADULTES	DUO ADULTES		STAM ADULTES	
	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE
Ondulée POP pie danoise série bleue (y compris opaline, cinnamon, opaline-cinnamon, facteurs foncés)	I1 105 IM	I1 105 IF	I1 105 C	I1 105 DM	I1 105 DF	I1 105 SM	I1 105 SF	I1 105 BM	I1 105 BF	I1 105 BC	I1 105 BDM	I1 105 BDF	I1 105 BSM	I1 105 BSF
Ondulée POP pie danoise série bleue MJ1 et MJ2 (y compris opaline, cinnamon, opaline-cinnamon, facteurs foncés)	I1 106 IM	I1 106 IF	I1 106 C	I1 106 DM	I1 106 DF	I1 106 SM	I1 106 SF	I1 106 BM	I1 106 BF	I1 106 BC	I1 106 BDM	I1 106 BDF	I1 106 BSM	I1 106 BSF
Ondulée POP pie hollandais série verte (y compris opaline, cinnamon, opaline-cinnamon, facteurs foncés)	I1 107 IM	I1 107 IF	I1 107 C	I1 107 DM	I1 107 DF	I1 107 SM	I1 107 SF	I1 107 BM	I1 107 BF	I1 107 BC	I1 107 BDM	I1 107 BDF	I1 107 BSM	I1 107 BSF
Ondulée POP pie hollandais série bleue (y compris opaline, cinnamon, opaline-cinnamon, facteurs foncés)	I1 108 IM	I1 108 IF	I1 108 C	I1 108 DM	I1 108 DF	I1 108 SM	I1 108 SF	I1 108 BM	I1 108 BF	I1 108 BC	I1 108 BDM	I1 108 BDF	I1 108 BSM	I1 108 BSF
Ondulée POP pie hollandais série bleue MJ1 et MJ2 (y compris opaline, cinnamon, opaline-cinnamon, facteurs foncés)	I1 109 IM	I1 109 IF	I1 109 C	I1 109 DM	I1 109 DF	I1 109 SM	I1 109 SF	I1 109 BM	I1 109 BF	I1 109 BC	I1 109 BDM	I1 109 BDF	I1 109 BSM	I1 109 BSF
Ondulée POP jaune aux yeux noirs (double pie série verte)	I1 110 IM	I1 110 IF	I1 110 C	I1 110 DM	I1 110 DF	I1 110 SM	I1 110 SF	I1 110 BM	I1 110 BF	I1 110 BC	I1 110 BDM	I1 110 BDF	I1 110 BSM	I1 110 BSF
Ondulée POP blanche aux yeux noirs (double pie série bleue)	I1 111 IM	I1 111 IF	I1 111 C	I1 111 DM	I1 111 DF	I1 111 SM	I1 111 SF	I1 111 BM	I1 111 BF	I1 111 BC	I1 111 BDM	I1 111 BDF	I1 111 BSM	I1 111 BSF
Ondulée POP blanc masque jaune aux yeux noirs (double pie série MJ1 et MJ2)	I1 112 IM	I1 112 IF	I1 112 C	I1 112 DM	I1 112 DF	I1 112 SM	I1 112 SF	I1 112 BM	I1 112 BF	I1 112 BC	I1 112 BDM	I1 112 BDF	I1 112 BSM	I1 112 BSF
Ondulée POP ino vert (lutino)	I1 121 IM	I1 121 IF	I1 121 C	I1 121 DM	I1 121 DF	I1 121 SM	I1 121 SF	I1 121 BM	I1 121 BF	I1 121 BC	I1 121 BDM	I1 121 BDF	I1 121 BSM	I1 121 BSF
Ondulée POP ino bleu (albino)	I1 122 IM	I1 122 IF	I1 122 C	I1 122 DM	I1 122 DF	I1 122 SM	I1 122 SF	I1 122 BM	I1 122 BF	I1 122 BC	I1 122 BDM	I1 122 BDF	I1 122 BSM	I1 122 BSF
Ondulée POP ino bleu MJ1 et MJ2	I1 123 IM	I1 123 IF	I1 123 C	I1 123 DM	I1 123 DF	I1 123 SM	I1 123 SF	I1 123 BM	I1 123 BF	I1 123 BC	I1 123 BDM	I1 123 BDF	I1 123 BSM	I1 123 BSF
Ondulée POP cinnamon ino vert (ailes en dentelle jaune)	I1 124 IM	I1 124 IF	I1 124 C	I1 124 DM	I1 124 DF	I1 124 SM	I1 124 SF	I1 124 BM	I1 124 BF	I1 124 BC	I1 124 BDM	I1 124 BDF	I1 124 BSM	I1 124 BSF
Ondulée POP cinnamon ino bleu (ailes en dentelle blanc)	I1 125 IM	I1 125 IF	I1 125 C	I1 125 DM	I1 125 DF	I1 125 SM	I1 125 SF	I1 125 BM	I1 125 BF	I1 125 BC	I1 125 BDM	I1 125 BDF	I1 125 BSM	I1 125 BSF
Ondulée POP cinnamon ino bleu MJ1 et MJ2	I1 126 IM	I1 126 IF	I1 126 C	I1 126 DM	I1 126 DF	I1 126 SM	I1 126 SF	I1 126 BM	I1 126 BF	I1 126 BC	I1 126 BDM	I1 126 BDF	I1 126 BSM	I1 126 BSF
Ondulée POP pallid (corps clair du Texas) série verte (y compris opaline, facteurs foncés)	I1 127 IM	I1 127 IF	I1 127 C	I1 127 DM	I1 127 DF	I1 127 SM	I1 127 SF	I1 127 BM	I1 127 BF	I1 127 BC	I1 127 BDM	I1 127 BDF	I1 127 BSM	I1 127 BSF
Ondulée POP pallid (corps clair du Texas) série bleue (y compris opaline, facteurs foncés)	I1 128 IM	I1 128 IF	I1 128 C	I1 128 DM	I1 128 DF	I1 128 SM	I1 128 SF	I1 128 BM	I1 128 BF	I1 128 BC	I1 128 BDM	I1 128 BDF	I1 128 BSM	I1 128 BSF
Ondulée POP pallid (corps clair du Texas) série bleue MJ1 et MJ2 (y compris opaline, facteurs foncés)	I1 129 IM	I1 129 IF	I1 129 C	I1 129 DM	I1 129 DF	I1 129 SM	I1 129 SF	I1 129 BM	I1 129 BF	I1 129 BC	I1 129 BDM	I1 129 BDF	I1 129 BSM	I1 129 BSF
Ondulée POP perlée SF série verte (y compris opaline, cinnamon, opaline-cinnamon, facteurs foncés)	I1 131 IM	I1 131 IF	I1 131 C	I1 131 DM	I1 131 DF	I1 131 SM	I1 131 SF	I1 131 BM	I1 131 BF	I1 131 BC	I1 131 BDM	I1 131 BDF	I1 131 BSM	I1 131 BSF
Ondulée POP perlée SF série bleue (y compris opaline, cinnamon, opaline-cinnamon, facteurs foncés)	I1 132 IM	I1 132 IF	I1 132 C	I1 132 DM	I1 132 DF	I1 132 SM	I1 132 SF	I1 132 BM	I1 132 BF	I1 132 BC	I1 132 BDM	I1 132 BDF	I1 132 BSM	I1 132 BSF
Ondulée POP perlée SF série bleue MJ1 et MJ2 (y compris opaline, cinnamon, opaline-cinnamon, facteurs foncés)	I1 133 IM	I1 133 IF	I1 133 C	I1 133 DM	I1 133 DF	I1 133 SM	I1 133 SF	I1 133 BM	I1 133 BF	I1 133 BC	I1 133 BDM	I1 133 BDF	I1 133 BSM	I1 133 BSF
Ondulée POP perlée DF jaune	I1 134 IM	I1 134 IF	I1 134 C	I1 134 DM	I1 134 DF	I1 134 SM	I1 134 SF	I1 134 BM	I1 134 BF	I1 134 BC	I1 134 BDM	I1 134 BDF	I1 134 BSM	I1 134 BSF

**CDE - FFO - CLASSIFICATION PERRUCHES ONDULEES DE POSTURE - POP - 2022**

Indice 0 du 10.05.2022

**JEUNES JUGÉS SUR 1 AN (année de naissance)**

**ADULTES JUGÉS SUR 2 ANS et PLUS**

**DESIGNATION**

DESIGNATION	INDIVIDUEL JEUNE		COUPLE JEUNES	DUO JEUNES		STAM JEUNES		INDIVIDUEL ADULTE		COUPLE ADULTES	DUO ADULTES		STAM ADULTES	
	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE
Ondulée POP perlée DF blanc	I1 135 IM	I1 135 IF	I1 135 C	I1 135 DM	I1 135 DF	I1 135 SM	I1 135 SF	I1 135 BM	I1 135 BF	I1 135 BC	I1 135 BDM	I1 135 BDF	I1 135 BSM	I1 135 BSF
Ondulée POP perlée DF blanc MJ1 et MJ2	I1 136 IM	I1 136 IF	I1 136 C	I1 136 DM	I1 136 DF	I1 136 SM	I1 136 SF	I1 136 BM	I1 136 BF	I1 136 BC	I1 136 BDM	I1 136 BDF	I1 136 BSM	I1 136 BSF
Ondulée POP perlée "MELANIQUE" SF série verte (y compris opaline, cinnamon, opaline-cinnamon, facteurs foncés)	I1 137 IM	I1 137 IF	I1 137 C	I1 137 DM	I1 137 DF	I1 137 SM	I1 137 SF	I1 137 BM	I1 137 BF	I1 137 BC	I1 137 BDM	I1 137 BDF	I1 137 BSM	I1 137 BSF
Ondulée POP perlée "MELANIQUE" SF série bleue (y compris opaline, cinnamon, opaline-cinnamon, facteurs foncés)	I1 138 IM	I1 138 IF	I1 138 C	I1 138 DM	I1 138 DF	I1 138 SM	I1 138 SF	I1 138 BM	I1 138 BF	I1 138 BC	I1 138 BDM	I1 138 BDF	I1 138 BSM	I1 138 BSF
Ondulée POP perlée "MELANIQUE" SF série bleue MJ1 et MJ2 (y compris opaline, cinnamon, opaline-cinnamon, facteurs foncés)	I1 139 IM	I1 139 IF	I1 139 C	I1 139 DM	I1 139 DF	I1 139 SM	I1 139 SF	I1 139 BM	I1 139 BF	I1 139 BC	I1 139 BDM	I1 139 BDF	I1 139 BSM	I1 139 BSF
Ondulée POP perlée "MELANIQUE" DF série verte (y compris opaline, cinnamon, opaline-cinnamon, facteurs foncés)	I1 140 IM	I1 140 IF	I1 140 C	I1 140 DM	I1 140 DF	I1 140 SM	I1 140 SF	I1 140 BM	I1 140 BF	I1 140 BC	I1 140 BDM	I1 140 BDF	I1 140 BSM	I1 140 BSF
Ondulée POP perlée "MELANIQUE" DF série bleue (y compris opaline, cinnamon, opaline-cinnamon, facteurs foncés)	I1 141 IM	I1 141 IF	I1 141 C	I1 141 DM	I1 141 DF	I1 141 SM	I1 141 SF	I1 141 BM	I1 141 BF	I1 141 BC	I1 141 BDM	I1 141 BDF	I1 141 BSM	I1 141 BSF
Ondulée POP perlée "MELANIQUE" DF série bleue MJ1 et MJ2 (y compris opaline, cinnamon, opaline-cinnamon, facteurs foncés)	I1 142 IM	I1 142 IF	I1 142 C	I1 142 DM	I1 142 DF	I1 142 SM	I1 142 SF	I1 142 BM	I1 142 BF	I1 142 BC	I1 142 BDM	I1 142 BDF	I1 142 BSM	I1 142 BSF
Ondulée POP euwing (corps clair d'Easley) (y compris combinaisons)	I1 151 IM	I1 151 IF	I1 151 C	I1 151 DM	I1 151 DF	I1 151 SM	I1 151 SF	I1 151 BM	I1 151 BF	I1 151 BC	I1 151 BDM	I1 151 BDF	I1 151 BSM	I1 151 BSF
Ondulée POP ardoisée (y compris combinaisons)	I1 161 IM	I1 161 IF	I1 161 C	I1 161 DM	I1 161 DF	I1 161 SM	I1 161 SF	I1 161 BM	I1 161 BF	I1 161 BC	I1 161 BDM	I1 161 BDF	I1 161 BSM	I1 161 BSF
Ondulée POP anthracite (y compris combinaisons)	I1 171 IM	I1 171 IF	I1 171 C	I1 171 DM	I1 171 DF	I1 171 SM	I1 171 SF	I1 171 BM	I1 171 BF	I1 171 BC	I1 171 BDM	I1 171 BDF	I1 171 BSM	I1 171 BSF
Ondulée POP fallow non opaline série verte	I1 181 IM	I1 181 IF	I1 181 C	I1 181 DM	I1 181 DF	I1 181 SM	I1 181 SF	I1 181 BM	I1 181 BF	I1 181 BC	I1 181 BDM	I1 181 BDF	I1 181 BSM	I1 181 BSF
Ondulée POP fallow non opaline série bleue	I1 182 IM	I1 182 IF	I1 182 C	I1 182 DM	I1 182 DF	I1 182 SM	I1 182 SF	I1 182 BM	I1 182 BF	I1 182 BC	I1 182 BDM	I1 182 BDF	I1 182 BSM	I1 182 BSF
Ondulée POP fallow non opaline série MJ1 et MJ2	I1 182 IM	I1 182 IF	I1 182 C	I1 182 DM	I1 182 DF	I1 182 SM	I1 182 SF	I1 182 BM	I1 182 BF	I1 182 BC	I1 182 BDM	I1 182 BDF	I1 182 BSM	I1 182 BSF
Ondulée POP fallow opaline série verte	I1 183 IM	I1 183 IF	I1 183 C	I1 183 DM	I1 183 DF	I1 183 SM	I1 183 SF	I1 183 BM	I1 183 BF	I1 183 BC	I1 183 BDM	I1 183 BDF	I1 183 BSM	I1 183 BSF
Ondulée POP fallow opaline série bleue	I1 184 IM	I1 184 IF	I1 184 C	I1 184 DM	I1 184 DF	I1 184 SM	I1 184 SF	I1 184 BM	I1 184 BF	I1 184 BC	I1 184 BDM	I1 184 BDF	I1 184 BSM	I1 184 BSF
Ondulée POP fallow opaline série MJ1 et MJ2	I1 185 IM	I1 185 IF	I1 185 C	I1 185 DM	I1 185 DF	I1 185 SM	I1 185 SF	I1 185 BM	I1 185 BF	I1 185 BC	I1 185 BDM	I1 185 BDF	I1 185 BSM	I1 185 BSF
Ondulée POP masque doré (y compris combinaisons)	I1 191 IM	I1 191 IF	I1 191 C	I1 191 DM	I1 191 DF	I1 191 SM	I1 191 SF	I1 191 BM	I1 191 BF	I1 191 BC	I1 191 BDM	I1 191 BDF	I1 191 BSM	I1 191 BSF
Ondulée POP black wings non opaline série verte	I1 201 IM	I1 201 IF	I1 201 C	I1 201 DM	I1 201 DF	I1 201 SM	I1 201 SF	I1 201 BM	I1 201 BF	I1 201 BC	I1 201 BDM	I1 201 BDF	I1 201 BSM	I1 201 BSF
Ondulée POP black wings non opaline série bleue	I1 202 IM	I1 202 IF	I1 202 C	I1 202 DM	I1 202 DF	I1 202 SM	I1 202 SF	I1 202 BM	I1 202 BF	I1 202 BC	I1 202 BDM	I1 202 BDF	I1 202 BSM	I1 202 BSF

**CDE - FFO - CLASSIFICATION PERRUCHES ONDULEES DE COULEUR - POC - 2022**

Indice 0 du 10.05.2022

**JEUNES JUGÉS SUR 2 ANS (année de naissance + année suivante)**

**ADULTES 2 ans et plus**

**DESIGNATION**

**INDIVIDUEL JEUNE**

**COUPLE JEUNES**

**DUO JEUNES**

**STAM JEUNES**

**INDIVIDUEL ADULTE**

MÂLE

FEMELLE

MÂLE

FEMELLE

MÂLE

FEMELLE

MÂLE

FEMELLE

Ondulée POC vert

I2 001 IM

I2 001 IF

I2 001 C

I2 001 DM

I2 001 DF

I2 001 SM

I2 001 SF

I2 001 BM

I2 001 BF

Ondulée POC D vert (vert foncé)

I2 002 IM

I2 002 IF

I2 002 C

I2 002 DM

I2 002 DF

I2 002 SM

I2 002 SF

I2 002 BM

I2 002 BF

Ondulée POC DD vert (vert olive)

I2 003 IM

I2 003 IF

I2 003 C

I2 003 DM

I2 003 DF

I2 003 SM

I2 003 SF

I2 002 BM

I2 002 BF

Ondulée POC gris-vert

I2 004 IM

I2 004 IF

I2 004 C

I2 004 DM

I2 004 DF

I2 004 SM

I2 004 SF

I2 002 BM

I2 002 BF

Ondulée POC bleu

I2 005 IM

I2 005 IF

I2 005 C

I2 005 DM

I2 005 DF

I2 005 SM

I2 005 SF

I2 005 BM

I2 005 BF

Ondulée POC D bleu (cobalt)

I2 006 IM

I2 006 IF

I2 006 C

I2 006 DM

I2 006 DF

I2 006 SM

I2 006 SF

I2 005 BM

I2 005 BF

Ondulée POC DD bleu (mauve)

I2 007 IM

I2 007 IF

I2 007 C

I2 007 DM

I2 007 DF

I2 007 SM

I2 007 SF

I2 005 BM

I2 005 BF

Ondulée POC bleu MJ1 et MJ2

I2 008 IM

I2 008 IF

I2 008 C

I2 008 DM

I2 008 DF

I2 008 SM

I2 008 SF

I2 008 BM

I2 008 BF

Ondulée POC D bleu (cobalt) MJ1 et MJ2

I2 009 IM

I2 009 IF

I2 009 C

I2 009 DM

I2 009 DF

I2 009 SM

I2 009 SF

I2 008 BM

I2 008 BF

Ondulée POC DD bleu (mauve) MJ1 et MJ2

I2 010 IM

I2 010 IF

I2 010 C

I2 010 DM

I2 010 DF

I2 010 SM

I2 010 SF

I2 008 BM

I2 008 BF

Ondulée POC normale gris

I2 011 IM

I2 011 IF

I2 011 C

I2 011 DM

I2 011 DF

I2 011 SM

I2 011 SF

I2 011 BM

I2 011 BF

Ondulée POC gris MJ1 et MJ2

I2 012 IM

I2 012 IF

I2 012 C

I2 012 DM

I2 012 DF

I2 012 SM

I2 012 SF

I2 011 BM

I2 011 BF

Ondulée POC opaline vert clair

I2 021 IM

I2 021 IF

I2 021 C

I2 021 DM

I2 021 DF

I2 021 SM

I2 021 SF

I2 021 BM

I2 021 BF

Ondulée POC opaline D vert (vert foncé)

I2 022 IM

I2 022 IF

I2 022 C

I2 022 DM

I2 022 DF

I2 022 SM

I2 022 SF

I2 021 BM

I2 021 BF

**CDE - FFO - CLASSIFICATION PERRUCHES ONDULEES DE COULEUR - POC - 2022**

Indice 0 du 10.05.2022

**JEUNES JUGÉS SUR 2 ANS (année de naissance + année suivante)**

**ADULTES 2 ans et plus**

**DESIGNATION**

**INDIVIDUEL JEUNE**

**COUPLE JEUNES**

**DUO JEUNES**

**STAM JEUNES**

**INDIVIDUEL ADULTE**

MÂLE

FEMELLE

MÂLE

FEMELLE

MÂLE

FEMELLE

MÂLE

FEMELLE

Ondulée POC opaline DD vert (vert olive)

12 023 IM

12 023 IF

12 023 C

12 023 DM

12 023 DF

12 023 SM

12 023 SF

12 021 BM

12 021 BF

Ondulée POC opaline gris-vert

12 024 IM

12 024 IF

12 024 C

12 024 DM

12 024 DF

12 024 SM

12 024 SF

12 021 BM

12 021 BF

Ondulée POC opaline bleu

12 025 IM

12 025 IF

12 025 C

12 025 DM

12 025 DF

12 025 SM

12 025 SF

12 025 BM

12 025 BF

Ondulée POC opaline D bleu (cobalt)

12 026 IM

12 026 IF

12 026 C

12 026 DM

12 026 DF

12 026 SM

12 026 SF

12 025 BM

12 025 BF

Ondulée POC opaline DD bleu (mauve)

12 027 IM

12 027 IF

12 027 C

12 027 DM

12 027 DF

12 027 SM

12 027 SF

12 025 BM

12 025 BF

Ondulée POC opaline bleu MJ1 et MJ2

12 028 IM

12 028 IF

12 028 C

12 028 DM

12 028 DF

12 028 SM

12 028 SF

12 028 BM

12 028 BF

Ondulée POC opaline D bleu (cobalt) MJ1 et MJ2

12 029 IM

12 029 IF

12 029 C

12 029 DM

12 029 DF

12 029 SM

12 029 SF

12 028 BM

12 028 BF

Ondulée POC opaline DD bleu (mauve) MJ1 et MJ2

12 030 IM

12 030 IF

12 030 C

12 030 DM

12 030 DF

12 030 SM

12 030 SF

12 028 BM

12 028 BF

Ondulée POC opaline gris

12 031 IM

12 031 IF

12 031 C

12 031 DM

12 031 DF

12 031 SM

12 031 SF

12 031 BM

12 031 BF

Ondulée POC opaline gris MJ1 et MJ2

12 032 IM

12 032 IF

12 032 C

12 032 DM

12 032 DF

12 032 SM

12 032 SF

12 031 BM

12 031 BF

Ondulée POC cinnamon vert clair

12 041 IM

12 041 IF

12 041 C

12 041 DM

12 041 DF

12 041 SM

12 041 SF

12 041 BM

12 041 BF

Ondulée POC cinnamon D vert (vert foncé)

12 042 IM

12 042 IF

12 042 C

12 042 DM

12 042 DF

12 042 SM

12 042 SF

12 041 BM

12 041 BF

Ondulée POC cinnamon DD vert (vert olive)

12 043 IM

12 043 IF

12 043 C

12 043 DM

12 043 DF

12 043 SM

12 043 SF

12 041 BM

12 041 BF

Ondulée POC cinnamon gris-vert

12 044 IM

12 044 IF

12 044 C

12 044 DM

12 044 DF

12 044 SM

12 044 SF

12 041 BM

12 041 BF



**CDE - FFO - CLASSIFICATION PERRUCHES ONDULEES DE COULEUR - POC - 2022**

Indice 0 du 10.05.2022

**JEUNES JUGÉS SUR 2 ANS (année de naissance + année suivante)**

**ADULTES 2 ans et plus**

**DESIGNATION**

**INDIVIDUEL JEUNE**

**COUPLE  
JEUNES**

**DUO JEUNES**

**STAM JEUNES**

**INDIVIDUEL ADULTE**

MÂLE

FEMELLE

MÂLE

FEMELLE

MÂLE

FEMELLE

MÂLE

FEMELLE

Ondulée POC cinnamon bleu clair

12 045 IM

12 045 IF

12 045 C

12 045 DM

12 045 DF

12 045 SM

12 045 SF

12 045 BM

12 045 BF

Ondulée POC cinnamon D bleu (cobalt)

12 046 IM

12 046 IF

12 046 C

12 046 DM

12 046 DF

12 046 SM

12 046 SF

12 045 BM

12 045 BF

Ondulée POC cinnamon DD bleu (mauve)

12 047 IM

12 047 IF

12 047 C

12 047 DM

12 047 DF

12 047 SM

12 047 SF

12 045 BM

12 045 BF

Ondulée POC cinnamon bleu MJ1 et MJ2

12 048 IM

12 048 IF

12 048 C

12 048 DM

12 048 DF

12 048 SM

12 048 SF

12 048 BM

12 048 BF

Ondulée POC cinnamon D bleu (cobalt) MJ1 et MJ2

12 049 IM

12 049 IF

12 049 C

12 049 DM

12 049 DF

12 049 SM

12 049 SF

12 048 BM

12 048 BF

Ondulée POC cinnamon DD bleu (mauve) MJ1 et MJ2

12 050 IM

12 050 IF

12 050 C

12 050 DM

12 050 DF

12 050 SM

12 050 SF

12 048 BM

12 048 BF

Ondulée POC cinnamon gris

12 051 IM

12 051 IF

12 051 C

12 051 DM

12 051 DF

12 051 SM

12 051 SF

12 051 BM

12 051 BF

Ondulée POC cinnamon gris MJ1 et MJ2

12 052 IM

12 052 IF

12 052 C

12 052 DM

12 052 DF

12 052 SM

12 052 SF

12 051 BM

12 051 BF

Ondulée POC opaline cinnamon vert clair

12 061 IM

12 061 IF

12 061 C

12 061 DM

12 061 DF

12 061 SM

12 061 SF

12 061 BM

12 061 BF

Ondulée POC opaline cinnamon D vert (vert foncé)

12 062 IM

12 062 IF

12 062 C

12 062 DM

12 062 DF

12 062 SM

12 062 SF

12 061 BM

12 061 BF

Ondulée POC opaline cinnamon DD vert (vert olive)

12 063 IM

12 063 IF

12 063 C

12 063 DM

12 063 DF

12 063 SM

12 063 SF

12 061 BM

12 061 BF

Ondulée POC opaline cinnamon gris-vert

12 064 IM

12 064 IF

12 064 C

12 064 DM

12 064 DF

12 064 SM

12 064 SF

12 061 BM

12 061 BF

Ondulée POC opaline cinnamon bleu clair

12 065 IM

12 065 IF

12 065 C

12 065 DM

12 065 DF

12 065 SM

12 065 SF

12 065 BM

12 065 BF

Ondulée POC opaline cinnamon D bleu (cobalt)

12 066 IM

12 066 IF

12 066 C

12 066 DM

12 066 DF

12 066 SM

12 066 SF

12 065 BM

12 065 BF

**CDE - FFO - CLASSIFICATION PERRUCHES ONDULEES DE COULEUR - POC - 2022**

Indice 0 du 10.05.2022

**JEUNES JUGÉS SUR 2 ANS (année de naissance + année suivante)**

**ADULTES 2 ans et plus**

**DESIGNATION**

**INDIVIDUEL JEUNE**

**COUPLE  
JEUNES**

**DUO JEUNES**

**STAM JEUNES**

**INDIVIDUEL ADULTE**

MÂLE

FEMELLE

MÂLE

FEMELLE

MÂLE

FEMELLE

MÂLE

FEMELLE

Ondulée POC opaline cinnamon DD bleu (mauve)

12 067 IM

12 067 IF

12 067 C

12 067 DM

12 067 DF

12 067 SM

12 067 SF

12 065 BM

12 065 BF

Ondulée POC opaline cinnamon bleu MJ1 et MJ2

12 068 IM

12 068 IF

12 068 C

12 068 DM

12 068 DF

12 068 SM

12 068 SF

12 068 BM

12 068 BF

Ondulée POC opaline cinnamon D bleu (cobalt) MJ1 et MJ2

12 069 IM

12 069 IF

12 069 C

12 069 DM

12 069 DF

12 069 SM

12 069 SF

12 068 BM

12 068 BF

Ondulée POC opaline cinnamon DD bleu (mauve) MJ1 et MJ2

12 070 IM

12 070 IF

12 070 C

12 070 DM

12 070 DF

12 070 SM

12 070 SF

12 068 BM

12 068 BF

Ondulée POC opaline cinnamon gris

12 071 IM

12 071 IF

12 071 C

12 071 DM

12 071 DF

12 071 SM

12 071 SF

12 071 BM

12 071 BF

Ondulée POC opaline cinnamon gris MJ1 et MJ2

12 072 IM

12 072 IF

12 072 C

12 072 DM

12 072 DF

12 072 SM

12 072 SF

12 071 BM

12 071 BF

Ondulée POC violets visuels

12 081 IM

12 081 IF

12 081 C

12 081 DM

12 081 DF

12 081 SM

12 081 SF

12 081 BM

12 081 BF

Ondulée POC violets visuels MJ1 et MJ2

12 082 IM

12 082 IF

12 082 C

12 082 DM

12 082 DF

12 082 SM

12 082 SF

12 081 BM

12 081 BF

Ondulée POC ailes grises et ailes claires, non opaline série verte

12 091 IM

12 091 IF

12 091 C

12 091 DM

12 091 DF

12 091 SM

12 091 SF

12 091 BM

12 091 BF

Ondulée POC ailes grises et ailes claires, non opaline série bleue

12 092 IM

12 092 IF

12 092 C

12 092 DM

12 092 DF

12 092 SM

12 092 SF

12 091 BM

12 091 BF

Ondulée POC ailes grises et ailes claires, non opaline série bleue MJ1 et MJ2

12 093 IM

12 093 IF

12 093 C

12 093 DM

12 093 DF

12 093 SM

12 093 SF

12 091 BM

12 091 BF

Ondulée POC ailes grises et ailes claires, opaline série verte

12 094 IM

12 094 IF

12 094 C

12 094 DM

12 094 DF

12 094 SM

12 094 SF

12 094 BM

12 094 BF

Ondulée POC ailes grises et ailes claires, opaline série bleue

12 095 IM

12 095 IF

12 095 C

12 095 DM

12 095 DF

12 095 SM

12 095 SF

12 094 BM

12 094 BF

Ondulée POC ailes grises et ailes claires, opaline série bleue MJ1 et MJ2

12 096 IM

12 096 IF

12 096 C

12 096 DM

12 096 DF

12 096 SM

12 096 SF

12 094 BM

12 094 BF

**CDE - FFO - CLASSIFICATION PERRUCHES ONDULEES DE COULEUR - POC - 2022**

Indice 0 du 10.05.2022

**JEUNES JUGÉS SUR 2 ANS (année de naissance + année suivante)**

**ADULTES 2 ans et plus**

**DESIGNATION**

**INDIVIDUEL JEUNE**

**COUPLE  
JEUNES**

**DUO JEUNES**

**STAM JEUNES**

**INDIVIDUEL ADULTE**

MÂLE

FEMELLE

MÂLE

FEMELLE

MÂLE

FEMELLE

MÂLE

FEMELLE

Ondulée POC diluées série verte (y compris opaline, cinnamon et opaline-cinnamon)

I2 097 IM

I2 097 IF

I2 097 C

I2 097 DM

I2 097 DF

I2 097 SM

I2 097 SF

I2 097 BM

I2 097 BF

Ondulée POC diluées série bleue (y compris opaline, cinnamon et opaline-cinnamon)

I2 098 IM

I2 098 IF

I2 098 C

I2 098 DM

I2 098 DF

I2 098 SM

I2 098 SF

I2 097 BM

I2 097 BF

Ondulée POC diluées série bleue MJ1 et MJ2 (y compris opaline, cinnamon et opaline-cinnamon)

I2 099 IM

I2 099 IF

I2 099 C

I2 099 DM

I2 099 DF

I2 099 SM

I2 099 SF

I2 097 BM

I2 097 BF

Ondulée POC pie australienne série verte (y compris opaline, cinnamon, opaline-cinnamon, facteurs foncés)

I2 101 IM

I2 101 IF

I2 101 C

I2 101 DM

I2 101 DF

I2 101 SM

I2 101 SF

I2 101 BM

I2 101 BF

Ondulée POC pie australienne série bleue (y compris opaline, cinnamon, opaline-cinnamon, facteurs foncés)

I2 102 IM

I2 102 IF

I2 102 C

I2 102 DM

I2 102 DF

I2 102 SM

I2 102 SF

I2 101 BM

I2 101 BF

Ondulée POC pie australienne série bleue MJ1 et MJ2 (y compris opaline, cinnamon, opaline-cinnamon, facteurs foncés)

I2 103 IM

I2 103 IF

I2 103 C

I2 103 DM

I2 103 DF

I2 103 SM

I2 103 SF

I2 101 BM

I2 101 BF

Ondulée POC pie danoise série verte (y compris opaline, cinnamon, opaline-cinnamon, facteurs foncés)

I2 104 IM

I2 104 IF

I2 104 C

I2 104 DM

I2 104 DF

I2 104 SM

I2 104 SF

I2 104 BM

I2 104 BF

Ondulée POC pie danoise série bleue (y compris opaline, cinnamon, opaline-cinnamon, facteurs foncés)

I2 105 IM

I2 105 IF

I2 105 C

I2 105 DM

I2 105 DF

I2 105 SM

I2 105 SF

I2 104 BM

I2 104 BF

Ondulée POC pie danoise série bleue MJ1 et MJ2 (y compris opaline, cinnamon, opaline-cinnamon, facteurs foncés)

I2 106 IM

I2 106 IF

I2 106 C

I2 106 DM

I2 106 DF

I2 106 SM

I2 106 SF

I2 104 BM

I2 104 BF

Ondulée POC pie hollandais série verte (y compris opaline, cinnamon, opaline-cinnamon, facteurs foncés)

I2 107 IM

I2 107 IF

I2 107 C

I2 107 DM

I2 107 DF

I2 107 SM

I2 107 SF

I2 107 BM

I2 107 BF

Ondulée POC pie hollandais série bleue (y compris opaline, cinnamon, opaline-cinnamon, facteurs foncés)

I2 108 IM

I2 108 IF

I2 108 C

I2 108 DM

I2 108 DF

I2 108 SM

I2 108 SF

I2 107 BM

I2 107 BF

Ondulée POC pie hollandais série bleue MJ1 et MJ2 (y compris opaline, cinnamon, opaline-cinnamon, facteurs foncés)

I2 109 IM

I2 109 IF

I2 109 C

I2 109 DM

I2 109 DF

I2 109 SM

I2 109 SF

I2 107 BM

I2 107 BF

Ondulée POC jaune aux yeux noirs (double pie série verte)

I2 110 IM

I2 110 IF

I2 110 C

I2 110 DM

I2 110 DF

I2 110 SM

I2 110 SF

I2 110 BM

I2 110 BF

Ondulée POC blanche aux yeux noirs (double pie série bleue)

I2 111 IM

I2 111 IF

I2 111 C

I2 111 DM

I2 111 DF

I2 111 SM

I2 111 SF

I2 110 BM

I2 110 BF

**CDE - FFO - CLASSIFICATION PERRUCHES ONDULEES DE COULEUR - POC - 2022**

Indice 0 du 10.05.2022

**JEUNES JUGÉS SUR 2 ANS (année de naissance + année suivante)**

**ADULTES 2 ans et plus**

**DESIGNATION**

**INDIVIDUEL JEUNE**

**COUPLE JEUNES**

**DUO JEUNES**

**STAM JEUNES**

**INDIVIDUEL ADULTE**

MÂLE

FEMELLE

MÂLE

FEMELLE

MÂLE

FEMELLE

MÂLE

FEMELLE

Ondulée POC blanc masque jaune aux yeux noirs (double pie série MJ1 et MJ2)

I2 112 IM

I2 112 IF

I2 112 C

I2 112 DM

I2 112 DF

I2 112 SM

I2 112 SF

I2 110 BM

I2 110 BF

Ondulée POC ino vert (lutino)

I2 121 IM

I2 121 IF

I2 121 C

I2 121 DM

I2 121 DF

I2 121 SM

I2 121 SF

I2 121 BM

I2 121 BF

Ondulée POC ino bleu (albino)

I2 122 IM

I2 122 IF

I2 122 C

I2 122 DM

I2 122 DF

I2 122 SM

I2 122 SF

I2 121 BM

I2 121 BF

Ondulée POC ino bleu MJ1 et MJ2

I2 123 IM

I2 123 IF

I2 123 C

I2 123 DM

I2 123 DF

I2 123 SM

I2 123 SF

I2 121 BM

I2 121 BF

Ondulée POC cinnamon ino vert (ailes en dentelle jaune)

I2 124 IM

I2 124 IF

I2 124 C

I2 124 DM

I2 124 DF

I2 124 SM

I2 124 SF

I2 124 BM

I2 124 BF

Ondulée POC cinnamon ino bleu (ailes en dentelle blanc)

I2 125 IM

I2 125 IF

I2 125 C

I2 125 DM

I2 125 DF

I2 125 SM

I2 125 SF

I2 124 BM

I2 124 BF

Ondulée POC cinnamon ino bleu MJ1 et MJ2

I2 126 IM

I2 126 IF

I2 126 C

I2 126 DM

I2 126 DF

I2 126 SM

I2 126 SF

I2 124 BM

I2 124 BF

Ondulée POC pallid (corps clair du Texas) série verte (y compris opaline, facteurs foncés)

I2 127 IM

I2 127 IF

I2 127 C

I2 127 DM

I2 127 DF

I2 127 SM

I2 127 SF

I2 127 BM

I2 127 BF

Ondulée POC pallid (corps clair du Texas) série bleue (y compris opaline, facteurs foncés)

I2 128 IM

I2 128 IF

I2 128 C

I2 128 DM

I2 128 DF

I2 128 SM

I2 128 SF

I2 127 BM

I2 127 BF

Ondulée POC pallid (corps clair du Texas) série bleue MJ1 et MJ2 (y compris opaline, facteurs foncés)

I2 129 IM

I2 129 IF

I2 129 C

I2 129 DM

I2 129 DF

I2 129 SM

I2 129 SF

I2 127 BM

I2 127 BF

Ondulée POC perlée SF série verte (y compris opaline, cinnamon, opaline-cinnamon, facteurs foncés)

I2 131 IM

I2 131 IF

I2 131 C

I2 131 DM

I2 131 DF

I2 131 SM

I2 131 SF

I2 131 BM

I2 131 BF

Ondulée POC perlée SF série bleue (y compris opaline, cinnamon, opaline-cinnamon, facteurs foncés)

I2 132 IM

I2 132 IF

I2 132 C

I2 132 DM

I2 132 DF

I2 132 SM

I2 132 SF

I2 131 BM

I2 131 BF

Ondulée POC perlée SF série bleue MJ1 et MJ2 (y compris opaline, cinnamon, opaline-cinnamon, facteurs foncés)

I2 133 IM

I2 133 IF

I2 133 C

I2 133 DM

I2 133 DF

I2 133 SM

I2 133 SF

I2 131 BM

I2 131 BF

Ondulée POC perlée DF jaune

I2 134 IM

I2 134 IF

I2 134 C

I2 134 DM

I2 134 DF

I2 134 SM

I2 134 SF

I2 134 BM

I2 134 BF

**CDE - FFO - CLASSIFICATION PERRUCHES ONDULEES DE COULEUR - POC - 2022**

Indice 0 du 10.05.2022

**JEUNES JUGÉS SUR 2 ANS (année de naissance + année suivante)**

**ADULTES 2 ans et plus**

**DESIGNATION**

INDIVIDUEL JEUNE

COUPLE  
JEUNES

DUO JEUNES

STAM JEUNES

INDIVIDUEL ADULTE

MÂLE

FEMELLE

MÂLE

FEMELLE

MÂLE

FEMELLE

MÂLE

FEMELLE

Ondulée POC perlée DF blanc

I2 135 IM

I2 135 IF

I2 135 C

I2 135 DM

I2 135 DF

I2 135 SM

I2 135 SF

I2 134 BM

I2 134 BF

Ondulée POC perlée DF blanc MJ1 et MJ2

I2 136 IM

I2 136 IF

I2 136 C

I2 136 DM

I2 136 DF

I2 136 SM

I2 136 SF

I2 134 BM

I2 134 BF

Ondulée POC perlée "MELANIQUE" SF série verte (y compris opaline, cinnamon, opaline-cinnamon, facteurs foncés)

I2 137 IM

I2 137 IF

I2 137 C

I2 137 DM

I2 137 DF

I2 137 SM

I2 137 SF

I2 137 BM

I2 137 BF

Ondulée POC perlée "MELANIQUE" SF série bleue (y compris opaline, cinnamon, opaline-cinnamon, facteurs foncés)

I2 138 IM

I2 138 IF

I2 138 C

I2 138 DM

I2 138 DF

I2 138 SM

I2 138 SF

I2 137 BM

I2 137 BF

Ondulée POC perlée "MELANIQUE" SF série bleue MJ1 et MJ2 (y compris opaline, cinnamon, opaline-cinnamon, facteurs foncés)

I2 139 IM

I2 139 IF

I2 139 C

I2 139 DM

I2 139 DF

I2 139 SM

I2 139 SF

I2 137 BM

I2 137 BF

Ondulée POC perlée "MELANIQUE" DF série verte (y compris opaline, cinnamon, opaline-cinnamon, facteurs foncés)

I2 140 IM

I2 140 IF

I2 140 C

I2 140 DM

I2 140 DF

I2 140 SM

I2 140 SF

I2 140 BM

I2 140 BF

Ondulée POC perlée "MELANIQUE" DF série bleue (y compris opaline, cinnamon, opaline-cinnamon, facteurs foncés)

I2 141 IM

I2 141 IF

I2 141 C

I2 141 DM

I2 141 DF

I2 141 SM

I2 141 SF

I2 140 BM

I2 140 BF

Ondulée POC perlée "MELANIQUE" DF série bleue MJ1 et MJ2 (y compris opaline, cinnamon, opaline-cinnamon, facteurs foncés)

I2 142 IM

I2 142 IF

I2 142 C

I2 142 DM

I2 142 DF

I2 142 SM

I2 142 SF

I2 140 BM

I2 140 BF

Ondulée POC euwing (corps clair d'Easley) (y compris combinaisons)

I2 151 IM

I2 151 IF

I2 151 C

I2 151 DM

I2 151 DF

I2 151 SM

I2 151 SF

I2 151 BM

I2 151 BF

Ondulée POC ardoisée (y compris combinaisons)

I2 161 IM

I2 161 IF

I2 161 C

I2 161 DM

I2 161 DF

I2 161 SM

I2 161 SF

I2 161 BM

I2 161 BF

Ondulée POC anthracite (y compris combinaisons)

I2 171 IM

I2 171 IF

I2 171 C

I2 171 DM

I2 171 DF

I2 171 SM

I2 171 SF

I2 171 BM

I2 171 BF

Ondulée POC fallow non opaline série verte

I2 181 IM

I2 181 IF

I2 181 C

I2 181 DM

I2 181 DF

I2 181 SM

I2 181 SF

I2 181 BM

I2 181 BF

Ondulée POC fallow non opaline série bleue

I2 182 IM

I2 182 IF

I2 182 C

I2 182 DM

I2 182 DF

I2 182 SM

I2 182 SF

I2 181 BM

I2 181 BF

Ondulée POC fallow non opaline série MJ1 et MJ2

I2 182 IM

I2 182 IF

I2 182 C

I2 182 DM

I2 182 DF

I2 182 SM

I2 182 SF

I2 181 BM

I2 181 BF

**CDE - FFO - CLASSIFICATION PERRUCHES ONDULEES DE COULEUR - POC - 2022**

Indice 0 du 10.05.2022

**JEUNES JUGÉS SUR 2 ANS (année de naissance + année suivante)**

**ADULTES 2 ans et plus**

**DESIGNATION**

**INDIVIDUEL JEUNE**

**COUPLE JEUNES**

**DUO JEUNES**

**STAM JEUNES**

**INDIVIDUEL ADULTE**

MÂLE

FEMELLE

MÂLE

FEMELLE

MÂLE

FEMELLE

MÂLE

FEMELLE

Ondulée POC fallow opaline série verte

I2 183 IM

I2 183 IF

I2 183 C

I2 183 DM

I2 183 DF

I2 183 SM

I2 183 SF

I2 181 BM

I2 181 BF

Ondulée POC fallow opaline série bleue

I2 184 IM

I2 184 IF

I2 184 C

I2 184 DM

I2 184 DF

I2 184 SM

I2 184 SF

I2 181 BM

I2 181 BF

Ondulée POC fallow opaline série MJ1 et MJ2

I2 185 IM

I2 185 IF

I2 185 C

I2 185 DM

I2 185 DF

I2 185 SM

I2 185 SF

I2 181 BM

I2 181 BF

Ondulée POC masque doré (y compris combinaisons)

I2 191 IM

I2 191 IF

I2 191 C

I2 191 DM

I2 191 DF

I2 191 SM

I2 191 SF

I2 191 BM

I2 191 BF

Ondulée POC black wings non opaline série verte

I2 201 IM

I2 201 IF

I2 201 C

I2 201 DM

I2 201 DF

I2 201 SM

I2 201 SF

I2 201 BM

I2 201 BF

Ondulée POC black wings non opaline série bleue

I2 202 IM

I2 202 IF

I2 202 C

I2 202 DM

I2 202 DF

I2 202 SM

I2 202 SF

I2 201 BM

I2 201 BF

Ondulée POC black wings non opaline série MJ1 et MJ2

I2 203 IM

I2 203 IF

I2 203 C

I2 203 DM

I2 203 DF

I2 203 SM

I2 203 SF

I2 201 BM

I2 201 BF

Ondulée POC black wings opaline série verte

I2 204 IM

I2 204 IF

I2 204 C

I2 204 DM

I2 204 DF

I2 204 SM

I2 204 SF

I2 201 BM

I2 201 BF

Ondulée POC black wings opaline série bleue

I2 205 IM

I2 205 IF

I2 205 C

I2 205 DM

I2 205 DF

I2 205 SM

I2 205 SF

I2 201 BM

I2 201 BF

Ondulée POC black wings opaline série MJ1 et MJ2

I2 206 IM

I2 206 IF

I2 206 C

I2 206 DM

I2 206 DF

I2 206 SM

I2 206 SF

I2 201 BM

I2 201 BF

Ondulée POC black face série verte

I2 211 IM

I2 211 IF

I2 211 C

I2 211 DM

I2 211 DF

I2 211 SM

I2 211 SF

I2 211 BM

I2 211 BF

Ondulée POC black face série bleue et MJ1 et MJ2

I2 212 IM

I2 212 IF

I2 212 C

I2 212 DM

I2 212 DF

I2 212 SM

I2 212 SF

I2 211 BM

I2 211 BF

Ondulée POC huppe circulaire (toutes couleurs)

I2 221 IM

I2 221 IF

I2 221 C

I2 221 DM

I2 221 DF

I2 221 SM

I2 221 SF

I2 221 BM

I2 221 BF

Ondulée POC huppe semi circulaire (toutes couleurs)

I2 222 IM

I2 222 IF

I2 222 C

I2 222 DM

I2 222 DF

I2 222 SM

I2 222 SF

I2 221 BM

I2 221 BF

**CDE - FFO - CLASSIFICATION PERRUCHES ONDULEES DE COULEUR - POC - 2022**

Indice 0 du 10.05.2022

**JEUNES JUGÉS SUR 2 ANS (année de naissance + année suivante)**

**ADULTES 2 ans et plus**

**DESIGNATION**

**INDIVIDUEL JEUNE**

**COUPLE  
JEUNES**

**DUO JEUNES**

**STAM JEUNES**

**INDIVIDUEL ADULTE**

MÂLE

FEMELLE

MÂLE

FEMELLE

MÂLE

FEMELLE

MÂLE

FEMELLE

Ondulée POC huppe toupet (toutes couleurs)

I2 223 IM

I2 223 IF

I2 223 C

I2 223 DM

I2 223 DF

I2 223 SM

I2 223 SF

I2 221 BM

I2 221 BF

Ondulée POC frillback non hagoromo (toutes couleurs)

I2 224 IM

I2 224 IF

I2 224 C

I2 224 DM

I2 224 DF

I2 224 SM

I2 224 SF

I2 221 BM

I2 221 BF

Ondulée POC hagoromo (toutes couleurs)

I2 225 IM

I2 225 IF

I2 225 C

I2 225 DM

I2 225 DF

I2 225 SM

I2 225 SF

I2 225 BM

I2 225 BF

Ondulée POC autres mutations et combinaisons

I2 231 IM

I2 231 IF

I2 231 C

I2 231 DM

I2 231 DF

I2 231 SM

I2 231 SF

I2 231 BM

I2 231 BF

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Canus vert phénotype ancestral	3 ANS	J 101 IM	J 101 IF	J 101 C	J 101 DM	J 101 DF	J 101 SM	J 101 SF	J 101 BM	J 101 BF
Canus mutation	3 ANS	J 102 IM	J 102 IF	J 102 C	J 102 DM	J 102 DF	J 102 SM	J 102 SF	J 102 BM	J 102 BF
Taranta vert phénotype ancestral	3 ANS	J 201 IM	J 201 IF	J 201 C	J 201 DM	J 201 DF	J 201 SM	J 201 SF	J 201 BM	J 201 BF
Taranta D vert	3 ANS	J 202 IM	J 202 IF	J 202 C	J 202 DM	J 202 DF	J 202 SM	J 202 SF	J 202 BM	J 202 BF
Taranta DD vert	3 ANS	J 203 IM	J 203 IF	J 203 C	J 203 DM	J 203 DF	J 203 SM	J 203 SF	J 203 BM	J 203 BF
Taranta misty DF vert	3 ANS	J 204 IM	J 204 IF	J 204 C	J 204 DM	J 204 DF	J 204 SM	J 204 SF	J 204 BM	J 204 BF
Taranta bronze fallow et pale fallow	3 ANS	J 205 IM	J 205 IF	J 205 C	J 205 DM	J 205 DF	J 205 SM	J 205 SF	J 205 BM	J 205 BF
Taranta autre mutation	3 ANS	J 206 IM	J 206 IF	J 206 C	J 206 DM	J 206 DF	J 206 SM	J 206 SF	J 206 BM	J 206 BF
Pullaria vert phénotype ancestral	3 ANS	J 301 IM	J 301 IF	J 301 C	J 301 DM	J 301 DF	J 301 SM	J 301 SF	J 301 BM	J 301 BF
Pullaria mutation	3 ANS	J 302 IM	J 302 IF	J 302 C	J 302 DM	J 302 DF	J 302 SM	J 302 SF	J 302 BM	J 302 BF
Lilianaë vert phénotype ancestral	3 ANS	J 401 I			J 401 D		J 401 S		J 401 B	
Lilianaë D vert	3 ANS	J 402 I			J 402 D		J 402 S		J 402 B	
Lilianaë DD vert	3 ANS	J 403 I			J 403 D		J 403 S		J 403 B	
Lilianaë slaty série verte	3 ANS	J 404 I			J 404 D		J 404 S		J 404 B	
Lilianaë pastel série verte	3 ANS	J 405 I			J 405 D		J 405 S		J 405 B	
Lilianaë dec série verte	3 ANS	J 406 I			J 406 D		J 406 S		J 406 B	
Lilianaë ino vert (lutino)	3 ANS	J 407 I			J 407 D		J 407 S		J 407 B	
Lilianaë dilute série verte	3 ANS	J 408 I			J 408 D		J 408 S		J 408 B	
Lilianaë dominant edged SF série verte	3 ANS	J 409 I			J 409 D		J 409 S		J 409 B	
Lilianaë dominant edged DF série verte	3 ANS	J 410 I			J 410 D		J 410 S		J 410 B	
Lilianaë panaché dominant série verte	3 ANS	J 411 I			J 411 D		J 411 S		J 411 B	
Lilianaë panaché récessif série verte	3 ANS	J 412 I			J 412 D		J 412 S		J 412 B	
Lilianaë mottle série verte	3 ANS	J 413 I			J 413 D		J 413 S		J 413 B	
Lilianaë misty DF série verte	3 ANS	J 414 I			J 414 D		J 414 S		J 414 B	
Lilianaë SF et DF euwing série verte sauf opaline	3 ANS	J 415 I			J 415 D		J 415 S		J 415 B	
Lilianaë opaline vert	3 ANS	J 416 I			J 416 D		J 416 S		J 416 B	
Lilianaë opaline D et DD vert	3 ANS	J 417 I			J 417 D		J 417 S		J 417 B	
Lilianaë opaline SF et DF euwing vert	3 ANS	J 418 I			J 418 D		J 418 S		J 418 B	
Lilianaë opaline SF et DF euwing D et DD vert	3 ANS	J 419 I			J 419 D		J 419 S		J 419 B	
Lilianaë opaline SF et DF euwing autres combinaisons série verte	3 ANS	J 420 I			J 420 D		J 420 S		J 420 B	
Lilianaë autres combinaisons opaline série verte	3 ANS	J 421 I			J 421 D		J 421 S		J 421 B	



# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Lilianaes dun fallow, pale fallow et bronze fallow série verte	3 ANS	J 422 I			J 422 D		J 422 S		J 402 B	
Lilianaes pale série verte	3 ANS	J 423 I			J 423 D		J 423 S		J 402 B	
Lilianaes autres mutations série verte	3 ANS	J 424 I			J 424 D		J 424 S		J 402 B	
Lilianaes bleu	3 ANS	J 431 I			J 431 D		J 431 S		J 431 B	
Lilianaes D bleu	3 ANS	J 432 I			J 432 D		J 432 S		J 432 B	
Lilianaes DD bleu	3 ANS	J 433 I			J 433 D		J 433 S		J 432 B	
Lilianaes violet sauf opaline	3 ANS	J 434 I			J 434 D		J 434 S		J 432 B	
Lilianaes slaty série bleue	3 ANS	J 435 I			J 435 D		J 435 S		J 432 B	
Lilianaes pastel série bleue	3 ANS	J 436 I			J 436 D		J 436 S		J 432 B	
Lilianaes dec série bleue	3 ANS	J 437 I			J 437 D		J 437 S		J 432 B	
Lilianaes ino bleu (albino)	3 ANS	J 438 I			J 438 D		J 438 S		J 432 B	
Lilianaes dilute série bleue	3 ANS	J 439 I			J 439 D		J 439 S		J 432 B	
Lilianaes dominant edged SF série bleue	3 ANS	J 440 I			J 440 D		J 440 S		J 432 B	
Lilianaes dominant edged DF série bleue	3 ANS	J 441 I			J 441 D		J 441 S		J 432 B	
Lilianaes panaché dominant série bleue	3 ANS	J 442 I			J 442 D		J 442 S		J 432 B	
Lilianaes panaché récessif série bleue	3 ANS	J 443 I			J 443 D		J 443 S		J 432 B	
Lilianaes mottle série bleue	3 ANS	J 444 I			J 444 D		J 444 S		J 432 B	
Lilianaes misty DF série bleue	3 ANS	J 445 I			J 445 D		J 445 S		J 432 B	
Lilianaes SF et DF euwing série bleue sauf opaline	3 ANS	J 446 I			J 446 D		J 446 S		J 432 B	
Lilianaes opaline bleu	3 ANS	J 447 I			J 447 D		J 447 S		J 447 B	
Lilianaes opaline D et DD bleu	3 ANS	J 448 I			J 448 D		J 448 S		J 447 B	
Lilianaes opaline violet	3 ANS	J 449 I			J 449 D		J 449 S		J 447 B	
Lilianaes opaline SF et DF euwing bleu	3 ANS	J 450 I			J 450 D		J 450 S		J 447 B	
Lilianaes opaline SF et DF euwing D et DD bleu	3 ANS	J 451 I			J 451 D		J 451 S		J 447 B	
Lilianaes opaline SF et DF euwing autres combinaisons série bleue	3 ANS	J 452 I			J 452 D		J 452 S		J 447 B	
Lilianaes autres combinaisons opaline série bleue	3 ANS	J 453 I			J 453 D		J 453 S		J 447 B	
Lilianaes dun fallow, pale fallow et bronze fallow série bleue	3 ANS	J 454 I			J 454 D		J 454 S		J 432 B	
Lilianaes pale série bleue	3 ANS	J 455 I			J 455 D		J 455 S		J 432 B	
Lilianaes autres mutations série bleue	3 ANS	J 456 I			J 456 D		J 456 S		J 432 B	
Lilianaes turquoise	3 ANS	J 461 I			J 461 D		J 461 S		J 461 B	
Lilianaes D turquoise	3 ANS	J 462 I			J 462 D		J 462 S		J 462 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Liliana DD turquoise	3 ANS	J 463 I			J 463 D		J 463 S		J 462 B	
Liliana violet turquoise	3 ANS	J 464 I			J 464 D		J 464 S		J 462 B	
Liliana slaty série turquoise	3 ANS	J 465 I			J 465 D		J 465 S		J 462 B	
Liliana pastel série turquoise	3 ANS	J 466 I			J 466 D		J 466 S		J 462 B	
Liliana dec série turquoise	3 ANS	J 467 I			J 467 D		J 467 S		J 462 B	
Liliana ino turquoise (crémino)	3 ANS	J 468 I			J 468 D		J 468 S		J 462 B	
Liliana dilute série turquoise	3 ANS	J 469 I			J 469 D		J 469 S		J 462 B	
Liliana dominant edged SF série turquoise	3 ANS	J 470 I			J 470 D		J 470 S		J 462 B	
Liliana dominant edged DF série turquoise	3 ANS	J 471 I			J 471 D		J 471 S		J 462 B	
Liliana panaché dominant série turquoise	3 ANS	J 472 I			J 472 D		J 472 S		J 462 B	
Liliana panaché récessif série turquoise	3 ANS	J 473 I			J 473 D		J 473 S		J 462 B	
Liliana mottle série turquoise	3 ANS	J 474 I			J 474 D		J 474 S		J 462 B	
Liliana misty DF série turquoise	3 ANS	J 475 I			J 475 D		J 475 S		J 462 B	
Liliana SF et DF euwing série turquoise sauf opaline	3 ANS	J 476 I			J 476 D		J 476 S		J 462 B	
Liliana opaline turquoise	3 ANS	J 477 I			J 477 D		J 477 S		J 477 B	
Liliana opaline D et DD turquoise	3 ANS	J 478 I			J 478 D		J 478 S		J 477 B	
Liliana opaline violet turquoise	3 ANS	J 479 I			J 479 D		J 479 S		J 477 B	
Liliana opaline SF et DF euwing turquoise	3 ANS	J 480 I			J 480 D		J 480 S		J 477 B	
Liliana opaline SF et DF euwing D et DD turquoise	3 ANS	J 481 I			J 481 D		J 481 S		J 477 B	
Liliana opaline SF et DF euwing autres combinaisons série turquoise	3 ANS	J 482 I			J 482 D		J 482 S		J 477 B	
Liliana autres combinaisons opaline série turquoise	3 ANS	J 483 I			J 483 D		J 483 S		J 477 B	
Liliana dun fallow, pale fallow et bronze fallow série turquoise	3 ANS	J 484 I			J 484 D		J 484 S		J 462 B	
Liliana pale série turquoise	3 ANS	J 485 I			J 485 D		J 485 S		J 462 B	
Liliana autres mutations série turquoise	3 ANS	J 486 I			J 486 D		J 486 S		J 462 B	
Nigrigenis vert phénotype ancestral	3 ANS	J 501 I			J 501 D		J 501 S		J 501 B	
Nigrigenis D vert	3 ANS	J 502 I			J 502 D		J 502 S		J 502 B	
Nigrigenis DD vert	3 ANS	J 503 I			J 503 D		J 503 S		J 502 B	
Nigrigenis slaty série verte	3 ANS	J 504 I			J 504 D		J 504 S		J 502 B	
Nigrigenis pastel série verte	3 ANS	J 505 I			J 505 D		J 505 S		J 502 B	
Nigrigenis dec série verte	3 ANS	J 506 I			J 506 D		J 506 S		J 502 B	
Nigrigenis ino vert (lutino)	3 ANS	J 507 I			J 507 D		J 507 S		J 502 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Nigrigenis dilute série verte	3 ANS	J 508 I			J 508 D		J 508 S		J 502 B	
Nigrigenis dominant edged SF série verte	3 ANS	J 509 I			J 509 D		J 509 S		J 502 B	
Nigrigenis dominant edged DF série verte	3 ANS	J 510 I			J 510 D		J 510 S		J 502 B	
Nigrigenis panaché dominant série verte	3 ANS	J 511 I			J 511 D		J 511 S		J 502 B	
Nigrigenis panaché récessif série verte	3 ANS	J 512 I			J 512 D		J 512 S		J 502 B	
Nigrigenis mottle série verte	3 ANS	J 513 I			J 513 D		J 513 S		J 502 B	
Nigrigenis misty DF série verte	3 ANS	J 514 I			J 514 D		J 514 S		J 502 B	
Nigrigenis SF et DF euwing série verte sauf opaline	3 ANS	J 515 I			J 515 D		J 515 S		J 502 B	
Nigrigenis opaline vert	3 ANS	J 516 I			J 516 D		J 516 S		J 516 B	
Nigrigenis opaline D et DD vert	3 ANS	J 517 I			J 517 D		J 517 S		J 516 B	
Nigrigenis opaline SF et DF euwing vert	3 ANS	J 518 I			J 518 D		J 518 S		J 516 B	
Nigrigenis opaline SF et DF euwing D et DD vert	3 ANS	J 519 I			J 519 D		J 519 S		J 516 B	
Nigrigenis opaline SF et DF euwing autres combinaisons série verte	3 ANS	J 520 I			J 520 D		J 520 S		J 516 B	
Nigrigenis autres combinaisons opaline série verte	3 ANS	J 521 I			J 521 D		J 521 S		J 516 B	
Nigrigenis dun fallow, pale fallow et bronze fallow série verte	3 ANS	J 522 I			J 522 D		J 522 S		J 502 B	
Nigrigenis pale série verte	3 ANS	J 523 I			J 523 D		J 523 S		J 502 B	
Nigrigenis autres mutations série verte	3 ANS	J 524 I			J 524 D		J 524 S		J 502 B	
Nigrigenis bleu	3 ANS	J 531 I			J 531 D		J 531 S		J 531 B	
Nigrigenis D bleu	3 ANS	J 532 I			J 532 D		J 532 S		J 532 B	
Nigrigenis DD bleu	3 ANS	J 533 I			J 533 D		J 533 S		J 532 B	
Nigrigenis violet sauf opaline	3 ANS	J 534 I			J 534 D		J 534 S		J 532 B	
Nigrigenis slaty série bleue	3 ANS	J 535 I			J 535 D		J 535 S		J 532 B	
Nigrigenis pastel série bleue	3 ANS	J 536 I			J 536 D		J 536 S		J 532 B	
Nigrigenis dec série bleue	3 ANS	J 537 I			J 537 D		J 537 S		J 532 B	
Nigrigenis ino bleu (albino)	3 ANS	J 538 I			J 538 D		J 538 S		J 532 B	
Nigrigenis dilute série bleue	3 ANS	J 539 I			J 539 D		J 539 S		J 532 B	
Nigrigenis dominant edged SF série bleue	3 ANS	J 540 I			J 540 D		J 540 S		J 532 B	
Nigrigenis dominant edged DF série bleue	3 ANS	J 541 I			J 541 D		J 541 S		J 532 B	
Nigrigenis panaché dominant série bleue	3 ANS	J 542 I			J 542 D		J 542 S		J 532 B	
Nigrigenis panaché récessif série bleue	3 ANS	J 543 I			J 543 D		J 543 S		J 532 B	
Nigrigenis mottle série bleue	3 ANS	J 544 I			J 544 D		J 544 S		J 532 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Nigrigenis misty DF série bleue	3 ANS	J 545 I			J 545 D		J 545 S		J 532 B	
Nigrigenis SF et DF euwing autres combinaisons série bleue sauf opaline	3 ANS	J 546 I			J 546 D		J 546 S		J 532 B	
Nigrigenis opaline bleu	3 ANS	J 547 I			J 547 D		J 547 S		J 547 B	
Nigrigenis opaline D et DD bleu	3 ANS	J 548 I			J 548 D		J 548 S		J 547 B	
Nigrigenis opaline violet	3 ANS	J 549 I			J 549 D		J 549 S		J 547 B	
Nigrigenis opaline SF et DF euwing bleu	3 ANS	J 550 I			J 550 D		J 550 S		J 547 B	
Nigrigenis opaline SF et DF euwing D et DD bleu	3 ANS	J 551 I			J 551 D		J 551 S		J 547 B	
Nigrigenis opaline SF et DF euwing autres combinaisons série bleue	3 ANS	J 552 I			J 552 D		J 552 S		J 547 B	
Nigrigenis autres combinaisons opaline série bleue	3 ANS	J 553 I			J 553 D		J 553 S		J 547 B	
Nigrigenis dun fallow, pale fallow et bronze fallow série bleue	3 ANS	J 554 I			J 554 D		J 554 S		J 532 B	
Nigrigenis pale série bleue	3 ANS	J 555 I			J 555 D		J 555 S		J 532 B	
Nigrigenis autres mutations série bleue	3 ANS	J 556 I			J 556 D		J 556 S		J 532 B	
Nigrigenis turquoise	3 ANS	J 561 I			J 561 D		J 561 S		J 561 B	
Nigrigenis D turquoise	3 ANS	J 562 I			J 562 D		J 562 S		J 562 B	
Nigrigenis DD turquoise	3 ANS	J 563 I			J 563 D		J 563 S		J 562 B	
Nigrigenis violet turquoise	3 ANS	J 564 I			J 564 D		J 564 S		J 562 B	
Nigrigenis slaty série turquoise	3 ANS	J 565 I			J 565 D		J 565 S		J 562 B	
Nigrigenis pastel série turquoise	3 ANS	J 566 I			J 566 D		J 566 S		J 562 B	
Nigrigenis dec série turquoise	3 ANS	J 567 I			J 567 D		J 567 S		J 562 B	
Nigrigenis ino turquoise (crémino)	3 ANS	J 568 I			J 568 D		J 568 S		J 562 B	
Nigrigenis dilute série turquoise	3 ANS	J 569 I			J 569 D		J 569 S		J 562 B	
Nigrigenis dominant edged SF série turquoise	3 ANS	J 570 I			J 570 D		J 570 S		J 562 B	
Nigrigenis dominant edged DF série turquoise	3 ANS	J 571 I			J 571 D		J 571 S		J 562 B	
Nigrigenis panaché dominant série turquoise	3 ANS	J 572 I			J 572 D		J 572 S		J 562 B	
Nigrigenis panaché récessif série turquoise	3 ANS	J 573 I			J 573 D		J 573 S		J 562 B	
Nigrigenis mottle série turquoise	3 ANS	J 574 I			J 574 D		J 574 S		J 562 B	
Nigrigenis misty DF série turquoise	3 ANS	J 575 I			J 575 D		J 575 S		J 562 B	
Nigrigenis SF et DF euwing série turquoise sauf opaline	3 ANS	J 576 I			J 576 D		J 576 S		J 562 B	
Nigrigenis opaline turquoise	3 ANS	J 577 I			J 577 D		J 577 S		J 577 B	
Nigrigenis opaline D et DD turquoise	3 ANS	J 578 I			J 578 D		J 578 S		J 577 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Nigrigenis opaline violet turquoise	3 ANS	J 579 I			J 579 D		J 579 S		J 577 B	
Nigrigenis opaline SF et DF euwing turquoise	3 ANS	J 580 I			J 580 D		J 580 S		J 577 B	
Nigrigenis opaline SF et DF euwing D et DD turquoise	3 ANS	J 581 I			J 581 D		J 581 S		J 577 B	
Nigrigenis opaline SF et DF euwing autres combinaisons série turquoise	3 ANS	J 582 I			J 582 D		J 582 S		J 577 B	
Nigrigenis autres combinaisons opaline série turquoise	3 ANS	J 583 I			J 583 D		J 583 S		J 577 B	
Nigrigenis dun fallow, pale fallow et bronze fallow série turquoise	3 ANS	J 584 I			J 584 D		J 584 S		J 562 B	
Nigrigenis pale série turquoise	3 ANS	J 585 I			J 585 D		J 585 S		J 562 B	
Nigrigenis autres mutations série turquoise	3 ANS	J 586 I			J 586 D		J 586 S		J 562 B	
Fischeri vert phénotype ancestral	3 ANS	J 601 I			J 601 D		J 601 S		J 601 B	
Fischeri D vert	3 ANS	J 602 I			J 602 D		J 602 S		J 602 B	
Fischeri DD vert	3 ANS	J 603 I			J 603 D		J 603 S		J 602 B	
Fischeri slaty série verte	3 ANS	J 604 I			J 604 D		J 604 S		J 602 B	
Fischeri pastel série verte	3 ANS	J 605 I			J 605 D		J 605 S		J 602 B	
Fischeri dec série verte	3 ANS	J 606 I			J 606 D		J 606 S		J 602 B	
Fischeri ino vert (lutino)	3 ANS	J 607 I			J 607 D		J 607 S		J 602 B	
Fischeri dilute série verte	3 ANS	J 608 I			J 608 D		J 608 S		J 602 B	
Fischeri dominant edged SF série verte	3 ANS	J 609 I			J 609 D		J 609 S		J 602 B	
Fischeri dominant edged DF série verte	3 ANS	J 610 I			J 610 D		J 610 S		J 602 B	
Fischeri panaché dominant série verte	3 ANS	J 611 I			J 611 D		J 611 S		J 602 B	
Fischeri panaché récessif série verte	3 ANS	J 612 I			J 612 D		J 612 S		J 602 B	
Fischeri mottle série verte	3 ANS	J 613 I			J 613 D		J 613 S		J 602 B	
Fischeri misty DF série verte	3 ANS	J 614 I			J 614 D		J 614 S		J 602 B	
Fischeri SF et DF euwing autres combinaisons série verte sauf opaline	3 ANS	J 615 I			J 615 D		J 615 S		J 602 B	
Fischeri opaline vert	3 ANS	J 616 I			J 616 D		J 616 S		J 616 B	
Fischeri opaline D et DD vert	3 ANS	J 617 I			J 617 D		J 617 S		J 616 B	
Fischeri opaline SF et DF euwing vert	3 ANS	J 618 I			J 618 D		J 618 S		J 616 B	
Fischeri opaline SF et DF euwing D et DD vert	3 ANS	J 619 I			J 619 D		J 619 S		J 616 B	
Fischeri opaline SF et DF euwing autres combinaisons série verte	3 ANS	J 620 I			J 620 D		J 620 S		J 616 B	
Fischeri autres combinaisons opaline série verte	3 ANS	J 621 I			J 621 D		J 621 S		J 616 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Fischeri dun fallow, pale fallow et bronze fallow série verte	3 ANS	J 622 I			J 622 D		J 622 S		J 602 B	
Fischeri pale série verte	3 ANS	J 623 I			J 623 D		J 623 S		J 602 B	
Fischeri autres mutations série verte	3 ANS	J 624 I			J 624 D		J 624 S		J 602 B	
Fischeri bleu	3 ANS	J 631 I			J 631 D		J 631 S		J 631 B	
Fischeri D bleu	3 ANS	J 632 I			J 632 D		J 632 S		J 632 B	
Fischeri DD bleu	3 ANS	J 633 I			J 633 D		J 633 S		J 632 B	
Fischeri violet sauf opaline	3 ANS	J 634 I			J 634 D		J 634 S		J 632 B	
Fischeri slaty série bleue	3 ANS	J 635 I			J 635 D		J 635 S		J 632 B	
Fischeri pastel série bleue	3 ANS	J 636 I			J 636 D		J 636 S		J 632 B	
Fischeri dec série bleue	3 ANS	J 637 I			J 637 D		J 637 S		J 632 B	
Fischeri ino bleu (albino)	3 ANS	J 638 I			J 638 D		J 638 S		J 632 B	
Fischeri dilute série bleue	3 ANS	J 639 I			J 639 D		J 639 S		J 632 B	
Fischeri dominant edged SF série bleue	3 ANS	J 640 I			J 640 D		J 640 S		J 632 B	
Fischeri dominant edged DF série bleue	3 ANS	J 641 I			J 641 D		J 641 S		J 632 B	
Fischeri panaché dominant série bleue	3 ANS	J 642 I			J 642 D		J 642 S		J 632 B	
Fischeri panaché récessif série bleue	3 ANS	J 643 I			J 643 D		J 643 S		J 632 B	
Fischeri mottle série bleue	3 ANS	J 644 I			J 644 D		J 644 S		J 632 B	
Fischeri misty DF série bleue	3 ANS	J 645 I			J 645 D		J 645 S		J 632 B	
Fischeri SF et DF euwing série bleue sauf opaline	3 ANS	J 646 I			J 646 D		J 646 S		J 632 B	
Fischeri opaline bleu	3 ANS	J 647 I			J 647 D		J 647 S		J 647 B	
Fischeri opaline D et DD bleu	3 ANS	J 648 I			J 648 D		J 648 S		J 647 B	
Fischeri opaline violet	3 ANS	J 649 I			J 649 D		J 649 S		J 647 B	
Fischeri opaline SF et DF euwing bleu	3 ANS	J 650 I			J 650 D		J 650 S		J 647 B	
Fischeri opaline SF et DF euwing D et DD bleu	3 ANS	J 651 I			J 651 D		J 651 S		J 647 B	
Fischeri opaline SF et DF euwing autres combinaisons série bleue	3 ANS	J 652 I			J 652 D		J 652 S		J 647 B	
Fischeri autres combinaisons opaline série bleue	3 ANS	J 653 I			J 653 D		J 653 S		J 647 B	
Fischeri dun fallow, pale fallow et bronze fallow série bleue	3 ANS	J 654 I			J 654 D		J 654 S		J 632 B	
Fischeri pale série bleue	3 ANS	J 655 I			J 655 D		J 655 S		J 632 B	
Fischeri autres mutations série bleue	3 ANS	J 656 I			J 656 D		J 656 S		J 632 B	
Fischeri turquoise	3 ANS	J 661 I			J 661 D		J 661 S		J 661 B	
Fischeri D turquoise	3 ANS	J 662 I			J 662 D		J 662 S		J 662 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Fischeri DD turquoise	3 ANS	J 663 I			J 663 D		J 663 S		J 662 B	
Fischeri violet turquoise	3 ANS	J 664 I			J 664 D		J 664 S		J 662 B	
Fischeri slaty série turquoise	3 ANS	J 665 I			J 665 D		J 665 S		J 662 B	
Fischeri pastel série turquoise	3 ANS	J 666 I			J 666 D		J 666 S		J 662 B	
Fischeri dec série turquoise	3 ANS	J 667 I			J 667 D		J 667 S		J 662 B	
Fischeri ino turquoise (crémino)	3 ANS	J 668 I			J 668 D		J 668 S		J 662 B	
Fischeri dilute série turquoise	3 ANS	J 669 I			J 669 D		J 669 S		J 662 B	
Fischeri dominant edged SF série turquoise	3 ANS	J 670 I			J 670 D		J 670 S		J 662 B	
Fischeri dominant edged DF série turquoise	3 ANS	J 671 I			J 671 D		J 671 S		J 662 B	
Fischeri panaché dominant série turquoise	3 ANS	J 672 I			J 672 D		J 672 S		J 662 B	
Fischeri panaché récessif série turquoise	3 ANS	J 673 I			J 673 D		J 673 S		J 662 B	
Fischeri mottle série turquoise	3 ANS	J 674 I			J 674 D		J 674 S		J 662 B	
Fischeri misty DF série turquoise	3 ANS	J 675 I			J 675 D		J 675 S		J 662 B	
Fischeri SF et DF euwing série turquoise sauf opaline	3 ANS	J 676 I			J 676 D		J 676 S		J 662 B	
Fischeri opaline turquoise	3 ANS	J 677 I			J 677 D		J 677 S		J 677 B	
Fischeri opaline D et DD turquoise	3 ANS	J 678 I			J 678 D		J 678 S		J 677 B	
Fischeri opaline violet turquoise	3 ANS	J 679 I			J 679 D		J 679 S		J 677 B	
Fischeri opaline SF et DF euwing turquoise	3 ANS	J 680 I			J 680 D		J 680 S		J 677 B	
Fischeri opaline SF et DF euwing D et DD turquoise	3 ANS	J 681 I			J 681 D		J 681 S		J 677 B	
Fischeri opaline SF et DF euwing autres combinaisons série turquoise	3 ANS	J 682 I			J 682 D		J 682 S		J 677 B	
Fischeri autres combinaisons opaline série turquoise	3 ANS	J 683 I			J 683 D		J 683 S		J 677 B	
Fischeri dun fallow, pale fallow et bronze fallow série turquoise	3 ANS	J 684 I			J 684 D		J 684 S		J 662 B	
Fischeri pale série turquoise	3 ANS	J 685 I			J 685 D		J 685 S		J 662 B	
Fischeri autres mutations série turquoise	3 ANS	J 686 I			J 686 D		J 686 S		J 662 B	
Personatus vert phénotype ancestral	3 ANS	J 701 I			J 701 D		J 701 S		J 701 B	
Personatus D vert	3 ANS	J 702 I			J 702 D		J 702 S		J 702 B	
Personatus DD vert	3 ANS	J 703 I			J 703 D		J 703 S		J 702 B	
Personatus slaty série verte	3 ANS	J 704 I			J 704 D		J 704 S		J 702 B	
Personatus pastel série verte	3 ANS	J 705 I			J 705 D		J 705 S		J 702 B	
Personatus dec série verte	3 ANS	J 706 I			J 706 D		J 706 S		J 702 B	
Personatus ino vert (lutino)	3 ANS	J 707 I			J 707 D		J 707 S		J 702 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Personatus dilute série verte	3 ANS	J 708 I			J 708 D		J 708 S		J 702 B	
Personatus dominant edged SF série verte	3 ANS	J 709 I			J 709 D		J 709 S		J 702 B	
Personatus dominant edged DF série verte	3 ANS	J 710 I			J 710 D		J 710 S		J 702 B	
Personatus panaché dominant série verte	3 ANS	J 711 I			J 711 D		J 711 S		J 702 B	
Personatus panaché récessif série verte	3 ANS	J 712 I			J 712 D		J 712 S		J 702 B	
Personatus mottlé série verte	3 ANS	J 713 I			J 713 D		J 713 S		J 702 B	
Personatus misty DF série verte	3 ANS	J 714 I			J 714 D		J 714 S		J 702 B	
Personatus SF et DF euwing série verte sauf opaline	3 ANS	J 715 I			J 715 D		J 715 S		J 702 B	
Personatus opaline vert	3 ANS	J 716 I			J 716 D		J 716 S		J 716 B	
Personatus opaline D et DD vert	3 ANS	J 717 I			J 717 D		J 717 S		J 716 B	
Personatus opaline SF et DF euwing vert	3 ANS	J 718 I			J 718 D		J 718 S		J 716 B	
Personatus opaline SF et DF euwing D et DD vert	3 ANS	J 719 I			J 719 D		J 719 S		J 716 B	
Personatus opaline SF et DF euwing autres combinaisons série verte	3 ANS	J 720 I			J 720 D		J 720 S		J 716 B	
Personatus autres combinaisons opaline série verte	3 ANS	J 721 I			J 721 D		J 721 S		J 716 B	
Personatus dun fallow, pale fallow et bronze fallow série verte	3 ANS	J 722 I			J 722 D		J 722 S		J 702 B	
Personatus pale série verte	3 ANS	J 723 I			J 723 D		J 723 S		J 702 B	
Personatus autres mutations série verte	3 ANS	J 724 I			J 724 D		J 724 S		J 702 B	
Personatus bleu	3 ANS	J 731 I			J 731 D		J 731 S		J 731 B	
Personatus D bleu	3 ANS	J 732 I			J 732 D		J 732 S		J 732 B	
Personatus DD bleu	3 ANS	J 733 I			J 733 D		J 733 S		J 732 B	
Personatus violet sauf opaline	3 ANS	J 734 I			J 734 D		J 734 S		J 732 B	
Personatus slaty série bleue	3 ANS	J 735 I			J 735 D		J 735 S		J 732 B	
Personatus pastel série bleue	3 ANS	J 736 I			J 736 D		J 736 S		J 732 B	
Personatus dec série bleue	3 ANS	J 737 I			J 737 D		J 737 S		J 732 B	
Personatus ino bleu (albino)	3 ANS	J 738 I			J 738 D		J 738 S		J 732 B	
Personatus dilute série bleue	3 ANS	J 739 I			J 739 D		J 739 S		J 732 B	
Personatus dominant edged SF série bleue	3 ANS	J 740 I			J 740 D		J 740 S		J 732 B	
Personatus dominant edged DF série bleue	3 ANS	J 741 I			J 741 D		J 741 S		J 732 B	
Personatus panaché dominant série bleue	3 ANS	J 742 I			J 742 D		J 742 S		J 732 B	
Personatus panaché récessif série bleue	3 ANS	J 743 I			J 743 D		J 743 S		J 732 B	
Personatus mottlé série bleue	3 ANS	J 744 I			J 744 D		J 744 S		J 732 B	



# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Personatus misty DF série bleue	3 ANS	J 745 I			J 745 D		J 745 S		J 732 B	
Personatus SF et DF euwing série bleue sauf opaline	3 ANS	J 746 I			J 746 D		J 746 S		J 732 B	
Personatus opaline bleu	3 ANS	J 747 I			J 747 D		J 747 S		J 747 B	
Personatus opaline D et DD bleu	3 ANS	J 748 I			J 748 D		J 748 S		J 747 B	
Personatus opaline violet	3 ANS	J 749 I			J 749 D		J 749 S		J 747 B	
Personatus opaline SF et DF euwing bleu	3 ANS	J 750 I			J 750 D		J 750 S		J 747 B	
Personatus opaline SF et DF euwing D et DD bleu	3 ANS	J 751 I			J 751 D		J 751 S		J 747 B	
Personatus opaline SF et DF euwing autres combinaisons série bleue	3 ANS	J 752 I			J 752 D		J 752 S		J 747 B	
Personatus autres combinaisons opaline série bleue	3 ANS	J 753 I			J 753 D		J 753 S		J 747 B	
Personatus dun fallow, pale fallow et bronze fallow série bleue	3 ANS	J 754 I			J 754 D		J 754 S		J 732 B	
Personatus pale série bleue	3 ANS	J 755 I			J 755 D		J 755 S		J 732 B	
Personatus autres mutations série bleue	3 ANS	J 756 I			J 756 D		J 756 S		J 732 B	
Personatus turquoise	3 ANS	J 761 I			J 761 D		J 761 S		J 761 B	
Personatus D turquoise	3 ANS	J 762 I			J 762 D		J 762 S		J 762 B	
Personatus DD turquoise	3 ANS	J 763 I			J 763 D		J 763 S		J 762 B	
Personatus violet turquoise	3 ANS	J 764 I			J 764 D		J 764 S		J 762 B	
Personatus slaty série turquoise	3 ANS	J 765 I			J 765 D		J 765 S		J 762 B	
Personatus pastel série turquoise	3 ANS	J 766 I			J 766 D		J 766 S		J 762 B	
Personatus dec série turquoise	3 ANS	J 767 I			J 767 D		J 767 S		J 762 B	
Personatus ino turquoise (crémino)	3 ANS	J 768 I			J 768 D		J 768 S		J 762 B	
Personatus dilute série turquoise	3 ANS	J 769 I			J 769 D		J 769 S		J 762 B	
Personatus dominant edged SF série turquoise	3 ANS	J 770 I			J 770 D		J 770 S		J 762 B	
Personatus dominant edged DF série turquoise	3 ANS	J 771 I			J 771 D		J 771 S		J 762 B	
Personatus panaché dominant série turquoise	3 ANS	J 772 I			J 772 D		J 772 S		J 762 B	
Personatus panaché récessif série turquoise	3 ANS	J 773 I			J 773 D		J 773 S		J 762 B	
Personatus mottle série turquoise	3 ANS	J 774 I			J 774 D		J 774 S		J 762 B	
Personatus misty DF série turquoise	3 ANS	J 775 I			J 775 D		J 775 S		J 762 B	
Personatus SF et DF euwing série turquoise sauf opaline	3 ANS	J 776 I			J 776 D		J 776 S		J 762 B	
Personatus opaline turquoise	3 ANS	J 777 I			J 777 D		J 777 S		J 777 B	
Personatus opaline D et DD turquoise	3 ANS	J 778 I			J 778 D		J 778 S		J 777 B	
Personatus opaline violet turquoise	3 ANS	J 779 I			J 779 D		J 779 S		J 777 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Personatus opaline SF et DF euwing turquoise	3 ANS	J 780 I			J 780 D		J 780 S		J 777 B	
Personatus opaline SF et DF euwing D et DD turquoise	3 ANS	J 781 I			J 781 D		J 781 S		J 777 B	
Personatus opaline SF et DF euwing autres combinaisons série turquoise	3 ANS	J 782 I			J 782 D		J 782 S		J 777 B	
Personatus autres combinaisons opaline série turquoise	3 ANS	J 783 I			J 783 D		J 783 S		J 777 B	
Personatus dun fallow, pale fallow et bronze fallow série turquoise	3 ANS	J 784 I			J 784 D		J 784 S		J 762 B	
Personatus pale série turquoise	3 ANS	J 785 I			J 785 D		J 785 S		J 762 B	
Personatus autres mutations série turquoise	3 ANS	J 786 I			J 786 D		J 786 S		J 762 B	
Roseicollis MR vert	3 ANS	J 801 I			J 801 D		J 801 S		J 801 B	
Roseicollis MR D vert	3 ANS	J 802 I			J 802 D		J 802 S		J 802 B	
Roseicollis MR DD vert	3 ANS	J 803 I			J 803 D		J 803 S		J 802 B	
Roseicollis MR lutino	3 ANS	J 804 I			J 804 D		J 804 S		J 802 B	
Roseicollis MR pallid vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 805 I			J 805 D		J 805 S		J 802 B	
Roseicollis MR pale vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 806 I			J 806 D		J 806 S		J 802 B	
Roseicollis MR cinnamon vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 807 I			J 807 D		J 807 S		J 802 B	
Roseicollis MR marbled vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 808 I			J 808 D		J 808 S		J 802 B	
Roseicollis MR jade vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 809 I			J 809 D		J 809 S		J 802 B	
Roseicollis MR panaché dominant vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 810 I			J 810 D		J 810 S		J 802 B	
Roseicollis MR dilute vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 811 I			J 811 D		J 811 S		J 802 B	
Roseicollis MR palehead vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 812 I			J 812 D		J 812 S		J 802 B	
Roseicollis MR panaché récessif vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 813 I			J 813 D		J 813 S		J 802 B	
Roseicollis MR bronze fallow vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 814 I			J 814 D		J 814 S		J 802 B	
Roseicollis MR pale fallow vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 815 I			J 815 D		J 815 S		J 802 B	
Roseicollis MR Autre mutations ou combinaisons série verte	3 ANS	J 816 I			J 816 D		J 816 S		J 802 B	
Roseicollis MO vert	3 ANS	J 821 I			J 821 D		J 821 S		J 821 B	
Roseicollis MO D vert	3 ANS	J 822 I			J 822 D		J 822 S		J 822 B	
Roseicollis MO DD vert	3 ANS	J 823 I			J 823 D		J 823 S		J 822 B	
Roseicollis MO lutino	3 ANS	J 824 I			J 824 D		J 824 S		J 822 B	
Roseicollis MO pallid vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 825 I			J 825 D		J 825 S		J 822 B	
Roseicollis MO pale vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 826 I			J 826 D		J 826 S		J 822 B	
Roseicollis MO cinnamon vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 827 I			J 827 D		J 827 S		J 822 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Roseicollis MO marbled vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 828 I			J 828 D		J 828 S		J 822 B	
Roseicollis MO jade vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 829 I			J 829 D		J 829 S		J 822 B	
Roseicollis MO panaché dominant vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 830 I			J 830 D		J 830 S		J 822 B	
Roseicollis MO dilute vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 831 I			J 831 D		J 831 S		J 822 B	
Roseicollis MO palehead vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 832 I			J 832 D		J 832 S		J 822 B	
Roseicollis MO panaché récessif vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 833 I			J 833 D		J 833 S		J 822 B	
Roseicollis MO bronze fallow vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 834 I			J 834 D		J 834 S		J 822 B	
Roseicollis MO pale fallow vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 835 I			J 835 D		J 835 S		J 822 B	
Roseicollis autres mutations ou combinaison série MO	3 ANS	J 836 I			J 836 D		J 836 S		J 822 B	
Roseicollis aqua	3 ANS	J 841 I			J 841 D		J 841 S		J 841 B	
Roseicollis D aqua	3 ANS	J 842 I			J 842 D		J 842 S		J 842 B	
Roseicollis DD aqua	3 ANS	J 843 I			J 843 D		J 843 S		J 842 B	
Roseicollis violet série aqua	3 ANS	J 844 I			J 844 D		J 844 S		J 842 B	
Roseicollis inos série aqua	3 ANS	J 845 I			J 845 D		J 845 S		J 842 B	
Roseicollis pallid aqua, D aqua et DD aqua	3 ANS	J 846 I			J 846 D		J 846 S		J 842 B	
Roseicollis pale aqua, D aqua et DD aqua	3 ANS	J 847 I			J 847 D		J 847 S		J 842 B	
Roseicollis cinnamon aqua, D aqua et DD aqua	3 ANS	J 848 I			J 848 D		J 848 S		J 842 B	
Roseicollis marbled aqua, D aqua et DD aqua	3 ANS	J 849 I			J 849 D		J 849 S		J 842 B	
Roseicollis jade aqua, D aqua, et DD aqua,	3 ANS	J 850 I			J 850 D		J 850 S		J 842 B	
Roseicollis panaché dominant aqua, D aqua et DD aqua	3 ANS	J 851 I			J 851 D		J 851 S		J 842 B	
Roseicollis dilute aqua, D aqua et DD aqua	3 ANS	J 852 I			J 852 D		J 852 S		J 842 B	
Roseicollis panaché récessif aqua, D aqua et DD aqua	3 ANS	J 853 I			J 853 D		J 853 S		J 842 B	
Roseicollis bronze fallow aqua, D aqua et DD aqua	3 ANS	J 854 I			J 854 D		J 854 S		J 842 B	
Roseicollis pale fallow aqua, D aqua et DD aqua	3 ANS	J 855 I			J 855 D		J 855 S		J 842 B	
Roseicollis autres mutations ou combinaisons série aqua	3 ANS	J 856 I			J 856 D		J 856 S		J 842 B	
Roseicollis turquoise	3 ANS	J 861 I			J 861 D		J 861 S		J 861 B	
Roseicollis D turquoise	3 ANS	J 862 I			J 862 D		J 862 S		J 862 B	
Roseicollis DD turquoise	3 ANS	J 863 I			J 863 D		J 863 S		J 862 B	
Roseicollis turquoise violet	3 ANS	J 864 I			J 864 D		J 864 S		J 862 B	
Roseicollis ino turquoise (cremino)	3 ANS	J 865 I			J 865 D		J 865 S		J 862 B	
Roseicollis pallid turquoise, D turquoise et DD turquoise	3 ANS	J 866 I			J 866 D		J 866 S		J 862 B	
Roseicollis pale turquoise, D turquoise et DD turquoise	3 ANS	J 867 I			J 867 D		J 867 S		J 862 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Roseicollis cinnamon turquoise, D turquoise et DD turquoise	3 ANS	J 868 I			J 868 D		J 868 S		J 862 B	
Roseicollis marbled turquoise, D turquoise et DD turquoise	3 ANS	J 869 I			J 869 D		J 869 S		J 862 B	
Roseicollis jade turquoise, D turquoise et DD turquoise	3 ANS	J 870 I			J 870 D		J 870 S		J 862 B	
Roseicollis panaché dominant turquoise, D turquoise et DD turquoise	3 ANS	J 871 I			J 871 D		J 871 S		J 862 B	
Roseicollis dilute turquoise, D turquoise et DD turquoise	3 ANS	J 872 I			J 872 D		J 872 S		J 862 B	
Roseicollis panaché récessif turquoise, D turquoise et DD turquoise	3 ANS	J 873 I			J 873 D		J 873 S		J 862 B	
Roseicollis bronze fallow turquoise, D turquoise et DD turquoise	3 ANS	J 874 I			J 874 D		J 874 S		J 862 B	
Roseicollis pale fallow turquoise, D turquoise et DD turquoise	3 ANS	J 875 I			J 875 D		J 875 S		J 862 B	
Roseicollis autres mutations ou combinaisons série turquoise	3 ANS	J 876 I			J 876 D		J 876 S		J 862 B	
Roseicollis bleu	3 ANS	J 881 I			J 881 D		J 881 S		J 881 B	
Roseicollis D bleu	3 ANS	J 882 I			J 882 D		J 882 S		J 882 B	
Roseicollis DD bleu	3 ANS	J 883 I			J 883 D		J 883 S		J 882 B	
Roseicollis bleu violet	3 ANS	J 884 I			J 884 D		J 884 S		J 882 B	
Roseicollis ino bleu (albino)	3 ANS	J 885 I			J 885 D		J 885 S		J 882 B	
Roseicollis pallid bleu, D bleu et DD bleu	3 ANS	J 886 I			J 886 D		J 886 S		J 882 B	
Roseicollis pale bleu, D bleu et DD bleu	3 ANS	J 887 I			J 887 D		J 887 S		J 882 B	
Roseicollis cinnamon bleu, D bleu et DD bleu	3 ANS	J 888 I			J 888 D		J 888 S		J 882 B	
Roseicollis marbled bleu, D bleu et DD bleu	3 ANS	J 889 I			J 889 D		J 889 S		J 882 B	
Roseicollis jade bleu, D bleu et DD bleu	3 ANS	J 890 I			J 890 D		J 890 S		J 882 B	
Roseicollis panaché dominant bleu, D bleu et DD bleu	3 ANS	J 891 I			J 891 D		J 891 S		J 882 B	
Roseicollis dilute bleu, D bleu et DD bleu	3 ANS	J 892 I			J 892 D		J 892 S		J 882 B	
Roseicollis panaché récessif bleu, D bleu et DD bleu	3 ANS	J 893 I			J 893 D		J 893 S		J 882 B	
Roseicollis bronze fallow bleu, D bleu et DD bleu	3 ANS	J 894 I			J 894 D		J 894 S		J 882 B	
Roseicollis pale fallow bleu, D bleu et DD bleu	3 ANS	J 895 I			J 895 D		J 895 S		J 882 B	
Roseicollis autres mutations ou combinaisons série bleu	3 ANS	J 896 I			J 896 D		J 896 S		J 882 B	
Roseicollis MR opaline vert	3 ANS	J 901 I			J 901 D		J 901 S		J 901 B	
Roseicollis MR opaline D vert	3 ANS	J 902 I			J 902 D		J 902 S		J 902 B	
Roseicollis MR opaline DD vert	3 ANS	J 903 I			J 903 D		J 903 S		J 902 B	
Roseicollis MR opaline lutino	3 ANS	J 904 I			J 904 D		J 904 S		J 902 B	
Roseicollis MR opaline pallid vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 905 I			J 905 D		J 905 S		J 902 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Roseicollis MR opaline pale vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 906 I			J 906 D		J 906 S		J 902 B	
Roseicollis MR opaline cinnamon opaline vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 907 I			J 907 D		J 907 S		J 902 B	
Roseicollis MR opaline marbled vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 908 I			J 908 D		J 908 S		J 902 B	
Roseicollis MR opaline jade vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 909 I			J 909 D		J 909 S		J 902 B	
Roseicollis MR opaline dilute vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 910 I			J 910 D		J 910 S		J 910 B	
Roseicollis MR opaline palehead vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 911 I			J 911 D		J 911 S		J 911 B	
Roseicollis MR opaline panaché récessif vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 912 I			J 912 D		J 912 S		J 912 B	
Roseicollis MR opaline bronze fallow vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 913 I			J 913 D		J 913 S		J 913 B	
Roseicollis MR opaline pale fallow vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 914 I			J 914 D		J 914 S		J 914 B	
Roseicollis MR opaline Autre mutations ou combinaisons série verte	3 ANS	J 915 I			J 915 D		J 915 S		J 915 B	
Roseicollis MO opaline vert	3 ANS	J 921 I			J 921 D		J 921 S		J 921 B	
Roseicollis MO opaline D vert	3 ANS	J 922 I			J 922 D		J 922 S		J 922 B	
Roseicollis MO opaline DD vert	3 ANS	J 923 I			J 923 D		J 923 S		J 922 B	
Roseicollis MO opaline lutino	3 ANS	J 924 I			J 924 D		J 924 S		J 922 B	
Roseicollis MO opaline pallid vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 925 I			J 925 D		J 925 S		J 922 B	
Roseicollis MO opaline pale vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 926 I			J 926 D		J 926 S		J 922 B	
Roseicollis MO opaline cinnamon opaline vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 927 I			J 927 D		J 927 S		J 922 B	
Roseicollis MO opaline marbled vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 928 I			J 928 D		J 928 S		J 922 B	
Roseicollis MO opaline jade vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 929 I			J 929 D		J 929 S		J 922 B	
Roseicollis MO opaline dilute vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 930 I			J 930 D		J 930 S		J 922 B	
Roseicollis MO opaline palehead vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 931 I			J 931 D		J 931 S		J 922 B	
Roseicollis MO opaline panaché récessif vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 932 I			J 932 D		J 932 S		J 922 B	
Roseicollis MO opaline bronze fallow vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 933 I			J 933 D		J 933 S		J 922 B	
Roseicollis MO opaline pale fallow vert, D vert et DD vert	3 ANS	J 934 I			J 934 D		J 934 S		J 922 B	
Roseicollis autres mutations ou combinaison série MO opaline	3 ANS	J 935 I			J 935 D		J 935 S		J 922 B	
Roseicollis opaline aqua	3 ANS	J 941 I			J 941 D		J 941 S		J 941 B	
Roseicollis opaline D aqua	3 ANS	J 942 I			J 942 D		J 942 S		J 942 B	
Roseicollis opaline DD aqua	3 ANS	J 943 I			J 943 D		J 943 S		J 942 B	
Roseicollis opaline violet série aqua	3 ANS	J 944 I			J 944 D		J 944 S		J 942 B	
Roseicollis opaline inos série aqua	3 ANS	J 945 I			J 945 D		J 945 S		J 942 B	
Roseicollis opaline pallid aqua, D aqua et DD aqua	3 ANS	J 946 I			J 946 D		J 946 S		J 942 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Roseicollis opaline pale aqua, D aqua et DD aqua	3 ANS	J 947 I			J 947 D		J 947 S		J 942 B	
Roseicollis opaline cinnamon opaline aqua, D aqua et DD aqua	3 ANS	J 948 I			J 948 D		J 948 S		J 942 B	
Roseicollis opaline marbled aqua, D aqua et DD aqua	3 ANS	J 949 I			J 949 D		J 949 S		J 942 B	
Roseicollis opaline jade aqua, D aqua, et DD aqua,	3 ANS	J 950 I			J 950 D		J 950 S		J 942 B	
Roseicollis opaline dilute aqua, D aqua et DD aqua	3 ANS	J 951 I			J 951 D		J 951 S		J 942 B	
Roseicollis opaline panaché récessif aqua, D aqua et DD aqua	3 ANS	J 952 I			J 952 D		J 952 S		J 942 B	
Roseicollis opaline bronze fallow aqua, D aqua et DD aqua	3 ANS	J 953 I			J 953 D		J 953 S		J 942 B	
Roseicollis opaline pale fallow aqua, D aqua et DD aqua	3 ANS	J 954 I			J 954 D		J 954 S		J 942 B	
Roseicollis opaline autres mutations ou combinaisons série aqua	3 ANS	J 955 I			J 955 D		J 955 S		J 942 B	
Roseicollis opaline turquoise	3 ANS	J 961 I			J 961 D		J 961 S		J 961 B	
Roseicollis opaline D turquoise	3 ANS	J 962 I			J 962 D		J 962 S		J 962 B	
Roseicollis opaline DD turquoise	3 ANS	J 963 I			J 963 D		J 963 S		J 962 B	
Roseicollis opaline turquoise violet	3 ANS	J 964 I			J 964 D		J 964 S		J 962 B	
Roseicollis opaline pallid turquoise, D turquoise et DD turquoise	3 ANS	J 965 I			J 965 D		J 965 S		J 962 B	
Roseicollis opaline pale turquoise, D turquoise et DD turquoise	3 ANS	J 966 I			J 966 D		J 966 S		J 962 B	
Roseicollis opaline cinnamon opaline turquoise, D turquoise et DD turquoise	3 ANS	J 967 I			J 967 D		J 967 S		J 962 B	
Roseicollis opaline marbled turquoise, D turquoise et DD turquoise	3 ANS	J 968 I			J 968 D		J 968 S		J 962 B	
Roseicollis opaline jade turquoise, D turquoise et DD turquoise	3 ANS	J 969 I			J 969 D		J 969 S		J 962 B	
Roseicollis opaline dilute turquoise, D turquoise et DD turquoise	3 ANS	J 970 I			J 970 D		J 970 S		J 962 B	
Roseicollis opaline panaché récessif turquoise, D turquoise et DD turquoise	3 ANS	J 971 I			J 971 D		J 971 S		J 962 B	
Roseicollis opaline bronze fallow turquoise, D turquoise et DD turquoise	3 ANS	J 972 I			J 972 D		J 972 S		J 962 B	
Roseicollis opaline pale fallow turquoise, D turquoise et DD turquoise	3 ANS	J 973 I			J 973 D		J 973 S		J 962 B	
Roseicollis opaline autres mutations ou combinaisons série turquoise	3 ANS	J 974 I			J 974 D		J 974 S		J 962 B	
Roseicollis opaline bleu	3 ANS	J 981 I			J 981 D		J 981 S		J 981 B	
Roseicollis opaline D bleu	3 ANS	J 982 I			J 982 D		J 982 S		J 982 B	
Roseicollis opaline DD bleu	3 ANS	J 983 I			J 983 D		J 983 S		J 982 B	
Roseicollis opaline bleu violet	3 ANS	J 984 I			J 984 D		J 984 S		J 982 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Roseicollis opaline pallid bleu, D bleu et DD bleu	3 ANS	J 985 I			J 985 D		J 985 S		J 982 B	
Roseicollis opaline pale bleu, D bleu et DD bleu	3 ANS	J 986 I			J 986 D		J 986 S		J 982 B	
Roseicollis opaline cinnamon opaline bleu, D bleu et DD bleu	3 ANS	J 987 I			J 987 D		J 987 S		J 982 B	
Roseicollis opaline marbled bleu, D bleu et DD bleu	3 ANS	J 988 I			J 988 D		J 988 S		J 982 B	
Roseicollis opaline jade bleu, D bleu et DD bleu	3 ANS	J 989 I			J 989 D		J 989 S		J 982 B	
Roseicollis opaline dilute bleu, D bleu et DD bleu	3 ANS	J 990 I			J 990 D		J 990 S		J 982 B	
Roseicollis opaline panaché récessif bleu, D bleu et DD bleu	3 ANS	J 991 I			J 991 D		J 991 S		J 982 B	
Roseicollis opaline bronze fallow bleu, D bleu et DD bleu	3 ANS	J 992 I			J 992 D		J 992 S		J 982 B	
Roseicollis opaline pale fallow bleu, D bleu et DD bleu	3 ANS	J 993 I			J 993 D		J 993 S		J 982 B	
Roseicollis opaline autres mutations ou combinaisons série bleu	3 ANS	J 994 I			J 994 D		J 994 S		J 982 B	
Roseicollis autres mutations et combinaisons	3 ANS	J 999 I			J 999 D		J 999 S		J 982 B	
Perruche de Bourke phénotype ancestral	3 ANS	K1 101 IM	K1 101 IF	K1 101 C	K1 101 DM	K1 101 DF	K1 101 SM	K1 101 SF	K1 101 BM	K1 101 BF
Perruche de Bourke pale fallow (jaune)	3 ANS	K1 102 IM	K1 102 IF	K1 102 C	K1 102 DM	K1 102 DF	K1 102 SM	K1 102 SF	K1 102 BM	K1 102 BF
Perruche de Bourke bronze fallow	3 ANS	K1 103 IM	K1 103 IF	K1 103 C	K1 103 DM	K1 103 DF	K1 103 SM	K1 103 SF	K1 102 BM	K1 102 BF
Perruche de Bourke cinnamon	3 ANS	K1 104 IM	K1 104 IF	K1 104 C	K1 104 DM	K1 104 DF	K1 104 SM	K1 104 SF	K1 102 BM	K1 102 BF
Perruche de Bourke lutino	3 ANS	K1 105 IM	K1 105 IF	K1 105 C	K1 105 DM	K1 105 DF	K1 105 SM	K1 105 SF	K1 102 BM	K1 102 BF
Perruche de Bourke "edged"	3 ANS	K1 106 IM	K1 106 IF	K1 106 C	K1 106 DM	K1 106 DF	K1 106 SM	K1 106 SF	K1 102 BM	K1 102 BF
Perruche de Bourke autres couleurs non opaline	3 ANS	K1 107 IM	K1 107 IF	K1 107 C	K1 107 DM	K1 107 DF	K1 107 SM	K1 107 SF	K1 102 BM	K1 102 BF
Perruche de Bourke opaline	3 ANS	K1 108 I			K1 108 D		K1 108 S		K1 108 B	
Perruche de Bourke opaline pale fallow	3 ANS	K1 109 I			K1 109 D		K1 109 S		K1 108 B	
Perruche de Bourke opaline bronze fallow	3 ANS	K1 110 I			K1 110 D		K1 110 S		K1 108 B	
Perruche de Bourke opaline cinnamon	3 ANS	K1 111 I			K1 111 D		K1 111 S		K1 108 B	
Perruche de Bourke opaline ino (rubino)	3 ANS	K1 112 I			K1 112 D		K1 112 S		K1 108 B	
Perruche de Bourke opaline "edged"	3 ANS	K1 113 I			K1 113 D		K1 113 S		K1 108 B	
Perruche de Bourke autres couleurs en opaline	3 ANS	K1 114 I			K1 114 D		K1 114 S		K1 108 B	
Perruche élégante phénotype ancestral	3 ANS	K1 201 I			K1 201 D		K1 201 S		K1 201 BM	K1 201 BF
Perruche élégante lutino	3 ANS	K1 202 I			K1 202 D		K1 202 S		K1 202 BM	K1 202 BF
Perruche élégante cinnamon	3 ANS	K1 203 I			K1 203 D		K1 203 S		K1 202 BM	K1 202 BF
Perruche élégante cinnamon ino	3 ANS	K1 204 I			K1 204 D		K1 204 S		K1 202 BM	K1 202 BF
Perruche élégante Fallow	3 ANS	K1 205 I			K1 205 D		K1 205 S		K1 202 BM	K1 202 BF
Perruche élégante panachée	3 ANS	K1 206 I			K1 206 D		K1 206 S		K1 202 BM	K1 202 BF
Perruche élégante autres couleurs	3 ANS	K1 207 I			K1 207 D		K1 207 S		K1 202 BM	K1 202 BF

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Perruche splendide phénotype ancestral	3 ANS	K1 301 IM	K1 301 IF	K1 301 C	K1 301 DM	K1 301 DF	K1 301 SM	K1 301 SF	K1 301 BM	K1 301 BF
Perruche splendide cinnamon	3 ANS	K1 302 IM	K1 302 IF	K1 302 C	K1 302 DM	K1 302 DF	K1 302 SM	K1 302 SF	K1 302 BM	K1 302 BF
Perruche splendide pallid	3 ANS	K1 303 IM	K1 303 IF	K1 303 C	K1 303 DM	K1 303 DF	K1 303 SM	K1 303 SF	K1 302 BM	K1 302 BF
Perruche splendide cinnamon pallid	3 ANS	K1 304 IM	K1 304 IF	K1 304 C	K1 304 DM	K1 304 DF	K1 304 SM	K1 304 SF	K1 302 BM	K1 302 BF
Perruche splendide gris vert	3 ANS	K1 305 IM	K1 305 IF	K1 305 C	K1 305 DM	K1 305 DF	K1 305 SM	K1 305 SF	K1 302 BM	K1 302 BF
Perruche splendide gris vert cinnamon	3 ANS	K1 306 IM	K1 306 IF	K1 306 C	K1 306 DM	K1 306 DF	K1 306 SM	K1 306 SF	K1 302 BM	K1 302 BF
Perruche splendide gris vert pallid	3 ANS	K1 307 IM	K1 307 IF	K1 307 C	K1 307 DM	K1 307 DF	K1 307 SM	K1 307 SF	K1 302 BM	K1 302 BF
Perruche splendide lutino	3 ANS	K1 308 IM	K1 308 IF	K1 308 C	K1 308 DM	K1 308 DF	K1 308 SM	K1 308 SF	K1 302 BM	K1 302 BF
Perruche splendide cinnamon ino (lacewing) série verte	3 ANS	K1 309 IM	K1 309 IF	K1 309 C	K1 309 DM	K1 309 DF	K1 309 SM	K1 309 SF	K1 302 BM	K1 302 BF
Perruche splendide ventre rouge verte	3 ANS	K1 310 IM	K1 310 IF	K1 310 C	K1 310 DM	K1 310 DF	K1 310 SM	K1 310 SF	K1 310 BM	K1 310 BF
Perruche splendide ventre rouge lutino	3 ANS	K1 311 IM	K1 311 IF	K1 311 C	K1 311 DM	K1 311 DF	K1 311 SM	K1 311 SF	K1 311 BM	K1 311 BF
Perruche splendide ventre rouge cinnamon	3 ANS	K1 312 IM	K1 312 IF	K1 312 C	K1 312 DM	K1 312 DF	K1 312 SM	K1 312 SF	K1 311 BM	K1 311 BF
Perruche splendide ventre rouge gris vert	3 ANS	K1 313 IM	K1 313 IF	K1 313 C	K1 313 DM	K1 313 DF	K1 313 SM	K1 313 SF	K1 311 BM	K1 311 BF
Perruche splendide bleu (poitrine blanche)	3 ANS	K1 314 IM	K1 314 IF	K1 314 C	K1 314 DM	K1 314 DF	K1 314 SM	K1 314 SF	K1 314 BM	K1 314 BF
Perruche splendide cinnamon bleu	3 ANS	K1 315 IM	K1 315 IF	K1 315 C	K1 315 DM	K1 315 DF	K1 315 SM	K1 315 SF	K1 314 BM	K1 314 BF
Perruche splendide pallid bleu	3 ANS	K1 316 IM	K1 316 IF	K1 316 C	K1 316 DM	K1 316 DF	K1 316 SM	K1 316 SF	K1 314 BM	K1 314 BF
Perruche splendide cinnamon pallid bleu	3 ANS	K1 317 IM	K1 317 IF	K1 317 C	K1 317 DM	K1 317 DF	K1 317 SM	K1 317 SF	K1 314 BM	K1 314 BF
Perruche splendide gris (poitrine blanche)	3 ANS	K1 318 IM	K1 318 IF	K1 318 C	K1 318 DM	K1 318 DF	K1 318 SM	K1 318 SF	K1 314 BM	K1 314 BF
Perruche splendide ino bleu (albino)	3 ANS	K1 319 I			K1 319 D		K1 319 S		K1 314 BF	
Perruche splendide turquoise	3 ANS	K1 320 IM	K1 320 IF	K1 320 C	K1 320 DM	K1 320 DF	K1 320 SM	K1 320 SF	K1 320 BM	K1 320 BF
Perruche splendide aqua	3 ANS	K1 321 IM	K1 321 IF	K1 321 C	K1 321 DM	K1 321 DF	K1 321 SM	K1 321 SF	K1 320 BM	K1 320 BF
Perruche splendide pallid aqua ou turquoise	3 ANS	K1 322 IM	K1 322 IF	K1 322 C	K1 322 DM	K1 322 DF	K1 322 SM	K1 322 SF	K1 320 BM	K1 320 BF
Perruche splendide cinnamon aqua ou turquoise	3 ANS	K1 323 IM	K1 323 IF	K1 323 C	K1 323 DM	K1 323 DF	K1 323 SM	K1 323 SF	K1 320 BM	K1 320 BF
Perruche splendide gris aqua ou turquoise	3 ANS	K1 324 IM	K1 324 IF	K1 324 C	K1 324 DM	K1 324 DF	K1 324 SM	K1 324 SF	K1 320 BM	K1 320 BF
Perruche splendide turquoise ino (crème ino)	3 ANS	K1 325 IM	K1 325 IF	K1 325 C	K1 325 DM	K1 325 DF	K1 325 SM	K1 325 SF	K1 320 BM	K1 320 BF
Perruche splendide SF et DF violet (poitrine blanche)	3 ANS	K1 326 IM	K1 326 IF	K1 326 C	K1 326 DM	K1 326 DF	K1 326 SM	K1 326 SF	K1 326 BM	K1 326 BF
Perruche splendide SF et DF violet cinnamon	3 ANS	K1 327 IM	K1 327 IF	K1 327 C	K1 327 DM	K1 327 DF	K1 327 SM	K1 327 SF	K1 326 BM	K1 326 BF
Perruche splendide SF et DF violet pallid	3 ANS	K1 328 IM	K1 328 IF	K1 328 C	K1 328 DM	K1 328 DF	K1 328 SM	K1 328 SF	K1 326 BM	K1 326 BF
Perruche splendide SF et DF violet cinnamon pallid	3 ANS	K1 329 IM	K1 329 IF	K1 329 C	K1 329 DM	K1 329 DF	K1 329 SM	K1 329 SF	K1 326 BM	K1 326 BF
Perruche splendide SF et DF violet turquoise	3 ANS	K1 330 IM	K1 330 IF	K1 330 C	K1 330 DM	K1 330 DF	K1 330 SM	K1 330 SF	K1 330 BM	K1 330 BF
Perruche splendide SF et DF violet aqua	3 ANS	K1 331 IM	K1 331 IF	K1 331 C	K1 331 DM	K1 331 DF	K1 331 SM	K1 331 SF	K1 330 BM	K1 330 BF
Perruche splendide pallid SF et DF violet aqua ou turquoise	3 ANS	K1 332 IM	K1 332 IF	K1 332 C	K1 332 DM	K1 332 DF	K1 332 SM	K1 332 SF	K1 330 BM	K1 330 BF



# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Perruche splendide cinnamon SF et DF violet aqua ou turquoise	3 ANS	K1 333 IM	K1 333 IF	K1 333 C	K1 333 DM	K1 333 DF	K1 333 SM	K1 333 SF	K1 330 BM	K1 330 BF
Perruche splendide opaline série verte	3 ANS	K1 334 I			K1 334 D		K1 334 S		K1 334 B	
Perruche splendide opaline série aqua ou turquoise	3 ANS	K1 335 I			K1 335 D		K1 335 S		K1 334 B	
Perruche splendide opaline série bleue non violet	3 ANS	K1 336 I			K1 336 D		K1 336 S		K1 334 B	
Perruche splendide opaline série SF et DF violet	3 ANS	K1 337 I			K1 337 D		K1 337 S		K1 334 B	
Perruche splendide edged SF série verte	3 ANS	K1 338 I			K1 338 D		K1 338 S		K1 338 B	
Perruche splendide edged SF série aqua ou turquoise	3 ANS	K1 339 I			K1 339 D		K1 339 S		K1 338 B	
Perruche splendide edged SF série bleue non violet	3 ANS	K1 340 I			K1 340 D		K1 340 S		K1 338 B	
Perruche splendide edged SF série SF et DF violet	3 ANS	K1 341 I			K1 341 D		K1 341 S		K1 338 B	
Perruche splendide edged DF série verte	3 ANS	K1 342 I			K1 342 D		K1 342 S		K1 338 B	
Perruche splendide edged DF série aqua ou turquoise	3 ANS	K1 343 I			K1 343 D		K1 343 S		K1 338 B	
Perruche splendide edged DF série bleue non violet	3 ANS	K1 344 I			K1 344 D		K1 344 S		K1 338 B	
Perruche splendide edged DF série SF et DF violet	3 ANS	K1 345 I			K1 345 D		K1 345 S		K1 338 B	
Perruche splendide autres couleurs série verte	3 ANS	K1 346 I			K1 346 D		K1 346 S		K1 338 B	
Perruche splendide autres couleurs série bleue	3 ANS	K1 347 I			K1 347 D		K1 347 S		K1 338 B	
Perruche splendide autres couleurs bleu partiel	3 ANS	K1 348 I			K1 348 D		K1 348 S		K1 338 B	
Perruche splendide autres couleurs série SF et DF violet	3 ANS	K1 349 I			K1 349 D		K1 349 S		K1 338 B	
Perruche turquoisine phénotype ventre jaune (VJ)	3 ANS	K1 401 IM	K1 401 IF	K1 401 C	K1 401 DM	K1 401 DF	K1 401 SM	K1 401 SF	K1 401 BM	K1 401 BF
Perruche turquoisine ventre rouge et ventre poitrine rouge (VR & VPR)	3 ANS	K1 402 IM	K1 402 IF	K1 402 C	K1 402 DM	K1 402 DF	K1 402 SM	K1 402 SF	K1 402 BM	K1 402 BF
Perruche turquoisine D vert (foncé) VJ	3 ANS	K1 403 IM	K1 403 IF	K1 403 C	K1 403 DM	K1 403 DF	K1 403 SM	K1 403 SF	K1 403 BM	K1 403 BF
Perruche turquoisine D vert (foncé) VR & VPR	3 ANS	K1 404 IM	K1 404 IF	K1 404 C	K1 404 DM	K1 404 DF	K1 404 SM	K1 404 SF	K1 404 BM	K1 404 BF
Perruche turquoisine DD vert (foncé) VJ	3 ANS	K1 405 IM	K1 405 IF	K1 405 C	K1 405 DM	K1 405 DF	K1 405 SM	K1 405 SF	K1 403 BM	K1 403 BF
Perruche turquoisine DD vert (foncé) VR & VPR	3 ANS	K1 406 IM	K1 406 IF	K1 406 C	K1 406 DM	K1 406 DF	K1 406 SM	K1 406 SF	K1 404 BM	K1 404 BF
Perruche turquoisine gris vert VJ	3 ANS	K1 407 IM	K1 407 IF	K1 407 C	K1 407 DM	K1 407 DF	K1 407 SM	K1 407 SF	K1 403 BM	K1 403 BF
Perruche turquoisine gris vert VR & VPR	3 ANS	K1 408 IM	K1 408 IF	K1 408 C	K1 408 DM	K1 408 DF	K1 408 SM	K1 408 SF	K1 404 BM	K1 404 BF
Perruche turquoisine cinnamon VJ	3 ANS	K1 409 IM	K1 409 IF	K1 409 C	K1 409 DM	K1 409 DF	K1 409 SM	K1 409 SF	K1 403 BM	K1 403 BF
Perruche turquoisine cinnamon VR & VPR	3 ANS	K1 410 IM	K1 410 IF	K1 410 C	K1 410 DM	K1 410 DF	K1 410 SM	K1 410 SF	K1 404 BM	K1 404 BF
Perruche turquoisine cinnamon gris vert VJ	3 ANS	K1 411 IM	K1 411 IF	K1 411 C	K1 411 DM	K1 411 DF	K1 411 SM	K1 411 SF	K1 403 BM	K1 403 BF
Perruche turquoisine cinnamon gris vert VR & VPR	3 ANS	K1 412 IM	K1 412 IF	K1 412 C	K1 412 DM	K1 412 DF	K1 412 SM	K1 412 SF	K1 404 BM	K1 404 BF
Perruche turquoisine Faded (isabelle) VJ	3 ANS	K1 413 IM	K1 413 IF	K1 413 C	K1 413 DM	K1 413 DF	K1 413 SM	K1 413 SF	K1 403 BM	K1 403 BF
Perruche turquoisine Faded (isabelle) VR & VPR	3 ANS	K1 414 IM	K1 414 IF	K1 414 C	K1 414 DM	K1 414 DF	K1 414 SM	K1 414 SF	K1 404 BM	K1 404 BF

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Perruche turquoisine autres couleurs (sauf diluée et opaline) VJ série verte	3 ANS	K1 415 IM	K1 415 IF	K1 415 C	K1 415 DM	K1 415 DF	K1 415 SM	K1 415 SF	K1 403 BM	K1 403 BF
Perruche turquoisine autres couleurs (sauf diluée et opaline) VR et VPR série verte	3 ANS	K1 416 IM	K1 416 IF	K1 416 C	K1 416 DM	K1 416 DF	K1 416 SM	K1 416 SF	K1 404 BM	K1 404 BF
Perruche turquoisine diluéeVJ	3 ANS	K1 417 IM	K1 417 IF	K1 417 C	K1 417 DM	K1 417 DF	K1 417 SM	K1 417 SF	K1 417 BM	K1 417 BF
Perruche turquoisine diluéeVR & VPR	3 ANS	K1 418 IM	K1 418 IF	K1 418 C	K1 418 DM	K1 418 DF	K1 418 SM	K1 418 SF	K1 418 BM	K1 418 BF
Perruche turquoisine diluée VJ, SF et DF foncés	3 ANS	K1 419 IM	K1 419 IF	K1 419 C	K1 419 DM	K1 419 DF	K1 419 SM	K1 419 SF	K1 417 BM	K1 417 BF
Perruche turquoisine diluéeVR & VPR, SF et DF foncés	3 ANS	K1 420 IM	K1 420 IF	K1 420 C	K1 420 DM	K1 420 DF	K1 420 SM	K1 420 SF	K1 418 BM	K1 418 BF
Perruche turquoisine gris-vert diluée VJ	3 ANS	K1 421 IM	K1 421 IF	K1 421 C	K1 421 DM	K1 421 DF	K1 421 SM	K1 421 SF	K1 417 BM	K1 417 BF
Perruche turquoisine gris-vert diluéeVR & VPR	3 ANS	K1 422 IM	K1 422 IF	K1 422 C	K1 422 DM	K1 422 DF	K1 422 SM	K1 422 SF	K1 418 BM	K1 418 BF
Perruche turquoisine cinnamon diluée VJ	3 ANS	K1 423 IM	K1 423 IF	K1 423 C	K1 423 DM	K1 423 DF	K1 423 SM	K1 423 SF	K1 417 BM	K1 417 BF
Perruche turquoisine cinnamon diluée VR & VPR	3 ANS	K1 424 IM	K1 424 IF	K1 424 C	K1 424 DM	K1 424 DF	K1 424 SM	K1 424 SF	K1 418 BM	K1 418 BF
Perruche turquoisine Faded diluée VJ	3 ANS	K1 425 IM	K1 425 IF	K1 425 C	K1 425 DM	K1 425 DF	K1 425 SM	K1 425 SF	K1 417 BM	K1 417 BF
Perruche turquoisine Faded diluéeVR & VPR	3 ANS	K1 426 IM	K1 426 IF	K1 426 C	K1 426 DM	K1 426 DF	K1 426 SM	K1 426 SF	K1 418 BM	K1 418 BF
Perruche turquoisine autres couleurs série diluée (sauf opaline) VJ série verte	3 ANS	K1 427 IM	K1 427 IF	K1 427 C	K1 427 DM	K1 427 DF	K1 427 SM	K1 427 SF	K1 417 BM	K1 417 BF
Perruche turquoisine autres couleurs série diluée (sauf opaline) VR et VPR série verte	3 ANS	K1 428 IM	K1 428 IF	K1 428 C	K1 428 DM	K1 428 DF	K1 428 SM	K1 428 SF	K1 418 BM	K1 418 BF
Perruche turquoisine opaline VJ	3 ANS	K1 429 I			K1 429 D		K1 429 S		K1 429 B	
Perruche turquoisine opaline VR & VPR	3 ANS	K1 430 I			K1 430 D		K1 430 S		K1 430 B	
Perruche turquoisine opaline diluée VJ (jaune doré)	3 ANS	K1 431 I			K1 431 D		K1 431 S		K1 429 B	
Perruche turquoisine opaline diluée VR & VPR	3 ANS	K1 432 I			K1 432 D		K1 432 S		K1 430 B	
Perruche turquoisine opaline D vert (foncé) VJ	3 ANS	K1 433 I			K1 433 D		K1 433 S		K1 429 B	
Perruche turquoisine opaline D vert (foncé) VR & VPR	3 ANS	K1 434 I			K1 434 D		K1 434 S		K1 430 B	
Perruche turquoisine opaline DD vert (foncé) VJ	3 ANS	K1 435 I			K1 435 D		K1 435 S		K1 429 B	
Perruche turquoisine opaline DD vert (foncé) VR & VPR	3 ANS	K1 436 I			K1 436 D		K1 436 S		K1 430 B	
Perruche turquoisine opaline gris vert VJ	3 ANS	K1 437 I			K1 437 D		K1 437 S		K1 429 B	
Perruche turquoisine opaline gris vert VR & VPR	3 ANS	K1 438 I			K1 438 D		K1 438 S		K1 430 B	
Perruche turquoisine opaline cinnamon VJ	3 ANS	K1 439 I			K1 439 D		K1 439 S		K1 429 B	
Perruche turquoisine opaline cinnamon VR & VPR	3 ANS	K1 440 I			K1 440 D		K1 440 S		K1 430 B	
Perruche turquoisine opaline faded VJ	3 ANS	K1 441 I			K1 441 D		K1 441 S		K1 429 B	
Perruche turquoisine opaline faded VR & VPR	3 ANS	K1 442 I			K1 442 D		K1 442 S		K1 430 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Perruche turquoisine autres couleurs série opaline VJ	3 ANS	K1 443 I			K1 443 D		K1 443 S		K1 429 B	
Perruche turquoisine autres couleurs série opaline VR & VPR	3 ANS	K1 444 I			K1 444 D		K1 444 S		K1 430 B	
Perruche à bouche d'or phénotype ancestral	3 ANS	K1 501 I			K1 501 D		K1 501 S		K1 501 B	
Perruche à bouche d'or mutations	3 ANS	K1 502 I			K1 502 D		K1 502 S		K1 502 B	
autres Euphèmes phénotype ancestral	3 ANS	K1 601 I			K1 601 D		K1 601 S		K1 601 B	
autres Euphèmes toutes couleurs	3 ANS	K1 602 I			K1 602 D		K1 602 S		K1 602 B	
Kakariki à front jaune phénotype ancestral	3 ANS	K2 101 IM	K2 101 IF	K2 101 C	K2 101 DM	K2 101 DF	K2 101 SM	K2 101 SF	K2 101 BM	K2 101 BF
Kakariki à front jaune cinnamon	3 ANS	K2 102 IM	K2 102 IF	K2 102 C	K2 102 DM	K2 102 DF	K2 102 SM	K2 102 SF	K2 102 BM	K2 102 BF
Kakariki à front jaune panaché	3 ANS	K2 103 IM	K2 103 IF	K2 103 C	K2 103 DM	K2 103 DF	K2 103 SM	K2 103 SF	K2 102 BM	K2 102 BF
Kakariki à front jaune cinnamon panaché	3 ANS	K2 104 IM	K2 104 IF	K2 104 C	K2 104 DM	K2 104 DF	K2 104 SM	K2 104 SF	K2 102 BM	K2 102 BF
Kakariki à front jaune jaune	3 ANS	K2 105 IM	K2 105 IF	K2 105 C	K2 105 DM	K2 105 DF	K2 105 SM	K2 105 SF	K2 102 BM	K2 102 BF
Kakariki à front jaune fallow vert	3 ANS	K2 106 IM	K2 106 IF	K2 106 C	K2 106 DM	K2 106 DF	K2 106 SM	K2 106 SF	K2 102 BM	K2 102 BF
Kakariki à front jaune fallow jaune	3 ANS	K2 107 IM	K2 107 IF	K2 107 C	K2 107 DM	K2 107 DF	K2 107 SM	K2 107 SF	K2 102 BM	K2 102 BF
Kakariki à front jaune fallow cinnamon	3 ANS	K2 108 IM	K2 108 IF	K2 108 C	K2 108 DM	K2 108 DF	K2 108 SM	K2 108 SF	K2 102 BM	K2 102 BF
Kakariki à front jaune marble	3 ANS	K2 109 IM	K2 109 IF	K2 109 C	K2 109 DM	K2 109 DF	K2 109 SM	K2 109 SF	K2 102 BM	K2 102 BF
Kakariki à front jaune autres couleurs	3 ANS	K2 110 IM	K2 110 IF	K2 110 C	K2 110 DM	K2 110 DF	K2 110 SM	K2 110 SF	K2 102 BM	K2 102 BF
Kakariki à front rouge phénotype ancestral	3 ANS	K2 201 IM	K2 201 IF	K2 201 C	K2 201 DM	K2 201 DF	K2 201 SM	K2 201 SF	K2 201 BM	K2 201 BF
Kakariki à front rouge cinnamon vert	3 ANS	K2 202 IM	K2 202 IF	K2 202 C	K2 202 DM	K2 202 DF	K2 202 SM	K2 202 SF	K2 202 BM	K2 202 BF
Kakariki à front rouge panaché vert	3 ANS	K2 203 IM	K2 203 IF	K2 203 C	K2 203 DM	K2 203 DF	K2 203 SM	K2 203 SF	K2 202 BM	K2 202 BF
Kakariki à front rouge cinnamon panaché vert	3 ANS	K2 204 IM	K2 204 IF	K2 204 C	K2 204 DM	K2 204 DF	K2 204 SM	K2 204 SF	K2 202 BM	K2 202 BF
Kakariki à front rouge jaune (goldcheck)	3 ANS	K2 205 IM	K2 205 IF	K2 205 C	K2 205 DM	K2 205 DF	K2 205 SM	K2 205 SF	K2 202 BM	K2 202 BF
Kakariki à front rouge fallow vert	3 ANS	K2 206 IM	K2 206 IF	K2 206 C	K2 206 DM	K2 206 DF	K2 206 SM	K2 206 SF	K2 202 BM	K2 202 BF
Kakariki à front rouge fallow jaune ("lutino")	3 ANS	K2 207 IM	K2 207 IF	K2 207 C	K2 207 DM	K2 207 DF	K2 207 SM	K2 207 SF	K2 202 BM	K2 202 BF
Kakariki à front rouge fallow cinnamon vert	3 ANS	K2 208 IM	K2 208 IF	K2 208 C	K2 208 DM	K2 208 DF	K2 208 SM	K2 208 SF	K2 202 BM	K2 202 BF
Kakariki à front rouge SF et DF misty vert	3 ANS	K2 209 IM	K2 209 IF	K2 209 C	K2 209 DM	K2 209 DF	K2 209 SM	K2 209 SF	K2 202 BM	K2 202 BF
Kakariki à front rouge marbled série verte	3 ANS	K2 210 IM	K2 210 IF	K2 210 C	K2 210 DM	K2 210 DF	K2 210 SM	K2 210 SF	K2 202 BM	K2 202 BF
Kakariki à front rouge mottle série verte	3 ANS	K2 211 IM	K2 211 IF	K2 211 C	K2 211 DM	K2 211 DF	K2 211 SM	K2 211 SF	K2 202 BM	K2 202 BF
Kakariki à front rouge autres couleurs série verte	3 ANS	K2 212 IM	K2 212 IF	K2 212 C	K2 212 DM	K2 212 DF	K2 212 SM	K2 212 SF	K2 202 BM	K2 202 BF
Kakariki à front rouge turquoise	3 ANS	K2 213 IM	K2 213 IF	K2 213 C	K2 213 DM	K2 213 DF	K2 213 SM	K2 213 SF	K2 213 BM	K2 213 BF
Kakariki à front rouge cinnamon turquoise	3 ANS	K2 214 IM	K2 214 IF	K2 214 C	K2 214 DM	K2 214 DF	K2 214 SM	K2 214 SF	K2 214 BM	K2 214 BF
Kakariki à front rouge panaché turquoise	3 ANS	K2 215 IM	K2 215 IF	K2 215 C	K2 215 DM	K2 215 DF	K2 215 SM	K2 215 SF	K2 214 BM	K2 214 BF
Kakariki à front rouge cinnamon panaché turquoise	3 ANS	K2 216 IM	K2 216 IF	K2 216 C	K2 216 DM	K2 216 DF	K2 216 SM	K2 216 SF	K2 214 BM	K2 214 BF

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Kakariki à front rouge crème (goldcheck) turquoise	3 ANS	K2 217 IM	K2 217 IF	K2 217 C	K2 217 DM	K2 217 DF	K2 217 SM	K2 217 SF	K2 214 BM	K2 214 BF
Kakariki à front rouge fallow turquoise	3 ANS	K2 218 IM	K2 218 IF	K2 218 C	K2 218 DM	K2 218 DF	K2 218 SM	K2 218 SF	K2 214 BM	K2 214 BF
Kakariki à front rouge fallow jaune ("cremino") turquoise	3 ANS	K2 219 IM	K2 219 IF	K2 219 C	K2 219 DM	K2 219 DF	K2 219 SM	K2 219 SF	K2 214 BM	K2 214 BF
Kakariki à front rouge fallow cinnamon turquoise	3 ANS	K2 220 IM	K2 220 IF	K2 220 C	K2 220 DM	K2 220 DF	K2 220 SM	K2 220 SF	K2 214 BM	K2 214 BF
Kakariki à front rouge SF et DF misty turquoise	3 ANS	K2 221 IM	K2 221 IF	K2 221 C	K2 221 DM	K2 221 DF	K2 221 SM	K2 221 SF	K2 214 BM	K2 214 BF
Kakariki à front rouge marbled série turquoise	3 ANS	K2 222 IM	K2 222 IF	K2 222 C	K2 222 DM	K2 222 DF	K2 222 SM	K2 222 SF	K2 214 BM	K2 214 BF
Kakariki à front rouge mottle série turquoise	3 ANS	K2 223 IM	K2 223 IF	K2 223 C	K2 223 DM	K2 223 DF	K2 223 SM	K2 223 SF	K2 214 BM	K2 214 BF
Kakariki à front rouge autres couleurs série turquoise	3 ANS	K2 224 IM	K2 224 IF	K2 224 C	K2 224 DM	K2 224 DF	K2 224 SM	K2 224 SF	K2 214 BM	K2 214 BF
Croupion rouge phénotype ancestral	3 ANS	K3 101 IM	K3 101 IF	K3 101 C	K3 101 DM	K3 101 DF	K3 101 SM	K3 101 SF	K3 101 BM	K3 101 BF
Croupion rouge pale fallow vert	3 ANS	K3 102 IM	K3 102 IF	K3 102 C	K3 102 DM	K3 102 DF	K3 102 SM	K3 102 SF	K3 102 BM	K3 102 BF
Croupion rouge bronze fallow vert	3 ANS	K3 103 IM	K3 103 IF	K3 103 C	K3 103 DM	K3 103 DF	K3 103 SM	K3 103 SF	K3 102 BM	K3 102 BF
Croupion rouge faded vert	3 ANS	K3 104 IM	K3 104 IF	K3 104 C	K3 104 DM	K3 104 DF	K3 104 SM	K3 104 SF	K3 102 BM	K3 102 BF
Croupion rouge ino vert (lutino)	3 ANS	K3 105 IM	K3 105 IF	K3 105 C	K3 105 DM	K3 105 DF	K3 105 SM	K3 105 SF	K3 102 BM	K3 102 BF
Croupion rouge pallid vert	3 ANS	K3 106 IM	K3 106 IF	K3 106 C	K3 106 DM	K3 106 DF	K3 106 SM	K3 106 SF	K3 102 BM	K3 102 BF
Croupion rouge cinnamon vert	3 ANS	K3 107 IM	K3 107 IF	K3 107 C	K3 107 DM	K3 107 DF	K3 107 SM	K3 107 SF	K3 102 BM	K3 102 BF
Croupion rouge gris-vert	3 ANS	K3 108 IM	K3 108 IF	K3 108 C	K3 108 DM	K3 108 DF	K3 108 SM	K3 108 SF	K3 102 BM	K3 102 BF
Croupion rouge pale fallow gris vert	3 ANS	K3 109 IM	K3 109 IF	K3 109 C	K3 109 DM	K3 109 DF	K3 109 SM	K3 109 SF	K3 102 BM	K3 102 BF
Croupion rouge bronze fallow gris vert	3 ANS	K3 110 IM	K3 110 IF	K3 110 C	K3 110 DM	K3 110 DF	K3 110 SM	K3 110 SF	K3 102 BM	K3 102 BF
Croupion rouge faded gris vert	3 ANS	K3 111 IM	K3 111 IF	K3 111 C	K3 111 DM	K3 111 DF	K3 111 SM	K3 111 SF	K3 102 BM	K3 102 BF
Croupion rouge pallid gris-vert	3 ANS	K3 112 IM	K3 112 IF	K3 112 C	K3 112 DM	K3 112 DF	K3 112 SM	K3 112 SF	K3 102 BM	K3 102 BF
Croupion rouge cinnamon gris-vert	3 ANS	K3 113 IM	K3 113 IF	K3 113 C	K3 113 DM	K3 113 DF	K3 113 SM	K3 113 SF	K3 102 BM	K3 102 BF
Croupion rouge panachés récessif série verte	3 ANS	K3 114 I			K3 114 D		K3 114 S		K3 102 BF	
Croupion rouge panachés dominant série verte	3 ANS	K3 115 IM	K3 115 IF	K3 115 C	K3 115 DM	K3 115 DF	K3 115 SM	K3 115 SF	K3 102 BM	K3 102 BF
Croupion rouge jaunes aux yeux noirs	3 ANS	K3 116 I			K3 116 D		K3 116 S		K3 102 BF	
Croupion rouge vert ventre orange (VO)	3 ANS	K3 117 IM	K3 117 IF	K3 117 C	K3 117 DM	K3 117 DF	K3 117 SM	K3 117 SF	K3 117 BM	K3 117 BF
Croupion rouge pale fallow vert ventre orange	3 ANS	K3 118 IM	K3 118 IF	K3 118 C	K3 118 DM	K3 118 DF	K3 118 SM	K3 118 SF	K3 118 BM	K3 118 BF
Croupion rouge bronze fallow vert ventre orange	3 ANS	K3 119 IM	K3 119 IF	K3 119 C	K3 119 DM	K3 119 DF	K3 119 SM	K3 119 SF	K3 118 BM	K3 118 BF
Croupion rouge faded vert ventre orange	3 ANS	K3 120 IM	K3 120 IF	K3 120 C	K3 120 DM	K3 120 DF	K3 120 SM	K3 120 SF	K3 118 BM	K3 118 BF
Croupion rouge ino vert (lutino) ventre orange	3 ANS	K3 121 IM	K3 121 IF	K3 121 C	K3 121 DM	K3 121 DF	K3 121 SM	K3 121 SF	K3 118 BM	K3 118 BF
Croupion rouge pallid vert ventre orange	3 ANS	K3 122 IM	K3 122 IF	K3 122 C	K3 122 DM	K3 122 DF	K3 122 SM	K3 122 SF	K3 118 BM	K3 118 BF
Croupion rouge cinnamon vert ventre orange	3 ANS	K3 123 IM	K3 123 IF	K3 123 C	K3 123 DM	K3 123 DF	K3 123 SM	K3 123 SF	K3 118 BM	K3 118 BF
Croupion rouge gris-vert ventre orange	3 ANS	K3 124 IM	K3 124 IF	K3 124 C	K3 124 DM	K3 124 DF	K3 124 SM	K3 124 SF	K3 118 BM	K3 118 BF

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Croupion rouge pale fallow gris vert ventre orange	3 ANS	K3 125 IM	K3 125 IF	K3 125 C	K3 125 DM	K3 125 DF	K3 125 SM	K3 125 SF	K3 118 BM	K3 118 BF
Croupion rouge bronze fallow gris vert ventre orange	3 ANS	K3 126 IM	K3 126 IF	K3 126 C	K3 126 DM	K3 126 DF	K3 126 SM	K3 126 SF	K3 118 BM	K3 118 BF
Croupion rouge faded gris vert ventre orange	3 ANS	K3 127 IM	K3 127 IF	K3 127 C	K3 127 DM	K3 127 DF	K3 127 SM	K3 127 SF	K3 118 BM	K3 118 BF
Croupion rouge pallid gris-vert ventre orange	3 ANS	K3 128 IM	K3 128 IF	K3 128 C	K3 128 DM	K3 128 DF	K3 128 SM	K3 128 SF	K3 118 BM	K3 118 BF
Croupion rouge cinnamon gris-vert ventre orange	3 ANS	K3 129 IM	K3 129 IF	K3 129 C	K3 129 DM	K3 129 DF	K3 129 SM	K3 129 SF	K3 118 BM	K3 118 BF
Croupion rouge panachés récessif ventre-orange série verte	3 ANS	K3 130 I			K3 130 D		K3 130 S		K3 118 BF	
Croupion rouge panachés dominant ventre-orange série verte	3 ANS	K3 131 IM	K3 131 IF	K3 131 C	K3 131 DM	K3 131 DF	K3 131 SM	K3 131 SF	K3 118 BM	K3 118 BF
Croupion rouge jaunes ventre-orange aux yeux noirs	3 ANS	K3 132 I			K3 132 D		K3 132 S		K3 118 BF	
Croupion rouge autres combinaisons ventre-orange série verte non opaline	3 ANS	K3 133 IM	K3 133 IF	K3 133 C	K3 133 DM	K3 133 DF	K3 133 SM	K3 133 SF	K3 118 BF	K3 118 BF
Croupion rouge autres couleurs série verte	3 ANS	K3 134 IM	K3 134 IF	K3 134 C	K3 134 DM	K3 134 DF	K3 134 SM	K3 134 SF	K3 102 BM	K3 102 BF
Croupion rouge bleu	3 ANS	K3 135 IM	K3 135 IF	K3 135 C	K3 135 DM	K3 135 DF	K3 135 SM	K3 135 SF	K3 135 BM	K3 135 BF
Croupion rouge pale fallow bleu	3 ANS	K3 136 IM	K3 136 IF	K3 136 C	K3 136 DM	K3 136 DF	K3 136 SM	K3 136 SF	K3 136 BM	K3 136 BF
Croupion rouge bronze fallow bleu	3 ANS	K3 137 IM	K3 137 IF	K3 137 C	K3 137 DM	K3 137 DF	K3 137 SM	K3 137 SF	K3 136 BM	K3 136 BF
Croupion rouge faded bleu	3 ANS	K3 138 IM	K3 138 IF	K3 138 C	K3 138 DM	K3 138 DF	K3 138 SM	K3 138 SF	K3 136 BM	K3 136 BF
Croupion rouge ino bleu (lutino)	3 ANS	K3 139 IM	K3 139 IF	K3 139 C	K3 139 DM	K3 139 DF	K3 139 SM	K3 139 SF	K3 136 BM	K3 136 BF
Croupion rouge pallid bleu	3 ANS	K3 140 IM	K3 140 IF	K3 140 C	K3 140 DM	K3 140 DF	K3 140 SM	K3 140 SF	K3 136 BM	K3 136 BF
Croupion rouge cinnamon bleu	3 ANS	K3 141 IM	K3 141 IF	K3 141 C	K3 141 DM	K3 141 DF	K3 141 SM	K3 141 SF	K3 136 BM	K3 136 BF
Croupion rouge gris	3 ANS	K3 142 IM	K3 142 IF	K3 142 C	K3 142 DM	K3 142 DF	K3 142 SM	K3 142 SF	K3 136 BM	K3 136 BF
Croupion rouge pale fallow gris	3 ANS	K3 143 IM	K3 143 IF	K3 143 C	K3 143 DM	K3 143 DF	K3 143 SM	K3 143 SF	K3 136 BM	K3 136 BF
Croupion rouge bronze fallow gris	3 ANS	K3 144 IM	K3 144 IF	K3 144 C	K3 144 DM	K3 144 DF	K3 144 SM	K3 144 SF	K3 136 BM	K3 136 BF
Croupion rouge faded gris	3 ANS	K3 145 IM	K3 145 IF	K3 145 C	K3 145 DM	K3 145 DF	K3 145 SM	K3 145 SF	K3 136 BM	K3 136 BF
Croupion rouge pallid gris	3 ANS	K3 146 IM	K3 146 IF	K3 146 C	K3 146 DM	K3 146 DF	K3 146 SM	K3 146 SF	K3 136 BM	K3 136 BF
Croupion rouge cinnamon gris	3 ANS	K3 147 IM	K3 147 IF	K3 147 C	K3 147 DM	K3 147 DF	K3 147 SM	K3 147 SF	K3 136 BM	K3 136 BF
Croupion rouge panachés récessif série bleue	3 ANS	K3 148 I			K3 148 D		K3 148 S		K3 136 BF	
Croupion rouge panachés dominant série bleue	3 ANS	K3 149 IM	K3 149 IF	K3 149 C	K3 149 DM	K3 149 DF	K3 149 SM	K3 149 SF	K3 136 BM	K3 136 BF
Croupion rouge blanc aux yeux noirs	3 ANS	K3 150 I			K3 150 D		K3 150 S		K3 136 BF	
Croupion rouge autres couleurs série bleue	3 ANS	K3 151 IM	K3 151 IF	K3 151 C	K3 151 DM	K3 151 DF	K3 151 SM	K3 151 SF	K3 136 BM	K3 136 BF
Croupion rouge "dominant turquoise"	3 ANS	K3 152 IM	K3 152 IF	K3 152 C	K3 152 DM	K3 152 DF	K3 152 SM	K3 152 SF	K3 152 BM	K3 152 BF
Croupion rouge "dominant turquoise" pale fallow	3 ANS	K3 153 IM	K3 153 IF	K3 153 C	K3 153 DM	K3 153 DF	K3 153 SM	K3 153 SF	K3 153 BM	K3 153 BF
Croupion rouge "dominant turquoise" bronze fallow	3 ANS	K3 154 IM	K3 154 IF	K3 154 C	K3 154 DM	K3 154 DF	K3 154 SM	K3 154 SF	K3 153 BM	K3 153 BF
Croupion rouge "dominant turquoise" faded	3 ANS	K3 155 IM	K3 155 IF	K3 155 C	K3 155 DM	K3 155 DF	K3 155 SM	K3 155 SF	K3 153 BM	K3 153 BF

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Croupion rouge "dominant turquoise" ino (Crème-ino)	3 ANS	K3 156 IM	K3 156 IF	K3 156 C	K3 156 DM	K3 156 DF	K3 156 SM	K3 156 SF	K3 153 BM	K3 153 BF
Croupion rouge "dominant turquoise" pallid	3 ANS	K3 157 IM	K3 157 IF	K3 157 C	K3 157 DM	K3 157 DF	K3 157 SM	K3 157 SF	K3 153 BM	K3 153 BF
Croupion rouge "dominant turquoise" cinnamon	3 ANS	K3 158 IM	K3 158 IF	K3 158 C	K3 158 DM	K3 158 DF	K3 158 SM	K3 158 SF	K3 153 BM	K3 153 BF
Croupion rouge "dominant turquoise" bleu ("cobalt")	3 ANS	K3 159 IM	K3 159 IF	K3 159 C	K3 159 DM	K3 159 DF	K3 159 SM	K3 159 SF	K3 153 BM	K3 153 BF
Croupion rouge panachés récessif série "dominant turquoise"	3 ANS	K3 160 I			K3 160 D		K3 160 S		K3 153 BF	
Croupion rouge panachés dominant série "dominant turquoise"	3 ANS	K3 161 IM	K3 161 IF	K3 161 C	K3 161 DM	K3 161 DF	K3 161 SM	K3 161 SF	K3 153 BM	K3 153 BF
Croupion rouge crème aux yeux noirs	3 ANS	K3 162 I			K3 162 D		K3 162 S		K3 153 BF	
Croupion rouge autres couleurs série "dominant turquoise"	3 ANS	K3 163 IM	K3 163 IF	K3 163 C	K3 163 DM	K3 163 DF	K3 163 SM	K3 163 SF	K3 153 BM	K3 153 BF
Croupion rouge opaline fond rouge vert	3 ANS	K3 164 IM	K3 164 IF	K3 164 C	K3 164 DM	K3 164 DF	K3 164 SM	K3 164 SF	K3 164 BM	K3 164 BF
Croupion rouge opaline fond rouge pallid vert	3 ANS	K3 165 IM	K3 165 IF	K3 165 C	K3 165 DM	K3 165 DF	K3 165 SM	K3 165 SF	K3 165 BM	K3 165 BF
Croupion rouge opaline fond rouge ino (rubino)	3 ANS	K3 166 IM	K3 166 IF	K3 166 C	K3 166 DM	K3 166 DF	K3 166 SM	K3 166 SF	K3 165 BM	K3 165 BF
Croupion rouge opaline fond rouge bronze fallow vert	3 ANS	K3 167 IM	K3 167 IF	K3 167 C	K3 167 DM	K3 167 DF	K3 167 SM	K3 167 SF	K3 165 BM	K3 165 BF
Croupion rouge opaline fond rouge pale fallow vert	3 ANS	K3 168 IM	K3 168 IF	K3 168 C	K3 168 DM	K3 168 DF	K3 168 SM	K3 168 SF	K3 165 BM	K3 165 BF
Croupion rouge opaline fond rouge faded vert	3 ANS	K3 169 IM	K3 169 IF	K3 169 C	K3 169 DM	K3 169 DF	K3 169 SM	K3 169 SF	K3 165 BM	K3 165 BF
Croupion rouge opaline fond rouge cinnamon vert	3 ANS	K3 170 IM	K3 170 IF	K3 170 C	K3 170 DM	K3 170 DF	K3 170 SM	K3 170 SF	K3 165 BM	K3 165 BF
Croupion rouge opaline fond rouge gris vert	3 ANS	K3 171 IM	K3 171 IF	K3 171 C	K3 171 DM	K3 171 DF	K3 171 SM	K3 171 SF	K3 171 BM	K3 171 BF
Croupion rouge opaline fond rouge pallid gris vert	3 ANS	K3 172 IM	K3 172 IF	K3 172 C	K3 172 DM	K3 172 DF	K3 172 SM	K3 172 SF	K3 172 BM	K3 172 BF
Croupion rouge opaline fond rouge bronze fallow gris vert	3 ANS	K3 173 IM	K3 173 IF	K3 173 C	K3 173 DM	K3 173 DF	K3 173 SM	K3 173 SF	K3 172 BM	K3 172 BF
Croupion rouge opaline fond rouge pale fallow gris vert	3 ANS	K3 174 IM	K3 174 IF	K3 174 C	K3 174 DM	K3 174 DF	K3 174 SM	K3 174 SF	K3 172 BM	K3 172 BF
Croupion rouge opaline fond rouge faded gris vert	3 ANS	K3 175 IM	K3 175 IF	K3 175 C	K3 175 DM	K3 175 DF	K3 175 SM	K3 175 SF	K3 172 BM	K3 172 BF
Croupion rouge opaline fond rouge cinnamon gris vert	3 ANS	K3 176 IM	K3 176 IF	K3 176 C	K3 176 DM	K3 176 DF	K3 176 SM	K3 176 SF	K3 172 BM	K3 172 BF
Croupion rouge panachés récessif série opaline fond rouge	3 ANS	K3 177 I			K3 177 D		K3 177 S		K3 172 BF	
Croupion rouge panachés dominant série opaline fond rouge	3 ANS	K3 178 IM	K3 178 IF	K3 178 C	K3 178 DM	K3 178 DF	K3 178 SM	K3 178 SF	K3 172 BM	K3 172 BF
Croupion rouge opaline fond rouge jaune aux yeux noirs	3 ANS	K3 179 I			K3 179 D		K3 179 S		K3 172 BF	
Croupion rouge autres combinaisons opaline fond rouge	3 ANS	K3 180 IM	K3 180 IF	K3 180 C	K3 180 DM	K3 180 DF	K3 180 SM	K3 180 SF	K3 172 BM	K3 172 BF
Croupion rouge opaline fond jaune vert	3 ANS	K3 181 IM	K3 181 IF	K3 181 C	K3 181 DM	K3 181 DF	K3 181 SM	K3 181 SF	K3 181 BM	K3 181 BF
Croupion rouge opaline fond jaune pallid vert	3 ANS	K3 182 IM	K3 182 IF	K3 182 C	K3 182 DM	K3 182 DF	K3 182 SM	K3 182 SF	K3 182 BM	K3 182 BF
Croupion rouge opaline fond jaune ino (rubino)	3 ANS	K3 183 IM	K3 183 IF	K3 183 C	K3 183 DM	K3 183 DF	K3 183 SM	K3 183 SF	K3 182 BM	K3 182 BF
Croupion rouge opaline fond jaune bronze fallow vert	3 ANS	K3 184 IM	K3 184 IF	K3 184 C	K3 184 DM	K3 184 DF	K3 184 SM	K3 184 SF	K3 182 BM	K3 182 BF
Croupion rouge opaline fond jaune pale fallow vert	3 ANS	K3 185 IM	K3 185 IF	K3 185 C	K3 185 DM	K3 185 DF	K3 185 SM	K3 185 SF	K3 182 BM	K3 182 BF
Croupion rouge opaline fond jaune cinnamon vert	3 ANS	K3 186 IM	K3 186 IF	K3 186 C	K3 186 DM	K3 186 DF	K3 186 SM	K3 186 SF	K3 182 BM	K3 182 BF
Croupion rouge opaline fond jaune gris vert	3 ANS	K3 187 IM	K3 187 IF	K3 187 C	K3 187 DM	K3 187 DF	K3 187 SM	K3 187 SF	K3 182 BM	K3 182 BF

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Croupion rouge opaline fond jaune pallid gris vert	3 ANS	K3 188 IM	K3 188 IF	K3 188 C	K3 188 DM	K3 188 DF	K3 188 SM	K3 188 SF	K3 182 BM	K3 182 BF
Croupion rouge opaline fond jaune bronze fallow gris vert	3 ANS	K3 189 IM	K3 189 IF	K3 189 C	K3 189 DM	K3 189 DF	K3 189 SM	K3 189 SF	K3 182 BM	K3 182 BF
Croupion rouge opaline fond jaune pale fallow gris vert	3 ANS	K3 190 IM	K3 190 IF	K3 190 C	K3 190 DM	K3 190 DF	K3 190 SM	K3 190 SF	K3 182 BM	K3 182 BF
Croupion rouge opaline fond jaune cinnamon gris vert	3 ANS	K3 191 IM	K3 191 IF	K3 191 C	K3 191 DM	K3 191 DF	K3 191 SM	K3 191 SF	K3 182 BM	K3 182 BF
Croupion rouge panachés récessif série opaline fond jaune	3 ANS	K3 192 I			K3 192 D		K3 192 S		K3 182 BF	
Croupion rouge panachés dominant série opaline fond jaune	3 ANS	K3 193 IM	K3 193 IF	K3 193 C	K3 193 DM	K3 193 DF	K3 193 SM	K3 193 SF	K3 182 BM	K3 182 BF
Croupion rouge opaline fond jaune jaune aux yeux noirs	3 ANS	K3 194 I			K3 194 D		K3 194 S		K3 182 BF	
Croupion rouge autres combinaisons opaline fond jaune	3 ANS	K3 195 IM	K3 195 IF	K3 195 C	K3 195 DM	K3 195 DF	K3 195 SM	K3 195 SF	K3 182 BM	K3 182 BF
Croupion rouge opaline orange vert	3 ANS	K3 196 IM	K3 196 IF	K3 196 C	K3 196 DM	K3 196 DF	K3 196 SM	K3 196 SF	K3 196 BM	K3 196 BF
Croupion rouge opaline orange pallid vert	3 ANS	K3 197 IM	K3 197 IF	K3 197 C	K3 197 DM	K3 197 DF	K3 197 SM	K3 197 SF	K3 197 BM	K3 197 BF
Croupion rouge opaline orange ino (rubino)	3 ANS	K3 198 IM	K3 198 IF	K3 198 C	K3 198 DM	K3 198 DF	K3 198 SM	K3 198 SF	K3 197 BM	K3 197 BF
Croupion rouge opaline orange bronze fallow vert	3 ANS	K3 199 IM	K3 199 IF	K3 199 C	K3 199 DM	K3 199 DF	K3 199 SM	K3 199 SF	K3 197 BM	K3 197 BF
Croupion rouge opaline orange pale fallow vert	3 ANS	K3 200 IM	K3 200 IF	K3 200 C	K3 200 DM	K3 200 DF	K3 200 SM	K3 200 SF	K3 197 BM	K3 197 BF
Croupion rouge opaline orange faded vert	3 ANS	K3 201 IM	K3 201 IF	K3 201 C	K3 201 DM	K3 201 DF	K3 201 SM	K3 201 SF	K3 197 BM	K3 197 BF
Croupion rouge opaline orange cinnamon vert	3 ANS	K3 202 IM	K3 202 IF	K3 202 C	K3 202 DM	K3 202 DF	K3 202 SM	K3 202 SF	K3 197 BM	K3 197 BF
Croupion rouge opaline orange gris vert	3 ANS	K3 203 IM	K3 203 IF	K3 203 C	K3 203 DM	K3 203 DF	K3 203 SM	K3 203 SF	K3 197 BM	K3 197 BF
Croupion rouge opaline orange pallid gris vert	3 ANS	K3 204 IM	K3 204 IF	K3 204 C	K3 204 DM	K3 204 DF	K3 204 SM	K3 204 SF	K3 197 BM	K3 197 BF
Croupion rouge opaline orange bronze fallow gris vert	3 ANS	K3 205 IM	K3 205 IF	K3 205 C	K3 205 DM	K3 205 DF	K3 205 SM	K3 205 SF	K3 197 BM	K3 197 BF
Croupion rouge opaline orange pale fallow gris vert	3 ANS	K3 206 IM	K3 206 IF	K3 206 C	K3 206 DM	K3 206 DF	K3 206 SM	K3 206 SF	K3 197 BM	K3 197 BF
Croupion rouge opaline orange faded gris vert	3 ANS	K3 207 IM	K3 207 IF	K3 207 C	K3 207 DM	K3 207 DF	K3 207 SM	K3 207 SF	K3 197 BM	K3 197 BF
Croupion rouge opaline orange cinnamon gris vert	3 ANS	K3 208 IM	K3 208 IF	K3 208 C	K3 208 DM	K3 208 DF	K3 208 SM	K3 208 SF	K3 197 BM	K3 197 BF
Croupion rouge panachés récessif série opaline orange	3 ANS	K3 209 I			K3 209 D		K3 209 S		K3 197 BF	
Croupion rouge panachés dominant série opaline orange	3 ANS	K3 210 IM	K3 210 IF	K3 210 C	K3 210 DM	K3 210 DF	K3 210 SM	K3 210 SF	K3 197 BM	K3 197 BF
Croupion rouge opaline orange jaune aux yeux noirs	3 ANS	K3 211 I			K3 211 D		K3 211 S		K3 197 BF	
Croupion rouge autres combinaisons opaline orange	3 ANS	K3 212 IM	K3 212 IF	K3 212 C	K3 212 DM	K3 212 DF	K3 212 SM	K3 212 SF	K3 197 BM	K3 197 BF
Croupion rouge opaline bleu	3 ANS	K3 213 IM	K3 213 IF	K3 213 C	K3 213 DM	K3 213 DF	K3 213 SM	K3 213 SF	K3 213 BM	K3 213 BF
Croupion rouge opaline pallid bleu	3 ANS	K3 214 IM	K3 214 IF	K3 214 C	K3 214 DM	K3 214 DF	K3 214 SM	K3 214 SF	K3 214 BM	K3 214 BF
Croupion rouge opaline bronze fallow bleu	3 ANS	K3 215 IM	K3 215 IF	K3 215 C	K3 215 DM	K3 215 DF	K3 215 SM	K3 215 SF	K3 214 BM	K3 214 BF
Croupion rouge opaline pale-fallow bleu	3 ANS	K3 216 IM	K3 216 IF	K3 216 C	K3 216 DM	K3 216 DF	K3 216 SM	K3 216 SF	K3 214 BM	K3 214 BF
Croupion rouge opaline cinnamon bleu	3 ANS	K3 217 IM	K3 217 IF	K3 217 C	K3 217 DM	K3 217 DF	K3 217 SM	K3 217 SF	K3 214 BM	K3 214 BF
Croupion rouge opaline faded bleu	3 ANS	K3 218 IM	K3 218 IF	K3 218 C	K3 218 DM	K3 218 DF	K3 218 SM	K3 218 SF	K3 214 BM	K3 214 BF
Croupion rouge opaline gris	3 ANS	K3 219 IM	K3 219 IF	K3 219 C	K3 219 DM	K3 219 DF	K3 219 SM	K3 219 SF	K3 214 BM	K3 214 BF

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Croupion rouge opaline pallid gris	3 ANS	K3 220 IM	K3 220 IF	K3 220 C	K3 220 DM	K3 220 DF	K3 220 SM	K3 220 SF	K3 214 BM	K3 214 BF
Croupion rouge opaline bronze fallow gris	3 ANS	K3 221 IM	K3 221 IF	K3 221 C	K3 221 DM	K3 221 DF	K3 221 SM	K3 221 SF	K3 214 BM	K3 214 BF
Croupion rouge opaline pale fallow gris	3 ANS	K3 222 IM	K3 222 IF	K3 222 C	K3 222 DM	K3 222 DF	K3 222 SM	K3 222 SF	K3 214 BM	K3 214 BF
Croupion rouge opaline cinnamon gris	3 ANS	K3 223 IM	K3 223 IF	K3 223 C	K3 223 DM	K3 223 DF	K3 223 SM	K3 223 SF	K3 214 BM	K3 214 BF
Croupion rouge opaline faded gris	3 ANS	K3 224 IM	K3 224 IF	K3 224 C	K3 224 DM	K3 224 DF	K3 224 SM	K3 224 SF	K3 214 BM	K3 214 BF
Croupion rouge opaline "dominant turquoise"	3 ANS	K3 225 IM	K3 225 IF	K3 225 C	K3 225 DM	K3 225 DF	K3 225 SM	K3 225 SF	K3 225 BM	K3 225 BF
Croupion rouge opaline "dominant turquoise" bleu (opaline "cobalt")	3 ANS	K3 226 IM	K3 226 IF	K3 226 C	K3 226 DM	K3 226 DF	K3 226 SM	K3 226 SF	K3 225 BM	K3 225 BF
Croupion rouge autres couleurs série opaline vert	3 ANS	K3 227 IM	K3 227 IF	K3 227 C	K3 227 DM	K3 227 DF	K3 227 SM	K3 227 SF	K3 227 BM	K3 227 BF
Croupion rouge autres couleurs série opaline beu	3 ANS	K3 228 IM	K3 228 IF	K3 228 C	K3 228 DM	K3 228 DF	K3 228 SM	K3 228 SF	K3 227 BM	K3 227 BF
Croupion rouge autres couleurs série opaline "dominant turquoise"	3 ANS	K3 229 IM	K3 229 IF	K3 229 C	K3 229 DM	K3 229 DF	K3 229 SM	K3 229 SF	K3 227 BM	K3 227 BF
Multicolore - phénotype ancestral	3 ANS	K3 301 IM	K3 301 IF	K3 301 C	K3 301 DM	K3 301 DF	K3 301 SM	K3 301 SF	K3 301 BM	K3 301 BF
Multicolore poitrine rouge	3 ANS	K3 302 IM	K3 302 IF	K3 302 C	K3 302 DM	K3 302 DF	K3 302 SM	K3 302 SF	K3 302 BM	K3 302 BF
Multicolore gris-vert	3 ANS	K3 303 IM	K3 303 IF	K3 303 C	K3 303 DM	K3 303 DF	K3 303 SM	K3 303 SF	K3 302 BM	K3 302 BF
Multicolore autres couleurs	3 ANS	K3 304 IM	K3 304 IF	K3 304 C	K3 304 DM	K3 304 DF	K3 304 SM	K3 304 SF	K3 302 BM	K3 302 BF
Bonnet bleu ventre rouge - phénotype ancestral	3 ANS	K3 501 I			K3 501 D		K3 501 S		K3 501 B	
Bonnet bleu VR lutino	3 ANS	K3 502 I			K3 502 D		K3 502 S		K3 502 B	
Bonnet bleu VR diluée	3 ANS	K3 503 I			K3 503 D		K3 503 S		K3 502 B	
Bonnet bleu VR fallow	3 ANS	K3 504 I			K3 504 D		K3 504 S		K3 502 B	
Bonnet bleu VR cinnamon	3 ANS	K3 505 I			K3 505 D		K3 505 S		K3 502 B	
Bonnet bleu VR autres couleurs	3 ANS	K3 506 I			K3 506 D		K3 506 S		K3 502 B	
Bonnet bleu ventre jaune - phénotype ancestral	3 ANS	K3 507 I			K3 507 D		K3 507 S		K3 507 B	
Bonnet bleu ventre jaune toutes mutations	3 ANS	K3 508 I			K3 508 D		K3 508 S		K3 507 B	
Bonnet bleu narethae - phénotype ancestral	3 ANS	K3 509 I			K3 509 D		K3 509 S		K3 507 B	
Bonnet bleu narethae toutes mutations	3 ANS	K3 510 I			K3 510 D		K3 510 S		K3 507 B	
Capuchon noir couleur sauvage	3 ANS	K3 601 IM	K3 601 IF	K3 601 C	K3 601 DM	K3 601 DF	K3 601 SM	K3 601 SF	K3 601 BM	K3 601 BF
Capuchon noir toutes mutations	3 ANS	K3 602 IM	K3 602 IF	K3 602 C	K3 602 DM	K3 602 DF	K3 602 SM	K3 602 SF	K3 601 BM	K3 601 BF
Ailes d'or couleur sauvage	3 ANS	K3 603 IM	K3 603 IF	K3 603 C	K3 603 DM	K3 603 DF	K3 603 SM	K3 603 SF	K3 601 BM	K3 601 BF
Ailes d'or toutes mutations	3 ANS	K3 604 IM	K3 604 IF	K3 604 C	K3 604 DM	K3 604 DF	K3 604 SM	K3 604 SF	K3 601 BM	K3 601 BF
Perruche de latham phénotype ancestral	3 ANS	K4 101 I			K4 101 D		K4 101 S		K4 101 B	
Perruche de latham misty DF	3 ANS	K4 102 I			K4 102 D		K4 102 S		K4 102 B	



# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Perruche de latham faded	3 ANS	K4 103 I			K4 103 D		K4 103 S		K4 102 B	
Perruche de latham ventre rouge	3 ANS	K4 104 I			K4 104 D		K4 104 S		K4 102 B	
Perruche de latham autres couleurs	3 ANS	K4 105 I			K4 105 D		K4 105 S		K4 102 B	
Calopsitte JO grise	3 ANS	K5 101 IM	K5 101 IF	K5 101 C	K5 101 DM	K5 101 DF	K5 101 SM	K5 101 SF	K5 101 BM	K5 101 BF
Calopsitte JO cinnamon	3 ANS	K5 102 IM	K5 102 IF	K5 102 C	K5 102 DM	K5 102 DF	K5 102 SM	K5 102 SF	K5 102 BM	K5 102 BF
Calopsitte JO lutino	3 ANS	K5 103 IM	K5 103 IF	K5 103 C	K5 103 DM	K5 103 DF	K5 103 SM	K5 103 SF	K5 102 BM	K5 102 BF
Calopsitte JO bronze fallow	3 ANS	K5 104 IM	K5 104 IF	K5 104 C	K5 104 DM	K5 104 DF	K5 104 SM	K5 104 SF	K5 102 BM	K5 102 BF
Calopsitte JO fallow cendré	3 ANS	K5 105 IM	K5 105 IF	K5 105 C	K5 105 DM	K5 105 DF	K5 105 SM	K5 105 SF	K5 102 BM	K5 102 BF
Calopsitte JO edged SF	3 ANS	K5 106 IM	K5 106 IF	K5 106 C	K5 106 DM	K5 106 DF	K5 106 SM	K5 106 SF	K5 102 BM	K5 102 BF
Calopsitte JO edged DF	3 ANS	K5 107 IM	K5 107 IF	K5 107 C	K5 107 DM	K5 107 DF	K5 107 SM	K5 107 SF	K5 102 BM	K5 102 BF
Calopsitte JO panachée grise	3 ANS	K5 108 I			K5 108 D		K5 108 S		K5 108 B	
Calopsitte JO panachée cinnamon	3 ANS	K5 109 I			K5 109 D		K5 109 S		K5 108 B	
Calopsitte JO panachée opaline	3 ANS	K5 110 I			K5 110 D		K5 110 S		K5 108 B	
Calopsitte JO panachée opaline cinnamon	3 ANS	K5 111 I			K5 111 D		K5 111 S		K5 108 B	
Calopsitte JO opaline grise	3 ANS		K5 112 IF			K5 112 DF		K5 112 SF		K5 112 BF
Calopsitte JO opaline cinamon	3 ANS		K5 113 IF			K5 113 DF		K5 113 SF		K5 113 BF
Calopsitte JO opaline lutino	3 ANS		K5 114 IF			K5 114 DF		K5 114 SF		K5 113 BF
Calopsitte JO opaline bronze fallow	3 ANS		K5 115 IF			K5 115 DF		K5 115 SF		K5 113 BF
Calopsitte JO opaline fallow cendré	3 ANS		K5 116 IF			K5 116 DF		K5 116 SF		K5 113 BF
Calopsitte JO opaline edged SF et DF	3 ANS		K5 117 IF			K5 117 DF		K5 117 SF		K5 113 BF
Calopsitte autres couleurs joues oranges	3 ANS	K5 118 IM	K5 118 IF	K5 118 C	K5 118 DM	K5 118 DF	K5 118 SM	K5 118 SF	K5 102 BM	K5 102 BF
Calopsitte FB grise	3 ANS	K5 201 IM	K5 201 IF	K5 201 C	K5 201 DM	K5 201 DF	K5 201 SM	K5 201 SF	K5 201 BM	K5 201 BF
Calopsitte FB cinnamon	3 ANS	K5 202 IM	K5 202 IF	K5 202 C	K5 202 DM	K5 202 DF	K5 202 SM	K5 202 SF	K5 202 BM	K5 202 BF
Calopsitte FB lutino	3 ANS	K5 203 IM	K5 203 IF	K5 203 C	K5 203 DM	K5 203 DF	K5 203 SM	K5 203 SF	K5 202 BM	K5 202 BF
Calopsitte FB bronze fallow	3 ANS	K5 204 IM	K5 204 IF	K5 204 C	K5 204 DM	K5 204 DF	K5 204 SM	K5 204 SF	K5 202 BM	K5 202 BF
Calopsitte FB fallow cendré	3 ANS	K5 205 IM	K5 205 IF	K5 205 C	K5 205 DM	K5 205 DF	K5 205 SM	K5 205 SF	K5 202 BM	K5 202 BF
Calopsitte FB edged SF	3 ANS	K5 206 IM	K5 206 IF	K5 206 C	K5 206 DM	K5 206 DF	K5 206 SM	K5 206 SF	K5 202 BM	K5 202 BF
Calopsitte FB edged DF	3 ANS	K5 207 IM	K5 207 IF	K5 207 C	K5 207 DM	K5 207 DF	K5 207 SM	K5 207 SF	K5 202 BM	K5 202 BF
Calopsitte FB panachée grise	3 ANS	K5 208 I			K5 208 D		K5 208 S		K5 208 B	
Calopsitte FB panachée cinnamon	3 ANS	K5 209 I			K5 209 D		K5 209 S		K5 208 B	
Calopsitte FB panachée opaline	3 ANS	K5 210 I			K5 210 D		K5 210 S		K5 208 B	
Calopsitte FB panachée opaline cinnamon	3 ANS	K5 211 I			K5 211 D		K5 211 S		K5 208 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Calopsitte FB opaline grise	3 ANS		K5 212 IF			K5 212 DF		K5 212 SF		K5 212 BF
Calopsitte FB opaline cinamon	3 ANS		K5 213 IF			K5 213 DF		K5 213 SF		K5 213 BF
Calopsitte FB opaline lutino	3 ANS		K5 214 IF			K5 214 DF		K5 214 SF		K5 213 BF
Calopsitte FB opaline bronze fallow	3 ANS		K5 215 IF			K5 215 DF		K5 215 SF		K5 213 BF
Calopsitte FB opaline fallow cendré	3 ANS		K5 216 IF			K5 216 DF		K5 216 SF		K5 213 BF
Calopsitte FB opaline edged SF et DF	3 ANS		K5 217 IF			K5 217 DF		K5 217 SF		K5 213 BF
Calopsitte autres couleurs Face-Blanche	3 ANS	K5 218 IM	K5 218 IF	K5 218 C	K5 218 DM	K5 218 DF	K5 218 SM	K5 218 SF	K5 202 BM	K5 202 BF
Calopsitte FP grise	3 ANS	K5 301 IM	K5 301 IF	K5 301 C	K5 301 DM	K5 301 DF	K5 301 SM	K5 301 SF	K5 301 BM	K5 301 BF
Calopsitte FP cinamon	3 ANS	K5 302 IM	K5 302 IF	K5 302 C	K5 302 DM	K5 302 DF	K5 302 SM	K5 302 SF	K5 302 BM	K5 302 BF
Calopsitte FP lutino	3 ANS	K5 303 IM	K5 303 IF	K5 303 C	K5 303 DM	K5 303 DF	K5 303 SM	K5 303 SF	K5 302 BM	K5 302 BF
Calopsitte FP bronze fallow	3 ANS	K5 304 IM	K5 304 IF	K5 304 C	K5 304 DM	K5 304 DF	K5 304 SM	K5 304 SF	K5 302 BM	K5 302 BF
Calopsitte FP fallow cendré	3 ANS	K5 305 IM	K5 305 IF	K5 305 C	K5 305 DM	K5 305 DF	K5 305 SM	K5 305 SF	K5 302 BM	K5 302 BF
Calopsitte FP edged SF	3 ANS	K5 306 IM	K5 306 IF	K5 306 C	K5 306 DM	K5 306 DF	K5 306 SM	K5 306 SF	K5 302 BM	K5 302 BF
Calopsitte FP edged DF	3 ANS	K5 307 IM	K5 307 IF	K5 307 C	K5 307 DM	K5 307 DF	K5 307 SM	K5 307 SF	K5 302 BM	K5 302 BF
Calopsitte FP panachée grise	3 ANS	K5 308 I			K5 308 D		K5 308 S		K5 308 B	
Calopsitte FP panachée cinamon	3 ANS	K5 309 I			K5 309 D		K5 309 S		K5 308 B	
Calopsitte FP panachée opaline	3 ANS	K5 310 I			K5 310 D		K5 310 S		K5 308 B	
Calopsitte FP panachée opaline cinamon	3 ANS	K5 311 I			K5 311 D		K5 311 S		K5 308 B	
Calopsitte FP opaline grise	3 ANS		K5 312 IF			K5 312 DF		K5 312 SF		K5 312 BF
Calopsitte FP opaline cinamon	3 ANS		K5 313 IF			K5 313 DF		K5 313 SF		K5 313 BF
Calopsitte FP opaline lutino	3 ANS		K5 314 IF			K5 314 DF		K5 314 SF		K5 313 BF
Calopsitte FP opaline bronze fallow	3 ANS		K5 315 IF			K5 315 DF		K5 315 SF		K5 313 BF
Calopsitte FP opaline fallow cendré	3 ANS		K5 316 IF			K5 316 DF		K5 316 SF		K5 313 BF
Calopsitte FP opaline edged SF et DF	3 ANS		K5 317 IF			K5 317 DF		K5 317 SF		K5 313 BF
Calopsitte autres couleurs Face-pale	3 ANS	K5 318 IM	K5 318 IF	K5 318 C	K5 318 DM	K5 318 DF	K5 318 SM	K5 318 SF	K5 302 BM	K5 302 BF
Calopsitte JJ grise	3 ANS	K5 421 IM	K5 421 IF	K5 421 C	K5 421 DM	K5 421 DF	K5 421 SM	K5 421 SF	K5 421 BM	K5 421 BF
Calopsitte JJ cinamon	3 ANS	K5 422 IM	K5 422 IF	K5 422 C	K5 422 DM	K5 422 DF	K5 422 SM	K5 422 SF	K5 422 BM	K5 422 BF
Calopsitte JJ lutino	3 ANS	K5 423 IM	K5 423 IF	K5 423 C	K5 423 DM	K5 423 DF	K5 423 SM	K5 423 SF	K5 422 BM	K5 422 BF
Calopsitte JJ bronze fallow	3 ANS	K5 424 IM	K5 424 IF	K5 424 C	K5 424 DM	K5 424 DF	K5 424 SM	K5 424 SF	K5 422 BM	K5 422 BF
Calopsitte JJ fallow cendré	3 ANS	K5 425 IM	K5 425 IF	K5 425 C	K5 425 DM	K5 425 DF	K5 425 SM	K5 425 SF	K5 422 BM	K5 422 BF
Calopsitte JJ edged SF	3 ANS	K5 426 IM	K5 426 IF	K5 426 C	K5 426 DM	K5 426 DF	K5 426 SM	K5 426 SF	K5 422 BM	K5 422 BF
Calopsitte JJ edged DF	3 ANS	K5 427 IM	K5 427 IF	K5 427 C	K5 427 DM	K5 427 DF	K5 427 SM	K5 427 SF	K5 422 BM	K5 422 BF

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Calopsitte JJ panachée grise	3 ANS	K5 428 I			K5 428 D		K5 428 S		K5 428 B	
Calopsitte JJ panachée cinnamon	3 ANS	K5 429 I			K5 429 D		K5 429 S		K5 428 B	
Calopsitte JJ panachée opaline	3 ANS	K5 430 I			K5 430 D		K5 430 S		K5 428 B	
Calopsitte JJ panachée opaline cinnamon	3 ANS	K5 431 I			K5 431 D		K5 431 S		K5 428 B	
Calopsitte JJ opaline grise	3 ANS		K5 432 IF			K5 432 DF		K5 432 SF		K5 432 BF
Calopsitte JJ opaline cinamon	3 ANS		K5 433 IF			K5 433 DF		K5 433 SF		K5 433 BF
Calopsitte JJ opaline lutino	3 ANS		K5 434 IF			K5 434 DF		K5 434 SF		K5 433 BF
Calopsitte JJ opaline bronze fallow	3 ANS		K5 435 IF			K5 435 DF		K5 435 SF		K5 433 BF
Calopsitte JJ opaline fallow cendré	3 ANS		K5 436 IF			K5 436 DF		K5 436 SF		K5 433 BF
Calopsitte JJ opaline edged SF et DF	3 ANS		K5 437 IF			K5 437 DF		K5 437 SF		K5 433 BF
Calopsitte autres couleurs Joues-jaunes	3 ANS	K5 438 IM	K5 438 IF	K5 438 C	K5 438 DM	K5 438 DF	K5 438 SM	K5 438 SF	K5 422 BM	K5 422 BF
Omnicolore dos vert	4 ANS	K6 101 I			K6 101 D		K6 101 S		K6 101 B	
Omnicolore dos jaune	4 ANS	K6 102 I			K6 102 D		K6 102 S		K6 101 B	
Omnicolore manteau d'or	4 ANS	K6 103 I			K6 103 D		K6 103 S		K6 101 B	
Omnicolore dorée	4 ANS	K6 104 I			K6 104 D		K6 104 S		K6 104 B	
Omnicolore pastel dos vert	4 ANS	K6 105 I			K6 105 D		K6 105 S		K6 104 B	
Omnicolore pastel dos jaune	4 ANS	K6 106 I			K6 106 D		K6 106 S		K6 104 B	
Omnicolore pastel manteau d'or	4 ANS	K6 107 I			K6 107 D		K6 107 S		K6 104 B	
Omnicolore pastel dorée	4 ANS	K6 108 I			K6 108 D		K6 108 S		K6 104 B	
Omnicolore cinnamon dos vert	4 ANS	K6 109 I			K6 109 D		K6 109 S		K6 104 B	
Omnicolore cinnamon dos jaune	4 ANS	K6 110 I			K6 110 D		K6 110 S		K6 104 B	
Omnicolore cinnamon manteau d'or	4 ANS	K6 111 I			K6 111 D		K6 111 S		K6 104 B	
Omnicolore cinnamon dorée	4 ANS	K6 112 I			K6 112 D		K6 112 S		K6 104 B	
Omnicolore ailes blanches SF et DF	4 ANS	K6 113 I			K6 113 D		K6 113 S		K6 104 B	
Omnicolore suffused	4 ANS	K6 114 I			K6 114 D		K6 114 S		K6 104 B	
Omnicolore mélanique (sans autre mutation)	4 ANS	K6 115 I			K6 115 D		K6 115 S		K6 104 B	
Omnicolore mélanique pastel	4 ANS	K6 116 I			K6 116 D		K6 116 S		K6 104 B	
Omnicolore mélanique cinnamon	4 ANS	K6 117 I			K6 117 D		K6 117 S		K6 104 B	
Omnicolore mélanique ailes blanches SF et DF	4 ANS	K6 118 I			K6 118 D		K6 118 S		K6 104 B	
Omnicolore bleue	4 ANS	K6 119 I			K6 119 D		K6 119 S		K6 104 B	
Omnicolore bleue pastel	4 ANS	K6 120 I			K6 120 D		K6 120 S		K6 104 B	
Omnicolore bleue cinnamon	4 ANS	K6 121 I			K6 121 D		K6 121 S		K6 104 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Omnicolore bleue dorée	4 ANS	K6 122 I			K6 122 D		K6 122 S		K6 104 B	
Omnicolore autres couleurs et combinaisons de couleurs sans opaline	4 ANS	K6 123 I			K6 123 D		K6 123 S		K6 104 B	
Omnicolore opaline	4 ANS	K6 124 I			K6 124 D		K6 124 S		K6 124 B	
Omnicolore opaline pastel	4 ANS	K6 125 I			K6 125 D		K6 125 S		K6 125 B	
Omnicolore opaline cinnamon	4 ANS	K6 126 I			K6 126 D		K6 126 S		K6 125 B	
Omnicolore opaline dorée	4 ANS	K6 127 I			K6 127 D		K6 127 S		K6 125 B	
Omnicolore opaline ino (rubino)	4 ANS	K6 128 I			K6 128 D		K6 128 S		K6 125 B	
Omnicolore opaline mélanique	4 ANS	K6 129 I			K6 129 D		K6 129 S		K6 125 B	
Omnicolore autres combinaison de couleurs opaline	4 ANS	K6 130 I			K6 130 D		K6 130 S		K6 125 B	
Pennant rouge - phénotype ancestral	4 ANS	K6 201 I			K6 201 D		K6 201 S		K6 201 B	
Pennant jaune	4 ANS	K6 202 I			K6 202 D		K6 202 S		K6 202 B	
Pennant cinnamon	4 ANS	K6 203 I			K6 203 D		K6 203 S		K6 202 B	
Pennant pastel	4 ANS	K6 204 I			K6 204 D		K6 204 S		K6 202 B	
Pennant lutino	4 ANS	K6 205 I			K6 205 D		K6 205 S		K6 202 B	
Pennant fallow	4 ANS	K6 206 I			K6 206 D		K6 206 S		K6 202 B	
Pennant rouge panaché récessif	4 ANS	K6 207 I			K6 207 D		K6 207 S		K6 202 B	
Pennant rouge panaché dominant	4 ANS	K6 208 I			K6 208 D		K6 208 S		K6 202 B	
Pennant rouge autres couleurs	4 ANS	K6 209 I			K6 209 D		K6 209 S		K6 202 B	
Pennant bleu	4 ANS	K6 210 I			K6 210 D		K6 210 S		K6 210 B	
Pennant jaune bleu ("blanc")	4 ANS	K6 211 I			K6 211 D		K6 211 S		K6 211 B	
Pennant cinnamon bleu	4 ANS	K6 212 I			K6 212 D		K6 212 S		K6 211 B	
Pennant pastel bleu	4 ANS	K6 213 I			K6 213 D		K6 213 S		K6 211 B	
Pennant ino bleu (albino)	4 ANS	K6 214 I			K6 214 D		K6 214 S		K6 211 B	
Pennant fallow bleu	4 ANS	K6 215 I			K6 215 D		K6 215 S		K6 211 B	
Pennant bleu panaché récessif	4 ANS	K6 216 I			K6 216 D		K6 216 S		K6 211 B	
Pennant bleu panaché dominant	4 ANS	K6 217 I			K6 217 D		K6 217 S		K6 211 B	
panaché bleu autres couleurs	4 ANS	K6 218 I			K6 218 D		K6 218 S		K6 211 B	
Pennant orange	4 ANS	K6 219 I			K6 219 D		K6 219 S		K6 219 B	
Pennant jaune orange	4 ANS	K6 220 I			K6 220 D		K6 220 S		K6 220 B	
Pennant cinnamon orange	4 ANS	K6 221 I			K6 221 D		K6 221 S		K6 220 B	
Pennant pastel orange	4 ANS	K6 222 I			K6 222 D		K6 222 S		K6 220 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Pennant cremino	4 ANS	K6 223 I			K6 223 D		K6 223 S		K6 220 B	
Pennant fallow orange	4 ANS	K6 224 I			K6 224 D		K6 224 S		K6 220 B	
Pennant orange panaché récessif	4 ANS	K6 225 I			K6 225 D		K6 225 S		K6 220 B	
Pennant orange panaché dominant	4 ANS	K6 226 I			K6 226 D		K6 226 S		K6 220 B	
Pennant orange autres couleurs	4 ANS	K6 227 I			K6 227 D		K6 227 S		K6 220 B	
Adélaïde - phénotype ancestral	4 ANS	K6 301 I			K6 301 D		K6 301 S		K6 301 B	
Adélaïde mutations	4 ANS	K6 302 I			K6 302 D		K6 302 S		K6 301 B	
Flavéole (Paille )- phénotype ancestral	4 ANS	K6 401 I			K6 401 D		K6 401 S		K6 401 B	
Flavéole panaché récessif	4 ANS	K6 402 I			K6 402 D		K6 402 S		K6 402 B	
Flavéole lutino	4 ANS	K6 403 I			K6 403 D		K6 403 S		K6 402 B	
Flavéole autres mutations	4 ANS	K6 404 I			K6 404 D		K6 404 S		K6 402 B	
Tête pâle joues blanches (adscitus palliceus) - phénotype ancestral	4 ANS	K6 501 I			K6 501 D		K6 501 S		K6 501 B	
Tête-pâle joues blanches cinnamon	4 ANS	K6 502 I			K6 502 D		K6 502 S		K6 502 B	
Tête-pâle joues blanches pastel	4 ANS	K6 503 I			K6 503 D		K6 503 S		K6 502 B	
Tête-pâle joues blanches lutino	4 ANS	K6 504 I			K6 504 D		K6 504 S		K6 502 B	
Tête-pâle joues blanches bleue	4 ANS	K6 505 I			K6 505 D		K6 505 S		K6 502 B	
Tête-pâle joues blanches autres couleurs	4 ANS	K6 506 I			K6 506 D		K6 506 S		K6 502 B	
Tête-pâle joues bleues (adscitus adscitus) - phénotype ancestral	4 ANS	K6 551 I			K6 551 D		K6 551 S		K6 501 B	
Tête-pâle joues-bleues mutations	4 ANS	K6 552 I			K6 552 D		K6 552 S		K6 502 B	
Oreilles jaunes (Stanley) - phénotype ancestral	4 ANS	K6 601 IM	K6 601 IF	K6 601 C	K6 601 DM	K6 601 DF	K6 601 SM	K6 601 SF	K6 601 BM	K6 601 BF
Oreilles jaunes bleue	4 ANS	K6 602 IM	K6 602 IF	K6 602 C	K6 602 DM	K6 602 DF	K6 602 SM	K6 602 SF	K6 602 BM	K6 602 BF
Oreilles jaunes opaline	4 ANS	K6 603 IM	K6 603 IF	K6 603 C	K6 603 DM	K6 603 DF	K6 603 SM	K6 603 SF	K6 602 BM	K6 602 BF
Oreilles jaunes pastel	4 ANS	K6 604 IM	K6 604 IF	K6 604 C	K6 604 DM	K6 604 DF	K6 604 SM	K6 604 SF	K6 602 BM	K6 602 BF
Oreilles jaunes cinnamon	4 ANS	K6 605 IM	K6 605 IF	K6 605 C	K6 605 DM	K6 605 DF	K6 605 SM	K6 605 SF	K6 602 BM	K6 602 BF
Oreilles jaunes autres couleurs	4 ANS	K6 606 IM	K6 606 IF	K6 606 C	K6 606 DM	K6 606 DF	K6 606 SM	K6 606 SF	K6 602 BM	K6 602 BF
Gracieuse (brown) - phénotype ancestral	4 ANS	K6 701 I			K6 701 D		K6 701 S		K6 701 B	
Gracieuse (brown) mutations	4 ANS	K6 702 I			K6 702 D		K6 702 S		K6 702 B	
Ventre jaune - phénotype ancestral	4 ANS	K6 801 I			K6 801 D		K6 801 S		K6 801 B	
Ventre jaune panaché	4 ANS	K6 802 I			K6 802 D		K6 802 S		K6 802 B	
Ventre jaune autres mutations	4 ANS	K6 803 I			K6 803 D		K6 803 S		K6 802 B	
Barnard - phénotype ancestral	4 ANS	K7 101 I			K7 101 D		K7 101 S		K7 101 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Barnard bleue	4 ANS	K7 102 I			K7 102 D		K7 102 S		K7 102 B	
Barnard Fallow	4 ANS	K7 103 I			K7 103 D		K7 103 S		K7 102 B	
Barnard autres couleurs	4 ANS	K7 104 I			K7 104 D		K7 104 S		K7 102 B	
Vingt Huit - phénotype ancestral	4 ANS	K7 201 I			K7 201 D		K7 201 S		K7 201 B	
Vingt Huit cinnamon	4 ANS	K7 202 I			K7 202 D		K7 202 S		K7 202 B	
Vingt Huit misty DF	4 ANS	K7 203 I			K7 203 D		K7 203 S		K7 202 B	
Vingt Huit autres couleurs série verte	4 ANS	K7 204 I			K7 204 D		K7 204 S		K7 202 B	
Vingt Huit bleue	4 ANS	K7 211 I			K7 211 D		K7 211 S		K7 211 B	
Vingt Huit cinnamon bleue	4 ANS	K7 212 I			K7 212 D		K7 212 S		K7 212 B	
Vingt Huit misty DF bleue	4 ANS	K7 213 I			K7 213 D		K7 213 S		K7 212 B	
Vingt Huit autres couleurs série bleue	4 ANS	K7 214 I			K7 214 D		K7 214 S		K7 212 B	
Collier jaune (Port lincoln) - phénotype ancestral	4 ANS	K7 301 I			K7 301 D		K7 301 S		K7 301 B	
Collier jaune mutants	4 ANS	K7 302 I			K7 302 D		K7 302 S		K7 301 B	
Cloncurry - phénotype ancestral	4 ANS	K7 401 I			K7 401 D		K7 401 S		K7 401 B	
Cloncurry fallows	4 ANS	K7 402 I			K7 402 D		K7 402 S		K7 402 B	
Cloncurry autres couleurs	4 ANS	K7 403 I			K7 403 D		K7 403 S		K7 402 B	
Barraband - phénotype ancestral	4 ANS	K8 101 IM	K8 101 IF	K8 101 C	K8 101 DM	K8 101 DF	K8 101 SM	K8 101 SF	K8 101 BM	K8 101 BF
Barraband pastel	4 ANS	K8 102 IM	K8 102 IF	K8 102 C	K8 102 DM	K8 102 DF	K8 102 SM	K8 102 SF	K8 102 BM	K8 102 BF
Barraband cinnamon	4 ANS	K8 103 IM	K8 103 IF	K8 103 C	K8 103 DM	K8 103 DF	K8 103 SM	K8 103 SF	K8 102 BM	K8 102 BF
Barraband gris-vert	4 ANS	K8 104 IM	K8 104 IF	K8 104 C	K8 104 DM	K8 104 DF	K8 104 SM	K8 104 SF	K8 102 BM	K8 102 BF
Barraband opaline vert	4 ANS	K8 105 IM	K8 105 IF	K8 105 C	K8 105 DM	K8 105 DF	K8 105 SM	K8 105 SF	K8 102 BM	K8 102 BF
Barraband opaline autres combinaisons	4 ANS	K8 106 IM	K8 106 IF	K8 106 C	K8 106 DM	K8 106 DF	K8 106 SM	K8 106 SF	K8 102 BM	K8 102 BF
Barraband autres couleurs et combinaisons	4 ANS	K8 107 IM	K8 107 IF	K8 107 C	K8 107 DM	K8 107 DF	K8 107 SM	K8 107 SF	K8 102 BM	K8 102 BF
Mélanure - phénotype ancestral	4 ANS	K8 201 IM	K8 201 IF	K8 201 C	K8 201 DM	K8 201 DF	K8 201 SM	K8 201 SF	K8 201 BM	K8 201 BF
Mélanure pastel	4 ANS	K8 202 IM	K8 202 IF	K8 202 C	K8 202 DM	K8 202 DF	K8 202 SM	K8 202 SF	K8 202 BM	K8 202 BF
Mélanure ino vert (lutino)	4 ANS	K8 203 IM	K8 203 IF	K8 203 C	K8 203 DM	K8 203 DF	K8 203 SM	K8 203 SF	K8 202 BM	K8 202 BF
Mélanure SF et DF dominant edged vert	4 ANS	K8 204 IM	K8 204 IF	K8 204 C	K8 204 DM	K8 204 DF	K8 204 SM	K8 204 SF	K8 202 BM	K8 202 BF
Mélanure turquoise	4 ANS	K8 205 IM	K8 205 IF	K8 205 C	K8 205 DM	K8 205 DF	K8 205 SM	K8 205 SF	K8 202 BM	K8 202 BF
Mélanure SF et DF dominant edged turquoise	4 ANS	K8 206 IM	K8 206 IF	K8 206 C	K8 206 DM	K8 206 DF	K8 206 SM	K8 206 SF	K8 202 BM	K8 202 BF
Mélanure ino turquoise (crémino)	4 ANS	K8 207 IM	K8 207 IF	K8 207 C	K8 207 DM	K8 207 DF	K8 207 SM	K8 207 SF	K8 202 BM	K8 202 BF
Mélanure autres couleurs	4 ANS	K8 208 IM	K8 208 IF	K8 208 C	K8 208 DM	K8 208 DF	K8 208 SM	K8 208 SF	K8 202 BM	K8 202 BF
Alexandra (Princesse de Galles) - phénotype ancestral	4 ANS	K8 301 I			K8 301 D		K8 301 S		K8 301 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Alexandra lutino	4 ANS	K8 302 I			K8 302 D		K8 302 S		K8 302 B	
Alexandra "lime" (parino)	4 ANS	K8 303 I			K8 303 D		K8 303 S		K8 302 B	
Alexandra autres couleurs série verte	4 ANS	K8 304 I			K8 304 D		K8 304 S		K8 302 B	
Alexandra bleue	4 ANS	K8 311 I			K8 311 D		K8 311 S		K8 311 B	
Alexandra ino bleu (albino)	4 ANS	K8 312 I			K8 312 D		K8 312 S		K8 312 B	
Alexandra "lime" bleue	4 ANS	K8 313 I			K8 313 D		K8 313 S		K8 312 B	
Alexandra autres couleurs série bleue	4 ANS	K8 314 I			K8 314 D		K8 314 S		K8 312 B	
Tête pourpre - phénotype ancestral	4 ANS	K8 401 IM	K8 401 IF	K8 401 C	K8 401 DM	K8 401 DF	K8 401 SM	K8 401 SF	K8 401 BM	K8 401 BF
Tête pourpre mutations	4 ANS	K8 402 IM	K8 402 IF	K8 402 C	K8 402 DM	K8 402 DF	K8 402 SM	K8 402 SF	K8 401 BM	K8 401 BF
Erythroptère - phénotype ancestral	5 ANS	K9 101 IM	K9 101 IF	K9 101 C	K9 101 DM	K9 101 DF	K9 101 SM	K9 101 SF	K9 101 BM	K9 101 BF
Erythroptère cinnamon	5 ANS	K9 102 IM	K9 102 IF	K9 102 C	K9 102 DM	K9 102 DF	K9 102 SM	K9 102 SF	K9 102 BM	K9 102 BF
Erythroptère gris-vert	5 ANS	K9 103 IM	K9 103 IF	K9 103 C	K9 103 DM	K9 103 DF	K9 103 SM	K9 103 SF	K9 102 BM	K9 102 BF
Erythroptère jaune	5 ANS	K9 104 IM	K9 104 IF	K9 104 C	K9 104 DM	K9 104 DF	K9 104 SM	K9 104 SF	K9 102 BM	K9 102 BF
Erythroptère autres couleurs	5 ANS	K9 105 IM	K9 105 IF	K9 105 C	K9 105 DM	K9 105 DF	K9 105 SM	K9 105 SF	K9 102 BM	K9 102 BF
Royale d'Australie - phénotype ancestral	5 ANS	K9 201 IM	K9 201 IF	K9 201 C	K9 201 DM	K9 201 DF	K9 201 SM	K9 201 SF	K9 201 BM	K9 201 BF
Royale d'Australie diluée	5 ANS	K9 202 IM	K9 202 IF	K9 202 C	K9 202 DM	K9 202 DF	K9 202 SM	K9 202 SF	K9 202 BM	K9 202 BF
Royale d'Australie gris-vert	5 ANS	K9 203 IM	K9 203 IF	K9 203 C	K9 203 DM	K9 203 DF	K9 203 SM	K9 203 SF	K9 202 BM	K9 202 BF
Royale d'Australie bleue et turquoise	5 ANS	K9 204 IM	K9 204 IF	K9 204 C	K9 204 DM	K9 204 DF	K9 204 SM	K9 204 SF	K9 202 BM	K9 202 BF
Royale d'Australie opaline	5 ANS	K9 205 IM	K9 205 IF	K9 205 C	K9 205 DM	K9 205 DF	K9 205 SM	K9 205 SF	K9 202 BM	K9 202 BF
Royale d'Australie autres couleurs	5 ANS	K9 206 IM	K9 206 IF	K9 206 C	K9 206 DM	K9 206 DF	K9 206 SM	K9 206 SF	K9 202 BM	K9 202 BF
Royale à ailes vertes - phénotype ancestral	5 ANS	K9 301 I			K9 301 D		K9 301 S		K9 301 B	
Royale à ailes vertes mutations	5 ANS	K9 302 I			K9 302 D		K9 302 S		K9 301 B	
Royale tricolore (amboine) - phénotype ancestral	5 ANS	K9 401 I			K9 401 D		K9 401 S		K9 301 B	
Royale tricolore (amboine) mutations	5 ANS	K9 402 I			K9 402 D		K9 402 S		K9 301 B	
autres perruches royales et prosopeia - phénotype ancestral	5 ANS	K9 501 I			K9 501 D		K9 501 S		K9 301 B	
autres perruches royales et prosopeia mutation	5 ANS	K9 502 I			K9 502 D		K9 502 S		K9 301 B	
autres perruches australiennes - phénotype ancestral	5 ANS	K9 801 IM	K9 801 IF	K9 801 C	K9 801 DM	K9 801 DF	K9 801 SM	K9 801 SF	K9 801 BM	K9 801 BF
autres perruches australiennes mutation	5 ANS	K9 802 IM	K9 802 IF	K9 802 C	K9 802 DM	K9 802 DF	K9 802 SM	K9 802 SF	K9 801 BM	K9 801 BF
Perruche cornue - <i>Eunymphycus cornutus</i> - phénotype ancestral	5 ANS	K9 903 IM	K9 903 IF	K9 903 C	K9 903 DM	K9 903 DF	K9 903 SM	K9 903 SF	K9 903 BM	K9 903 BF
Perruche cornue - <i>Eunymphycus cornutus</i> - toutes mutations et combinaison	5 ANS	K9 904 IM	K9 904 IF	K9 904 C	K9 904 DM	K9 904 DF	K9 904 SM	K9 904 SF	K9 903 BM	K9 903 BF

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Collier d'Afrique	5 ANS	L1 101 IM	L1 101 IF	L1 101 C	L1 101 DM	L1 101 DF	L1 101 SM	L1 101 SF	L1 101 BM	L1 101 BF
Collier d'Afrique mutations	5 ANS	L1 102 IM	L1 102 IF	L1 102 C	L1 102 DM	L1 102 DF	L1 102 SM	L1 102 SF	L1 102 BM	L1 102 BF
Collier d'Asie vert	5 ANS	L1 201 IM	L1 201 IF	L1 201 C	L1 201 DM	L1 201 DF	L1 201 SM	L1 201 SF	L1 201 BM	L1 201 BF
Collier d'Asie ino vert (lutino )	5 ANS	L1 202 IM	L1 202 IF	L1 202 C	L1 202 DM	L1 202 DF	L1 202 SM	L1 202 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie cinnamon vert	5 ANS	L1 203 IM	L1 203 IF	L1 203 C	L1 203 DM	L1 203 DF	L1 203 SM	L1 203 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie pallid vert	5 ANS	L1 204 IM	L1 204 IF	L1 204 C	L1 204 DM	L1 204 DF	L1 204 SM	L1 204 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie dilué (citron) vert	5 ANS	L1 205 IM	L1 205 IF	L1 205 C	L1 205 DM	L1 205 DF	L1 205 SM	L1 205 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie fallow (buttercup) vert	5 ANS	L1 206 IM	L1 206 IF	L1 206 C	L1 206 DM	L1 206 DF	L1 206 SM	L1 206 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie tête et queue claire	5 ANS	L1 207 IM	L1 207 IF	L1 207 C	L1 207 DM	L1 207 DF	L1 207 SM	L1 207 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie D vert	5 ANS	L1 208 IM	L1 208 IF	L1 208 C	L1 208 DM	L1 208 DF	L1 208 SM	L1 208 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie cinnamon D vert	5 ANS	L1 209 IM	L1 209 IF	L1 209 C	L1 209 DM	L1 209 DF	L1 209 SM	L1 209 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie pallid D vert	5 ANS	L1 210 IM	L1 210 IF	L1 210 C	L1 210 DM	L1 210 DF	L1 210 SM	L1 210 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie dilué (citron) D vert	5 ANS	L1 211 IM	L1 211 IF	L1 211 C	L1 211 DM	L1 211 DF	L1 211 SM	L1 211 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie fallow (buttercup) D vert	5 ANS	L1 212 IM	L1 212 IF	L1 212 C	L1 212 DM	L1 212 DF	L1 212 SM	L1 212 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie tête et queue claire D	5 ANS	L1 213 IM	L1 213 IF	L1 213 C	L1 213 DM	L1 213 DF	L1 213 SM	L1 213 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie DD vert	5 ANS	L1 214 IM	L1 214 IF	L1 214 C	L1 214 DM	L1 214 DF	L1 214 SM	L1 214 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie cinnamon DD vert	5 ANS	L1 215 IM	L1 215 IF	L1 215 C	L1 215 DM	L1 215 DF	L1 215 SM	L1 215 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie pallid DD	5 ANS	L1 216 IM	L1 216 IF	L1 216 C	L1 216 DM	L1 216 DF	L1 216 SM	L1 216 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie dilué (citron) DD vert	5 ANS	L1 217 IM	L1 217 IF	L1 217 C	L1 217 DM	L1 217 DF	L1 217 SM	L1 217 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie fallow (buttercup) DD vert	5 ANS	L1 218 IM	L1 218 IF	L1 218 C	L1 218 DM	L1 218 DF	L1 218 SM	L1 218 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie tête et queue claire DD	5 ANS	L1 219 IM	L1 219 IF	L1 219 C	L1 219 DM	L1 219 DF	L1 219 SM	L1 219 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie gris vert	5 ANS	L1 220 IM	L1 220 IF	L1 220 C	L1 220 DM	L1 220 DF	L1 220 SM	L1 220 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie cinnamon gris vert	5 ANS	L1 221 IM	L1 221 IF	L1 221 C	L1 221 DM	L1 221 DF	L1 221 SM	L1 221 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie pallid gris vert	5 ANS	L1 222 IM	L1 222 IF	L1 222 C	L1 222 DM	L1 222 DF	L1 222 SM	L1 222 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie dilué gris vert	5 ANS	L1 223 IM	L1 223 IF	L1 223 C	L1 223 DM	L1 223 DF	L1 223 SM	L1 223 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie fallow gris vert	5 ANS	L1 224 IM	L1 224 IF	L1 224 C	L1 224 DM	L1 224 DF	L1 224 SM	L1 224 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie tête et queue claire gris vert	5 ANS	L1 225 IM	L1 225 IF	L1 225 C	L1 225 DM	L1 225 DF	L1 225 SM	L1 225 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie opaline vert, D vert et DD vert	5 ANS	L1 226 IM	L1 226 IF	L1 226 C	L1 226 DM	L1 226 DF	L1 226 SM	L1 226 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie opaline autres couleurs série verte	5 ANS	L1 227 IM	L1 227 IF	L1 227 C	L1 227 DM	L1 227 DF	L1 227 SM	L1 227 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie série verte panaché récessif	5 ANS	L1 228 I			L1 228 D		L1 228 S		L1 202 BF	
Collier d'Asie série verte panaché dominant	5 ANS	L1 229 IM	L1 229 IF	L1 229 C	L1 229 DM	L1 229 DF	L1 229 SM	L1 229 SF	L1 202 BM	L1 202 BF
Collier d'Asie série verte autres couleurs	5 ANS	L1 230 IM	L1 230 IF	L1 230 C	L1 230 DM	L1 230 DF	L1 230 SM	L1 230 SF	L1 202 BM	L1 202 BF



# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Collier d'Asie bleu	5 ANS	L1 301 IM	L1 301 IF	L1 301 C	L1 301 DM	L1 301 DF	L1 301 SM	L1 301 SF	L1 301 BM	L1 301 BF
Collier d'Asie ino bleu (albino)	5 ANS	L1 302 IM			L1 302 DM		L1 302 SM		L1 302 BM	
Collier d'Asie cinnamon bleu	5 ANS	L1 303 IM	L1 303 IF	L1 303 C	L1 303 DM	L1 303 DF	L1 303 SM	L1 303 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie pallid bleu	5 ANS	L1 304 IM	L1 304 IF	L1 304 C	L1 304 DM	L1 304 DF	L1 304 SM	L1 304 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie dilué (citron) bleu	5 ANS	L1 305 IM	L1 305 IF	L1 305 C	L1 305 DM	L1 305 DF	L1 305 SM	L1 305 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie fallow (buttercup) bleu	5 ANS	L1 306 IM	L1 306 IF	L1 306 C	L1 306 DM	L1 306 DF	L1 306 SM	L1 306 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie bleue tête et queue claire	5 ANS	L1 307 IM	L1 307 IF	L1 307 C	L1 307 DM	L1 307 DF	L1 307 SM	L1 307 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie D bleu	5 ANS	L1 308 IM	L1 308 IF	L1 308 C	L1 308 DM	L1 308 DF	L1 308 SM	L1 308 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie cinnamon D bleu	5 ANS	L1 309 IM	L1 309 IF	L1 309 C	L1 309 DM	L1 309 DF	L1 309 SM	L1 309 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie pallid D bleu	5 ANS	L1 310 IM	L1 310 IF	L1 310 C	L1 310 DM	L1 310 DF	L1 310 SM	L1 310 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie dilué (citron) D bleu	5 ANS	L1 311 IM	L1 311 IF	L1 311 C	L1 311 DM	L1 311 DF	L1 311 SM	L1 311 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie fallow (buttercup) D bleu	5 ANS	L1 312 IM	L1 312 IF	L1 312 C	L1 312 DM	L1 312 DF	L1 312 SM	L1 312 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie tête et queue claire D bleu	5 ANS	L1 313 IM	L1 313 IF	L1 313 C	L1 313 DM	L1 313 DF	L1 313 SM	L1 313 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie DD bleu	5 ANS	L1 314 IM	L1 314 IF	L1 314 C	L1 314 DM	L1 314 DF	L1 314 SM	L1 314 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie cinnamon DD bleu	5 ANS	L1 315 IM	L1 315 IF	L1 315 C	L1 315 DM	L1 315 DF	L1 315 SM	L1 315 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie pallid DD bleu	5 ANS	L1 316 IM	L1 316 IF	L1 316 C	L1 316 DM	L1 316 DF	L1 316 SM	L1 316 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie dilué (citron) DD bleu	5 ANS	L1 317 IM	L1 317 IF	L1 317 C	L1 317 DM	L1 317 DF	L1 317 SM	L1 317 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie fallow (buttercup) DD bleu	5 ANS	L1 318 IM	L1 318 IF	L1 318 C	L1 318 DM	L1 318 DF	L1 318 SM	L1 318 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie tête et queue claire DD bleu	5 ANS	L1 319 IM	L1 319 IF	L1 319 C	L1 319 DM	L1 319 DF	L1 319 SM	L1 319 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie violet	5 ANS	L1 320 IM	L1 320 IF	L1 320 C	L1 320 DM	L1 320 DF	L1 320 SM	L1 320 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie cinnamon violet	5 ANS	L1 321 IM	L1 321 IF	L1 321 C	L1 321 DM	L1 321 DF	L1 321 SM	L1 321 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie pallid violet	5 ANS	L1 322 IM	L1 322 IF	L1 322 C	L1 322 DM	L1 322 DF	L1 322 SM	L1 322 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie dilué (citron) violet	5 ANS	L1 323 IM	L1 323 IF	L1 323 C	L1 323 DM	L1 323 DF	L1 323 SM	L1 323 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie fallow (buttercup) violet	5 ANS	L1 324 IM	L1 324 IF	L1 324 C	L1 324 DM	L1 324 DF	L1 324 SM	L1 324 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie violet tête et queue claire	5 ANS	L1 325 IM	L1 325 IF	L1 325 C	L1 325 DM	L1 325 DF	L1 325 SM	L1 325 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie gris	5 ANS	L1 326 IM	L1 326 IF	L1 326 C	L1 326 DM	L1 326 DF	L1 326 SM	L1 326 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie cinnamon gris	5 ANS	L1 327 IM	L1 327 IF	L1 327 C	L1 327 DM	L1 327 DF	L1 327 SM	L1 327 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie pallid gris	5 ANS	L1 328 IM	L1 328 IF	L1 328 C	L1 328 DM	L1 328 DF	L1 328 SM	L1 328 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie dilué gris	5 ANS	L1 329 IM	L1 329 IF	L1 329 C	L1 329 DM	L1 329 DF	L1 329 SM	L1 329 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie fallow gris	5 ANS	L1 330 IM	L1 330 IF	L1 330 C	L1 330 DM	L1 330 DF	L1 330 SM	L1 330 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie tête et queue claire gris	5 ANS	L1 331 IM	L1 331 IF	L1 331 C	L1 331 DM	L1 331 DF	L1 331 SM	L1 331 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie opaline bleu, bleu D et bleu DD	5 ANS	L1 332 IM	L1 332 IF	L1 332 C	L1 332 DM	L1 332 DF	L1 332 SM	L1 332 SF	L1 302 BM	L1 302 BF

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Collier d'Asie opaline autres couleurs série bleue non violet	5 ANS	L1 333 IM	L1 333 IF	L1 333 C	L1 333 DM	L1 333 DF	L1 333 SM	L1 333 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie opaline autres couleurs série bleue violet	5 ANS	L1 334 IM	L1 334 IF	L1 334 C	L1 334 DM	L1 334 DF	L1 334 SM	L1 334 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie série bleue panaché récessif	5 ANS	L1 335 I			L1 335 D		L1 335 S		L1 302 BF	
Collier d'Asie série bleue panaché dominant	5 ANS	L1 336 IM	L1 336 IF	L1 336 C	L1 336 DM	L1 336 DF	L1 336 SM	L1 336 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie série bleue autres couleurs	5 ANS	L1 337 IM	L1 337 IF	L1 337 C	L1 337 DM	L1 337 DF	L1 337 SM	L1 337 SF	L1 302 BM	L1 302 BF
Collier d'Asie turquoise	5 ANS	L1 401 IM	L1 401 IF	L1 401 C	L1 401 DM	L1 401 DF	L1 401 SM	L1 401 SF	L1 401 BM	L1 401 BF
Collier d'Asie ino turquoise	5 ANS	L1 402 IM	L1 402 IF	L1 402 C	L1 402 DM	L1 402 DF	L1 402 SM	L1 402 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie cinnamon turquoise	5 ANS	L1 403 IM	L1 403 IF	L1 403 C	L1 403 DM	L1 403 DF	L1 403 SM	L1 403 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie pallid turquoise	5 ANS	L1 404 IM	L1 404 IF	L1 404 C	L1 404 DM	L1 404 DF	L1 404 SM	L1 404 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie dilué (citron) turquoise	5 ANS	L1 405 IM	L1 405 IF	L1 405 C	L1 405 DM	L1 405 DF	L1 405 SM	L1 405 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie fallow (buttercup) turquoise	5 ANS	L1 406 IM	L1 406 IF	L1 406 C	L1 406 DM	L1 406 DF	L1 406 SM	L1 406 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie turquoise tête et queue claire	5 ANS	L1 407 IM	L1 407 IF	L1 407 C	L1 407 DM	L1 407 DF	L1 407 SM	L1 407 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie D turquoise	5 ANS	L1 408 IM	L1 408 IF	L1 408 C	L1 408 DM	L1 408 DF	L1 408 SM	L1 408 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie cinnamon D turquoise	5 ANS	L1 409 IM	L1 409 IF	L1 409 C	L1 409 DM	L1 409 DF	L1 409 SM	L1 409 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie pallid D turquoise	5 ANS	L1 410 IM	L1 410 IF	L1 410 C	L1 410 DM	L1 410 DF	L1 410 SM	L1 410 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie dilué (citron) D turquoise	5 ANS	L1 411 IM	L1 411 IF	L1 411 C	L1 411 DM	L1 411 DF	L1 411 SM	L1 411 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie fallow (buttercup) D turquoise	5 ANS	L1 412 IM	L1 412 IF	L1 412 C	L1 412 DM	L1 412 DF	L1 412 SM	L1 412 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie tête et queue claire D turquoise	5 ANS	L1 413 IM	L1 413 IF	L1 413 C	L1 413 DM	L1 413 DF	L1 413 SM	L1 413 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie DD turquoise	5 ANS	L1 414 IM	L1 414 IF	L1 414 C	L1 414 DM	L1 414 DF	L1 414 SM	L1 414 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie cinnamon DD turquoise	5 ANS	L1 415 IM	L1 415 IF	L1 415 C	L1 415 DM	L1 415 DF	L1 415 SM	L1 415 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie pallid DD turquoise	5 ANS	L1 416 IM	L1 416 IF	L1 416 C	L1 416 DM	L1 416 DF	L1 416 SM	L1 416 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie dilué (citron) DD turquoise	5 ANS	L1 417 IM	L1 417 IF	L1 417 C	L1 417 DM	L1 417 DF	L1 417 SM	L1 417 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie fallow (buttercup) DD turquoise	5 ANS	L1 418 IM	L1 418 IF	L1 418 C	L1 418 DM	L1 418 DF	L1 418 SM	L1 418 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie tête et queue claire DD turquoise	5 ANS	L1 419 IM	L1 419 IF	L1 419 C	L1 419 DM	L1 419 DF	L1 419 SM	L1 419 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie turquoise violet	5 ANS	L1 420 IM	L1 420 IF	L1 420 C	L1 420 DM	L1 420 DF	L1 420 SM	L1 420 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie cinnamon turquoise violet	5 ANS	L1 421 IM	L1 421 IF	L1 421 C	L1 421 DM	L1 421 DF	L1 421 SM	L1 421 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie pallid turquoise violet	5 ANS	L1 422 IM	L1 422 IF	L1 422 C	L1 422 DM	L1 422 DF	L1 422 SM	L1 422 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie dilué (citron) turquoise violet	5 ANS	L1 423 IM	L1 423 IF	L1 423 C	L1 423 DM	L1 423 DF	L1 423 SM	L1 423 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie fallow (buttercup) turquoise violet	5 ANS	L1 424 IM	L1 424 IF	L1 424 C	L1 424 DM	L1 424 DF	L1 424 SM	L1 424 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie turquoise violet tête et queue claire	5 ANS	L1 425 IM	L1 425 IF	L1 425 C	L1 425 DM	L1 425 DF	L1 425 SM	L1 425 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie turquoise gris	5 ANS	L1 426 IM	L1 426 IF	L1 426 C	L1 426 DM	L1 426 DF	L1 426 SM	L1 426 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie cinnamon turquoise gris	5 ANS	L1 427 IM	L1 427 IF	L1 427 C	L1 427 DM	L1 427 DF	L1 427 SM	L1 427 SF	L1 402 BM	L1 402 BF

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Collier d'Asie pallid turquoise gris	5 ANS	L1 428 IM	L1 428 IF	L1 428 C	L1 428 DM	L1 428 DF	L1 428 SM	L1 428 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie dilué turquoise gris	5 ANS	L1 429 IM	L1 429 IF	L1 429 C	L1 429 DM	L1 429 DF	L1 429 SM	L1 429 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie fallow turquoise gris	5 ANS	L1 430 IM	L1 430 IF	L1 430 C	L1 430 DM	L1 430 DF	L1 430 SM	L1 430 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie tête et queue claire turquoise gris	5 ANS	L1 431 IM	L1 431 IF	L1 431 C	L1 431 DM	L1 431 DF	L1 431 SM	L1 431 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie opaline turquoise, D turquoise et DD turquoise	5 ANS	L1 432 IM	L1 432 IF	L1 432 C	L1 432 DM	L1 432 DF	L1 432 SM	L1 432 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie opaline autres couleurs série turquoise non violet	5 ANS	L1 433 IM	L1 433 IF	L1 433 C	L1 433 DM	L1 433 DF	L1 433 SM	L1 433 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie opaline autres couleurs série turquoise violet	5 ANS	L1 434 IM	L1 434 IF	L1 434 C	L1 434 DM	L1 434 DF	L1 434 SM	L1 434 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie série turquoise panaché récessif	5 ANS	L1 435 I			L1 435 D		L1 435 S		L1 402 BF	
Collier d'Asie série turquoise panaché dominant	5 ANS	L1 436 IM	L1 436 IF	L1 436 C	L1 436 DM	L1 436 DF	L1 436 SM	L1 436 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie série turquoise autres couleurs	5 ANS	L1 437 IM	L1 437 IF	L1 437 C	L1 437 DM	L1 437 DF	L1 437 SM	L1 437 SF	L1 402 BM	L1 402 BF
Collier d'Asie aqua	5 ANS	L1 501 IM	L1 501 IF	L1 501 C	L1 501 DM	L1 501 DF	L1 501 SM	L1 501 SF	L1 501 BM	L1 501 BF
Collier d'Asie ino aqua	5 ANS	L1 502 IM	L1 502 IF	L1 502 C	L1 502 DM	L1 502 DF	L1 502 SM	L1 502 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie cinnamon aqua	5 ANS	L1 503 IM	L1 503 IF	L1 503 C	L1 503 DM	L1 503 DF	L1 503 SM	L1 503 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie pallid aqua	5 ANS	L1 504 IM	L1 504 IF	L1 504 C	L1 504 DM	L1 504 DF	L1 504 SM	L1 504 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie dilué (citron) aqua	5 ANS	L1 505 IM	L1 505 IF	L1 505 C	L1 505 DM	L1 505 DF	L1 505 SM	L1 505 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie fallow (buttercup) aqua	5 ANS	L1 506 IM	L1 506 IF	L1 506 C	L1 506 DM	L1 506 DF	L1 506 SM	L1 506 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie aqua tête et queue claire	5 ANS	L1 507 IM	L1 507 IF	L1 507 C	L1 507 DM	L1 507 DF	L1 507 SM	L1 507 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie D aqua	5 ANS	L1 508 IM	L1 508 IF	L1 508 C	L1 508 DM	L1 508 DF	L1 508 SM	L1 508 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie cinnamon D aqua	5 ANS	L1 509 IM	L1 509 IF	L1 509 C	L1 509 DM	L1 509 DF	L1 509 SM	L1 509 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie pallid D aqua	5 ANS	L1 510 IM	L1 510 IF	L1 510 C	L1 510 DM	L1 510 DF	L1 510 SM	L1 510 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie dilué (citron) D aqua	5 ANS	L1 511 IM	L1 511 IF	L1 511 C	L1 511 DM	L1 511 DF	L1 511 SM	L1 511 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie fallow (buttercup) D aqua	5 ANS	L1 512 IM	L1 512 IF	L1 512 C	L1 512 DM	L1 512 DF	L1 512 SM	L1 512 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie aqua tête et queue claire D	5 ANS	L1 513 IM	L1 513 IF	L1 513 C	L1 513 DM	L1 513 DF	L1 513 SM	L1 513 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie DD aqua	5 ANS	L1 514 IM	L1 514 IF	L1 514 C	L1 514 DM	L1 514 DF	L1 514 SM	L1 514 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie cinnamon DD aqua	5 ANS	L1 515 IM	L1 515 IF	L1 515 C	L1 515 DM	L1 515 DF	L1 515 SM	L1 515 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie pallid DD aqua	5 ANS	L1 516 IM	L1 516 IF	L1 516 C	L1 516 DM	L1 516 DF	L1 516 SM	L1 516 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie dilué (citron) DD aqua	5 ANS	L1 517 IM	L1 517 IF	L1 517 C	L1 517 DM	L1 517 DF	L1 517 SM	L1 517 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie fallow (buttercup) DD aqua	5 ANS	L1 518 IM	L1 518 IF	L1 518 C	L1 518 DM	L1 518 DF	L1 518 SM	L1 518 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie aqua tête et queue claire DD	5 ANS	L1 519 IM	L1 519 IF	L1 519 C	L1 519 DM	L1 519 DF	L1 519 SM	L1 519 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie aqua violet	5 ANS	L1 520 IM	L1 520 IF	L1 520 C	L1 520 DM	L1 520 DF	L1 520 SM	L1 520 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie cinnamon aqua violet	5 ANS	L1 521 IM	L1 521 IF	L1 521 C	L1 521 DM	L1 521 DF	L1 521 SM	L1 521 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie pallid aqua violet	5 ANS	L1 522 IM	L1 522 IF	L1 522 C	L1 522 DM	L1 522 DF	L1 522 SM	L1 522 SF	L1 502 BM	L1 502 BF

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Collier d'Asie dilué (citron) aqua violet	5 ANS	L1 523 IM	L1 523 IF	L1 523 C	L1 523 DM	L1 523 DF	L1 523 SM	L1 523 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie fallow (buttercup) aqua violet	5 ANS	L1 524 IM	L1 524 IF	L1 524 C	L1 524 DM	L1 524 DF	L1 524 SM	L1 524 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie aqua violet tête et queue claire	5 ANS	L1 525 IM	L1 525 IF	L1 525 C	L1 525 DM	L1 525 DF	L1 525 SM	L1 525 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie aqua gris	5 ANS	L1 526 IM	L1 526 IF	L1 526 C	L1 526 DM	L1 526 DF	L1 526 SM	L1 526 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie cinnamon aqua gris	5 ANS	L1 527 IM	L1 527 IF	L1 527 C	L1 527 DM	L1 527 DF	L1 527 SM	L1 527 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie pallid aqua gris	5 ANS	L1 528 IM	L1 528 IF	L1 528 C	L1 528 DM	L1 528 DF	L1 528 SM	L1 528 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie dilué aqua gris	5 ANS	L1 529 IM	L1 529 IF	L1 529 C	L1 529 DM	L1 529 DF	L1 529 SM	L1 529 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie fallow aqua gris	5 ANS	L1 530 IM	L1 530 IF	L1 530 C	L1 530 DM	L1 530 DF	L1 530 SM	L1 530 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie tête et queue claire aqua gris	5 ANS	L1 531 IM	L1 531 IF	L1 531 C	L1 531 DM	L1 531 DF	L1 531 SM	L1 531 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie opaline aqua, D aqua et DD aqua	5 ANS	L1 532 IM	L1 532 IF	L1 532 C	L1 532 DM	L1 532 DF	L1 532 SM	L1 532 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie opaline autres couleurs série aqua non violet	5 ANS	L1 533 IM	L1 533 IF	L1 533 C	L1 533 DM	L1 533 DF	L1 533 SM	L1 533 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie opaline autres couleurs série aqua violet	5 ANS	L1 534 IM	L1 534 IF	L1 534 C	L1 534 DM	L1 534 DF	L1 534 SM	L1 534 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie série aqua panaché récessif	5 ANS	L1 535 I			L1 535 D		L1 535 S		L1 502 BF	
Collier d'Asie série aqua panaché dominant	5 ANS	L1 536 IM	L1 536 IF	L1 536 C	L1 536 DM	L1 536 DF	L1 536 SM	L1 536 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Collier d'Asie série aqua autres couleurs	5 ANS	L1 537 IM	L1 537 IF	L1 537 C	L1 537 DM	L1 537 DF	L1 537 SM	L1 537 SF	L1 502 BM	L1 502 BF
Grand Alexandre - phénotype ancestral	5 ANS	L2 101 IM	L2 101 IF	L2 101 C	L2 101 DM	L2 101 DF	L2 101 SM	L2 101 SF	L2 101 BM	L2 101 BF
Grand Alexandre lutino	5 ANS	L2 102 IM	L2 102 IF	L2 102 C	L2 102 DM	L2 102 DF	L2 102 SM	L2 102 SF	L2 102 BM	L2 102 BF
Grand Alexandre misty DF (gris-vert récessif)	5 ANS	L2 103 IM	L2 103 IF	L2 103 C	L2 103 DM	L2 103 DF	L2 103 SM	L2 103 SF	L2 102 BM	L2 102 BF
Grand Alexandre edged SF et DF série verte	5 ANS	L2 104 IM	L2 104 IF	L2 104 C	L2 104 DM	L2 104 DF	L2 104 SM	L2 104 SF	L2 102 BM	L2 102 BF
Grand Alexandre autres couleurs série verte	5 ANS	L2 105 IM	L2 105 IF	L2 105 C	L2 105 DM	L2 105 DF	L2 105 SM	L2 105 SF	L2 102 BM	L2 102 BF
Grand Alexandre bleu	5 ANS	L2 106 IM	L2 106 IF	L2 106 C	L2 106 DM	L2 106 DF	L2 106 SM	L2 106 SF	L2 106 BM	L2 106 BF
Grand Alexandre ino bleu (albino)	5 ANS	L2 107 IM			L2 107 DM		L2 107 SM		L2 106 BM	
Grand Alexandre misty DF bleu (gris récessif)	5 ANS	L2 108 IM	L2 108 IF	L2 108 C	L2 108 DM	L2 108 DF	L2 108 SM	L2 108 SF	L2 106 BM	L2 106 BF
Grand Alexandre edged SF et DF série bleue	5 ANS	L2 109 IM	L2 109 IF	L2 109 C	L2 109 DM	L2 109 DF	L2 109 SM	L2 109 SF	L2 106 BM	L2 106 BF
Grand Alexandre autres couleurs série bleue	5 ANS	L2 110 IM	L2 110 IF	L2 110 C	L2 110 DM	L2 110 DF	L2 110 SM	L2 110 SF	L2 106 BM	L2 106 BF
Grand Alexandre aqua et turquoise	5 ANS	L2 111 IM	L2 111 IF	L2 111 C	L2 111 DM	L2 111 DF	L2 111 SM	L2 111 SF	L2 111 BM	L2 111 BF
Grand Alexandre ino aqua et turquoise (cremino)	5 ANS	L2 112 IM			L2 112 DM		L2 112 SM		L2 111 BM	
Grand Alexandre misty DF aqua et turquoise (gris récessif)	5 ANS	L2 113 IM	L2 113 IF	L2 113 C	L2 113 DM	L2 113 DF	L2 113 SM	L2 113 SF	L2 111 BM	L2 111 BF
Grand Alexandre edged SF et DF série aqua et turquoise	5 ANS	L2 114 IM	L2 114 IF	L2 114 C	L2 114 DM	L2 114 DF	L2 114 SM	L2 114 SF	L2 111 BM	L2 111 BF
Grand Alexandre autres couleurs série aqua et turquoise	5 ANS	L2 115 IM	L2 115 IF	L2 115 C	L2 115 DM	L2 115 DF	L2 115 SM	L2 115 SF	L2 111 BM	L2 111 BF
Derby - phénotype ancestral	5 ANS	L3 101 IM	L3 101 IF	L3 101 C	L3 101 DM	L3 101 DF	L3 101 SM	L3 101 SF	L3 101 BM	L3 101 BF
Derby mutations	5 ANS	L3 102 IM	L3 102 IF	L3 102 C	L3 102 DM	L3 102 DF	L3 102 SM	L3 102 SF	L3 101 BM	L3 101 BF

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Moustache - phénotype ancestral	5 ANS	L4 101 IM	L4 101 IF	L4 101 C	L4 101 DM	L4 101 DF	L4 101 SM	L4 101 SF	L4 101 BM	L4 101 BF
Moustache bleue	5 ANS	L4 102 IM	L4 102 IF	L4 102 C	L4 102 DM	L4 102 DF	L4 102 SM	L4 102 SF	L4 102 BM	L4 102 BF
Moustache fallow	5 ANS	L4 103 IM	L4 103 IF	L4 103 C	L4 103 DM	L4 103 DF	L4 103 SM	L4 103 SF	L4 102 BM	L4 102 BF
Moustache autres mutations	5 ANS	L4 104 IM	L4 104 IF	L4 104 C	L4 104 DM	L4 104 DF	L4 104 SM	L4 104 SF	L4 102 BM	L4 102 BF
Tête de prune - phénotype ancestral	5 ANS	L5 101 IM	L5 101 IF	L5 101 C	L5 101 DM	L5 101 DF	L5 101 SM	L5 101 SF	L5 101 BM	L5 101 BF
Tête de prune gris-vert	5 ANS	L5 102 IM	L5 102 IF	L5 102 C	L5 102 DM	L5 102 DF	L5 102 SM	L5 102 SF	L5 102 BM	L5 102 BF
Tête de prune cinnamon vert	5 ANS	L5 103 IM	L5 103 IF	L5 103 C	L5 103 DM	L5 103 DF	L5 103 SM	L5 103 SF	L5 102 BM	L5 102 BF
Tête de prune diluée (suffused) vert	5 ANS	L5 104 IM	L5 104 IF	L5 104 C	L5 104 DM	L5 104 DF	L5 104 SM	L5 104 SF	L5 102 BM	L5 102 BF
Tête de prune misty DF vert	5 ANS	L5 105 IM	L5 105 IF	L5 105 C	L5 105 DM	L5 105 DF	L5 105 SM	L5 105 SF	L5 102 BM	L5 102 BF
Tête de prune lutino	5 ANS	L5 106 IM	L5 106 IF	L5 106 C	L5 106 DM	L5 106 DF	L5 106 SM	L5 106 SF	L5 102 BM	L5 102 BF
Tête de prune autres couleurs série verte non opaline	5 ANS	L5 107 IM	L5 107 IF	L5 107 C	L5 107 DM	L5 107 DF	L5 107 SM	L5 107 SF	L5 109 BM	L5 102 BF
Tête de prune opaline vert	5 ANS	L5 108 IM	L5 108 IF	L5 108 C	L5 108 DM	L5 108 DF	L5 108 SM	L5 108 SF	L5 108 BM	L5 108 BF
Tête de prune opaline gris-vert	5 ANS	L5 109 IM	L5 109 IF	L5 109 C	L5 109 DM	L5 109 DF	L5 109 SM	L5 109 SF	L5 109 BM	L5 109 BF
Tête de prune opaline cinnamon vert	5 ANS	L5 110 IM	L5 110 IF	L5 110 C	L5 110 DM	L5 110 DF	L5 110 SM	L5 110 SF	L5 109 BM	L5 109 BF
Tête de prune opaline dilué vert	5 ANS	L5 111 IM	L5 111 IF	L5 111 C	L5 111 DM	L5 111 DF	L5 111 SM	L5 111 SF	L5 109 BM	L5 109 BF
Tête de prune autres combinaison opaline série vert	5 ANS	L5 112 IM	L5 112 IF	L5 112 C	L5 112 DM	L5 112 DF	L5 112 SM	L5 112 SF	L5 109 BM	L5 109 BF
Tête de prune bleue	5 ANS	L5 201 IM	L5 201 IF	L5 201 C	L5 201 DM	L5 201 DF	L5 201 SM	L5 201 SF	L5 201 BM	L5 201 BF
Tête de prune gris	5 ANS	L5 202 IM	L5 202 IF	L5 202 C	L5 202 DM	L5 202 DF	L5 202 SM	L5 202 SF	L5 202 BM	L5 202 BF
Tête de prune cinnamon bleu	5 ANS	L5 203 IM	L5 203 IF	L5 203 C	L5 203 DM	L5 203 DF	L5 203 SM	L5 203 SF	L5 202 BM	L5 202 BF
Tête de prune diluée bleu	5 ANS	L5 204 IM	L5 204 IF	L5 204 C	L5 204 DM	L5 204 DF	L5 204 SM	L5 204 SF	L5 202 BM	L5 202 BF
Tête de prune misty DF bleu	5 ANS	L5 205 IM	L5 205 IF	L5 205 C	L5 205 DM	L5 205 DF	L5 205 SM	L5 205 SF	L5 202 BM	L5 202 BF
Tête de prune ino bleu (albino)	5 ANS	L5 206 IM			L5 206 DM		L5 206 SM		L5 202 BM	L5 202 BF
Tête de prune autres couleurs série bleue non opaline	5 ANS	L5 207 IM	L5 207 IF	L5 207 C	L5 207 DM	L5 207 DF	L5 207 SM	L5 207 SF	L5 209 BM	L5 202 BF
Tête de prune opaline bleu	5 ANS	L5 208 IM	L5 208 IF	L5 208 C	L5 208 DM	L5 208 DF	L5 208 SM	L5 208 SF	L5 208 BM	L5 208 BF
Tête de prune opaline gris	5 ANS	L5 209 IM	L5 209 IF	L5 209 C	L5 209 DM	L5 209 DF	L5 209 SM	L5 209 SF	L5 209 BM	L5 209 BF
Tête de prune opaline cinnamon bleu	5 ANS	L5 210 IM	L5 210 IF	L5 210 C	L5 210 DM	L5 210 DF	L5 210 SM	L5 210 SF	L5 209 BM	L5 209 BF
Tête de prune opaline dilué bleu	5 ANS	L5 211 IM	L5 211 IF	L5 211 C	L5 211 DM	L5 211 DF	L5 211 SM	L5 211 SF	L5 209 BM	L5 209 BF
Tête de prune autres combinaison opaline série bleu	5 ANS	L5 212 IM	L5 212 IF	L5 212 C	L5 212 DM	L5 212 DF	L5 212 SM	L5 212 SF	L5 209 BM	L5 209 BF
Tête de prune aqua et turquoise	5 ANS	L5 301 IM	L5 301 IF	L5 301 C	L5 301 DM	L5 301 DF	L5 301 SM	L5 301 SF	L5 301 BM	L5 301 BF
Tête de prune gris aqua et turquoise	5 ANS	L5 302 IM	L5 302 IF	L5 302 C	L5 302 DM	L5 302 DF	L5 302 SM	L5 302 SF	L5 302 BM	L5 302 BF
Tête de prune cinnamon aqua et turquoise	5 ANS	L5 303 IM	L5 303 IF	L5 303 C	L5 303 DM	L5 303 DF	L5 303 SM	L5 303 SF	L5 302 BM	L5 302 BF
Tête de prune diluée aqua et turquoise	5 ANS	L5 304 IM	L5 304 IF	L5 304 C	L5 304 DM	L5 304 DF	L5 304 SM	L5 304 SF	L5 302 BM	L5 302 BF

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Tête de prune misty DF aqua et turquoise	5 ANS	L5 305 IM	L5 305 IF	L5 305 C	L5 305 DM	L5 305 DF	L5 305 SM	L5 305 SF	L5 302 BM	L5 302 BF
Tête de prune cremino	5 ANS	L5 306 IM			L5 306 DM		L5 306 SM		L5 302 BM	L5 302 BF
Tête de prune autres couleurs série aqua et turquoise non opaline	5 ANS	L5 307 IM	L5 307 IF	L5 307 C	L5 307 DM	L5 307 DF	L5 307 SM	L5 307 SF	L5 309 BM	L5 302 BF
Tête de prune opaline aqua et turquoise	5 ANS	L5 308 IM	L5 308 IF	L5 308 C	L5 308 DM	L5 308 DF	L5 308 SM	L5 308 SF	L5 308 BM	L5 308 BF
Tête de prune opaline gris aqua et turquoise	5 ANS	L5 309 IM	L5 309 IF	L5 309 C	L5 309 DM	L5 309 DF	L5 309 SM	L5 309 SF	L5 309 BM	L5 309 BF
Tête de prune opaline cinnamon aqua et turquoise	5 ANS	L5 310 IM	L5 310 IF	L5 310 C	L5 310 DM	L5 310 DF	L5 310 SM	L5 310 SF	L5 309 BM	L5 309 BF
Tête de prune opaline dilué aqua et turquoise	5 ANS	L5 311 IM	L5 311 IF	L5 311 C	L5 311 DM	L5 311 DF	L5 311 SM	L5 311 SF	L5 309 BM	L5 309 BF
Tête de prune autres combinaison opaline série aqua et turquoise	5 ANS	L5 312 IM	L5 312 IF	L5 312 C	L5 312 DM	L5 312 DF	L5 312 SM	L5 312 SF	L5 309 BM	L5 309 BF
Tête rose - phénotype ancestral	5 ANS	L5 501 IM	L5 501 IF	L5 501 C	L5 501 DM	L5 501 DF	L5 501 SM	L5 501 SF	L5 501 BM	L5 501 BF
Tête rose mutations	5 ANS	L5 502 IM	L5 502 IF	L5 502 C	L5 502 DM	L5 502 DF	L5 502 SM	L5 502 SF	L5 501 BM	L5 501 BF
Tête ardoisée - phénotype ancestral	5 ANS	L5 601 IM	L5 601 IF	L5 601 C	L5 601 DM	L5 601 DF	L5 601 SM	L5 601 SF	L5 601 BM	L5 601 BF
Tête ardoisée mutations	5 ANS	L5 602 IM	L5 602 IF	L5 602 C	L5 602 DM	L5 602 DF	L5 602 SM	L5 602 SF	L5 601 BM	L5 601 BF
Malabar - phénotype ancestral	5 ANS	L6 101 IM	L6 101 IF	L6 101 C	L6 101 DM	L6 101 DF	L6 101 SM	L6 101 SF	L6 101 BM	L6 101 BF
Malabar mutations	5 ANS	L6 102 IM	L6 102 IF	L6 102 C	L6 102 DM	L6 102 DF	L6 102 SM	L6 102 SF	L6 102 BM	L6 102 BF
Layard - phénotype ancestral	5 ANS	L6 201 IM	L6 201 IF	L6 201 C	L6 201 DM	L6 201 DF	L6 201 SM	L6 201 SF	L6 101 BM	L6 101 BF
Layard mutations	5 ANS	L6 202 IM	L6 202 IF	L6 202 C	L6 202 DM	L6 202 DF	L6 202 SM	L6 202 SF	L6 102 BM	L6 102 BF
Longicauda - phénotype ancestral	5 ANS	L6 301 IM	L6 301 IF	L6 301 C	L6 301 DM	L6 301 DF	L6 301 SM	L6 301 SF	L6 101 BM	L6 101 BF
Longicauda mutations	5 ANS	L6 302 IM	L6 302 IF	L6 302 C	L6 302 DM	L6 302 DF	L6 302 SM	L6 302 SF	L6 102 BM	L6 102 BF
Autres psittaculas - phénotype ancestral	5 ANS	L9 990 IM	L9 990 IF	L9 990 C	L9 990 DM	L9 990 DF	L9 990 SM	L9 990 SF	L6 101 BM	L6 101 BF
Autres psittaculas mutation	5 ANS	L9 991 IM	L9 991 IF	L9 991 C	L9 991 DM	L9 991 DF	L9 991 SM	L9 991 SF	L6 102 BM	L6 102 BF
<i>Forpus coelestis</i> phénotype ancestral	3 ANS	M1 101 IM	M1 101 IF	M1 101 C	M1 101 DM	M1 101 DF	M1 101 SM	M1 101 SF	M1 101 BM	M1 101 BF
<i>Forpus coelestis D vert (D vert (foncé))</i>	3 ANS	M1 102 IM	M1 102 IF	M1 102 C	M1 102 DM	M1 102 DF	M1 102 SM	M1 102 SF	M1 102 BM	M1 102 BF
<i>Forpus coelestis DD vert (DD vert (foncé))</i>	3 ANS	M1 103 IM	M1 103 IF	M1 103 C	M1 103 DM	M1 103 DF	M1 103 SM	M1 103 SF	M1 102 BM	M1 102 BF
<i>Forpus coelestis ino vert (lutino)</i>	3 ANS	M1 104 IM	M1 104 IF	M1 104 C	M1 104 DM	M1 104 DF	M1 104 SM	M1 104 SF	M1 104 BM	M1 104 BF
<i>Forpus coelestis marbled (pastel) vert</i>	3 ANS	M1 105 IM	M1 105 IF	M1 105 C	M1 105 DM	M1 105 DF	M1 105 SM	M1 105 SF	M1 105 BM	M1 105 BF
<i>Forpus coelestis marbled D vert</i>	3 ANS	M1 106 IM	M1 106 IF	M1 106 C	M1 106 DM	M1 106 DF	M1 106 SM	M1 106 SF	M1 105 BM	M1 105 BF
<i>Forpus coelestis marbled DD vert</i>	3 ANS	M1 107 IM	M1 107 IF	M1 107 C	M1 107 DM	M1 107 DF	M1 107 SM	M1 107 SF	M1 105 BM	M1 105 BF
<i>Forpus coelestis dun-fallow vert</i>	3 ANS	M1 108 IM	M1 108 IF	M1 108 C	M1 108 DM	M1 108 DF	M1 108 SM	M1 108 SF	M1 108 BM	M1 108 BF
<i>Forpus coelestis dun-fallow D vert</i>	3 ANS	M1 109 IM	M1 109 IF	M1 109 C	M1 109 DM	M1 109 DF	M1 109 SM	M1 109 SF	M1 108 BM	M1 108 BF
<i>Forpus coelestis dun-fallow DD vert</i>	3 ANS	M1 110 IM	M1 110 IF	M1 110 C	M1 110 DM	M1 110 DF	M1 110 SM	M1 110 SF	M1 108 BM	M1 108 BF

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
<i>Forpus coelestis autre fallow vert</i>	3 ANS	M1 111 IM	M1 111 IF	M1 111 C	M1 111 DM	M1 111 DF	M1 111 SM	M1 111 SF	M1 108 BM	M1 108 BF
<i>Forpus coelestis autre fallow D vert</i>	3 ANS	M1 112 IM	M1 112 IF	M1 112 C	M1 112 DM	M1 112 DF	M1 112 SM	M1 112 SF	M1 108 BM	M1 108 BF
<i>Forpus coelestis autre fallow DD vert</i>	3 ANS	M1 113 IM	M1 113 IF	M1 113 C	M1 113 DM	M1 113 DF	M1 113 SM	M1 113 SF	M1 108 BM	M1 108 BF
<i>Forpus coelestis cinnamon vert</i>	3 ANS	M1 114 IM	M1 114 IF	M1 114 C	M1 114 DM	M1 114 DF	M1 114 SM	M1 114 SF	M1 114 BM	M1 114 BF
<i>Forpus coelestis cinnamon D vert</i>	3 ANS	M1 115 IM	M1 115 IF	M1 115 C	M1 115 DM	M1 115 DF	M1 115 SM	M1 115 SF	M1 114 BM	M1 114 BF
<i>Forpus coelestis cinnamon DD vert</i>	3 ANS	M1 116 IM	M1 116 IF	M1 116 C	M1 116 DM	M1 116 DF	M1 116 SM	M1 116 SF	M1 114 BM	M1 114 BF
<i>Forpus coelestis yellam vert (jaune américain)</i>	3 ANS	M1 117 IM	M1 117 IF	M1 117 C	M1 117 DM	M1 117 DF	M1 117 SM	M1 117 SF	M1 117 BM	M1 117 BF
<i>Forpus coelestis faded vert</i>	3 ANS	M1 118 IM	M1 118 IF	M1 118 C	M1 118 DM	M1 118 DF	M1 118 SM	M1 118 SF	M1 118 BM	M1 118 BF
<i>Forpus coelestis panaché dominant série verte</i>	3 ANS	M1 119 IM	M1 119 IF	M1 119 C	M1 119 DM	M1 119 DF	M1 119 SM	M1 119 SF	M1 118 BM	M1 118 BF
<i>Forpus coelestis DF misty vert</i>	3 ANS	M1 120 IM	M1 120 IF	M1 120 C	M1 120 DM	M1 120 DF	M1 120 SM	M1 120 SF	M1 118 BM	M1 118 BF
<i>Forpus coelestis autres couleurs série verte</i>	3 ANS	M1 121 IM	M1 121 IF	M1 121 C	M1 121 DM	M1 121 DF	M1 121 SM	M1 121 SF	M1 118 BM	M1 118 BF
<i>Forpus coelestis gris vert</i>	3 ANS	M1 122 IM	M1 122 IF	M1 122 C	M1 122 DM	M1 122 DF	M1 122 SM	M1 122 SF	M1 122 BM	M1 122 BF
<i>Forpus coelestis marbled gris vert</i>	3 ANS	M1 123 IM	M1 123 IF	M1 123 C	M1 123 DM	M1 123 DF	M1 123 SM	M1 123 SF	M1 123 BM	M1 123 BF
<i>Forpus coelestis dun-fallow gris vert</i>	3 ANS	M1 124 IM	M1 124 IF	M1 124 C	M1 124 DM	M1 124 DF	M1 124 SM	M1 124 SF	M1 123 BM	M1 123 BF
<i>Forpus coelestis autre fallow gris vert</i>	3 ANS	M1 125 IM	M1 125 IF	M1 125 C	M1 125 DM	M1 125 DF	M1 125 SM	M1 125 SF	M1 123 BM	M1 123 BF
<i>Forpus coelestis cinnamon gris vert</i>	3 ANS	M1 126 IM	M1 126 IF	M1 126 C	M1 126 DM	M1 126 DF	M1 126 SM	M1 126 SF	M1 123 BM	M1 123 BF
<i>Forpus coelestis yellam gris vert</i>	3 ANS	M1 127 IM	M1 127 IF	M1 127 C	M1 127 DM	M1 127 DF	M1 127 SM	M1 127 SF	M1 123 BM	M1 123 BF
<i>Forpus coelestis faded gris vert</i>	3 ANS	M1 128 IM	M1 128 IF	M1 128 C	M1 128 DM	M1 128 DF	M1 128 SM	M1 128 SF	M1 123 BM	M1 123 BF
<i>Forpus coelestis panaché dominant série gris vert</i>	3 ANS	M1 129 IM	M1 129 IF	M1 129 C	M1 129 DM	M1 129 DF	M1 129 SM	M1 129 SF	M1 123 BM	M1 123 BF
<i>Forpus coelestis DF misty gris vert</i>	3 ANS	M1 130 IM	M1 130 IF	M1 130 C	M1 130 DM	M1 130 DF	M1 130 SM	M1 130 SF	M1 123 BM	M1 123 BF
<i>Forpus coelestis autres couleurs série gris vert</i>	3 ANS	M1 131 IM	M1 131 IF	M1 131 C	M1 131 DM	M1 131 DF	M1 131 SM	M1 131 SF	M1 123 BM	M1 123 BF
<i>Forpus coelestis bleu</i>	3 ANS	M1 132 IM	M1 132 IF	M1 132 C	M1 132 DM	M1 132 DF	M1 132 SM	M1 132 SF	M1 132 BM	M1 132 BF
<i>Forpus coelestis bleu D (cobalt)</i>	3 ANS	M1 133 IM	M1 133 IF	M1 133 C	M1 133 DM	M1 133 DF	M1 133 SM	M1 133 SF	M1 133 BM	M1 133 BF
<i>Forpus coelestis bleu DD (mauve)</i>	3 ANS	M1 134 IM	M1 134 IF	M1 134 C	M1 134 DM	M1 134 DF	M1 134 SM	M1 134 SF	M1 133 BM	M1 133 BF
<i>Forpus coelestis ino bleu (albino)</i>	3 ANS	M1 135 I			M1 135 D		M1 135 S		M1 104 BF	
<i>Forpus coelestis marbled (pastel) bleu</i>	3 ANS	M1 136 IM	M1 136 IF	M1 136 C	M1 136 DM	M1 136 DF	M1 136 SM	M1 136 SF	M1 136 BM	M1 136 BF
<i>Forpus coelestis marbled D bleu</i>	3 ANS	M1 137 IM	M1 137 IF	M1 137 C	M1 137 DM	M1 137 DF	M1 137 SM	M1 137 SF	M1 136 BM	M1 136 BF
<i>Forpus coelestis marbled DD bleu</i>	3 ANS	M1 138 IM	M1 138 IF	M1 138 C	M1 138 DM	M1 138 DF	M1 138 SM	M1 138 SF	M1 136 BM	M1 136 BF
<i>Forpus coelestis dun-fallow bleu</i>	3 ANS	M1 139 IM	M1 139 IF	M1 139 C	M1 139 DM	M1 139 DF	M1 139 SM	M1 139 SF	M1 139 BM	M1 139 BF
<i>Forpus coelestis dun-fallow D bleu</i>	3 ANS	M1 140 IM	M1 140 IF	M1 140 C	M1 140 DM	M1 140 DF	M1 140 SM	M1 140 SF	M1 139 BM	M1 139 BF
<i>Forpus coelestis dun-fallow DD bleu</i>	3 ANS	M1 141 IM	M1 141 IF	M1 141 C	M1 141 DM	M1 141 DF	M1 141 SM	M1 141 SF	M1 139 BM	M1 139 BF
<i>Forpus coelestis autre fallow bleu</i>	3 ANS	M1 142 IM	M1 142 IF	M1 142 C	M1 142 DM	M1 142 DF	M1 142 SM	M1 142 SF	M1 139 BM	M1 139 BF

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
<i>Forpus coelestis autre fallow D bleu</i>	3 ANS	M1 143 IM	M1 143 IF	M1 143 C	M1 143 DM	M1 143 DF	M1 143 SM	M1 143 SF	M1 139 BM	M1 139 BF
<i>Forpus coelestis autre fallow DD bleu</i>	3 ANS	M1 144 IM	M1 144 IF	M1 144 C	M1 144 DM	M1 144 DF	M1 144 SM	M1 144 SF	M1 139 BM	M1 139 BF
<i>Forpus coelestis cinnamon bleu</i>	3 ANS	M1 145 IM	M1 145 IF	M1 145 C	M1 145 DM	M1 145 DF	M1 145 SM	M1 145 SF	M1 145 BM	M1 145 BF
<i>Forpus coelestis cinnamon D bleu</i>	3 ANS	M1 146 IM	M1 146 IF	M1 146 C	M1 146 DM	M1 146 DF	M1 146 SM	M1 146 SF	M1 145 BM	M1 145 BF
<i>Forpus coelestis cinnamon DD bleu</i>	3 ANS	M1 147 IM	M1 147 IF	M1 147 C	M1 147 DM	M1 147 DF	M1 147 SM	M1 147 SF	M1 145 BM	M1 145 BF
<i>Forpus coelestis yellam bleu (Blanc américain)</i>	3 ANS	M1 148 IM	M1 148 IF	M1 148 C	M1 148 DM	M1 148 DF	M1 148 SM	M1 148 SF	M1 148 BM	M1 148 BF
<i>Forpus coelestis faded bleue</i>	3 ANS	M1 149 IM	M1 149 IF	M1 149 C	M1 149 DM	M1 149 DF	M1 149 SM	M1 149 SF	M1 149 BM	M1 149 BF
<i>Forpus coelestis panaché dominant série bleue</i>	3 ANS	M1 150 IM	M1 150 IF	M1 150 C	M1 150 DM	M1 150 DF	M1 150 SM	M1 150 SF	M1 149 BM	M1 149 BF
<i>Forpus coelestis DF misty bleu</i>	3 ANS	M1 151 IM	M1 151 IF	M1 151 C	M1 151 DM	M1 151 DF	M1 151 SM	M1 151 SF	M1 149 BM	M1 149 BF
<i>Forpus coelestis autres couleurs série bleue</i>	3 ANS	M1 152 IM	M1 152 IF	M1 152 C	M1 152 DM	M1 152 DF	M1 152 SM	M1 152 SF	M1 149 BM	M1 149 BF
<i>Forpus coelestis gris bleu</i>	3 ANS	M1 153 IM	M1 153 IF	M1 153 C	M1 153 DM	M1 153 DF	M1 153 SM	M1 153 SF	M1 153 BM	M1 153 BF
<i>Forpus coelestis marbled gris</i>	3 ANS	M1 154 IM	M1 154 IF	M1 154 C	M1 154 DM	M1 154 DF	M1 154 SM	M1 154 SF	M1 154 BM	M1 154 BF
<i>Forpus coelestis dun-fallow gris</i>	3 ANS	M1 155 IM	M1 155 IF	M1 155 C	M1 155 DM	M1 155 DF	M1 155 SM	M1 155 SF	M1 154 BM	M1 154 BF
<i>Forpus coelestis autre fallow gris</i>	3 ANS	M1 156 IM	M1 156 IF	M1 156 C	M1 156 DM	M1 156 DF	M1 156 SM	M1 156 SF	M1 154 BM	M1 154 BF
<i>Forpus coelestis cinnamon gris</i>	3 ANS	M1 157 IM	M1 157 IF	M1 157 C	M1 157 DM	M1 157 DF	M1 157 SM	M1 157 SF	M1 154 BM	M1 154 BF
<i>Forpus coelestis yellam gris</i>	3 ANS	M1 158 IM	M1 158 IF	M1 158 C	M1 158 DM	M1 158 DF	M1 158 SM	M1 158 SF	M1 154 BM	M1 154 BF
<i>Forpus coelestis faded gris</i>	3 ANS	M1 159 IM	M1 159 IF	M1 159 C	M1 159 DM	M1 159 DF	M1 159 SM	M1 159 SF	M1 154 BM	M1 154 BF
<i>Forpus coelestis panaché dominant série grise</i>	3 ANS	M1 160 IM	M1 160 IF	M1 160 C	M1 160 DM	M1 160 DF	M1 160 SM	M1 160 SF	M1 154 BM	M1 154 BF
<i>Forpus coelestis DF misty gris</i>	3 ANS	M1 161 IM	M1 161 IF	M1 161 C	M1 161 DM	M1 161 DF	M1 161 SM	M1 161 SF	M1 154 BM	M1 154 BF
<i>Forpus coelestis autres couleurs série grise</i>	3 ANS	M1 162 IM	M1 162 IF	M1 162 C	M1 162 DM	M1 162 DF	M1 162 SM	M1 162 SF	M1 154 BM	M1 154 BF
<i>Forpus coelestis turquoise</i>	3 ANS	M1 163 IM	M1 163 IF	M1 163 C	M1 163 DM	M1 163 DF	M1 163 SM	M1 163 SF	M1 163 BM	M1 163 BF
<i>Forpus coelestis D turquoise</i>	3 ANS	M1 164 IM	M1 164 IF	M1 164 C	M1 164 DM	M1 164 DF	M1 164 SM	M1 164 SF	M1 164 BM	M1 164 BF
<i>Forpus coelestis DD turquoise</i>	3 ANS	M1 165 IM	M1 165 IF	M1 165 C	M1 165 DM	M1 165 DF	M1 165 SM	M1 165 SF	M1 164 BM	M1 164 BF
<i>Forpus coelestis ino turquoise (crémino)</i>	3 ANS	M1 166 IM	M1 166 IF	M1 166 C	M1 166 DM	M1 166 DF	M1 166 SM	M1 166 SF	M1 166 BM	M1 166 BF
<i>Forpus coelestis marbled turquoise</i>	3 ANS	M1 167 IM	M1 167 IF	M1 167 C	M1 167 DM	M1 167 DF	M1 167 SM	M1 167 SF	M1 167 BM	M1 167 BF
<i>Forpus coelestis marbled D turquoise</i>	3 ANS	M1 168 IM	M1 168 IF	M1 168 C	M1 168 DM	M1 168 DF	M1 168 SM	M1 168 SF	M1 167 BM	M1 167 BF
<i>Forpus coelestis marbled DD turquoise</i>	3 ANS	M1 169 IM	M1 169 IF	M1 169 C	M1 169 DM	M1 169 DF	M1 169 SM	M1 169 SF	M1 167 BM	M1 167 BF
<i>Forpus coelestis dun-fallow turquoise</i>	3 ANS	M1 170 IM	M1 170 IF	M1 170 C	M1 170 DM	M1 170 DF	M1 170 SM	M1 170 SF	M1 170 BM	M1 170 BF
<i>Forpus coelestis dun-fallow D turquoise</i>	3 ANS	M1 171 IM	M1 171 IF	M1 171 C	M1 171 DM	M1 171 DF	M1 171 SM	M1 171 SF	M1 170 BM	M1 170 BF
<i>Forpus coelestis dun-fallow DD turquoise</i>	3 ANS	M1 172 IM	M1 172 IF	M1 172 C	M1 172 DM	M1 172 DF	M1 172 SM	M1 172 SF	M1 170 BM	M1 170 BF
<i>Forpus coelestis autre fallow turquoise</i>	3 ANS	M1 173 IM	M1 173 IF	M1 173 C	M1 173 DM	M1 173 DF	M1 173 SM	M1 173 SF	M1 170 BM	M1 170 BF
<i>Forpus coelestis autre fallow D turquoise</i>	3 ANS	M1 174 IM	M1 174 IF	M1 174 C	M1 174 DM	M1 174 DF	M1 174 SM	M1 174 SF	M1 170 BM	M1 170 BF



# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
<i>Forpus coelestis autre fallow DD turquoise</i>	3 ANS	M1 175 IM	M1 175 IF	M1 175 C	M1 175 DM	M1 175 DF	M1 175 SM	M1 175 SF	M1 170 BM	M1 170 BF
<i>Forpus coelestis cinnamon turquoise</i>	3 ANS	M1 176 IM	M1 176 IF	M1 176 C	M1 176 DM	M1 176 DF	M1 176 SM	M1 176 SF	M1 176 BM	M1 176 BF
<i>Forpus coelestis cinnamon D turquoise</i>	3 ANS	M1 177 IM	M1 177 IF	M1 177 C	M1 177 DM	M1 177 DF	M1 177 SM	M1 177 SF	M1 176 BM	M1 176 BF
<i>Forpus coelestis cinnamon DD turquoise</i>	3 ANS	M1 178 IM	M1 178 IF	M1 178 C	M1 178 DM	M1 178 DF	M1 178 SM	M1 178 SF	M1 176 BM	M1 176 BF
<i>Forpus coelestis Yellam turquoise</i>	3 ANS	M1 179 IM	M1 179 IF	M1 179 C	M1 179 DM	M1 179 DF	M1 179 SM	M1 179 SF	M1 179 BM	M1 179 BF
<i>Forpus coelestis faded turquoise</i>	3 ANS	M1 180 IM	M1 180 IF	M1 180 C	M1 180 DM	M1 180 DF	M1 180 SM	M1 180 SF	M1 180 BM	M1 180 BF
<i>Forpus coelestis panaché dominant série turquoise</i>	3 ANS	M1 181 IM	M1 181 IF	M1 181 C	M1 181 DM	M1 181 DF	M1 181 SM	M1 181 SF	M1 180 BM	M1 180 BF
<i>Forpus coelestis DF misty turquoise</i>	3 ANS	M1 182 IM	M1 182 IF	M1 182 C	M1 182 DM	M1 182 DF	M1 182 SM	M1 182 SF	M1 180 BM	M1 180 BF
<i>Forpus coelestis autres couleurs série turquoise</i>	3 ANS	M1 183 IM	M1 183 IF	M1 183 C	M1 183 DM	M1 183 DF	M1 183 SM	M1 183 SF	M1 180 BM	M1 180 BF
<i>Forpus coelestis gris turquoise</i>	3 ANS	M1 184 IM	M1 184 IF	M1 184 C	M1 184 DM	M1 184 DF	M1 184 SM	M1 184 SF	M1 184 BM	M1 184 BF
<i>Forpus coelestis marbled gris turquoise</i>	3 ANS	M1 185 IM	M1 185 IF	M1 185 C	M1 185 DM	M1 185 DF	M1 185 SM	M1 185 SF	M1 185 BM	M1 185 BF
<i>Forpus coelestis dun-fallow gris turquoise</i>	3 ANS	M1 186 IM	M1 186 IF	M1 186 C	M1 186 DM	M1 186 DF	M1 186 SM	M1 186 SF	M1 185 BM	M1 185 BF
<i>Forpus coelestis autre fallow gris turquoise</i>	3 ANS	M1 187 IM	M1 187 IF	M1 187 C	M1 187 DM	M1 187 DF	M1 187 SM	M1 187 SF	M1 185 BM	M1 185 BF
<i>Forpus coelestis cinnamon gris turquoise</i>	3 ANS	M1 188 IM	M1 188 IF	M1 188 C	M1 188 DM	M1 188 DF	M1 188 SM	M1 188 SF	M1 185 BM	M1 185 BF
<i>Forpus coelestis yellam gris turquoise</i>	3 ANS	M1 189 IM	M1 189 IF	M1 189 C	M1 189 DM	M1 189 DF	M1 189 SM	M1 189 SF	M1 185 BM	M1 185 BF
<i>Forpus coelestis faded gris turquoise</i>	3 ANS	M1 190 IM	M1 190 IF	M1 190 C	M1 190 DM	M1 190 DF	M1 190 SM	M1 190 SF	M1 185 BM	M1 185 BF
<i>Forpus coelestis panaché dominant série grise turquoise</i>	3 ANS	M1 191 IM	M1 191 IF	M1 191 C	M1 191 DM	M1 191 DF	M1 191 SM	M1 191 SF	M1 185 BM	M1 185 BF
<i>Forpus coelestis DF misty gris turquoise</i>	3 ANS	M1 192 IM	M1 192 IF	M1 192 C	M1 192 DM	M1 192 DF	M1 192 SM	M1 192 SF	M1 185 BM	M1 185 BF
<i>Forpus coelestis autres couleurs série grise turquoise</i>	3 ANS	M1 193 IM	M1 193 IF	M1 193 C	M1 193 DM	M1 193 DF	M1 193 SM	M1 193 SF	M1 185 BM	M1 185 BF
<i>Forpus passerinus phénotype ancestral</i>	3 ANS	M1 201 IM	M1 201 IF	M1 201 C	M1 201 DM	M1 201 DF	M1 201 SM	M1 201 SF	M1 201 BM	M1 201 BF
<i>Forpus passerinus DF misty</i>	3 ANS	M1 202 IM	M1 202 IF	M1 202 C	M1 202 DM	M1 202 DF	M1 202 SM	M1 202 SF	M1 202 BM	M1 202 BF
<i>Forpus passerinus autres mutations et combinaisons</i>	3 ANS	M1 203 IM	M1 203 IF	M1 203 C	M1 203 DM	M1 203 DF	M1 203 SM	M1 203 SF	M1 202 BM	M1 202 BF
<i>Forpus conspicillatus phénotype ancestral</i>	3 ANS	M1 204 IM	M1 204 IF	M1 204 C	M1 204 DM	M1 204 DF	M1 204 SM	M1 204 SF	M1 204 BM	M1 204 BF
<i>Forpus conspicillatus cinnamon</i>	3 ANS	M1 205 IM	M1 205 IF	M1 205 C	M1 205 DM	M1 205 DF	M1 205 SM	M1 205 SF	M1 205 BM	M1 205 BF
<i>Forpus conspicillatus panachée</i>	3 ANS	M1 206 IM	M1 206 IF	M1 206 C	M1 206 DM	M1 206 DF	M1 206 SM	M1 206 SF	M1 206 BM	M1 206 BF
<i>Forpus conspicillatus mutations et combinaisons</i>	3 ANS	M1 207 IM	M1 207 IF	M1 207 C	M1 207 DM	M1 207 DF	M1 207 SM	M1 207 SF	M1 206 BM	M1 206 BF
<i>Forpus xanthops phénotype ancestral</i>	3 ANS	M1 208 IM	M1 208 IF	M1 208 C	M1 208 DM	M1 208 DF	M1 208 SM	M1 208 SF	M1 208 BM	M1 208 BF
<i>Forpus xanthops autres mutations et combinaisons</i>	3 ANS	M1 209 IM	M1 209 IF	M1 209 C	M1 209 DM	M1 209 DF	M1 209 SM	M1 209 SF	M1 208 BM	M1 208 BF
<i>Forpus spengeli phénotype ancestral</i>	3 ANS	M1 210 IM	M1 210 IF	M1 210 C	M1 210 DM	M1 210 DF	M1 210 SM	M1 210 SF	M1 210 BM	M1 210 BF
<i>Forpus spengeli mutations et combinaisons</i>	3 ANS	M1 211 IM	M1 211 IF	M1 211 C	M1 211 DM	M1 211 DF	M1 211 SM	M1 211 SF	M1 210 BM	M1 210 BF
<i>Forpus cyanopygius phénotype ancestral</i>	3 ANS	M1 212 IM	M1 212 IF	M1 212 C	M1 212 DM	M1 212 DF	M1 212 SM	M1 212 SF	M1 212 BM	M1 212 BF
<i>Forpus cyanopygius mutations et combinaisons</i>	3 ANS	M1 213 IM	M1 213 IF	M1 213 C	M1 213 DM	M1 213 DF	M1 213 SM	M1 213 SF	M1 212 BM	M1 212 BF

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
<i>Forpus xanthopterygius phénotype ancestral</i>	3 ANS	M1 214 IM	M1 214 IF	M1 214 C	M1 214 DM	M1 214 DF	M1 214 SM	M1 214 SF	M1 214 BM	M1 214 BF
<i>Forpus xanthopterygius mutations et combinaisons</i>	3 ANS	M1 215 IM	M1 215 IF	M1 215 C	M1 215 DM	M1 215 DF	M1 215 SM	M1 215 SF	M1 215 BM	M1 215 BF
<i>Forpus modestus phénotype ancestral</i>	3 ANS	M1 216 IM	M1 216 IF	M1 216 C	M1 216 DM	M1 216 DF	M1 216 SM	M1 216 SF	M1 216 BM	M1 216 BF
<i>Forpus modestus mutations et combinaisons</i>	3 ANS	M1 217 IM	M1 217 IF	M1 217 C	M1 217 DM	M1 217 DF	M1 217 SM	M1 217 SF	M1 217 BM	M1 217 BF
<i>Forpus autres espèces phénotype ancestral</i>	3 ANS	M1 218 IM	M1 218 IF	M1 218 C	M1 218 DM	M1 218 DF	M1 218 SM	M1 218 SF	M1 218 BM	M1 218 BF
<i>Forpus autres espèces mutations et combinaisons</i>	3 ANS	M1 219 IM	M1 219 IF	M1 219 C	M1 219 DM	M1 219 DF	M1 219 SM	M1 219 SF	M1 219 BM	M1 219 BF
Perruche Catherine vert clair	3 ANS	M1 401 I			M1 401 D		M1 401 S		M1 401 B	
Perruche Catherine D vert	3 ANS	M1 402 I			M1 402 D		M1 402 S		M1 402 B	
Perruche Catherine DD vert	3 ANS	M1 403 I			M1 403 D		M1 403 S		M1 403 B	
Perruche Catherine lutino	3 ANS	M1 404 I			M1 404 D		M1 404 S		M1 404 B	
Perruche Catherine autres couleurs serie verte	3 ANS	M1 405 I			M1 405 D		M1 405 S		M1 405 B	
Perruche Catherine turquoise	3 ANS	M1 406 I			M1 406 D		M1 406 S		M1 406 B	
Perruche Catherine D turquoise	3 ANS	M1 407 I			M1 407 D		M1 407 S		M1 407 B	
Perruche Catherine DD turquoise	3 ANS	M1 408 I			M1 408 D		M1 408 S		M1 408 B	
Perruche Catherine cremino	3 ANS	M1 409 I			M1 409 D		M1 409 S		M1 409 B	
Perruche Catherine autres couleurs serie turquoise	3 ANS	M1 410 I			M1 410 D		M1 410 S		M1 410 B	
Perruche Catherine violet	3 ANS	M1 411 I			M1 411 D		M1 411 S		M1 411 B	
Perruche Catherine autres mutations et combinaisons de mutations sauf ailes grises	3 ANS	M1 412 IM			M1 412 DM		M1 412 SM		M1 412 B	
Perruche Catherine SF ailes grises vert	3 ANS	M1 413 IM			M1 413 DM		M1 413 SM		M1 413 BM	
Perruche Catherine SF ailes grises D vert	3 ANS	M1 414 IM			M1 414 DM		M1 414 SM		M1 414 BM	
Perruche Catherine SF ailes grises DD vert	3 ANS	M1 415 IM			M1 415 DM		M1 415 SM		M1 415 BM	
Perruche Catherine DF ailes grises vert	3 ANS	M1 416 I			M1 416 D		M1 416 S		M1 416 B	
Perruche Catherine DF ailes grises D vert	3 ANS	M1 417 I			M1 417 D		M1 417 S		M1 417 B	
Perruche Catherine DF ailes grises DD vert	3 ANS	M1 418 I			M1 418 D		M1 418 S		M1 418 B	
Perruche Catherine ailes grises lutino	3 ANS	M1 419 I			M1 419 D		M1 419 S		M1 419 B	
Perruche Catherine SF ailes grises turquoise	3 ANS	M1 420 IM			M1 420 DM		M1 420 SM		M1 420 BM	
Perruche Catherine SF ailes grises D turquoise	3 ANS	M1 421 IM			M1 421 DM		M1 421 SM		M1 421 BM	
Perruche Catherine SF ailes grises DD turquoise	3 ANS	M1 422 IM			M1 422 DM		M1 422 SM		M1 422 BM	
Perruche Catherine DF ailes grises turquoise	3 ANS	M1 423 I			M1 423 D		M1 423 S		M1 423 B	
Perruche Catherine DF ailes grises D turquoise	3 ANS	M1 424 I			M1 424 D		M1 424 S		M1 424 B	
Perruche Catherine DF ailes grises DD turquoise	3 ANS	M1 425 I			M1 425 D		M1 425 S		M1 425 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Perruche Catherine ailes grises cremino	3 ANS	M1 426 I			M1 426 D		M1 426 S		M1 424 B	
Perruche Catherine SF ailes grises violet	3 ANS	M1 427 IM			M1 427 DM		M1 427 SM		M1 421 BM	
Perruche Catherine DF ailes grises violet	3 ANS	M1 428 I			M1 428 D		M1 428 S		M1 424 B	
Perruche Catherine autres mutations et combinaisons de mutations série ailes grises	3 ANS	M1 429 I			M1 429 D		M1 429 S		M1 424 B	
<i>Psilopsiagon aymara</i> - phénotype ancestral	3 ANS	M1 501 I			M1 501 D		M1 501 S		M1 501 B	
<i>Psilopsiagon aymara</i> mutations	3 ANS	M1 502 I			M1 502 D		M1 502 S		M1 501 B	
Perruches des montagnes ( <i>Psilopsiagon aurifrons</i> ) - phénotype ancestral	3 ANS	M1 601 IM	M1 601 IF	M1 601 C	M1 601 DM	M1 601 DF	M1 601 SM	M1 601 SF	M1 601 BM	M1 601 BF
Perruches des montagnes ( <i>Psilopsiagon aurifrons</i> ) mutations	3 ANS	M1 602 IM	M1 602 IF	M1 602 C	M1 602 DM	M1 602 DF	M1 602 SM	M1 602 SF	M1 601 BM	M1 601 BF
autres <i>Psilopsiagon</i> - phénotype ancestral	3 ANS	M1 701 I			M1 701 D		M1 701 S		M1 701 B	
autres <i>Psilopsiagon</i> toutes mutations	3 ANS	M1 702 I			M1 702 D		M1 702 S		M1 701 B	
Conure veuve (Perruche souris) - phénotype ancestral	5 ANS	M2 101 I			M2 101 D		M2 101 S		M2 101 B	
Conure veuve (Perruche souris) lutino	5 ANS	M2 102 I			M2 102 D		M2 102 S		M2 102 B	
Conure veuve (Perruche souris) pallid	5 ANS	M2 103 I			M2 103 D		M2 103 S		M2 102 B	
Conure veuve (Perruche souris) D vert et DD	5 ANS	M2 104 I			M2 104 D		M2 104 S		M2 102 B	
Conure veuve (Perruche souris) gris vert	5 ANS	M2 105 I			M2 105 D		M2 105 S		M2 102 B	
Conure veuve (Perruche souris) autres couleurs série verte sauf opaline	5 ANS	M2 106 I			M2 106 D		M2 106 S		M2 102 B	
Conure veuve (Perruche souris) bleue	5 ANS	M2 107 I			M2 107 D		M2 107 S		M2 107 B	
Conure veuve (Perruche souris) ino bleu (albino)	5 ANS	M2 108 I			M2 108 D		M2 108 S		M2 108 B	
Conure veuve (Perruche souris) pallid bleu	5 ANS	M2 109 I			M2 109 D		M2 109 S		M2 108 B	
Conure veuve (Perruche souris) bleue D et DD	5 ANS	M2 110 I			M2 110 D		M2 110 S		M2 108 B	
Conure veuve (Perruche souris) gris	5 ANS	M2 111 I			M2 111 D		M2 111 S		M2 108 B	
Conure veuve (Perruche souris) autres couleurs série bleue sauf opaline	5 ANS	M2 112 I			M2 112 D		M2 112 S		M2 108 B	
Conure veuve (Perruche souris) aqua	5 ANS	M2 113 I			M2 113 D		M2 113 S		M2 113 B	
Conure veuve (Perruche souris) aqua ino	5 ANS	M2 114 I			M2 114 D		M2 114 S		M2 114 B	
Conure veuve (Perruche souris) pallid aqua	5 ANS	M2 115 I			M2 115 D		M2 115 S		M2 114 B	
Conure veuve (Perruche souris) D aqua et DD	5 ANS	M2 116 I			M2 116 D		M2 116 S		M2 114 B	
Conure veuve (Perruche souris) aqua gris	5 ANS	M2 117 I			M2 117 D		M2 117 S		M2 114 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Conure veuve (Perruche souris) autres couleurs série aqua sauf opaline	5 ANS	M2 118 I			M2 118 D		M2 118 S		M2 114 B	
Conure veuve (Perruche souris) opaline vert	5 ANS	M2 119 I			M2 119 D		M2 119 S		M2 102 B	
Conure veuve (Perruche souris) opaline pallid vert	5 ANS	M2 120 I			M2 120 D		M2 120 S		M2 102 B	
Conure veuve (Perruche souris) opaline bleue	5 ANS	M2 121 I			M2 121 D		M2 121 S		M2 108 B	
Conure veuve (Perruche souris) opaline pallid bleue	5 ANS	M2 122 I			M2 122 D		M2 122 S		M2 102 B	
Conure veuve (Perruche souris) opaline aqua	5 ANS	M2 123 I			M2 123 D		M2 123 S		M2 114 B	
Conure veuve (Perruche souris) opaline pallid aqua	5 ANS	M2 124 I			M2 124 D		M2 124 S		M2 102 B	
Conure veuve (Perruche souris) autres couleurs série opaline	5 ANS	M2 125 I			M2 125 D		M2 125 S		M2 102 B	
<i>Brotogeris tirica</i> - phénotype ancestral	3 ANS	M2 201 I			M2 201 D		M2 201 S		M2 201 B	
<i>Brotogeris tirica</i> mutations	3 ANS	M2 202 I			M2 202 D		M2 202 S		M2 202 B	
<i>Brotogeris versicolorus</i> - phénotype ancestral	3 ANS	M2 203 I			M2 203 D		M2 203 S		M2 201 B	
<i>Brotogeris versicolorus</i> mutations	3 ANS	M2 204 I			M2 204 D		M2 204 S		M2 202 B	
<i>Brotogeris chiriri</i> - phénotype ancestral	3 ANS	M2 205 I			M2 205 D		M2 205 S		M2 201 B	
<i>Brotogeris chiriri</i> mutations	3 ANS	M2 206 I			M2 206 D		M2 206 S		M2 202 B	
<i>Brotogeris jugularis</i> - phénotype ancestral	3 ANS	M2 207 I			M2 207 D		M2 207 S		M2 201 B	
<i>Brotogeris jugularis</i> mutations	3 ANS	M2 208 I			M2 208 D		M2 208 S		M2 202 B	
<i>Brotogeris cyanoptera</i> - phénotype ancestral	3 ANS	M2 209 I			M2 209 D		M2 209 S		M2 201 B	
<i>Brotogeris cyanoptera</i> mutations	3 ANS	M2 210 I			M2 210 D		M2 210 S		M2 202 B	
<i>Brotogeris pyrrhoptera</i> - phénotype ancestral	3 ANS	M2 211 I			M2 211 D		M2 211 S		M2 201 B	
<i>Brotogeris pyrrhoptera</i> mutations	3 ANS	M2 212 I			M2 212 D		M2 212 S		M2 202 B	
<i>Brotogeris chrysoptera</i> - phénotype ancestral	3 ANS	M2 213 I			M2 213 D		M2 213 S		M2 201 B	
<i>Brotogeris chrysoptera</i> mutations	3 ANS	M2 214 I			M2 214 D		M2 214 S		M2 202 B	
<i>Brotogeris sanctithomae</i> - phénotype ancestral	3 ANS	M2 215 I			M2 215 D		M2 215 S		M2 201 B	
<i>Brotogeris sanctithomae</i> mutations	3 ANS	M2 216 I			M2 216 D		M2 216 S		M2 202 B	
Autres <i>Brotogeris</i> - phénotype ancestral	3 ANS	M2 217 I			M2 217 D		M2 217 S		M2 201 B	
Autres <i>Brotogeris</i> mutation	3 ANS	M2 218 I			M2 218 D		M2 218 S		M2 202 B	
<i>Pyrrhura albipectus</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 101 I			M3 101 D		M3 101 S		M3 101 B	
<i>Pyrrhura albipectus</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M3 102 I			M3 102 D		M3 102 S		M3 102 B	
<i>Pyrrhura amazonum</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 103 I			M3 103 D		M3 103 S		M3 103 B	
<i>Pyrrhura amazonum</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M3 104 I			M3 104 D		M3 104 S		M3 102 B	
<i>Pyrrhura calliptera</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 105 I			M3 105 D		M3 105 S		M3 105 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
<i>Pyrrhura calliptera</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M3 106 I			M3 106 D		M3 106 S		M3 102 B	
<i>Pyrrhura cruentata</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 107 I			M3 107 D		M3 107 S		M3 107 B	
<i>Pyrrhura cruentata</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M3 108 I			M3 108 D		M3 108 S		M3 102 B	
<i>Pyrrhura devillei</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 109 I			M3 109 D		M3 109 S		M3 109 B	
<i>Pyrrhura devillei</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M3 110 I			M3 110 D		M3 110 S		M3 102 B	
<i>Pyrrhura egregia egregia</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 111 I			M3 111 D		M3 111 S		M3 111 B	
<i>Pyrrhura egregia obscura</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 112 I			M3 112 D		M3 112 S		M3 111 B	
<i>Pyrrhura egregia</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M3 113 I			M3 113 D		M3 113 S		M3 102 B	
<i>Pyrrhura emma</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 114 I			M3 114 D		M3 114 S		M3 114 B	
<i>Pyrrhura emma</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M3 115 I			M3 115 D		M3 115 S		M3 102 B	
<i>Pyrrhura frontalis</i> frontalis phénotype ancestral	3 ANS	M3 116 I			M3 116 D		M3 116 S		M3 116 B	
<i>Pyrrhura frontalis chiripepe</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 117 I			M3 117 D		M3 117 S		M3 116 B	
<i>Pyrrhura frontalis</i> fallow phénotype ancestral	3 ANS	M3 118 I			M3 118 D		M3 118 S		M3 102 B	
<i>Pyrrhura frontalis</i> autres mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M3 119 I			M3 119 D		M3 119 S		M3 102 B	
<i>Pyrrhura griseipectus</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 120 I			M3 120 D		M3 120 S		M3 120 B	
<i>Pyrrhura griseipectus</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M3 121 I			M3 121 D		M3 121 S		M3 102 B	
<i>Pyrrhura hoematotis</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 122 I			M3 122 D		M3 122 S		M3 122 B	
<i>Pyrrhura hoematotis</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M3 123 I			M3 123 D		M3 123 S		M3 102 B	
<i>Pyrrhura hoffmanni hoffmanni</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 124 I			M3 124 D		M3 124 S		M3 124 B	
<i>Pyrrhura hoffmanni gaudens</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 125 I			M3 125 D		M3 125 S		M3 124 B	
<i>Pyrrhura hoffmanni</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M3 126 I			M3 126 D		M3 126 S		M3 102 B	
<i>Pyrrhura lepida lepida</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 127 I			M3 127 D		M3 127 S		M3 127 B	
<i>Pyrrhura lepida coerulescens</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 128 I			M3 128 D		M3 128 S		M3 127 B	
<i>Pyrrhura lepida</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M3 129 I			M3 129 D		M3 129 S		M3 102 B	
<i>Pyrrhura leucotis</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 130 I			M3 130 D		M3 130 S		M3 130 B	
<i>Pyrrhura leucotis</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M3 131 I			M3 131 D		M3 131 S		M3 102 B	
<i>Pyrrhura lucianii</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 132 I			M3 132 D		M3 132 S		M3 132 B	
<i>Pyrrhura lucianii</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M3 133 I			M3 133 D		M3 133 S		M3 102 B	
<i>Pyrrhura melanura melanura</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 134 I			M3 134 D		M3 134 S		M3 134 B	
<i>Pyrrhura melanura berlepschi</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 135 I			M3 135 D		M3 135 S		M3 134 B	
<i>Pyrrhura melanura chapmani</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 136 I			M3 136 D		M3 136 S		M3 134 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
<i>Pyrrhura melanura pacifica</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 137 I			M3 137 D		M3 137 S		M3 134 B	
<i>Pyrrhura melanura souancei</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 138 I			M3 138 D		M3 138 S		M3 134 B	
<i>Pyrrhura melanura</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M3 139 I			M3 139 D		M3 139 S		M3 102 B	
<i>Pyrrhura molinae molinae</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 140 I			M3 140 D		M3 140 S		M3 140 B	
<i>Pyrrhura molinae australis</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 141 I			M3 141 D		M3 141 S		M3 140 B	
<i>Pyrrhura molinae molinae</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 142 I			M3 142 D		M3 142 S		M3 140 B	
<i>Pyrrhura molinae phoenicura</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 143 I			M3 143 D		M3 143 S		M3 140 B	
<i>Pyrrhura molinae restricta</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 144 I			M3 144 D		M3 144 S		M3 140 B	
<i>Pyrrhura molinae sordida</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 145 I			M3 145 D		M3 145 S		M3 140 B	
<i>Pyrrhura molinae sordida</i> <b>opaline</b>	3 ANS	M3 146 I			M3 146 D		M3 146 S		M3 146 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> cinnamon vert	3 ANS	M3 147 I			M3 147 D		M3 147 S		M3 147 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> opaline vert	3 ANS	M3 148 I			M3 148 D		M3 148 S		M3 148 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> opaline cinnamon vert	3 ANS	M3 149 I			M3 149 D		M3 149 S		M3 148 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> opaline vert selection rouge	3 ANS	M3 150 I			M3 150 D		M3 150 S		M3 148 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> opaline cinnamon vert selection rouge	3 ANS	M3 151 I			M3 151 D		M3 151 S		M3 148 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> misty DF vert	3 ANS	M3 152 I			M3 152 D		M3 152 S		M3 147 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> dilué verte	3 ANS	M3 153 I			M3 153 D		M3 153 S		M3 147 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> dilué cinnamon	3 ANS	M3 154 I			M3 154 D		M3 154 S		M3 147 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> dilué opaline	3 ANS	M3 155 I			M3 155 D		M3 155 S		M3 148 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> dilué opaline cinnamon	3 ANS	M3 156 I			M3 156 D		M3 156 S		M3 148 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> ino vert (lutino)	3 ANS	M3 157 I			M3 157 D		M3 157 S		M3 147 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> opaline ino vert (rubino)	3 ANS	M3 158 I			M3 158 D		M3 158 S		M3 148 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> autres mutations et combinaisons de mutations série verte	3 ANS	M3 159 I			M3 159 D		M3 159 S		M3 147 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> turquoise	3 ANS	M3 160 I			M3 160 D		M3 160 S		M3 160 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> cinnamon turquoise	3 ANS	M3 161 I			M3 161 D		M3 161 S		M3 161 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> opaline turquoise	3 ANS	M3 162 I			M3 162 D		M3 162 S		M3 162 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> opaline cinnamon turquoise	3 ANS	M3 163 I			M3 163 D		M3 163 S		M3 162 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> misty DF turquoise	3 ANS	M3 164 I			M3 164 D		M3 164 S		M3 161 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> dilué turquoise	3 ANS	M3 165 I			M3 165 D		M3 165 S		M3 161 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> dilué cinnamon turquoise	3 ANS	M3 166 I			M3 166 D		M3 166 S		M3 161 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> dilué opaline turquoise	3 ANS	M3 167 I			M3 167 D		M3 167 S		M3 161 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
<i>Pyrrhura molinae</i> dilué opaline cinnamon turquoise	3 ANS	M3 168 I			M3 168 D		M3 168 S		M3 162 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> ino turquoise (crémino)	3 ANS	M3 169 I			M3 169 D		M3 169 S		M3 161 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> opaline ino turquoise (crémino)	3 ANS	M3 170 I			M3 170 D		M3 170 S		M3 161 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> autres mutations et combinaisons de mutations série turquoise	3 ANS	M3 171 I			M3 171 D		M3 171 S		M3 161 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> turquoise violet SF et DF	3 ANS	M3 172 I			M3 172 D		M3 172 S		M3 172 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> cinnamon turquoise violet SF et DF	3 ANS	M3 173 I			M3 173 D		M3 173 S		M3 173 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> opaline turquoise violet SF et DF	3 ANS	M3 174 I			M3 174 D		M3 174 S		M3 174 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> opaline cinnamon turquoise violet SF et DF	3 ANS	M3 175 I			M3 175 D		M3 175 S		M3 174 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> misty DF turquoise violet SF et DF	3 ANS	M3 176 I			M3 176 D		M3 176 S		M3 173 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> dilué turquoise violet SF et DF	3 ANS	M3 177 I			M3 177 D		M3 177 S		M3 173 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> dilué cinnamon turquoise violet SF et DF	3 ANS	M3 178 I			M3 178 D		M3 178 S		M3 173 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> dilué opaline turquoise violet SF et DF	3 ANS	M3 179 I			M3 179 D		M3 179 S		M3 173 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> dilué toutes couleurs série turquoise violet SF et DF	3 ANS	M3 180 I			M3 180 D		M3 180 S		M3 173 B	
<i>Pyrrhura molinae</i> autres mutations et combinaisons de mutations série turquoise violet SF et DF	3 ANS	M3 181 I			M3 181 D		M3 181 S		M3 173 B	
<i>Pyrrhura orcesi</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 182 I			M3 182 D		M3 182 S		M3 182 B	
<i>Pyrrhura orcesi</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M3 183 I			M3 183 D		M3 183 S		M3 102 B	
<i>Pyrrhura perlata</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 184 I			M3 184 D		M3 184 S		M3 184 B	
<i>Pyrrhura perlata</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M3 185 I			M3 185 D		M3 185 S		M3 102 B	
<i>Pyrrhura pfrimeri</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 186 I			M3 186 D		M3 186 S		M3 186 B	
<i>Pyrrhura pfrimeri</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M3 187 I			M3 187 D		M3 187 S		M3 102 B	
<i>Pyrrhura picta picta</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 188 I			M3 188 D		M3 188 S		M3 188 B	
<i>Pyrrhura picta caeruleiceps</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 189 I			M3 189 D		M3 189 S		M3 188 B	
<i>Pyrrhura picta eisenmanni</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 190 I			M3 190 D		M3 190 S		M3 188 B	
<i>Pyrrhura picta pantchenkoi</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 191 I			M3 191 D		M3 191 S		M3 188 B	
<i>Pyrrhura picta subandina</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 192 I			M3 192 D		M3 192 S		M3 188 B	
<i>Pyrrhura picta</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M3 193 I			M3 193 D		M3 193 S		M3 102 B	
<i>Pyrrhura rhodocephala</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 194 I			M3 194 D		M3 194 S		M3 194 B	
<i>Pyrrhura rhodocephala</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M3 195 I			M3 195 D		M3 195 S		M3 102 B	
<i>Pyrrhura roseifrons</i> roseifrons phénotype ancestral	3 ANS	M3 196 I			M3 196 D		M3 196 S		M3 196 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
<i>Pyrrhura roseifrons dilutissima</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 197 I			M3 197 D		M3 197 S		M3 196 B	
<i>Pyrrhura roseifrons parvifrons</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 198 I			M3 198 D		M3 198 S		M3 196 B	
<i>Pyrrhura roseifrons peruviana</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 199 I			M3 199 D		M3 199 S		M3 196 B	
<i>Pyrrhura roseifrons</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M3 200 I			M3 200 D		M3 200 S		M3 102 B	
<i>Pyrrhura rupicola rupicola</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 201 I			M3 201 D		M3 201 S		M3 201 B	
<i>Pyrrhura rupicola sandiae</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 202 I			M3 202 D		M3 202 S		M3 201 B	
<i>Pyrrhura rupicola</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M3 203 I			M3 203 D		M3 203 S		M3 102 B	
<i>Pyrrhura viridicata</i> phénotype ancestral	3 ANS	M3 204 I			M3 204 D		M3 204 S		M3 204 B	
<i>Pyrrhura viridicata</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M3 205 I			M3 205 D		M3 205 S		M3 102 B	
<i>Aratinga auricapillus auricapillus</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 001 I			M4 001 D		M4 001 S		M4 001 B	
<i>Aratinga auricapillus aurifrons</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 002 I			M4 002 D		M4 002 S		M4 001 B	
<i>Aratinga auricapillus</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	M4 003 I			M4 003 D		M4 003 S		M4 003 B	
<i>Aratinga jandaya</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 011 I			M4 011 D		M4 011 S		M4 011 B	
<i>Aratinga jandaya</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	M4 012 I			M4 012 D		M4 012 S		M4 003 B	
<i>Aratinga maculata</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 021 I			M4 021 D		M4 021 S		M4 021 B	
<i>Aratinga maculata</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	M4 022 I			M4 022 D		M4 022 S		M4 003 B	
<i>Aratinga nenday</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 031 I			M4 031 D		M4 031 S		M4 031 B	
<i>Aratinga nenday pallid vert</i>	5 ANS	M4 032 I			M4 032 D		M4 032 S		M4 032 B	
<i>Aratinga nenday dilué vert</i>	5 ANS	M4 033 I			M4 033 D		M4 033 S		M4 032 B	
<i>Aratinga nenday ino vert (lutino)</i>	5 ANS	M4 034 I			M4 034 D		M4 034 S		M4 032 B	
<i>Aratinga nenday</i> mutations et combinaisons série verte	5 ANS	M4 035 I			M4 035 D		M4 035 S		M4 032 B	
<i>Aratinga nenday bleu</i>	5 ANS	M4 036 I			M4 036 D		M4 036 S		M4 036 B	
<i>Aratinga nenday pallid bleu</i>	5 ANS	M4 037 I			M4 037 D		M4 037 S		M4 037 B	
<i>Aratinga nenday dilué bleu</i>	5 ANS	M4 038 I			M4 038 D		M4 038 S		M4 037 B	
<i>Aratinga nenday ino bleu (albino)</i>	5 ANS	M4 039 I			M4 039 D		M4 039 S		M4 037 B	
<i>Aratinga nenday mutations et combinaison série bleue</i>	5 ANS	M4 040 I			M4 040 D		M4 040 S		M4 037 B	
<i>Aratinga solstitialis</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 061 I			M4 061 D		M4 061 S		M4 061 B	
<i>Aratinga solstitialis</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	M4 062 I			M4 062 D		M4 062 S		M4 003 B	
<i>Aratinga weddellii</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 071 I			M4 071 D		M4 071 S		M4 071 B	
<i>Aratinga weddellii</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	M4 072 I			M4 072 D		M4 072 S		M4 003 B	
<i>Eupsittula aurea</i> phénotype ancestral	3 ANS	M4 101 I			M4 101 D		M4 101 S		M4 101 B	
<i>Eupsittula aurea</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M4 102 I			M4 102 D		M4 102 S		M4 102 B	



# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
<i>Eupsittula cactorum cactorum</i> phénotype ancestral	3 ANS	M4 111 I			M4 111 D		M4 111 S		M4 111 B	
<i>Eupsittula cactorum caixana</i> phénotype ancestral	3 ANS	M4 112 I			M4 112 D		M4 112 S		M4 111 B	
<i>Eupsittula cactorum</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M4 113 I			M4 113 D		M4 113 S		M4 102 B	
<i>Eupsittula canicularis canicularis</i> phénotype ancestral	3 ANS	M4 121 I			M4 121 D		M4 121 S		M4 121 B	
<i>Eupsittula canicularis clarae</i> phénotype ancestral	3 ANS	M4 122 I			M4 122 D		M4 122 S		M4 121 B	
<i>Eupsittula canicularis eburnirostrum</i> phénotype ancestral	3 ANS	M4 123 I			M4 123 D		M4 123 S		M4 121 B	
<i>Eupsittula canicularis</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M4 124 I			M4 124 D		M4 124 S		M4 102 B	
<i>Eupsittula nana nana</i> phénotype ancestral	3 ANS	M4 131 I			M4 131 D		M4 131 S		M4 131 B	
<i>Eupsittula nana astec</i> phénotype ancestral	3 ANS	M4 132 I			M4 132 D		M4 132 S		M4 131 B	
<i>Eupsittula nana vicinalis</i> phénotype ancestral	3 ANS	M4 133 I			M4 133 D		M4 133 S		M4 131 B	
<i>Eupsittula nana</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M4 134 I			M4 134 D		M4 134 S		M4 102 B	
<i>Eupsittula pertinax pertinax</i> phénotype ancestral	3 ANS	M4 141 I			M4 141 D		M4 141 S		M4 141 B	
<i>Eupsittula pertinax aeruginosa</i> phénotype ancestral	3 ANS	M4 142 I			M4 142 D		M4 142 S		M4 141 B	
<i>Eupsittula pertinax arubensis</i> phénotype ancestral	3 ANS	M4 143 I			M4 143 D		M4 143 S		M4 141 B	
<i>Eupsittula pertinax chrysoegenys</i> phénotype ancestral	3 ANS	M4 144 I			M4 144 D		M4 144 S		M4 141 B	
<i>Eupsittula pertinax chrysofhyrs</i> phénotype ancestral	3 ANS	M4 145 I			M4 145 D		M4 145 S		M4 141 B	
<i>Eupsittula pertinax griseipecta</i> phénotype ancestral	3 ANS	M4 146 I			M4 146 D		M4 146 S		M4 141 B	
<i>Eupsittula pertinax lehmanni</i> phénotype ancestral	3 ANS	M4 147 I			M4 147 D		M4 147 S		M4 141 B	
<i>Eupsittula pertinax margaritensis</i> phénotype ancestral	3 ANS	M4 148 I			M4 148 D		M4 148 S		M4 141 B	
<i>Eupsittula pertinax ocularis</i> phénotype ancestral	3 ANS	M4 149 I			M4 149 D		M4 149 S		M4 141 B	
<i>Eupsittula pertinax paraensis</i> phénotype ancestral	3 ANS	M4 150 I			M4 150 D		M4 150 S		M4 141 B	
<i>Eupsittula pertinax surinama</i> phénotype ancestral	3 ANS	M4 151 I			M4 151 D		M4 151 S		M4 141 B	
<i>Eupsittula pertinax tortugensis</i> phénotype ancestral	3 ANS	M4 152 I			M4 152 D		M4 152 S		M4 141 B	
<i>Eupsittula pertinax venezuelae</i> phénotype ancestral	3 ANS	M4 153 I			M4 153 D		M4 153 S		M4 141 B	
<i>Eupsittula pertinax xanthogenia</i> phénotype ancestral	3 ANS	M4 154 I			M4 154 D		M4 154 S		M4 141 B	
<i>Eupsittula pertinax</i> mutations et combinaisons de mutations	3 ANS	M4 155 I			M4 155 D		M4 155 S		M4 102 B	
<i>Psittacara brevipes</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 201 I			M4 201 D		M4 201 S		M4 201 B	
<i>Psittacara brevipes</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	M4 202 I			M4 202 D		M4 202 S		M4 202 B	
<i>Psittacara chloropterus</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 221 I			M4 221 D		M4 221 S		M4 221 B	
<i>Psittacara chloropterus</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	M4 222 I			M4 222 D		M4 222 S		M4 202 B	
<i>Psittacara erythrogenys</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 231 I			M4 231 D		M4 231 S		M4 231 B	
<i>Psittacara erythrogenys</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	M4 232 I			M4 232 D		M4 232 S		M4 202 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
<i>Psittacara euops</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 241 I			M4 241 D		M4 241 S		M4 241 B	
<i>Psittacara euops</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	M4 242 I			M4 242 D		M4 242 S		M4 202 B	
<i>Psittacara finschi</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 251 I			M4 251 D		M4 251 S		M4 251 B	
<i>Psittacara finschi</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	M4 252 I			M4 252 D		M4 252 S		M4 202 B	
<i>Psittacara holochlorus holochlorus</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 261 I			M4 261 D		M4 261 S		M4 261 B	
<i>Psittacara holochlorus brewsteri</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 262 I			M4 262 D		M4 262 S		M4 261 B	
<i>Psittacara holochlorus</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	M4 263 I			M4 263 D		M4 263 S		M4 202 B	
<i>Psittacara leucophthalmus leucophthalmus</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 271 I			M4 271 D		M4 271 S		M4 271 B	
<i>Psittacara leucophthalmus callogenyus</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 272 I			M4 272 D		M4 272 S		M4 271 B	
<i>Psittacara leucophthalmus nicefori</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 273 I			M4 273 D		M4 273 S		M4 271 B	
<i>Psittacara leucophthalmus</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	M4 274 I			M4 274 D		M4 274 S		M4 202 B	
<i>Psittacara mitratus mitratus</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 281 I			M4 281 D		M4 281 S		M4 281 B	
<i>Psittacara mitratus chlorogenys</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 282 I			M4 282 D		M4 282 S		M4 281 B	
<i>Psittacara mitratus tucumanus</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 283 I			M4 283 D		M4 283 S		M4 281 B	
<i>Psittacara mitratus</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	M4 284 I			M4 284 D		M4 284 S		M4 202 B	
<i>Psittacara rubritorquis</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 291 I			M4 291 D		M4 291 S		M4 291 B	
<i>Psittacara rubritorquis</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	M4 292 I			M4 292 D		M4 292 S		M4 202 B	
<i>Psittacara strenuus</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 301 I			M4 301 D		M4 301 S		M4 301 B	
<i>Psittacara strenuus</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	M4 302 I			M4 302 D		M4 302 S		M4 202 B	
<i>Psittacara wagleri wagleri</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 321 I			M4 321 D		M4 321 S		M4 321 B	
<i>Psittacara wagleri frontatus</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 322 I			M4 322 D		M4 322 S		M4 321 B	
<i>Psittacara wagleri minor</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 323 I			M4 323 D		M4 323 S		M4 321 B	
<i>Psittacara wagleri transilis</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 324 I			M4 324 D		M4 324 S		M4 321 B	
<i>Psittacara wagleri</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	M4 325 I			M4 325 D		M4 325 S		M4 202 B	
<i>Thectocercus acuticaudatus acuticaudatus</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 331 I			M4 331 D		M4 331 S		M4 331 B	
<i>Thectocercus acuticaudatus haemorrhous</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 332 I			M4 332 D		M4 332 S		M4 331 B	
<i>Thectocercus acuticaudatus koenigi</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 333 I			M4 333 D		M4 333 S		M4 331 B	
<i>Thectocercus acuticaudatus neoxenus</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 334 I			M4 334 D		M4 334 S		M4 331 B	
<i>Thectocercus acuticaudatus neumanni</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 335 I			M4 335 D		M4 335 S		M4 331 B	
<i>Thectocercus acuticaudatus</i> mutations et combinaisons de mutation	5 ANS	M4 336 I			M4 336 D		M4 336 S		M4 202 B	
<i>Cyanoliseus patagonus patagonus</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 401 I			M4 401 D		M4 401 S		M4 401 B	
<i>Cyanoliseus patagonus andinus</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 402 I			M4 402 D		M4 402 S		M4 401 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
<i>Cyanoliseus patagonus conlara</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 403 I			M4 403 D		M4 403 S		M4 401 B	
<i>Cyanoliseus patagonus bloxami</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 404 I			M4 404 D		M4 404 S		M4 401 B	
<i>Cyanoliseus patagonus</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	M4 405 I			M4 405 D		M4 405 S		M4 401 B	
<i>Enicognathus ferrugineus</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 501 I			M4 501 D		M4 501 S		M4 501 B	
<i>Enicognathus leptorhynchus</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 502 I			M4 502 D		M4 502 S		M4 501 B	
<i>Enicognathus</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	M4 503 I			M4 503 D		M4 503 S		M4 401 B	
<i>Rhynchopsitta pachyrhyncha</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 601 I			M4 601 D		M4 601 S		M4 601 B	
<i>Rhynchopsitta terrisi</i> phénotype ancestral	5 ANS	M4 602 I			M4 602 D		M4 602 S		M4 601 B	
<i>Rynchopsitta</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	M4 603 I			M4 603 D		M4 603 S		M4 401 B	
Autres aratingas phénotype ancestral	5 ANS	M4 990 I			M4 990 D		M4 990 S		M4 990 B	
Autres aratinga smutations et combinaisons de mutations	5 ANS	M4 991 I			M4 991 D		M4 991 S		M4 401 B	
<i>Loriculus galgulus</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 101 I			N2 101 D		N2 101 S		N2 101 B	
<i>Loriculus galgulus</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 102 I			N2 102 D		N2 102 S		N2 102 B	
<i>Loriculus vernalis</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 103 I			N2 103 D		N2 103 S		N2 101 B	
<i>Loriculus vernalis</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 104 I			N2 104 D		N2 104 S		N2 102 B	
<i>Loriculus philippensis</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 105 I			N2 105 D		N2 105 S		N2 101 B	
<i>Loriculus philippensis</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 106 I			N2 106 D		N2 106 S		N2 102 B	
Autres <i>Loriculus</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 107 I			N2 107 D		N2 107 S		N2 101 B	
Autres <i>Loriculus</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 108 I			N2 108 D		N2 108 S		N2 101 B	
<i>Chalcopsitta atra</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 201 I			N2 201 D		N2 201 S		N2 201 B	
<i>Chalcopsitta atra</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 202 I			N2 202 D		N2 202 S		N2 202 B	
<i>Chalcopsitta cardinalis</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 203 I			N2 203 D		N2 203 S		N2 201 B	
<i>Chalcopsitta cardinalis</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 204 I			N2 204 D		N2 204 S		N2 202 B	
<i>Chalcopsitta duyvenbodei</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 205 I			N2 205 D		N2 205 S		N2 201 B	
<i>Chalcopsitta duyvenbodei</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 206 I			N2 206 D		N2 206 S		N2 202 B	
<i>Chalcopsitta scintillata</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 207 I			N2 207 D		N2 207 S		N2 201 B	
<i>Chalcopsitta scintillata</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 208 I			N2 208 D		N2 208 S		N2 201 B	
<i>Chamosyna aureicinta</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 251 I			N2 251 D		N2 251 S		N2 251 B	
<i>Chamosyna aureicinta</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 252 I			N2 252 D		N2 252 S		N2 252 B	
<i>Chamosyna diadema</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 253 I			N2 253 D		N2 253 S		N2 251 B	
<i>Chamosyna diadema</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 254 I			N2 254 D		N2 254 S		N2 252 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
<i>Charmosyna josefinae</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 255 I			N2 255 D		N2 255 S		N2 251 B	
<i>Charmosyna josefinae</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 256 I			N2 256 D		N2 256 S		N2 252 B	
<i>Charmosyna margarethae</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 257 I			N2 257 D		N2 257 S		N2 251 B	
<i>Charmosyna margarethae</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 258 I			N2 258 D		N2 258 S		N2 252 B	
<i>Charmosyna meeki</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 259 I			N2 259 D		N2 259 S		N2 251 B	
<i>Charmosyna meeki</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 260 I			N2 260 D		N2 260 S		N2 252 B	
<i>Charmosyna multistriata</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 261 I			N2 261 D		N2 261 S		N2 251 B	
<i>Charmosyna multistriata</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 262 I			N2 262 D		N2 262 S		N2 252 B	
<i>Charmosyna papou</i> phénotype ancestral rouge	5 ANS	N2 263 I			N2 263 D		N2 263 S		N2 251 B	
<i>Charmosyna papou</i> phénotype ancestral mélanique	5 ANS	N2 264 I			N2 264 D		N2 264 S		N2 251 B	
<i>Charmosyna papou</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 265 I			N2 265 D		N2 265 S		N2 252 B	
<i>Charmosyna palmarum</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 266 I			N2 266 D		N2 266 S		N2 251 B	
<i>Charmosyna palmarum</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 267 I			N2 267 D		N2 267 S		N2 252 B	
<i>Charmosyna placentis</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 268 I			N2 268 D		N2 268 S		N2 251 B	
<i>Charmosyna placentis</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 269 I			N2 269 D		N2 269 S		N2 252 B	
<i>Charmosyna pulchella</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 270 I			N2 270 D		N2 270 S		N2 251 B	
<i>Charmosyna pulchella</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 271 I			N2 271 D		N2 271 S		N2 252 B	
<i>Charmosyna rubrigularis</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 272 I			N2 272 D		N2 272 S		N2 251 B	
<i>Charmosyna rubrigularis</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 273 I			N2 273 D		N2 273 S		N2 252 B	
<i>Charmosyna rubronotata</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 274 I			N2 274 D		N2 274 S		N2 251 B	
<i>Charmosyna rubronotata</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 275 I			N2 275 D		N2 275 S		N2 252 B	
<i>Charmosyna toxopei</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 276 I			N2 276 D		N2 276 S		N2 251 B	
<i>Charmosyna toxopei</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 277 I			N2 277 D		N2 277 S		N2 252 B	
<i>Charmosyna wilhelminae</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 278 I			N2 278 D		N2 278 S		N2 251 B	
<i>Charmosyna wilhelminae</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 279 I			N2 279 D		N2 279 S		N2 252 B	
<i>Eos bornea</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 301 I			N2 301 D		N2 301 S		N2 301 B	
<i>Eos bornea</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 302 I					N2 302 S		N2 302 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
<i>Eos cyanogenia</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 303 I			N2 303 D		N2 303 S		N2 301 B	
<i>Eos cyanogenia</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 304 I			N2 304 D		N2 304 S		N2 302 B	
<i>Eos histrio</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 305 I			N2 305 D		N2 305 S		N2 301 B	
<i>Eos histrio</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 306 I			N2 306 D		N2 306 S		N2 302 B	
<i>Eos reticulata</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 307 I			N2 307 D		N2 307 S		N2 301 B	
<i>Eos reticulata</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 308 I			N2 308 D		N2 308 S		N2 302 B	
<i>Eos semilarvata</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 309 I			N2 309 D		N2 309 S		N2 301 B	
<i>Eos semilarvata</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 310 I			N2 310 D		N2 310 S		N2 302 B	
<i>Eos squamata</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 311 I			N2 311 D		N2 311 S		N2 301 B	
<i>Eos squamata</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 312 I			N2 312 D		N2 312 S		N2 302 B	
<i>Glossopsitta concinna</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 351 I			N2 351 D		N2 351 S		N2 351 B	
<i>Glossopsitta concinna</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 352 I			N2 352 D		N2 352 S		N2 352 B	
<i>Glossopsitta porphyrocephala</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 353 I			N2 353 D		N2 353 S		N2 351 B	
<i>Glossopsitta porphyrocephala</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 354 I			N2 354 D		N2 354 S		N2 352 B	
<i>Glossopsitta pusilla</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 355 I			N2 355 D		N2 355 S		N2 351 B	
<i>Glossopsitta pusilla</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 356 I			N2 356 D		N2 356 S		N2 352 B	
<i>Lorius albidinucha</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 401 I			N2 401 D		N2 401 S		N2 401 B	
<i>Lorius albidinucha</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 402 I			N2 402 D		N2 402 S		N2 402 B	
<i>Lorius chlorocercus</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 403 I			N2 403 D		N2 403 S		N2 401 B	
<i>Lorius chlorocercus</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 404 I			N2 404 D		N2 404 S		N2 402 B	
<i>Lorius domicella</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 405 I			N2 405 D		N2 405 S		N2 401 B	
<i>Lorius domicella</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 406 I			N2 406 D		N2 406 S		N2 402 B	
<i>Lorius garrulus</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 407 I			N2 407 D		N2 407 S		N2 401 B	
<i>Lorius garrulus</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 408 I			N2 408 D		N2 408 S		N2 402 B	
<i>Lorius hypoinochrous</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 409 I			N2 409 D		N2 409 S		N2 401 B	
<i>Lorius hypoinochrous</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 410 I			N2 410 D		N2 410 S		N2 402 B	
<i>Lorius lory</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 411 I			N2 411 D		N2 411 S		N2 401 B	
<i>Lorius lory</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 412 I			N2 412 D		N2 412 S		N2 402 B	
<i>Neopsittacuse musshenbroekii</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 451 I			N2 451 D		N2 451 S		N2 451 B	
<i>Neopsittacuse musshenbroekii</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 452 I			N2 452 D		N2 452 S		N2 452 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
<i>Neopsittacuse pullicauda</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 453 I			N2 453 D		N2 453 S		N2 451 B	
<i>Neopsittacuse pullicauda</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 454 I			N2 454 D		N2 454 S		N2 452 B	
<i>Oreopsittacus arfaki</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 501 I			N2 501 D		N2 501 S		N2 501 B	
<i>Oreopsittacus arfaki</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 502 I			N2 502 D		N2 502 S		N2 502 B	
<i>Phygis solitarius</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 551 I			N2 551 D		N2 551 S		N2 551 B	
<i>Phygis solitarius</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 552 I			N2 552 D		N2 552 S		N2 552 B	
<i>Pseudeos fuscata</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 601 I			N2 601 D		N2 601 S		N2 601 B	
<i>Pseudeos fuscata</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 602 I			N2 602 D		N2 602 S		N2 602 B	
<i>Psitteuteles goldiei</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 651 I			N2 651 D		N2 651 S		N2 651 B	
<i>Psitteuteles goldiei</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 652 I			N2 652 D		N2 652 S		N2 652 B	
<i>Psitteuteles iris</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 653 I			N2 653 D		N2 653 S		N2 651 B	
<i>Psitteuteles iris</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 654 I			N2 654 D		N2 654 S		N2 652 B	
<i>Trichoglossus capistratus</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 701 I			N2 701 D		N2 701 S		N2 701 B	
<i>Trichoglossus capistratus</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 702 I			N2 702 D		N2 702 S		N2 702 B	
<i>Trichoglossus chlorolepidotus</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 703 I			N2 703 D		N2 703 S		N2 701 B	
<i>Trichoglossus chlorolepidotus</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 704 I			N2 704 D		N2 704 S		N2 702 B	
<i>Trichoglossus euteles</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 705 I			N2 705 D		N2 705 S		N2 701 B	
<i>Trichoglossus euteles</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 706 I			N2 706 D		N2 706 S		N2 702 B	
<i>Trichoglossus flavoviridis</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 707 I			N2 707 D		N2 707 S		N2 701 B	
<i>Trichoglossus flavoviridis</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 708 I			N2 708 D		N2 708 S		N2 702 B	
<i>Trichoglossus forsteni</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 709 I			N2 709 D		N2 709 S		N2 701 B	
<i>Trichoglossus forsteni</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 710 I			N2 710 D		N2 710 S		N2 702 B	
<i>Trichoglossus haematodus</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 711 I			N2 711 D		N2 711 S		N2 701 B	
<i>Trichoglossus haematodus</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 712 I			N2 712 D		N2 712 S		N2 702 B	
<i>Trichoglossus johnstoniae</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 713 I			N2 713 D		N2 713 S		N2 701 B	
<i>Trichoglossus johnstoniae</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 714 I			N2 714 D		N2 714 S		N2 702 B	
<i>Trichoglossus moluccanus</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 715 I			N2 715 D		N2 715 S		N2 701 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
<i>Trichoglossus moluccanus</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 716 I			N2 716 D		N2 716 S		N2 702 B	
<i>Trichoglossus ornatus</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 717 I			N2 717 D		N2 717 S		N2 701 B	
<i>Trichoglossus ornatus</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 718 I			N2 718 D		N2 718 S		N2 702 B	
<i>Trichoglossus rosenbergii</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 719 I			N2 719 D		N2 719 S		N2 701 B	
<i>Trichoglossus rosenbergii</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 720 I			N2 720 D		N2 720 S		N2 702 B	
<i>Trichoglossus rubiginosus</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 721 I			N2 721 D		N2 721 S		N2 701 B	
<i>Trichoglossus rubiginosus</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 722 I			N2 722 D		N2 722 S		N2 702 B	
<i>Trichoglossus rubritorquis</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 723 I			N2 723 D		N2 723 S		N2 701 B	
<i>Trichoglossus rubritorquis</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 724 I			N2 724 D		N2 724 S		N2 702 B	
<i>Trichoglossus weberi</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 725 I			N2 725 D		N2 725 S		N2 701 B	
<i>Trichoglossus weberi</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 726 I			N2 726 D		N2 726 S		N2 702 B	
<i>Vini australis</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 751 I			N2 751 D		N2 751 S		N2 751 B	
<i>Vini australis</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 752 I			N2 752 D		N2 752 S		N2 752 B	
<i>Vini kuhlii</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 753 I			N2 753 D		N2 753 S		N2 751 B	
<i>Vini kuhlii</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 754 I			N2 754 D		N2 754 S		N2 752 B	
<i>Vini peruviana</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 755 I			N2 755 D		N2 755 S		N2 751 B	
<i>Vini peruviana</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 756 I			N2 756 D		N2 756 S		N2 752 B	
<i>Vini stepheni</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 757 I			N2 757 D		N2 757 S		N2 751 B	
<i>Vini stepheni</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 758 I			N2 758 D		N2 758 S		N2 752 B	
<i>Vini ultramarina</i> phénotype ancestral	5 ANS	N2 759 I			N2 759 D		N2 759 S		N2 751 B	
<i>Vini ultramarina</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 760 I			N2 760 D		N2 760 S		N2 752 B	
Autres loris phénotype ancestral	5 ANS	N2 801 I			N2 801 D		N2 801 S		N2 801 B	
Autres loris mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N2 802 I			N2 802 D		N2 802 S		N2 802 B	
Youyou du Sénégal - <i>Poicephalus senegalus senegalus</i> phénotype ancestral	5 ANS	N3 101 I			N3 101 D		N3 101 S		N3 101 B	
Youyou du Sénégal - <i>Poicephalus senegalus mesotypus</i> phénotype ancestral	5 ANS	N3 102 I			N3 102 D		N3 102 S		N3 101 B	
Youyou du Sénégal - <i>Poicephalus senegalus vesteri</i> phénotype ancestral	5 ANS	N3 103 I			N3 103 D		N3 103 S		N3 101 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Youyou du Sénégal mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N3 104 I			N3 104 D		N3 104 S		N3 104 B	
Meyer phénotype ancestral	5 ANS	N3 111 I			N3 111 D		N3 111 S		N3 101 B	
Meyer mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N3 112 I			N3 112 D		N3 112 S		N3 104 B	
Ruppell phénotype ancestral	5 ANS	N3 121 IM	N3 121 IF	N3 121 C	N3 121 DM	N3 121 DF	N3 121 SM	N3 121 SF	N3 101 B	
Ruppell mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N3 122 IM	N3 122 IF	N3 122 C	N3 122 DM	N3 122 DF	N3 122 SM	N3 122 SF	N3 104 B	
Rufiventris phénotype ancestral	5 ANS	N3 131 IM	N3 131 IF	N3 131 C	N3 131 DM	N3 131 DF	N3 131 SM	N3 131 SF	N3 101 B	
Rufiventris mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N3 132 IM	N3 132 IF	N3 132 C	N3 132 DM	N3 132 DF	N3 132 SM	N3 132 SF	N3 104 B	
Tête brune phénotype ancestral	5 ANS	N3 141 I			N3 141 D		N3 141 S		N3 101 B	
Tête brune mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N3 142 I			N3 142 D		N3 142 S		N3 104 B	
Jardine phénotype ancestral	5 ANS	N3 151 I			N3 151 D		N3 151 S		N3 101 B	
Jardine mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N3 152 I			N3 152 D		N3 152 S		N3 104 B	
Robuste phénotype ancestral	5 ANS	N3 161 I			N3 161 D		N3 161 S		N3 101 B	
Robuste mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N3 162 I			N3 162 D		N3 162 S		N3 104 B	
Autres <i>Poicephalus</i> phénotype ancestral	5 ANS	N3 171 I			N3 171 D		N3 171 S		N3 101 B	
Autres <i>Poicephalus</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N3 172 I			N3 172 D		N3 172 S		N3 104 B	
Gris du Gabon phénotype ancestral	5 ANS	N4 201 I			N4 201 D		N4 201 S		N4 201 B	
Gris du Gabon mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N4 202 I			N4 202 D		N4 202 S		N4 202 B	
Gris du Timneh phénotype ancestral	5 ANS	N4 211 I			N4 211 D		N4 211 S		N4 201 B	
Gris du Timneh mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N4 212 I			N4 212 D		N4 212 S		N4 202 B	
Grand vasa phénotype ancestral	5 ANS	N4 221 I			N4 221 D		N4 221 S		N4 201 B	
Grand vasa mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N4 222 I			N4 222 D		N4 222 S		N4 202 B	
Petit vasa phénotype ancestral	5 ANS	N4 231 I			N4 231 D		N4 231 S		N4 201 B	
Petit vasa mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N4 232 I			N4 232 D		N4 232 S		N4 202 B	
Autres perroquets africains phénotype ancestral	5 ANS	N4 241 I			N4 241 D		N4 241 S		N4 201 B	
Autres perroquets africains mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N4 242 I			N4 242 D		N4 242 S		N4 202 B	
<i>Pionus maximiliani</i> phénotype ancestral	5 ANS	N5 101 I			N5 101 D		N5 101 S		N5 101 B	
<i>Pionus maximiliani</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N5 102 I			N5 102 D		N5 102 S		N5 102 B	
<i>Pionus senilis</i> phénotype ancestral	5 ANS	N5 111 I			N5 111 D		N5 111 S		N5 101 B	
<i>Pionus senilis</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N5 112 I			N5 112 D		N5 112 S		N5 102 B	
<i>Pionus chalchopterus</i> phénotype ancestral	5 ANS	N5 121 I			N5 121 D		N5 121 S		N5 101 B	
<i>Pionus chalchopterus</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N5 122 I			N5 122 D		N5 122 S		N5 102 B	



# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Autres <i>Pionus</i> phénotype ancestral	5 ANS	N5 131 I			N5 131 D		N5 131 S		N5 101 B	
Autres <i>Pionus</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N5 132 I			N5 132 D		N5 132 S		N5 102 B	
<i>Pionites mélanocéphala</i> phénotype ancestral	5 ANS	N5 141 I			N5 141 D		N5 141 S		N5 141 B	
<i>Pionites mélanocéphala</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N5 142 I			N5 142 D		N5 142 S		N5 142 B	
<i>Pionites leucogaster leucogaster</i> phénotype ancestral	5 ANS	N5 151 I			N5 151 D		N5 151 S		N5 141 B	
<i>Pionites leucogaster xanthomeria</i> phénotype ancestral	5 ANS	N5 152 I			N5 152 D		N5 152 S		N5 142 B	
<i>Pionites leucogaster xanthurus</i> phénotype ancestral	5 ANS	N5 153 I			N5 153 D		N5 153 S		N5 141 B	
<i>Pionites leucogaster</i> mutations et combinaisons de mutations	5 ANS	N5 154 I			N5 154 D		N5 154 S		N5 142 B	
<i>Amazona aestiva</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 201 I			N5 201 D		N5 201 S		N5 201 B	
<i>Amazona aestiva</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 202 I			N5 202 D		N5 202 S		N5 208 B	
<i>Amazona aestiva xanthopteryx</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 203 I			N5 203 D		N5 203 S		N5 207 B	
<i>Amazona aestiva xanthopteryx</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 204 I			N5 204 D		N5 204 S		N5 208 B	
<i>Amazona agilis</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 205 I			N5 205 D		N5 205 S		N5 207 B	
<i>Amazona agilis</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 206 I			N5 206 D		N5 206 S		N5 208 B	
<i>Amazona albifrons</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 207 I			N5 207 D		N5 207 S		N5 207 B	
<i>Amazona albifrons</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 208 I			N5 208 D		N5 208 S		N5 208 B	
<i>Amazona amazonica</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 209 I			N5 209 D		N5 209 S		N5 209 B	
<i>Amazona amazonica</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 210 I			N5 210 D		N5 210 S		N5 210 B	
<i>Amazona arausiaca</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 211 I			N5 211 D		N5 211 S		N5 211 B	
<i>Amazona arausiaca</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 212 I			N5 212 D		N5 212 S		N5 212 B	
<i>Amazona auropalliata</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 213 I			N5 213 D		N5 213 S		N5 207 B	
<i>Amazona auropalliata</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 214 I			N5 214 D		N5 214 S		N5 208 B	
<i>Amazona autumnalis</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 215 I			N5 215 D		N5 215 S		N5 207 B	
<i>Amazona autumnalis</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 216 I			N5 216 D		N5 216 S		N5 208 B	
<i>Amazona barbadensis</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 217 I			N5 217 D		N5 217 S		N5 207 B	
<i>Amazona barbadensis</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 218 I			N5 218 D		N5 218 S		N5 208 B	
<i>Amazona brasiliensis</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 219 I			N5 219 D		N5 219 S		N5 207 B	
<i>Amazona brasiliensis</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 220 I			N5 220 D		N5 220 S		N5 208 B	
<i>Amazona collaria</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 221 I			N5 221 D		N5 221 S		N5 207 B	
<i>Amazona collaria</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 222 I			N5 222 D		N5 222 S		N5 208 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
<i>Amazona dufresniana</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 223 I			N5 223 D		N5 223 S		N5 207 B	
<i>Amazona dufresniana</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 224 I			N5 224 D		N5 224 S		N5 208 B	
<i>Amazona diadema</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 225 I			N5 225 D		N5 225 S		N5 207 B	
<i>Amazona diadema</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 226 I			N5 226 D		N5 226 S		N5 208 B	
<i>Amazona farinosa</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 227 I			N5 227 D		N5 227 S		N5 207 B	
<i>Amazona farinosa</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 228 I			N5 228 D		N5 228 S		N5 208 B	
<i>Amazona festiva</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 229 I			N5 229 D		N5 229 S		N5 207 B	
<i>Amazona festiva</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 230 I			N5 230 D		N5 230 S		N5 208 B	
<i>Amazona finschi</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 231 I			N5 231 D		N5 231 S		N5 207 B	
<i>Amazona finschi</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 232 I			N5 232 D		N5 232 S		N5 208 B	
<i>Amazona gomezgarzai</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 233 I			N5 233 D		N5 233 S		N5 233 B	
<i>Amazona gomezgarzai</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 234 I			N5 234 D		N5 234 S		N5 234 B	
<i>Amazona guatemalae</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 235 I			N5 235 D		N5 235 S		N5 207 B	
<i>Amazona guatemalae</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 236 I			N5 236 D		N5 236 S		N5 208 B	
<i>Amazona guildingii</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 237 I			N5 237 D		N5 237 S		N5 237 B	
<i>Amazona guildingii</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 238 I			N5 238 D		N5 238 S		N5 238 B	
<i>Amazona imperialis</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 239 I			N5 239 D		N5 239 S		N5 239 B	
<i>Amazona imperialis</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 240 I			N5 240 D		N5 240 S		N5 240 B	
<i>Amazona kawalli</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 241 I			N5 241 D		N5 241 S		N5 207 B	
<i>Amazona kawalli</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 242 I			N5 242 D		N5 242 S		N5 208 B	
<i>Amazona leucocephala</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 243 I			N5 243 D		N5 243 S		N5 243 B	
<i>Amazona leucocephala</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 244 I			N5 244 D		N5 244 S		N5 207 B	
<i>Amazona lilacina</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 245 I			N5 245 D		N5 245 S		N5 207 B	
<i>Amazona lilacina</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 246 I			N5 246 D		N5 246 S		N5 208 B	
<i>Amazona mercenarius</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 247 I			N5 247 D		N5 247 S		N5 247 B	
<i>Amazona mercenarius</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 248 I			N5 248 D		N5 248 S		N5 248 B	
<i>Amazona ochrocephala</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 249 I			N5 249 D		N5 249 S		N5 207 B	
<i>Amazona ochrocephala</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 250 I			N5 250 D		N5 250 S		N5 208 B	
<i>Amazona oratrix</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 251 I			N5 251 D		N5 251 S		N5 207 B	
<i>Amazona oratrix</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 252 I			N5 252 D		N5 252 S		N5 208 B	
<i>Amazona pretrei</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 253 I			N5 253 D		N5 253 S		N5 207 B	
<i>Amazona pretrei</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 254 I			N5 254 D		N5 254 S		N5 208 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
<i>Amazona rhodocorytha</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 255 I			N5 255 D		N5 255 S		N5 207 B	
<i>Amazona rhodocorytha</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 256 I			N5 256 D		N5 256 S		N5 208 B	
<i>Amazona tresmariae</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 257 I			N5 257 D		N5 257 S		N5 207 B	
<i>Amazona tresmariae</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 258 I			N5 258 D		N5 258 S		N5 208 B	
<i>Amazona tucumana</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 259 I			N5 259 D		N5 259 S		N5 207 B	
<i>Amazona tucumana</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 260 I			N5 260 D		N5 260 S		N5 208 B	
<i>Amazona ventralis</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 261 I			N5 261 D		N5 261 S		N5 207 B	
<i>Amazona ventralis</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 262 I			N5 262 D		N5 262 S		N5 208 B	
<i>Amazona virigidinalis</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 263 I			N5 263 D		N5 263 S		N5 207 B	
<i>Amazona virigidinalis</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 264 I			N5 264 D		N5 264 S		N5 208 B	
<i>Amazona versicolor</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 265 I			N5 265 D		N5 265 S		N5 207 B	
<i>Amazona versicolor</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 266 I			N5 266 D		N5 266 S		N5 208 B	
<i>Amazona vinacea</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 267 I			N5 267 D		N5 267 S		N5 207 B	
<i>Amazona vinacea</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 268 I			N5 268 D		N5 268 S		N5 208 B	
<i>Amazona vittata</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 269 I			N5 269 D		N5 269 S		N5 207 B	
<i>Amazona vittata</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 270 I			N5 270 D		N5 270 S		N5 208 B	
<i>Amazona xantholora</i> phénotype ancestral	7 ANS	N5 271 I			N5 271 D		N5 271 S		N5 207 B	
<i>Amazona xantholora</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 272 I			N5 272 D		N5 272 S		N5 208 B	
Autres amazones	7 ANS	N5 273 I			N5 273 D		N5 273 S		N5 207 B	
Autres amazones mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 274 I			N5 274 D		N5 274 S		N5 208 B	
Perroquet maillé	7 ANS	N5 301 I			N5 301 D		N5 301 S		N5 301 B	
Perroquet maillé mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N5 302 I			N5 302 D		N5 302 S		N5 302 B	
Rosalbin phénotype ancestral	7 ANS	N6 101 I			N6 101 D		N6 101 S		N6 101 B	
Rosalbin lutino	7 ANS	N6 102 I			N6 102 D		N6 102 S		N6 102 B	
Rosalbin blancs yeux noirs	7 ANS	N6 103 I			N6 103 D		N6 103 S		N6 102 B	
Rosalbin bleu	7 ANS	N6 104 I			N6 104 D		N6 104 S		N6 102 B	
Rosalbin autres mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N6 105 I			N6 105 D		N6 105 S		N6 102 B	
Petit cacatoès à huppe jaune phénotype ancestral	7 ANS	N6 106 I			N6 106 D		N6 106 S		N6 106 B	
Petit cacatoès à huppe jaune mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N6 107 I			N6 107 D		N6 107 S		N6 107 B	
Moyen cacatoès à huppe jaune phénotype ancestral	7 ANS	N6 108 I			N6 108 D		N6 108 S		N6 106 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Moyen cacatoès à huppe jaune mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N6 109 I			N6 109 D		N6 109 S		N6 107 B	
Grand cacatoès à huppe jaune phénotype ancestral	7 ANS	N6 110 I			N6 110 D		N6 110 S		N6 106 B	
Grand cacatoès à huppe jaune mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N6 111 I			N6 111 D		N6 111 S		N6 107 B	
Cacatoès à huppe orange phénotype ancestral	7 ANS	N6 112 I			N6 112 D		N6 112 S		N6 106 B	
Cacatoès à huppe orange mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N6 113 I			N6 113 D		N6 113 S		N6 107 B	
Cacatoès alba phénotype ancestral	7 ANS	N6 114 I			N6 114 D		N6 114 S		N6 106 B	
Cacatoès alba mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N6 115 I			N6 115 D		N6 115 S		N6 107 B	
Molluques phénotype ancestral	7 ANS	N6 116 I			N6 116 D		N6 116 S		N6 106 B	
Molluques mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N6 117 I			N6 117 D		N6 117 S		N6 107 B	
Cacatoès de Goffin phénotype ancestral	7 ANS	N6 118 I			N6 118 D		N6 118 S		N6 106 B	
Cacatoès de Goffin mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N6 119 I			N6 119 D		N6 119 S		N6 107 B	
Cacatoès de Ducorps phénotype ancestral	7 ANS	N6 120 I			N6 120 D		N6 120 S		N6 106 B	
Cacatoès de Ducorps mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N6 121 I			N6 121 D		N6 121 S		N6 107 B	
Cacatoès à œil nu phénotype ancestral	7 ANS	N6 122 I			N6 122 D		N6 122 S		N6 106 B	
Cacatoès à œil nu mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N6 123 I			N6 123 D		N6 123 S		N6 107 B	
Cacatoès nasique phénotype ancestral	7 ANS	N6 124 I			N6 124 D		N6 124 S		N6 106 B	
Cacatoès nasique mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N6 125 I			N6 125 D		N6 125 S		N6 107 B	
Cacatoès laboureur phénotype ancestral	7 ANS	N6 126 I			N6 126 D		N6 126 S		N6 106 B	
Cacatoès laboureur mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N6 127 I			N6 127 D		N6 127 S		N6 107 B	
Leadbeater phénotype ancestral	7 ANS	N6 128 I			N6 128 D		N6 128 S		N6 106 B	
Leadbeater mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N6 129 I			N6 129 D		N6 129 S		N6 107 B	
Autres cacatoès blancs phénotype ancestral	7 ANS	N6 130 I			N6 130 D		N6 130 S		N6 106 B	
Autres cacatoès blancs mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N6 131 I			N6 131 D		N6 131 S		N6 107 B	
Banks phénotype ancestral	7 ANS	N6 201 I			N6 201 D		N6 201 S		N6 201 B	
Banks mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N6 202 I			N6 202 D		N6 202 S		N6 202 B	
Gang-gang phénotype ancestral	7 ANS	N6 203 I			N6 203 D		N6 203 S		N6 201 B	
Gang-gang mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N6 204 I			N6 204 D		N6 204 S		N6 202 B	
Microglosse phénotype ancestral	7 ANS	N6 205 I			N6 205 D		N6 205 S		N6 201 B	
Microglosse mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N6 206 I			N6 206 D		N6 206 S		N6 202 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
Autres cacatoès autres que blancs	7 ANS	N6 207 I			N6 207 D		N6 207 S		N6 201 B	
Autres cacatoès autres que blancs mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N6 208 I			N6 208 D		N6 208 S		N6 202 B	
<i>Nestor</i> phénotype ancestral	7 ANS	N6 301 I			N6 301 D		N6 301 S		N6 301 B	
<i>Nestor</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N6 302 I			N6 302 D		N6 302 S		N6 302 B	
<i>Eclectus roratus</i> phénotype ancestral	7 ANS	N7 101 IM	N7 101 IF	N7 101 C	N7 101 DM	N7 101 DF	N7 101 SM	N7 101 SF	N7 101 BM	N7 101 BF
<i>Eclectus roratus</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N7 102 IM	N7 102 IF	N7 102 C	N7 102 DM	N7 102 DF	N7 102 SM	N7 102 SF	N7 102 BM	N7 102 BF
<i>Eclectus polychloros</i> phénotype ancestral	7 ANS	N7 103 IM	N7 103 IF	N7 103 C	N7 103 DM	N7 103 DF	N7 103 SM	N7 103 SF	N7 101 BM	N7 101 BF
<i>Eclectus polychloros</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N7 104 IM	N7 104 IF	N7 104 C	N7 104 DM	N7 104 DF	N7 104 SM	N7 104 SF	N7 102 BM	N7 102 BF
<i>Eclectus vosmaeri</i> phénotype ancestral	7 ANS	N7 105 IM	N7 105 IF	N7 105 C	N7 105 DM	N7 105 DF	N7 105 SM	N7 105 SF	N7 101 BM	N7 101 BF
<i>Eclectus vosmaeri</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N7 106 IM	N7 106 IF	N7 106 C	N7 106 DM	N7 106 DF	N7 106 SM	N7 106 SF	N7 102 BM	N7 102 BF
<i>Eclectus aruensis</i> phénotype ancestral	7 ANS	N7 107 IM	N7 107 IF	N7 107 C	N7 107 DM	N7 107 DF	N7 107 SM	N7 107 SF	N7 101 BM	N7 101 BF
<i>Eclectus aruensis</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N7 108 IM	N7 108 IF	N7 108 C	N7 108 DM	N7 108 DF	N7 108 SM	N7 108 SF	N7 102 BM	N7 102 BF
<i>Eclectus</i> autres sous-espèces phénotype ancestral	7 ANS	N7 109 IM	N7 109 IF	N7 109 C	N7 109 DM	N7 109 DF	N7 109 SM	N7 109 SF	N7 101 BM	N7 101 BF
<i>Eclectus</i> autres sous-espèces mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N7 110 IM	N7 110 IF	N7 110 C	N7 110 DM	N7 110 DF	N7 110 SM	N7 110 SF	N7 102 BM	N7 102 BF
Gros bec ( <i>Tanygnathus megalorhynchos</i> ) phénotype ancestral	7 ANS	N7 201 I			N7 201 D		N7 201 S		N7 201 B	
Gros bec ( <i>Tanygnathus megalorhynchos</i> ) mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N7 202 I			N7 202 D		N7 202 S		N7 202 B	
Autres espèces <i>Tanygnathus</i> phénotype ancestral	7 ANS	N7 203 I			N7 203 D		N7 203 S		N7 201 B	
Autres espèces <i>Tanygnathus</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N7 204 I			N7 204 D		N7 204 S		N7 202 B	
<i>Anodorhynchus hyacinthinus</i> phénotype ancestral	7 ANS	N8 101 I			N8 101 D		N8 101 S		N8 101 B	
<i>Anodorhynchus hyacinthinus</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N8 102 I			N8 102 D		N8 102 S		N8 102 B	
<i>Anodorhynchus leari</i> phénotype ancestral	7 ANS	N8 103 I			N8 103 D		N8 103 S		N8 101 B	
<i>Anodorhynchus leari</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N8 104 I			N8 104 D		N8 104 S		N8 102 B	
<i>Ara ambigua</i> phénotype ancestral	7 ANS	N8 105 I			N8 105 D		N8 105 S		N8 101 B	
<i>Ara ambigua</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N8 106 I			N8 106 D		N8 106 S		N8 102 B	
<i>Ara ararauna</i> phénotype ancestral	7 ANS	N8 107 I			N8 107 D		N8 107 S		N8 101 B	
<i>Ara ararauna</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N8 108 I			N8 108 D		N8 108 S		N8 102 B	
<i>Ara chloroptera</i> phénotype ancestral	7 ANS	N8 109 I			N8 109 D		N8 109 S		N8 101 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION PSITTACIDÉS - 2022

**LES ADULTES INDIVIDUELS SONT LES SUJETS PROPRE ELEVAGE TROP VIEUX POUR CONCOURIR EN CLASSE JEUNE**

INDICE 0 du 31.05.2022		INDIVIDUEL JEUNES		COUPLE	DUO JEUNES		STAM JEUNES		ADULTES INDIVIDUELS	
DESIGNATION	JEUNES JUGEES SUR	MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
<i>Ara chloroptera</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N8 110 I			N8 110 D		N8 110 S		N8 102 B	
<i>Ara glaucogularis</i> phénotype ancestral	7 ANS	N8 111 I			N8 111 D		N8 111 S		N8 101 B	
<i>Ara glaucogularis</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N8 112 I			N8 112 D		N8 112 S		N8 102 B	
<i>Ara macao</i> phénotype ancestral	7 ANS	N8 113 I			N8 113 D		N8 113 S		N8 101 B	
<i>Ara macao</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N8 114 I			N8 114 D		N8 114 S		N8 102 B	
<i>Ara militaris</i> phénotype ancestral	7 ANS	N8 115 I			N8 115 D		N8 115 S		N8 101 B	
<i>Ara militaris</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N8 116 I			N8 116 D		N8 116 S		N8 102 B	
<i>Ara severa</i> phénotype ancestral	7 ANS	N8 117 I			N8 117 D		N8 117 S		N8 101 B	
<i>Ara severa</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N8 118 I			N8 118 D		N8 118 S		N8 102 B	
<i>Cyanopsitta spixii</i> phénotype ancestral	7 ANS	N8 119 I			N8 119 D		N8 119 S		N8 101 B	
<i>Cyanopsitta spixii</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N8 120 I			N8 120 D		N8 120 S		N8 102 B	
<i>Diopsittaca nobilis</i> phénotype ancestral	7 ANS	N8 121 I			N8 121 D		N8 121 S		N8 101 B	
<i>Diopsittaca nobilis</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N8 122 I			N8 122 D		N8 122 S		N8 102 B	
<i>Orthopsittaca manilata</i> phénotype ancestral	7 ANS	N8 123 I			N8 123 D		N8 123 S		N8 101 B	
<i>Orthopsittaca manilata</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N8 124 I			N8 124 D		N8 124 S		N8 102 B	
<i>Propyrrhura couloni</i> phénotype ancestral	7 ANS	N8 125 I			N8 125 D		N8 125 S		N8 101 B	
<i>Propyrrhura couloni</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N8 126 I			N8 126 D		N8 126 S		N8 102 B	
<i>Propyrrhura maracana</i> phénotype ancestral	7 ANS	N8 127 I			N8 127 D		N8 127 S		N8 101 B	
<i>Propyrrhura maracana</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N8 128 I			N8 128 D		N8 128 S		N8 102 B	
<i>Propyrrhura auricollis</i> phénotype ancestral	7 ANS	N8 129 I			N8 129 D		N8 129 S		N8 101 B	
<i>Propyrrhura auricollis</i> mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N8 130 I			N8 130 D		N8 130 S		N8 102 B	
Autres espèces aras phénotype ancestral	7 ANS	N8 131 I			N8 131 D		N8 131 S		N8 101 B	
Autres espèces aras mutations et combinaisons de mutations	7 ANS	N8 132 I			N8 132 D		N8 132 S		N8 102 B	

CDE - FFO

- CLASSIFICATION CAILLES et COLOMBES

- 2022

indice 0 du 10.05.2022

DESIGNATION

NOM LATIN

JEUNES JUGES SUR 2 ANS

3 ans et plus

INDIVIDUEL

COUPLE

DUO

STAM

ADULTES INDIVIDUELS

MÂLE

FEMELLE

JEUNES

MÂLE

FEMELLE

MÂLE

FEMELLE

MALE

FEMELLE

DESIGNATION	NOM LATIN	JEUNES JUGES SUR 2 ANS							3 ans et plus	
		INDIVIDUEL		COUPLE JEUNES	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
		MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
GEOPELIE DIAMANT TYPE SAUVAGE	<i>Geopelia cuneata</i>	001 001 I			001 001 D		001 001 S		001 001 B	
GEOPELIE DIAMANT OPALE ( Anciennement argenté)	<i>Geopelia cuneata</i>	001 002 I			001 002 D		001 002 S		001 002 B	
GEOPELIE DIAMANT AGATE	<i>Geopelia cuneata</i>	001 003 I			001 003 D		001 003 S		001 002 B	
GEOPELIE DIAMANT BRUNE	<i>Geopelia cuneata</i>	001 004 I			001 004 D		001 004 S		001 002 B	
GEOPELIE DIAMANT ROUGE	<i>Geopelia cuneata</i>	001 005 I			001 005 D		001 005 S		001 002 B	
GEOPELIE DIAMANT BRILLANTE	<i>Geopelia cuneata</i>	001 006 I			001 006 D		001 006 S		001 002 B	
GEOPELIE DIAMANT SATINEE	<i>Geopelia cuneata</i>	001 007 I			001 007 D		001 007 S		001 002 B	
GEOPELIE DIAMANT BLANCHE	<i>Geopelia cuneata</i>	001 008 I			001 008 D		001 008 S		001 002 B	
GEOPELIE DIAMANT GRISE CROUPION BLANC	<i>Geopelia cuneata</i>	001 009 I			001 009 D		001 009 S		001 009 B	
GEOPELIE DIAMANT OPALE CROUPION BLANC	<i>Geopelia cuneata</i>	001 010 I			001 010 D		001 010 S		001 009 B	
GEOPELIE DIAMANT AGATE CROUPION BLANC	<i>Geopelia cuneata</i>	001 011 I			001 011 D		001 011 S		001 009 B	
GEOPELIE DIAMANT BRUNE CROUPION BLANC	<i>Geopelia cuneata</i>	001 012 I			001 012 D		001 012 S		001 009 B	
GEOPELIE DIAMANT ROUGE CROUPION BLANC	<i>Geopelia cuneata</i>	001 013 I			001 013 D		001 013 S		001 009 B	
GEOPELIE DIAMANT AUTRES COMBINAISONS CROUPION BLANC	<i>Geopelia cuneata</i>	001 014 I			001 014 D		001 014 S		001 009 B	
GEOPELIE DIAMANT GRISE QUEUE BLANCHE	<i>Geopelia cuneata</i>	001 015 I			001 015 D		001 015 S		001 015 B	
GEOPELIE DIAMANT OPALE QUEUE BLANCHE	<i>Geopelia cuneata</i>	001 016 I			001 016 D		001 016 S		001 015 B	
GEOPELIE DIAMANT AGATE QUEUE BLANCHE	<i>Geopelia cuneata</i>	001 017 I			001 017 D		001 017 S		001 015 B	
GEOPELIE DIAMANT BRUNE QUEUE BLANCHE	<i>Geopelia cuneata</i>	001 018 I			001 018 D		001 018 S		001 015 B	
GEOPELIE DIAMANT ROUGE QUEUE BLANCHE	<i>Geopelia cuneata</i>	001 019 I			001 019 D		001 019 S		001 015 B	
GEOPELIE DIAMANT AUTRES COMBINAISONS QUEUE BLANCHE	<i>Geopelia cuneata</i>	001 020 I			001 020 D		001 020 S		001 015 B	
GEOPELIE DIAMANT PANACHEE GRISE	<i>Geopelia cuneata</i>	001 021 I			001 021 D		001 021 S		001 021 B	
GEOPELIE DIAMANT PANACHEE ROUGE	<i>Geopelia cuneata</i>	001 022 I			001 022 D		001 022 S		001 021 B	
GEOPELIE DIAMANT PANACHEE AUTRES COMBINAISONS	<i>Geopelia cuneata</i>	001 023 I			001 023 D		001 023 S		001 021 B	
GEOPELIE DIAMANT AUTRES PHENOTYPES	<i>Geopelia cuneata</i>	001 024 I			001 024 D		001 024 S		001 021 B	
GEOPELIE ZEBREE phénotype ancestral	<i>Geopelia striata</i>	001 031 I			001 031 D		001 031 S		001 031 B	
GEOPELIE ZEBREE MUTATION	<i>Geopelia striata</i>	001 032 I			001 032 D		001 032 S		001 031 B	
GEOPELIE PLACIDE phénotype ancestral	<i>Geopelia placida</i>	001 033 I			001 033 D		001 033 S		001 033 B	
GEOPELIE PLACIDE mutation et combinaison de mutations	<i>Geopelia placida</i>	001 034 I			001 034 D		001 034 S		001 033 B	
GEOPELIE DE MAUGE phénotype ancestral	<i>Geopelia maugei</i>	001 035 I			001 035 D		001 035 S		001 035 B	
GEOPELIE DE MAUGE mutation et combinaison de mutations	<i>Geopelia maugei</i>	001 036 I			001 036 D		001 036 S		001 035 B	
GEOPELIE A NUQUE ROUSSE (ou HUMERALE) phénotype ancestral	<i>Geopelia humeralis</i>	001 037 I			001 037 D		001 037 S		001 037 B	
GEOPELIE A NUQUE ROUSSE (ou HUMERALE) mutation et combinaison de mut	<i>Geopelia humeralis</i>	001 038 I			001 038 D		001 038 S		001 037 B	
COLOMBE PYGMEE phénotype ancestral	<i>Columbina minuta</i>	002 001 IM	002 001 IF	002 001 C	002 001 DM	002 001DF	002 001 SM	002 001 SF	002 001 BM	002 001 BF
COLOMBE PYGMEE mutation et combinaison de mutations	<i>Columbina minuta</i>	002 002 IM	002 002 IF	002 002 C	002 002 DM	002 002DF	002 002 SM	002 002 SF	002 001 BM	002 001 BF
COLOMBE A BEC JAUNE phénotype ancestral	<i>Columbina cruziana</i>	002 003 IM	002 003 IF	002 003 C	002 003 DM	002 003DF	002 003 SM	002 003 SF	002 003 BM	002 003 BF
COLOMBE A BEC JAUNE mutation et combinaison de mutations	<i>Columbina cruziana</i>	002 004 IM	002 004 IF	002 004 C	002 004 DM	002 004DF	002 004 SM	002 004 SF	002 003 BM	002 003 BF
COLOMBE ROUSSE phénotype ancestral	<i>Columbina talpacoti</i>	002 005 IM	002 005 IF	002 005 C	002 005 DM	002 005DF	002 005 SM	002 005 SF	002 005 BM	002 005 BF
COLOMBE ROUSSE mutation et combinaison de mutations	<i>Columbina talpacoti</i>	002 006 IM	002 006 IF	002 006 C	002 006 DM	002 006DF	002 006 SM	002 006 SF	002 005 BM	002 005 BF
COLOMBE A QUEUE NOIRE phénotype ancestral	<i>Columbina passerina</i>	002 007 IM	002 007 IF	002 007 C	002 007 DM	002 007DF	002 007 SM	002 007 SF	002 007 BM	002 007 BF
COLOMBE A QUEUE NOIRE mutation et combinaison de mutations	<i>Columbina passerina</i>	002 008 IM	002 008 IF	002 008 C	002 008 DM	002 008DF	002 008 SM	002 008 SF	002 007 BM	002 007 BF

CDE - FFO

- CLASSIFICATION CAILLES et COLOMBES

- 2022

indice 0 du 10.05.2022

DESIGNATION

NOM LATIN

JEUNES JUGES SUR 2 ANS

3 ans et plus

INDIVIDUEL

COUPLE

DUO

STAM

ADULTES INDIVIDUELS

MÂLE

FEMELLE

JEUNES

MÂLE

FEMELLE

MÂLE

FEMELLE

MALE

FEMELLE

DESIGNATION	NOM LATIN	JEUNES JUGES SUR 2 ANS								3 ans et plus	
		INDIVIDUEL		COUPLE JEUNES	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS		
		MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE	
COLOMBE DE BUCKLEY phénotype ancestral	<i>Columbina buckleyi</i>	002 009 IM	002 009 IF	002 009 C	002 009 DM	002 009 DF	002 009 SM	002 009 SF	002 009 BM	002 009 BF	
COLOMBE DE BUCKLEY mutation et combinaison de mutations	<i>Columbina buckleyi</i>	002 010 IM	002 010 IF	002 010 C	002 010 DM	002 010 DF	002 010 SM	002 010 SF	002 009 BM	002 009 BF	
COLOMBE PICUI phénotype ancestral	<i>Columbina pioui</i>	002 011 IM	002 011 IF	002 011 C	002 011 DM	002 011 DF	002 011 SM	002 011 SF	002 011 BM	002 011 BF	
COLOMBE PICUI mutation et combinaison de mutations	<i>Columbina pioui</i>	002 012 IM	002 012 IF	002 012 C	002 012 DM	002 012 DF	002 012 SM	002 012 SF	002 011 BM	002 011 BF	
COLOMBE INCA phénotype ancestral	<i>Columbina inca</i>	002 013 I			002 013 D		002 013 S		002 013 B		
COLOMBE INCA mutation et combinaison de mutations	<i>Columbina inca</i>	002 014 I			002 014 D		002 014 S		002 013 B		
COLOMBE ECAILLEE phénotype ancestral	<i>Columbina squammata</i>	002 015 I			002 015 D		002 015 S		002 015 B		
COLOMBE ECAILLEE mutation et combinaison de mutations	<i>Columbina squammata</i>	002 016 I			002 016 D		002 016 S		002 015 B		
COLOMBE AUX YEUX BLEUS phénotype ancestral	<i>Columbina cyanopis</i>	002 017 I			002 017 D		002 017 S		002 017 B		
COLOMBE AUX YEUX BLEUS mutation et combinaison de mutations	<i>Columbina cyanopis</i>	002 018 I			002 018 D		002 018 S		002 017 B		
COLOMBE A LONGUE QUEUE phénotype ancestral	<i>Uropelia campestri</i>	003 001 I			003 001 D		003 001 S		003 001 B		
COLOMBE A LONGUE QUEUE mutation et combinaison de mutations	<i>Uropelia campestri</i>	003 002 I			003 002 D		003 002 S		003 001 B		
COLOMBE DE CECILE phénotype ancestral	<i>Metriopelia ceciliae</i>	004 001 I			004 001 D		004 001 S		004 001 B		
COLOMBE DE CECILE mutation et combinaison de mutations	<i>Metriopelia ceciliae</i>	004 002 I			004 002 D		004 002 S		004 001 B		
COLOMBE A AILES NOIRES phénotype ancestral	<i>Metropelia melanoptera</i>	004 003 I			004 003 D		004 003 S		004 003 B		
COLOMBE A AILES NOIRES mutation et combinaison de mutations	<i>Metropelia melanoptera</i>	004 004 I			004 004 D		004 004 S		004 003 B		
COLOMBE DE MORENO phénotype ancestral	<i>Metriopelia moreno</i>	004 005 I			004 005 D		004 005 S		004 005 B		
COLOMBE DE MORENO mutation et combinaison de mutations	<i>Metriopelia moreno</i>	004 006 I			004 006 D		004 006 S		004 005 B		
COLOMBRE AYMARA phénotype ancestral	<i>Metriopelia aymara</i>	004 007 I			004 007 D		004 007 S		004 007 B		
COLOMBRE AYMARA mutation et combinaison de mutations	<i>Metriopelia aymara</i>	004 008 I			004 008 D		004 008 S		004 007 B		
COLOMBE BLEUTEE phénotype ancestral	<i>Claravis pretiosa</i>	005 001 IM	005 001 IF	005 001 C	005 001 DM	005 001 DF	005 001 SM	005 001 SF	005 001 BM	005 001 BF	
COLOMBE BLEUTEE mutation et combinaison de mutations	<i>Claravis pretiosa</i>	005 002 IM	005 002 IF	005 002 C	005 002 DM	005 002 DF	005 002 SM	005 002 SF	005 001 BM	005 001 BF	
COLOMBE DE GEOFFROY phénotype ancestral	<i>Claravis geoffroyi</i>	005 003 IM	005 003 IF	005 003 C	005 003 DM	005 003 DF	005 003 SM	005 003 SF	005 003 BM	005 003 BF	
COLOMBE DE GEOFFROY mutation et combinaison de mutations	<i>Claravis geoffroyi</i>	005 004 IM	005 004 IF	005 004 C	005 004 DM	005 004 DF	005 004 SM	005 004 SF	005 003 BM	005 003 BF	
COLOMBE MONDETOUT phénotype ancestral	<i>Claravis mondetoura</i>	005 005 IM	005 005 IF	005 005 C	005 005 DM	005 005 DF	005 005 SM	005 005 SF	005 005 BM	005 005 BF	
COLOMBE MONDETOUT mutation et combinaison de mutations	<i>Claravis mondetoura</i>	005 006 IM	005 006 IF	005 006 C	005 006 DM	005 006 DF	005 006 SM	005 006 SF	005 005 BM	005 005 BF	
COLOMBE DE VERREAUX phénotype ancestral	<i>Leptotila verreauxi</i>	006 001 I			006 001 D		006 001 S		006 001 B		
COLOMBE DE VERREAUX mutation et combinaison de mutations	<i>Leptotila verreauxi</i>	006 002 I			006 002 D		006 002 S		006 001 B		
AUTRES COLOMBES GENRE LEPTOLILA phénotype ancestral	genre <i>Leptotila</i>	006 003 I			006 003 D		006 003 S		006 001 B		
AUTRES COLOMBES GENRE LEPTOLILA mutation et combinaison de mutations	genre <i>Leptotila</i>	006 004 I			006 004 D		006 004 S		006 001 B		
COLOMBE VERSICOLORE phénotype ancestral	<i>Geotrygon versicolor</i>	007 001 I			007 001 D		007 001 S		007 001 B		
COLOMBE VERSICOLORE mutation et combinaison de mutations	<i>Geotrygon versicolor</i>	007 002 I			007 002 D		007 002 S		007 001 B		
AUTRES COLOMBES GENRE GEOTRYGON phénotype ancestral	genre <i>Geotrygon</i>	007 003 I			007 003 D		007 003 S		007 001 B		
AUTRES COLOMBES GENRE GEOTRYGON mutation et combinaison de mutations	genre <i>Geotrygon</i>	007 004 I			007 004 D		007 004 S		007 001 B		
COLOMBE A TETE BLEUE phénotype ancestral	<i>Starnoenas cyanocephala</i>	008 001 I			008 001 D		008 001 S		008 001 B		
COLOMBE A TETE BLEUE mutation et combinaison de mutations	<i>Starnoenas cyanocephala</i>	008 002 I			008 002 D		008 002 S		008 001 B		
TOURTERELLE MASQUEE phénotype ancestral	<i>Oena capensis</i>	008 003 IM	008 003 IF	008 003 C	008 003 DM	008 003 DF	008 003 SM	008 003 SF	008 003 BM	008 003 BF	
TOURTERELLE MASQUEE mutation et combinaison de mutations	<i>Oena capensis</i>	008 004 IM	008 004 IF	008 004 C	008 004 DM	008 004 DF	008 004 SM	008 004 SF	008 003 BM	008 003 BF	
TOURTERELLE TAMBOUTRETT phénotype ancestral	<i>Turtur tympanestria</i>	009 001 IM	009 001 IF	009 001 C	009 001 DM	009 001 DF	009 001 SM	009 001 SF	009 001 BM	009 001 BF	
TOURTERELLE TAMBOUTRETT mutation et combinaison de mutations	<i>Turtur tympanestria</i>	009 002 IM	009 002 IF	009 002 C	009 002 DM	009 002 DF	009 002 SM	009 002 SF	009 001 BM	009 001 BF	



# CDE - FFO - CLASSIFICATION CAILLES et COLOMBES - 2022

indice 0 du 10.05.2022	NOM LATIN	JEUNES JUGES SUR 2 ANS							3 ans et plus	
DESIGNATION		INDIVIDUEL		COUPLE JEUNES	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
		MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
TOURTERELLE D'ABYSSINIE phénotype ancestral	<i>Turtur abyssinicus</i>	O09 003 I			O09 003 D		O09 003 S		O09 003 B	
TOURTERELLE D'ABYSSINIE mutation et combinaison de mutations	<i>Turtur abyssinicus</i>	O09 004 I			O09 004 D		O09 004 S		O09 003 B	
TOURTERELLE EMERAUDINE phénotype ancestral	<i>Turtur chalscospilos</i>	O09 005 I			O09 005 D		O09 005 S		O09 005 B	
TOURTERELLE EMERAUDINE mutation et combinaison de mutations	<i>Turtur chalscospilos</i>	O09 006 I			O09 006 D		O09 006 S		O09 005 B	
TOURTERELLE AMETHYSTINE phénotype ancestral	<i>Turtur afer</i>	O09 007 I			O09 007 D		O09 007 S		O09 007 B	
TOURTERELLE AMETHYSTINE mutation et combinaison de mutations	<i>Turtur afer</i>	O09 008 I			O09 008 D		O09 008 S		O09 007 B	
TOURTERELLE DEMOISELLE phénotype ancestral	<i>Turtur brehmeri</i>	O09 009 IM	O09 009 IF	O09 009 C	O09 009 DM	O09 009DF	O09 009 SM	O09 009 SF	O09 009 BM	O09 009 BF
TOURTERELLE DEMOISELLE mutation et combinaison de mutations	<i>Turtur brehmeri</i>	O09 010 IM	O09 010 IF	O09 010 C	O09 010 DM	O09 010DF	O09 010 SM	O09 010 SF	O09 009 BM	O09 009 BF
AUTRES TOURTERELLES GENRE TURTUR phénotype ancestral	<i>genre Turtur</i>	O09 011 IM	O09 011 IF	O09 011 C	O09 011 DM	O09 011DF	O09 011 SM	O09 011 SF	O09 011 BM	O09 011 BF
AUTRES TOURTERELLES GENRE TURTUR mutation et combinaison de mutations	<i>genre Turtur</i>	O09 012 IM	O09 012 IF	O09 012 C	O09 012 DM	O09 012DF	O09 012 SM	O09 012 SF	O09 011 BM	O09 011 BF
TOURTERELLE DES GALAPAGOS phénotype ancestral	<i>Zenaida galapagoensis</i>	O10 001 I			O10 001 D		O10 001 S		O10 001 B	
TOURTERELLE DES GALAPAGOS mutation et combinaison de mutations	<i>Zenaida galapagoensis</i>	O10 002 I			O10 002 D		O10 002 S		O10 001 B	
TOURTERELLE A AILES BLANCHES phénotype ancestral	<i>Zenaida asiatica</i>	O10 003 I			O10 003 D		O10 003 S		O10 001 B	
TOURTERELLE A AILES BLANCHES mutation et combinaison de mutations	<i>Zenaida asiatica</i>	O10 004 I			O10 004 D		O10 004 S		O10 001 B	
TOURTERELLE COTIERE phénotype ancestral	<i>Zenaida meloda</i>	O10 005 I			O10 005 D		O10 005 S		O10 001 B	
TOURTERELLE COTIERE mutation et combinaison de mutations	<i>Zenaida meloda</i>	O10 006 I			O10 006 D		O10 006 S		O10 001 B	
TOURTERELLE A QUEUE CARREE phénotype ancestral	<i>Zenaida aurita</i>	O10 007 I			O10 007 D		O10 007 S		O10 001 B	
TOURTERELLE A QUEUE CARREE mutation et combinaison de mutations	<i>Zenaida aurita</i>	O10 008 I			O10 008 D		O10 008 S		O10 001 B	
TOURTERELLE OREILLARDE phénotype ancestral	<i>Zenaida auriculata</i>	O10 009 I			O10 009 D		O10 009 S		O10 001 B	
TOURTERELLE OREILLARDE mutation et combinaison de mutations	<i>Zenaida auriculata</i>	O10 010 I			O10 010 D		O10 010 S		O10 001 B	
TOURTERELLE TRISTE phénotype ancestral	<i>Zenaida macroura</i>	O10 011 I			O10 011 D		O10 011 S		O10 001 B	
TOURTERELLE TRISTE mutation et combinaison de mutations	<i>Zenaida macroura</i>	O10 012 I			O10 012 D		O10 012 S		O10 001 B	
TOURTERELLE DE GRAYSON phénotype ancestral	<i>Zenaida graysoni</i>	O10 013 I			O10 013 D		O10 013 S		O10 001 B	
TOURTERELLE DE GRAYSON mutation et combinaison de mutations	<i>Zenaida graysoni</i>	O10 014 I			O10 014 D		O10 014 S		O10 001 B	
TOURTERELLE A DOUBLE COLLIER phénotype ancestral	<i>Streptopelia bitorquata</i>	O11 001 IM	O11 001 IF	O11 001 C	O11 001 DM	O11 001DF	O11 001 SM	O11 001 SF	O11 001 BM	O11 001 BF
TOURTERELLE A DOUBLE COLLIER mutation et combinaison de mutations	<i>Streptopelia bitorquata</i>	O11 002 IM	O11 002 IF	O11 002 C	O11 002 DM	O11 002DF	O11 002 SM	O11 002 SF	O11 001 BM	O11 001 BF
TOURTERELLES DU CAP phénotype ancestral	<i>Streptopelia capicola</i>	O11 003 I			O11 003 D		O11 003 S		O11 003 B	
TOURTERELLES DU CAP mutation et combinaison de mutations	<i>Streptopelia capicola</i>	O11 004 I			O11 004 D		O11 004 S		O11 003 B	
TOURTERELLE DE CHINE (ou TIGRINE) phénotype ancestral	<i>Streptopelia chinensis</i>	O11 005 I			O11 005 D		O11 005 S		O11 005 B	
TOURTERELLE DE CHINE (ou TIGRINE) mutation et combinaison de mutations	<i>Streptopelia chinensis</i>	O11 006 I			O11 006 D		O11 006 S		O11 005 B	
TOURTERELLES TURQUE phénotype ancestral	<i>Streptopelia decaoto</i>	O11 007 I			O11 007 D		O11 007 S		O11 007 B	
TOURTERELLES TURQUE mutation et combinaison de mutations	<i>Streptopelia decaoto</i>	O11 008 I			O11 008 D		O11 008 S		O11 007 B	
TOURTERELLE PLEUREUSE phénotype ancestral	<i>Streptopelia decipien</i>	O11 009 I			O11 009 D		O11 009 S		O11 009 B	
TOURTERELLE PLEUREUSE mutation et combinaison de mutations	<i>Streptopelia decipien</i>	O11 010 I			O11 010 D		O11 010 S		O11 009 B	
TOURTERELLE DE L'AMADOUA phénotype ancestral	<i>Streptopelia hypopyrrha</i>	O11 011 I			O11 011 D		O11 011 S		O11 011 B	
TOURTERELLE DE L'AMADOUA mutation et combinaison de mutations	<i>Streptopelia hypopyrrha</i>	O11 012 I			O11 012 D		O11 012 S		O11 011 B	
TOURTERELLES A POITRINE ROSE phénotype ancestral	<i>Streptopelia lugens</i>	O11 013 I			O11 013 D		O11 013 S		O11 013 B	
TOURTERELLES A POITRINE ROSE mutation et combinaison de mutations	<i>Streptopelia lugens</i>	O11 014 I			O11 014 D		O11 014 S		O11 013 B	
TOURTERELLE ORIENTALE phénotype ancestral	<i>Streptopelia orientalis</i>	O11 015 I			O11 015 D		O11 015 S		O11 015 B	
TOURTERELLE ORIENTALE mutation et combinaison de mutations	<i>Streptopelia orientalis</i>	O11 016 I			O11 016 D		O11 016 S		O11 015 B	

**CDE - FFO - CLASSIFICATION CAILLES et COLOMBES - 2022**

indice 0 du 10.05.2022

**JEUNES JUGES SUR 2 ANS**

**3 ans et plus**

**DESIGNATION**

**NOM LATIN**

**INDIVIDUEL**

**COUPLE**

**DUO**

**STAM**

**ADULTES INDIVIDUELS**

**MÂLE**

**FEMELLE**

**JEUNES**

**MÂLE**

**FEMELLE**

**MÂLE**

**FEMELLE**

**MALE**

**FEMELLE**

TOURTERELLE DE REICHENOW phénotype ancestral	<i>Streptopelia reichenovii</i>	O11 017 I		O11 017 D	O11 017 S	O11 017 B
TOURTERELLE DE REICHENOW mutation et combinaison de mutations	<i>Streptopelia reichenovii</i>	O11 018 I		O11 018 D	O11 018 S	O11 017 B
TOURTERELLES A COLLIER phénotype ancestral	<i>Streptopelia semitorquata</i>	O11 019 I		O11 019 D	O11 019 S	O11 019 B
TOURTERELLES A COLLIER mutation et combinaison de mutations	<i>Streptopelia semitorquata</i>	O11 020 I		O11 020 D	O11 020 S	O11 019 B
TOURTERELLE MAILLEE DU SENEGAL phénotype ancestral	<i>Streptopelia senegalensis</i>	O11 021 I		O11 021 D	O11 021 S	O11 021 B
TOURTERELLE MAILLEE DU SENEGAL mutation et combinaison de mutations	<i>Streptopelia senegalensis</i>	O11 022 I		O11 022 D	O11 022 S	O11 021 B
TOURTERELLE NAINE (ou BIRMANE) phénotype ancestral	<i>Streptopelia tranquebarica</i>	O11 023 I		O11 023 D	O11 023 S	O11 023 B
TOURTERELLE NAINE (ou BIRMANE) mutation et combinaison de mutations	<i>Streptopelia tranquebarica</i>	O11 024 I		O11 024 D	O11 024 S	O11 023 B
TOURTERELLES DES BOIS phénotype ancestral	<i>Streptopelia turtur</i>	O11 025 I		O11 025 D	O11 025 S	O11 025 B
TOURTERELLES DES BOIS mutation et combinaison de mutations	<i>Streptopelia turtur</i>	O11 026 I		O11 026 D	O11 026 S	O11 025 B
TOURTERELLE VINEUSE phénotype ancestral	<i>Streptopelia vinacea</i>	O11 027 I		O11 027 D	O11 027 S	O11 027 B
TOURTERELLE VINEUSE mutation et combinaison de mutations	<i>Streptopelia vinacea</i>	O11 028 I		O11 028 D	O11 028 S	O11 027 B
TOURTERELLE RIEUSE phénotype ancestral	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 029 I		O11 029 D	O11 029 S	O11 029 B
TOURTERELLE RIEUSE PASTEL	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 051 I		O11 051 D	O11 051 S	O11 051 B
TOURTERELLE RIEUSE ISABELLE	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 052 I		O11 052 D	O11 052 S	O11 051 B
TOURTERELLE RIEUSE ISABELLE PASTEL	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 053 I		O11 053 D	O11 053 S	O11 051 B
TOURTERELLE RIEUSE TETE BLANCHE	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 054 I		O11 054 D	O11 054 S	O11 054 B
TOURTERELLE RIEUSE TETE BLANCHE PASTEL (IVOIRE)	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 055 I		O11 055 D	O11 055 S	O11 054 B
TOURTERELLE RIEUSE GRISE	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 056 I		O11 056 D	O11 056 S	O11 051 B
TOURTERELLE RIEUSE GRISE PASTEL	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 057 I		O11 057 D	O11 057 S	O11 051 B
TOURTERELLE RIEUSE TETE BLANCHE GRISE	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 058 I		O11 058 D	O11 058 S	O11 054 B
TOURTERELLE RIEUSE TETE BLANCHE GRISE PASTEL	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 059 I		O11 059 D	O11 059 S	O11 054 B
TOURTERELLE RIEUSE TETE BLANCHE ISABELLE	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 060 I		O11 060 D	O11 060 S	O11 054 B
TOURTERELLE RIEUSE TETE BLANCHE ISABELLE PASTEL	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 061 I		O11 061 D	O11 061 S	O11 051 B
TOURTERELLE RIEUSE TETE BLANCHE ORANGE (COLLIER GRIS)	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 062 I		O11 062 D	O11 062 S	O11 051 B
TOURTERELLE RIEUSE TETE BLANCHE ORANGE (COLLIER GRIS) PASTEL	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 063 I		O11 063 D	O11 063 S	O11 054 B
TOURTERELLE RIEUSE ORANGE (COLLIER GRIS)	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 064 I		O11 064 D	O11 064 S	O11 064 B
TOURTERELLE RIEUSE ORANGE (COLLIER GRIS) PASTEL	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 065 I		O11 065 D	O11 065 S	O11 064 B
TOURTERELLE RIEUSE ORANGE (COLLIER GRIS) ISABELLE	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 066 I		O11 066 D	O11 066 S	O11 064 B
TOURTERELLE RIEUSE ORANGE (COLLIER GRIS) ISABELLE PASTEL	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 067 I		O11 067 D	O11 067 S	O11 064 B
TOURTERELLE RIEUSE GRISE ORANGE (COLLIER GRIS)	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 068 I		O11 068 D	O11 068 S	O11 064 B
TOURTERELLE RIEUSE GRISE ORANGE (COLLIER GRIS) PASTEL	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 069 I		O11 069 D	O11 069 S	O11 064 B
TOURTERELLE RIEUSE GRISE ISABELLE	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 070 I		O11 070 D	O11 070 S	O11 051 B
TOURTERELLE RIEUSE GRISE ISABELLE PASTEL	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 071 I		O11 071 D	O11 071 S	O11 051 B
TOURTERELLE RIEUSE PHAÉO (COLLIER BLANC) UNI	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 072 I		O11 072 D	O11 072 S	O11 072 B
TOURTERELLE RIEUSE PHAÉO (COLLIER BLANC) PASTEL UNI	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 073 I		O11 073 D	O11 073 S	O11 072 B
TOURTERELLE RIEUSE PHAÉO (COLLIER BLANC) PERLÉ	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 074 I		O11 074 D	O11 074 S	O11 072 B
TOURTERELLE RIEUSE PHAÉO (COLLIER BLANC) PASTEL PERLÉ	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 075 I		O11 075 D	O11 075 S	O11 072 B
TOURTERELLE RIEUSE PHAÉO (COLLIER BLANC) ISABELLE	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 076 I		O11 076 D	O11 076 S	O11 072 B
TOURTERELLE RIEUSE PHAÉO (COLLIER BLANC) ISABELLE PASTEL	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 077 I		O11 077 D	O11 077 S	O11 072 B

**CDE - FFO - CLASSIFICATION CAILLES et COLOMBES - 2022**

indice 0 du 10.05.2022 <b>DESIGNATION</b>	NOM LATIN	JEUNES JUGES SUR 2 ANS							3 ans et plus	
		INDIVIDUEL		COUPLE JEUNES	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
		MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
TOURTERELLE RIEUSE PHAÉO (COLLIER BLANC) TETE-BLANCHE	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 078 I			O11 078 D		O11 078 S		O11 072 B	
TOURTERELLE RIEUSE INO	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 079 I			O11 079 D		O11 079 S		O11 079 B	
TOURTERELLE RIEUSE BLANCHE YEUX NOIR	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 080 I			O11 080 D		O11 080 S		O11 079 B	
TOURTERELLE RIEUSE ALBINO	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 081 I			O11 081 D		O11 081 S		O11 079 B	
TOURTERELLE RIEUSE TETE COLORE VIOLETTE	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 082 I			O11 082 D		O11 082 S		O11 082 B	
TOURTERELLE RIEUSE TETE COLORE GRISE	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 083 I			O11 083 D		O11 083 S		O11 082 B	
TOURTERELLE RIEUSE TETE COLORE ORANGÉE (A COLLIER BLANC)	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 084 I			O11 084 D		O11 084 S		O11 082 B	
TOURTERELLE RIEUSE MUTATION SCHIMMEL - TOUS PHENOTYPES	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 085 I			O11 085 D		O11 085 S		O11 085 B	
TOURTERELLE RIEUSE MUTATION FROSTY - TOUS PHENOTYPES	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 086 I			O11 086 D		O11 086 S		O11 085 B	
TOURTERELLE RIEUSE MUTATION HUPPEE - TOUS PHENOTYPES	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 087 I			O11 087 D		O11 087 S		O11 085 B	
TOURTERELLE RIEUSE MUTATION FRISEE - TOUS PHENOTYPES	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 088 I			O11 088 D		O11 088 S		O11 088 B	
TOURTERELLE RIEUSE AUTRES mutation et combinaison de mutations - TOUS PH	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	O11 089 I			O11 089 D		O11 089 S		O11 088 B	
GALLICOLOMBE A POITRINE D'OR phénotype ancestral	<i>Gallicolumba rufigula</i>	O12 001 I			O12 001 D		O12 001 S		O12 001 B	
GALLICOLOMBE A POITRINE D'OR mutation et combinaison de mutations	<i>Gallicolumba rufigula</i>	O12 002 I			O12 002 D		O12 002 S		O12 002 B	
GALLICOLOMBE DE JOBI phénotype ancestral	<i>Gallicolumba jobiensis</i>	O12 003 I			O12 003 D		O12 003 S		O12 001 B	
GALLICOLOMBE DE JOBI mutation et combinaison de mutations	<i>Gallicolumba jobiensis</i>	O12 004 I			O12 004 D		O12 004 S		O12 002 B	
GALLICOLOMBE DE BARTLETT phénotype ancestral	<i>Gallicolumba criniger</i>	O12 005 I			O12 005 D		O12 005 S		O12 001 B	
GALLICOLOMBE DE BARTLETT mutation et combinaison de mutations	<i>Gallicolumba criniger</i>	O12 006 I			O12 006 D		O12 006 S		O12 002 B	
GALLICOLOMBE POIGNARDEE phénotype ancestral	<i>Gallicolumba luzonica</i>	O12 007 I			O12 007 D		O12 007 S		O12 001 B	
GALLICOLOMBE POIGNARDEE mutation et combinaison de mutations	<i>Gallicolumba luzonica</i>	O12 008 I			O12 008 D		O12 008 S		O12 002 B	
GALLICOLOMBE TRISTIGMATE phénotype ancestral	<i>Gallicolumba tristigmata</i>	O12 009 I			O12 009 D		O12 009 S		O12 001 B	
GALLICOLOMBE TRISTIGMATE mutation et combinaison de mutations	<i>Gallicolumba tristigmata</i>	O12 010 I			O12 010 D		O12 010 S		O12 002 B	
AUTRES GALLICOLOMBE GENRE GALLICOLUMBA phénotype ancestral	<i>Gallicolumba</i>	O12 011 I			O12 011 D		O12 011 S		O12 001 B	
AUTRES GALLICOLOMBE GENRE GALLICOLUMBA mutation et combinaison de m	<i>Gallicolumba</i>	O12 012 I			O12 012 D		O12 012 S		O12 002 B	
COLOMBINE TURVERT phénotype ancestral	<i>Chalcophaps indica</i>	O13 001 IM	O13 001 IF	O13 001 C	O13 001 DM	O13 001DF	O13 001 SM	O13 001 SF	O13 001 BM	O13 001 BF
COLOMBINE TURVERT mutation et combinaison de mutations	<i>Chalcophaps indica</i>	O13 002 IM	O13 002 IF	O13 002 C	O13 002 DM	O13 002DF	O13 002 SM	O13 002 SF	O13 002 BM	O13 002 BF
COLOMBINE DU PACIFIQUE phénotype ancestral	<i>Chalcophaps longirostris</i>	O13 003 IM	O13 003 IF	O13 003 C	O13 003 DM	O13 003DF	O13 003 SM	O13 003 SF	O13 001 BM	O13 001 BF
COLOMBINE DU PACIFIQUE mutation et combinaison de mutations	<i>Chalcophaps longirostris</i>	O13 004 IM	O13 004 IF	O13 004 C	O13 004 DM	O13 004DF	O13 004 SM	O13 004 SF	O13 002 BM	O13 002 BF
COLOMBINE D'ETIENNE phénotype ancestral	<i>Chalcophaps stephanie</i>	O13 005 IM	O13 005 IF	O13 005 C	O13 005 DM	O13 005DF	O13 005 SM	O13 005 SF	O13 001 BM	O13 001 BF
COLOMBINE D'ETIENNE mutation et combinaison de mutations	<i>Chalcophaps stephanie</i>	O13 006 IM	O13 006 IF	O13 006 C	O13 006 DM	O13 006DF	O13 006 SM	O13 006 SF	O13 002 BM	O13 002 BF
COLOMBINE PLUMIFERE phénotype ancestral	<i>Geophaps plumifera</i>	O14 001 I			O14 001 D		O14 001 S		O14 001 B	
COLOMBINE PLUMIFERE mutation et combinaison de mutations	<i>Geophaps plumifera</i>	O14 002 I			O14 002 D		O14 002 S		O14 002 B	
AUTRES COLOMBINES GENRE GEOPHAPS phénotype ancestral	<i>genre Geophaps</i>	O14 003 I			O14 003 D		O14 003 S		O14 001 B	
AUTRES COLOMBINES GENRE GEOPHAPS mutation et combinaison de mutations	<i>genre Geophaps</i>	O14 004 I			O14 004 D		O14 004 S		O14 002 B	
AUTRES COLOMBINES GENRE PETROPHASSA phénotype ancestral	<i>genre Petrophassa</i>	O15 001 I			O15 001 D		O15 001 S		O15 001 B	
AUTRES COLOMBINES GENRE PETROPHASSA mutation et combinaison de mutati	<i>genre Petrophassa</i>	O15 002 I			O15 002 D		O15 002 S		O15 002 B	
COLOMBINE LONGUP phénotype ancestral	<i>Ocyphaps lophotes</i>	O16 001 I			O16 001 D		O16 001 S		O16 001 B	
COLOMBINE LONGUP mutation et combinaison de mutations	<i>Ocyphaps lophotes</i>	O16 002 I			O16 002 D		O16 002 S		O16 002 B	
COLOMBINE LUMACHELLE phénotype ancestral	<i>Phaps chalcoptera</i>	O17 001 IM	O17 001 IF	O17 001 C	O17 001 DM	O17 001DF	O17 001 SM	O17 001 SF	O17 001 BM	O17 001 BF
COLOMBINE LUMACHELLE mutation et combinaison de mutations	<i>Phaps chalcoptera</i>	O17 002 IM	O17 002 IF	O17 002 C	O17 002 DM	O17 002DF	O17 002 SM	O17 002 SF	O17 002 BM	O17 002 BF

CDE - FFO

- CLASSIFICATION CAILLES et COLOMBES

- 2022

indice 0 du 10.05.2022

DESIGNATION

NOM LATIN

JEUNES JUGES SUR 2 ANS

3 ans et plus

INDIVIDUEL

COUPLE

DUO

STAM

ADULTES INDIVIDUELS

MÂLE

FEMELLE

JEUNES

MÂLE

FEMELLE

MÂLE

FEMELLE

MALE

FEMELLE

DESIGNATION	NOM LATIN	JEUNES JUGES SUR 2 ANS							3 ans et plus	
		INDIVIDUEL		COUPLE JEUNES	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
		MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
COLOMBINE ELEGANTE phénotype ancestral	<i>Phaps elegans</i>	O17 003 IM	O17 003 IF	O17 003 C	O17 003 DM	O17 003DF	O17 003 SM	O17 003 SF	O17 001 BM	O17 001 BF
COLOMBINE ELEGANTE mutation et combinaison de mutations	<i>Phaps elegans</i>	O17 004 IM	O17 004 IF	O17 004 C	O17 004 DM	O17 004DF	O17 004 SM	O17 004 SF	O17 002 BM	O17 002 BF
COLOMBINE ARLEQUIN phénotype ancestral	<i>Phaps histrionica</i>	O17 005 IM	O17 005 IF	O17 005 C	O17 005 DM	O17 005DF	O17 005 SM	O17 005 SF	O17 001 BM	O17 001 BF
COLOMBINE ARLEQUIN mutation et combinaison de mutations	<i>Phaps histrionica</i>	O17 006 IM	O17 006 IF	O17 006 C	O17 006 DM	O17 006DF	O17 006 SM	O17 006 SF	O17 002 BM	O17 002 BF
COLOMBINES GENRE HENICOPHAPS phénotype ancestral	<i>genre Henicophaps</i>	O18 001 I			O18 001 D		O18 001 S		O18 001 B	
COLOMBINES GENRE HENICOPHAPS mutation et combinaison de mutations	<i>genre Henicophaps</i>	O18 002 I			O18 002 D		O18 002 S		O18 002 B	
COLOMBINE WONGA phénotype ancestral	<i>Leucosarcia melanoleuca</i>	O19 001 I			O19 001 D		O19 001 S		O19 001 B	
COLOMBINE WONGA mutation et combinaison de mutations	<i>Leucosarcia melanoleuca</i>	O19 002 I			O19 002 D		O19 002 S		O19 002 B	
PIGEON A MASQUE BLANC phénotype ancestral	<i>Columba larvata</i>	O20 001 IM	O20 001 IF	O20 001 C	O20 001 DM	O20 001DF	O20 001 SM	O20 001 SF	O20 001 BM	O20 001 BF
PIGEON A MASQUE BLANC mutation et combinaison de mutations	<i>Columba larvata</i>	O20 002 IM	O20 002 IF	O20 002 C	O20 002 DM	O20 002DF	O20 002 SM	O20 002 SF	O20 002 BM	O20 002 BF
PIGEON DE GUINEE (PIGEON ROUSSARD) phénotype ancestral	<i>Columba guinea</i>	O20 003 I			O20 003 D		O20 003 S		O20 001 BM	
PIGEON DE GUINEE (PIGEON ROUSSARD) mutation et combinaison de mutations	<i>Columba guinea</i>	O20 004 I			O20 004 D		O20 004 S		O20 002 BM	
PIGEON RAMERON phénotype ancestral	<i>Columba arquatrix</i>	O20 005 I			O20 005 D		O20 005 S		O20 001 BM	
PIGEON RAMERON mutation et combinaison de mutations	<i>Columba arquatrix</i>	O20 006 I			O20 006 D		O20 006 S		O20 002 BM	
PIGEON CENDRÉ phénotype ancestral	<i>Columba pulchricollis</i>	O20 007 I			O20 007 D		O20 007 S		O20 001 BM	
PIGEON CENDRÉ mutation et combinaison de mutations	<i>Columba pulchricollis</i>	O20 008 I			O20 008 D		O20 008 S		O20 002 BM	
PIGEON MARRON phénotype ancestral	<i>Columba punicea</i>	O20 009 I			O20 009 D		O20 009 S		O20 001 BM	
PIGEON MARRON mutation et combinaison de mutations	<i>Columba punicea</i>	O20 010 I			O20 010 D		O20 010 S		O20 002 BM	
PIGEON A GORGE BLANCHE phénotype ancestral	<i>Columba vitiensis</i>	O20 011 I			O20 011 D		O20 011 S		O20 001 BM	
PIGEON A GORGE BLANCHE mutation et combinaison de mutations	<i>Columba vitiensis</i>	O20 012 I			O20 012 D		O20 012 S		O20 002 BM	
PIGEON LEUCOMELE phénotype ancestral	<i>Columba leucomela</i>	O20 013 I			O20 013 D		O20 013 S		O20 001 BM	
PIGEON LEUCOMELE mutation et combinaison de mutations	<i>Columba leucomela</i>	O20 014 I			O20 014 D		O20 014 S		O20 002 BM	
AUTRES PIGEONS GENRE COLUMBA phénotype ancestral	<i>genre Columba</i>	O20 015 I			O20 015 D		O20 015 S		O20 001 BM	
AUTRES PIGEONS GENRE COLUMBA mutation et combinaison de mutations	<i>genre Columba</i>	O20 016 I			O20 016 D		O20 016 S		O20 002 BM	
PIGEON A COURONNE BLANCHE phénotype ancestral	<i>Patagioenas lucocephala</i>	O21 001 I			O21 001 D		O21 001 S		O21 001 B	
PIGEON A COURONNE BLANCHE mutation et combinaison de mutations	<i>Patagioenas lucocephala</i>	O21 002 I			O21 002 D		O21 002 S		O21 002 B	
PIGEON PICAZURO phénotype ancestral	<i>Patagioenas picazuro</i>	O21 003 I			O21 003 D		O21 003 S		O21 001 B	
PIGEON PICAZURO mutation et combinaison de mutations	<i>Patagioenas picazuro</i>	O21 004 I			O21 004 D		O21 004 S		O21 002 B	
PIGEON JOUNUD phénotype ancestral	<i>Patagioenas corensis</i>	O21 005 I			O21 005 D		O21 005 S		O21 001 B	
PIGEON JOUNUD mutation et combinaison de mutations	<i>Patagioenas corensis</i>	O21 006 I			O21 006 D		O21 006 S		O21 002 B	
PIGEON DU PEROU phénotype ancestral	<i>Patagioenas oenops</i>	O21 007 I			O21 007 D		O21 007 S		O21 001 B	
PIGEON DU PEROU mutation et combinaison de mutations	<i>Patagioenas oenops</i>	O21 008 I			O21 008 D		O21 008 S		O21 002 B	
PIGEON RAMIRET phénotype ancestral	<i>Patagioenas speciosa</i>	O21 009 I			O21 009 D		O21 009 S		O21 001 B	
PIGEON RAMIRET mutation et combinaison de mutations	<i>Patagioenas speciosa</i>	O21 010 I			O21 010 D		O21 010 S		O21 002 B	
PIGEON TIGRÉ phénotype ancestral	<i>Patagioenas maculosa</i>	O21 011 I			O21 011 D		O21 011 S		O21 001 B	
PIGEON TIGRÉ mutation et combinaison de mutations	<i>Patagioenas maculosa</i>	O21 012 I			O21 012 D		O21 012 S		O21 002 B	
PIGEON A COU ROUGE phénotype ancestral	<i>Patagioenas squamosa</i>	O21 013 I			O21 013 D		O21 013 S		O21 001 B	
PIGEON A COU ROUGE mutation et combinaison de mutations	<i>Patagioenas squamosa</i>	O21 014 I			O21 014 D		O21 014 S		O21 002 B	
PIGEON A QUEUE BARRÉE phénotype ancestral	<i>Patagioenas fasciata</i>	O21 015 I			O21 015 D		O21 015 S		O21 001 B	
PIGEON A QUEUE BARRÉE mutation et combinaison de mutations	<i>Patagioenas fasciata</i>	O21 016 I			O21 016 D		O21 016 S		O21 002 B	

# CDE - FFO - CLASSIFICATION CAILLES et COLOMBES - 2022

indice 0 du 10.05.2022	NOM LATIN	JEUNES JUGES SUR 2 ANS							3 ans et plus	
DESIGNATION		INDIVIDUEL		COUPLE JEUNES	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
		MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
AUTRES PIGEONS GENRE PATAGIOENAS phénotype ancestral	<i>genre Patagioenas</i>	021 017 I			021 017 D		021 017 S		021 001 B	
AUTRES PIGEONS GENRE PATAGIOENAS mutation et combinaison de mutations	<i>genre Patagioenas</i>	021 018 I			021 018 D		021 018 S		021 002 B	
PIGEON ROSE phénotype ancestral	<i>Nesoenas mayeri mayeri</i>	022 001 I			022 001 D		022 001 S		022 001 B	
PIGEON ROSE mutation et combinaison de mutations	<i>Nesoenas mayeri mayeri</i>	022 002 I			022 002 D		022 002 S		022 002 B	
TOURTERELLE PEINTE phénotype ancestral	<i>Nesoenas picturatus</i>	022 003 I			022 003 D		022 003 S		022 001 B	
TOURTERELLE PEINTE mutation et combinaison de mutations	<i>Nesoenas picturatus</i>	022 004 I			022 004 D		022 004 S		022 002 B	
PHASANIELLE ONCHALL phénotype ancestral	<i>Macropygia unchall</i>	023 001 IM	023 001 IF	023 001 C	023 001 DM	023 001DF	023 001 SM	023 001 SF	023 001 BM	023 001 BF
PHASANIELLE ONCHALL mutation et combinaison de mutations	<i>Macropygia unchall</i>	023 002 IM	023 002 IF	023 002 C	023 002 DM	023 002DF	023 002 SM	023 002 SF	023 001 BM	023 001 BF
AUTRES PHASIANELLES GENRE MACROPYGIA phénotype ancestral	<i>genre Macropygia</i>	023 003 I			023 003 D		023 003 S		023 003 B	
AUTRES PHASIANELLES GENRE MACROPYGIA mutation et combinaison de mutations	<i>genre Macropygia</i>	023 004 I			023 004 D		023 004 S		023 003 B	
AUTRES PHASIANELLES GENRE REINWARDTOENA phénotype ancestral	<i>genre Reinwardtoena</i>	024 001 I			024 001 D		024 001 S		024 001 B	
AUTRES PHASIANELLES GENRE REINWARDTOENA mutation et combinaison de mutations	<i>genre Reinwardtoena</i>	024 002 I			024 002 D		024 002 S		024 002 B	
AUTRES PHASIANELLES GENRE TURACOENA phénotype ancestral	<i>genre Turacoena</i>	025 001 I			025 001 D		025 001 S		025 001 B	
AUTRES PHASIANELLES GENRE TURACOENA mutation et combinaison de mutations	<i>genre Turacoena</i>	025 002 I			025 002 D		025 002 S		025 002 B	
NICOBAR A CAMAIL phénotype ancestral	<i>Caloenas nicobarica</i>	026 001 I			026 001 D		026 001 S		026 001 B	
NICOBAR A CAMAIL mutation et combinaison de mutations	<i>Caloenas nicobarica</i>	026 002 I			026 002 D		026 002 S		026 002 B	
COLOMBAR A FRONT NU phénotype ancestral	<i>Treron calva</i>	027 001 I			027 001 D		027 001 S		027 001 B	
COLOMBAR A FRONT NU mutation et combinaison de mutations	<i>Treron calva</i>	027 002 I			027 002 D		027 002 S		027 002 B	
COLOMBAR WAALIA phénotype ancestral	<i>Treron waalia</i>	027 003 I			027 003 D		027 003 S		027 001 B	
COLOMBAR WAALIA mutation et combinaison de mutations	<i>Treron waalia</i>	027 004 I			027 004 D		027 004 S		027 002 B	
AUTRES COLOMBARS GENRE TRERON phénotype ancestral	<i>genre Treron</i>	027 005 I			027 005 D		027 005 S		027 001 B	
AUTRES COLOMBARS GENRE TRERON mutation et combinaison de mutations	<i>genre Treron</i>	027 006 I			027 006 D		027 006 S		027 002 B	
PTILOPE GRIS phénotype ancestral	<i>Ptilinopus melanospilus</i>	028 001 I			028 001 D		028 001 S		028 001 B	
PTILOPE GRIS mutation et combinaison de mutations	<i>Ptilinopus melanospilus</i>	028 002 I			028 002 D		028 002 S		028 002 B	
PTILOPES GENRE PTILINOPUS phénotype ancestral	<i>genre Ptilinopus</i>	028 003 I			028 003 D		028 003 S		028 001 B	
PTILOPES GENRE PTILINOPUS mutation et combinaison de mutations	<i>genre Ptilinopus</i>	028 004 I			028 004 D		028 004 S		028 002 B	
PTILOPES GENRE DREPANOPTILA phénotype ancestral	<i>genre Drepanoptila</i>	029 001 I			029 001 D		029 001 S		029 001 B	
PTILOPES GENRE DREPANOPTILA mutation et combinaison de mutations	<i>genre Drepanoptila</i>	029 002 I			029 002 D		029 002 S		029 002 B	
CARPOHAGES GENRE DUCULA phénotype ancestral	<i>genre Ducula</i>	030 001 I			030 001 D		030 001 S		030 001 B	
CARPOHAGES GENRE DUCULA mutation et combinaison de mutations	<i>genre Ducula</i>	030 002 I			030 002 D		030 002 S		030 002 B	
CARPOHAGES GENRE HEMIPHAGA phénotype ancestral	<i>genre Hemiphaga</i>	031 001 I			031 001 D		031 001 S		031 001 B	
CARPOHAGES GENRE HEMIPHAGA mutation et combinaison de mutations	<i>genre Hemiphaga</i>	031 002 I			031 002 D		031 002 S		031 002 B	
CARPOHAGES GENRE LOPHOLAIMUS phénotype ancestral	<i>genre Lopholaimus</i>	032 001 I			032 001 D		032 001 S		032 001 B	
CARPOHAGES GENRE LOPHOLAIMUS mutation et combinaison de mutations	<i>genre Lopholaimus</i>	032 002 I			032 002 D		032 002 S		032 002 B	
CARPOHAGES GENRE CRYPTOPHAPS phénotype ancestral	<i>genre Cryptophaps</i>	033 001 I			033 001 D		033 001 S		033 001 B	
CARPOHAGES GENRE CRYPTOPHAPS mutation et combinaison de mutations	<i>genre Cryptophaps</i>	033 002 I			033 002 D		033 002 S		033 002 B	
CARPOHAGES GENRE GYMNOPHAPS phénotype ancestral	<i>genre Gymnophaps</i>	034 001 I			034 001 D		034 001 S		034 001 B	
CARPOHAGES GENRE GYMNOPHAPS mutation et combinaison de mutations	<i>genre Gymnophaps</i>	034 002 I			034 002 D		034 002 S		034 002 B	
GOURA COURONNE phénotype ancestral	<i>Goura cristata</i>	035 001 I			035 001 D		035 001 S		035 001 B	
GOURA COURONNE mutation et combinaison de mutations	<i>Goura cristata</i>	035 002 I			035 002 D		035 002 S		035 002 B	

CDE - FFO

- CLASSIFICATION CAILLES et COLOMBES

- 2022

indice 0 du 10.05.2022

DESIGNATION

NOM LATIN

JEUNES JUGES SUR 2 ANS

3 ans et plus

INDIVIDUEL

COUPLE

DUO

STAM

ADULTES INDIVIDUELS

MÂLE

FEMELLE

JEUNES

MÂLE

FEMELLE

MÂLE

FEMELLE

MALE

FEMELLE

DESIGNATION	NOM LATIN	JEUNES JUGES SUR 2 ANS						3 ans et plus		
		INDIVIDUEL		COUPLE JEUNES	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
		MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
AUTRES GOURAS GENRE GOURA phénotype ancestral	<i>genre Goura</i>	O35 003 I			O35 003 D		O35 003 S		O35 001 B	
AUTRES GOURAS GENRE GOURA mutation et combinaison de mutations	<i>genre Goura</i>	O35 004 I			O35 004 D		O35 004 S		O35 002 B	
AUTRES COLOMBIDES GENRE TRUGON phénotype ancestral	<i>genre Trugon</i>	O36 001 I			O36 001 D		O36 001 S		O36 001 B	
AUTRES COLOMBIDES GENRE TRUGON mutation et combinaison de mutations	<i>genre Trugon</i>	O36 002 I			O36 002 D		O36 002 S		O36 002 B	
AUTRES COLOMBIDES GENRE OTIDIPHAPS phénotype ancestral	<i>genre Otidiphaps</i>	O37 001 I			O37 001 D		O37 001 S		O37 001 B	
AUTRES COLOMBIDES GENRE OTIDIPHAPS mutation et combinaison de mutations	<i>genre Otidiphaps</i>	O37 002 I			O37 002 D		O37 002 S		O37 002 B	
AUTRES COLOMBIDES GENRE PHAPITRERON phénotype ancestral	<i>genre Phapitreron</i>	O38 001 I			O38 001 D		O38 001 S		O38 001 B	
AUTRES COLOMBIDES GENRE PHAPITRERON mutation et combinaison de mutations	<i>genre Phapitreron</i>	O38 002 I			O38 002 D		O38 002 S		O38 002 B	
AUTRES COLOMBIDES GENRE DIDUNCULUS phénotype ancestral	<i>genre Didunculus</i>	O39 001 I			O39 001 D		O39 001 S		O39 001 B	
AUTRES COLOMBIDES GENRE DIDUNCULUS mutation et combinaison de mutations	<i>genre Didunculus</i>	O39 002 I			O39 002 D		O39 002 S		O39 002 B	
AUTRES COLOMBIDES GENRE ALECTROENAS phénotype ancestral	<i>genre Alectroenas</i>	O40 001 I			O40 001 D		O40 001 S		O40 001 B	
AUTRES COLOMBIDES GENRE ALECTROENAS mutation et combinaison de mutations	<i>genre Alectroenas</i>	O40 002 I			O40 002 D		O40 002 S		O40 002 B	
CAILLE PEINTE phénotype ancestral	<i>Exalfactoria chinensis</i>	P1 01 IM	P1 01 IF	P1 01 C	P1 01 DM	P1 01DF	P1 01 SM	P1 01 SF	P1 01 BM	P1 01 BF
CAILLE PEINTE OPALE	<i>Exalfactoria chinensis</i>	P1 02 IM	P1 02 IF	P1 02 C	P1 02 DM	P1 02DF	P1 02 SM	P1 02 SF	P1 02 BM	P1 02 BF
CAILLE PEINTE BRUNE	<i>Exalfactoria chinensis</i>	P1 03 IM	P1 03 IF	P1 03 C	P1 03 DM	P1 03DF	P1 03 SM	P1 03 SF	P1 03 BM	P1 03 BF
CAILLE PEINTE MÉLANIQUE SF	<i>Exalfactoria chinensis</i>	P1 04 IM	P1 04 IF	P1 04 C	P1 04 DM	P1 04DF	P1 04 SM	P1 04 SF	P1 04 BM	P1 04 BF
CAILLE PEINTE MÉLANIQUE DF	<i>Exalfactoria chinensis</i>	P1 05 IM	P1 05 IF	P1 05 C	P1 05 DM	P1 05DF	P1 05 SM	P1 05 SF	P1 04 BM	P1 04 BF
CAILLE PEINTE OPALE MÉLANIQUE SF	<i>Exalfactoria chinensis</i>	P1 06 IM	P1 06 IF	P1 06 C	P1 06 DM	P1 06DF	P1 06 SM	P1 06 SF	P1 04 BM	P1 04 BF
CAILLE PEINTE OPALE MÉLANIQUE DF	<i>Exalfactoria chinensis</i>	P1 07 IM	P1 07 IF	P1 07 C	P1 07 DM	P1 07DF	P1 07 SM	P1 07 SF	P1 04 BM	P1 04 BF
CAILLE PEINTE BRUNE MÉLANIQUE SF	<i>Exalfactoria chinensis</i>	P1 08 IM	P1 08 IF	P1 08 C	P1 08 DM	P1 08DF	P1 08 SM	P1 08 SF	P1 04 BM	P1 04 BF
CAILLE PEINTE BRUNE MÉLANIQUE DF	<i>Exalfactoria chinensis</i>	P1 09 IM	P1 09 IF	P1 09 C	P1 09 DM	P1 09DF	P1 09 SM	P1 09 SF	P1 04 BM	P1 04 BF
CAILLE PEINTE ÉCAILLÉE	<i>Exalfactoria chinensis</i>	P1 10 IM	P1 10 IF	P1 10 C	P1 10 DM	P1 10DF	P1 10 SM	P1 10 SF	P1 10 BM	P1 10 BF
CAILLE PEINTE ÉCAILLÉE OPALE	<i>Exalfactoria chinensis</i>	P1 11 IM	P1 11 IF	P1 11 C	P1 11 DM	P1 11DF	P1 11 SM	P1 11 SF	P1 10 BM	P1 10 BF
CAILLE PEINTE ÉCAILLÉE BRUNE	<i>Exalfactoria chinensis</i>	P1 12 IM	P1 12 IF	P1 12 C	P1 12 DM	P1 12DF	P1 12 SM	P1 12 SF	P1 10 BM	P1 10 BF
CAILLE PEINTE POITRINE ROUGE	<i>Exalfactoria chinensis</i>	P1 13 IM	P1 13 IF	P1 13 C	P1 13 DM	P1 13DF	P1 13 SM	P1 13 SF	P1 13 BM	P1 13 BF
CAILLE PEINTE POITRINE ROUGE OPALE	<i>Exalfactoria chinensis</i>	P1 14 IM	P1 14 IF	P1 14 C	P1 14 DM	P1 14DF	P1 14 SM	P1 14 SF	P1 13 BM	P1 13 BF
CAILLE PEINTE POITRINE ROUGE BRUNE	<i>Exalfactoria chinensis</i>	P1 15 IM	P1 15 IF	P1 15 C	P1 15 DM	P1 15DF	P1 15 SM	P1 15 SF	P1 13 BM	P1 13 BF
CAILLE PEINTE POITRINE ROUGE ÉCAILLÉE	<i>Exalfactoria chinensis</i>	P1 16 IM	P1 16 IF	P1 16 C	P1 16 DM	P1 16DF	P1 16 SM	P1 16 SF	P1 13 BM	P1 13 BF
CAILLE PEINTE POITRINE ROUGE MÉLANIQUE SF et DF	<i>Exalfactoria chinensis</i>	P1 17 IM	P1 17 IF	P1 17 C	P1 17 DM	P1 17DF	P1 17 SM	P1 17 SF	P1 13 BM	P1 13 BF
CAILLE PEINTE PANACHEE (sauf ensellée) TOUTES COULEURS	<i>Exalfactoria chinensis</i>	P1 18 IM	P1 18 IF	P1 18 C	P1 18 DM	P1 18DF	P1 18 SM	P1 18 SF	P1 18 BM	P1 18 BF
CAILLE PEINTE ENSELLÉE	<i>Exalfactoria chinensis</i>	P1 19 IM	P1 19 IF	P1 19 C	P1 19 DM	P1 19DF	P1 19 SM	P1 19 SF	P1 18 BM	P1 18 BF
CAILLE PEINTE ENSELLÉE OPALE	<i>Exalfactoria chinensis</i>	P1 20 IM	P1 20 IF	P1 20 C	P1 20 DM	P1 20DF	P1 20 SM	P1 20 SF	P1 18 BM	P1 18 BF
CAILLE PEINTE ENSELLÉE BRUNE	<i>Exalfactoria chinensis</i>	P1 21 IM	P1 21 IF	P1 21 C	P1 21 DM	P1 21DF	P1 21 SM	P1 21 SF	P1 18 BM	P1 18 BF
CAILLE PEINTE ENSELLÉE ÉCAILLÉE	<i>Exalfactoria chinensis</i>	P1 22 IM	P1 22 IF	P1 22 C	P1 22 DM	P1 22DF	P1 22 SM	P1 22 SF	P1 18 BM	P1 18 BF
CAILLE PEINTE ENSELLÉE MÉLANIQUE	<i>Exalfactoria chinensis</i>	P1 23 IM	P1 23 IF	P1 23 C	P1 23 DM	P1 23DF	P1 23 SM	P1 23 SF	P1 18 BM	P1 18 BF
CAILLE PEINTE ENSELLÉE POITRINE ROUGE	<i>Exalfactoria chinensis</i>	P1 24 IM	P1 24 IF	P1 24 C	P1 24 DM	P1 24DF	P1 24 SM	P1 24 SF	P1 18 BM	P1 18 BF
CAILLE PEINTE BLANCHE	<i>Exalfactoria chinensis</i>	P1 25 I			P1 25 D		P1 25 S		P1 25 B	
CAILLE PEINTE AUTRES MUTATIONS	<i>Exalfactoria chinensis</i>	P1 26 IM	P1 26 IF	P1 26 C	P1 26 DM	P1 26DF	P1 26 SM	P1 26 SF	P1 26 BM	P1 26 BF
CAILLE PEINTE AUTRES COMBINAISONS DE MUTATIONS	<i>Exalfactoria chinensis</i>	P1 27 IM	P1 27 IF	P1 27 C	P1 27 DM	P1 27DF	P1 27 SM	P1 27 SF	P1 26 BM	P1 26 BF
CAILLE DU JAPON phénotype ancestral	<i>Coturnix japonica</i>	P2 01 IM	P2 01 IF	P2 01 C	P2 01 DM	P2 01DF	P2 01 SM	P2 01 SF	P2 01 BM	P2 01 BF

CDE - FFO

- CLASSIFICATION CAILLES et COLOMBES

- 2022

indice 0 du 10.05.2022

DESIGNATION

NOM LATIN

JEUNES JUGES SUR 2 ANS

3 ans et plus

INDIVIDUEL

COUPLE

DUO

STAM

ADULTES INDIVIDUELS

MÂLE

FEMELLE

JEUNES

MÂLE

FEMELLE

MÂLE

FEMELLE

MALE

FEMELLE

DESIGNATION	NOM LATIN	JEUNES JUGES SUR 2 ANS							3 ans et plus	
		INDIVIDUEL		COUPLE JEUNES	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
		MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
CAILLE DU JAPON BRUNE	<i>Coturnix japonica</i>	P2 02 IM	P2 02 IF	P2 02 C	P2 02 DM	P2 02DF	P2 02 SM	P2 02 SF	P2 02 BM	P2 02 BF
CAILLE DU JAPON ROUSSE	<i>Coturnix japonica</i>	P2 03 IM	P2 03 IF	P2 03 C	P2 03 DM	P2 03DF	P2 03 SM	P2 03 SF	P2 02 BM	P2 02 BF
CAILLE DU JAPON ISABELLE	<i>Coturnix japonica</i>	P2 04 IM	P2 04 IF	P2 04 C	P2 04 DM	P2 04DF	P2 04 SM	P2 04 SF	P2 02 BM	P2 02 BF
CAILLE DU JAPON MOSAÏQUE	<i>Coturnix japonica</i>	P2 05 IM	P2 05 IF	P2 05 C	P2 05 DM	P2 05DF	P2 05 SM	P2 05 SF	P2 05 BM	P2 05 BF
CAILLE DU JAPON MOSAÏQUE BRUNE	<i>Coturnix japonica</i>	P2 06 IM	P2 06 IF	P2 06 C	P2 06 DM	P2 06DF	P2 06 SM	P2 06 SF	P2 05 BM	P2 05 BF
CAILLE DU JAPON MOSAÏQUE ROUSSE	<i>Coturnix japonica</i>	P2 07 IM	P2 07 IF	P2 07 C	P2 07 DM	P2 07DF	P2 07 SM	P2 07 SF	P2 05 BM	P2 05 BF
CAILLE DU JAPON MOSAÏQUE ISABELLE	<i>Coturnix japonica</i>	P2 08 IM	P2 08 IF	P2 08 C	P2 08 DM	P2 08DF	P2 08 SM	P2 08 SF	P2 05 BM	P2 05 BF
CAILLE DU JAPON MOSAÏQUE TETE-ROUGE	<i>Coturnix japonica</i>	P2 09 IM	P2 09 IF	P2 09 C	P2 09 DM	P2 09DF	P2 09 SM	P2 09 SF	P2 05 BM	P2 05 BF
CAILLE DU JAPON MOSAÏQUE DOUBLE-COLLIER	<i>Coturnix japonica</i>	P2 10 IM	P2 10 IF	P2 10 C	P2 10 DM	P2 10DF	P2 10 SM	P2 10 SF	P2 10 BM	P2 10 BF
CAILLE DU JAPON MOSAÏQUE DOUBLE-COLLIER BRUNE	<i>Coturnix japonica</i>	P2 11 IM	P2 11 IF	P2 11 C	P2 11 DM	P2 11DF	P2 11 SM	P2 11 SF	P2 10 BM	P2 10 BF
CAILLE DU JAPON MOSAÏQUE DOUBLE-COLLIER ROUSSE	<i>Coturnix japonica</i>	P2 12 IM	P2 12 IF	P2 12 C	P2 12 DM	P2 12DF	P2 12 SM	P2 12 SF	P2 10 BM	P2 10 BF
CAILLE DU JAPON MOSAÏQUE DOUBLE-COLLIER ISABELLE	<i>Coturnix japonica</i>	P2 13 IM	P2 13 IF	P2 13 C	P2 13 DM	P2 13DF	P2 13 SM	P2 13 SF	P2 10 BM	P2 10 BF
CAILLE DU JAPON MELANIQUE SF	<i>Coturnix japonica</i>	P2 14 IM	P2 14 IF	P2 14 C	P2 14 DM	P2 14DF	P2 14 SM	P2 14 SF	P2 14 BM	P2 14 BF
CAILLE DU JAPON MELANIQUE SF BRUNE	<i>Coturnix japonica</i>	P2 15 IM	P2 15 IF	P2 15 C	P2 15 DM	P2 15DF	P2 15 SM	P2 15 SF	P2 14 BM	P2 14 BF
CAILLE DU JAPON MELANIQUE SF GRISE	<i>Coturnix japonica</i>	P2 16 IM	P2 16 IF	P2 16 C	P2 16 DM	P2 16DF	P2 16 SM	P2 16 SF	P2 14 BM	P2 14 BF
CAILLE DU JAPON MELANIQUE SF ARGENTEE	<i>Coturnix japonica</i>	P2 17 IM	P2 17 IF	P2 17 C	P2 17 DM	P2 17DF	P2 17 SM	P2 17 SF	P2 14 BM	P2 14 BF
CAILLE DU JAPON MELANIQUE DF	<i>Coturnix japonica</i>	P2 18 IM	P2 18 IF	P2 18 C	P2 18 DM	P2 18DF	P2 18 SM	P2 18 SF	P2 18 BM	P2 18 BF
CAILLE DU JAPON MELANIQUE DF BRUNE	<i>Coturnix japonica</i>	P2 19 IM	P2 19 IF	P2 19 C	P2 19 DM	P2 19DF	P2 19 SM	P2 19 SF	P2 18 BM	P2 18 BF
CAILLE DU JAPON MELANIQUE DF GRISE	<i>Coturnix japonica</i>	P2 20 IM	P2 20 IF	P2 20 C	P2 20 DM	P2 20DF	P2 20 SM	P2 20 SF	P2 18 BM	P2 18 BF
CAILLE DU JAPON MELANIQUE DF ARGENTEE	<i>Coturnix japonica</i>	P2 21 IM	P2 21 IF	P2 21 C	P2 21 DM	P2 21DF	P2 21 SM	P2 21 SF	P2 18 BM	P2 18 BF
CAILLE DU JAPON BLANCHE	<i>Coturnix japonica</i>	P2 22 I			P2 22 D		P2 22 S		P2 22 B	
CAILLE DU JAPON AUTRES mutation et combinaison de mutations	<i>Coturnix japonica</i>	P2 23 IM	P2 23 IF	P2 23 C	P2 23 DM	P2 23DF	P2 23 SM	P2 23 SF	P2 23 BM	P2 23 BF
CAILLE DU JAPON AUTRES COMBINAISONS DE mutation et combinaison de muta	<i>Coturnix japonica</i>	P2 24 IM	P2 24 IF	P2 24 C	P2 24 DM	P2 24DF	P2 24 SM	P2 24 SF	P2 23 BM	P2 23 BF
CAILLE ARLEQUIN phénotype ancestral	<i>Coturnix delegorguei</i>	P2 31 IM	P2 31 IF	P2 31 C	P2 31 DM	P2 31DF	P2 31 SM	P2 31 SF	P2 31 BM	P2 31 BF
CAILLE ARLEQUIN mutation et combinaison de mutations	<i>Coturnix delegorguei</i>	P2 32 IM	P2 32 IF	P2 32 C	P2 32 DM	P2 32DF	P2 32 SM	P2 32 SF	P2 31 BM	P2 31 BF
CAILLE NATTEE phénotype ancestral	<i>Coturnix coromandelica</i>	P2 41 IM	P2 41 IF	P2 41 C	P2 41 DM	P2 41DF	P2 41 SM	P2 41 SF	P2 41 BM	P2 41 BF
CAILLE NATTEE mutation et combinaison de mutations	<i>Coturnix coromandelica</i>	P2 42 IM	P2 42 IF	P2 42 C	P2 42 DM	P2 42DF	P2 42 SM	P2 42 SF	P2 41 BM	P2 41 BF
AUTRES CAILLES GENRE COTURNIX phénotype ancestral	<i>genre Coturnix</i>	P2 51 IM	P2 51 IF	P2 51 C	P2 51 DM	P2 51DF	P2 51 SM	P2 51 SF	P2 51 BM	P2 51 BF
AUTRES CAILLES GENRE COTURNIX mutation et combinaison de mutations	<i>genre Coturnix</i>	P2 52 IM	P2 52 IF	P2 52 C	P2 52 DM	P2 52DF	P2 52 SM	P2 52 SF	P2 51 BM	P2 51 BF
PERDICULE ROUSSE-GORGE phénotype ancestral	<i>Perdicula asiatica</i>	P3 01 IM	P3 01 IF	P3 01 C	P3 01 DM	P3 01DF	P3 01 SM	P3 01 SF	P3 01 BM	P3 01 BF
PERDICULE ROUSSE-GORGE mutation et combinaison de mutations	<i>Perdicula asiatica</i>	P3 02 IM	P3 02 IF	P3 02 C	P3 02 DM	P3 02DF	P3 02 SM	P3 02 SF	P3 01 BM	P3 01 BF
PERDICULES GENRE PERDICULES phénotype ancestral	<i>genre Perdicula</i>	P3 03 IM	P3 03 IF	P3 03 C	P3 03 DM	P3 03DF	P3 03 SM	P3 03 SF	P3 01 BM	P3 01 BF
PERDICULES GENRE PERDICULES mutation et combinaison de mutations	<i>genre Perdicula</i>	P3 04 IM	P3 04 IF	P3 04 C	P3 04 DM	P3 04DF	P3 04 SM	P3 04 SF	P3 01 BM	P3 01 BF
PERDRIX GAMBRA phénotype ancestral	<i>Alectoris barbara</i>	P4 01 I			P4 01 D		P4 01 S		P4 01 B	
PERDRIX GAMBRA mutation et combinaison de mutations	<i>Alectoris barbara</i>	P4 02 I			P4 02 D		P4 02 S		P4 01 B	
PERDRIX CHOUKAR phénotype ancestral	<i>Alectoris chukar</i>	P4 03 I			P4 03 D		P4 03 S		P4 03 B	
PERDRIX CHOUKAR mutation et combinaison de mutations	<i>Alectoris chukar</i>	P4 04 I			P4 04 D		P4 04 S		P4 03 B	
PERDRIX DE PHILBY phénotype ancestral	<i>Alectoris philiby</i>	P4 05 I			P4 05 D		P4 05 S		P4 05 B	
PERDRIX DE PHILBY mutation et combinaison de mutations	<i>Alectoris philiby</i>	P4 06 I			P4 06 D		P4 06 S		P4 05 B	
AUTRES PERDRIX GENRE ALECTORIS phénotype ancestral	<i>genre Alectoris</i>	P4 07 I			P4 07 D		P4 07 S		P4 07 B	

**CDE - FFO - CLASSIFICATION CAILLES et COLOMBES - 2022**

indice 0 du 10.05.2022 <b>DESIGNATION</b>	NOM LATIN	JEUNES JUGES SUR 2 ANS						3 ans et plus		
		INDIVIDUEL		COUPLE JEUNES	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
		MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
AUTRES PERDRIX GENRE ALECTORIS	<i>genre Alectoris</i>	P4 08 I			P4 08 D		P4 08 S		P4 07 B	
PERDRIX DE HEY phénotype ancestral	<i>Ammoperdix heyi</i>	P4 09 I			P4 09 D		P4 09 S		P4 09 B	
PERDRIX DE HEY mutation et combinaison de mutations	<i>Ammoperdix heyi</i>	P4 10 I			P4 10 D		P4 10 S		P4 09 B	
PERDRIX SI-SI phénotype ancestral	<i>Ammoperdix griseogularis</i>	P4 11 I			P4 11 D		P4 11 S		P4 11 B	
PERDRIX SI-SI mutation et combinaison de mutations	<i>Ammoperdix griseogularis</i>	P4 12 I			P4 12 D		P4 12 S		P4 11 B	
PERDRIX DE MADAGASCAR phénotype ancestral	<i>Margaroperdix madagarensis</i>	P4 13 I			P4 13 D		P4 13 S		P4 13 B	
PERDRIX DE MADAGASCAR mutation et combinaison de mutations	<i>Margaroperdix madagarensis</i>	P4 14 I			P4 14 D		P4 14 S		P4 13 B	
PERDRIX GENRE PERDIX phénotype ancestral	<i>genre Perdix</i>	P4 15 I			P4 15 D		P4 15 S		P4 15 B	
PERDRIX GENRE PERDIX mutation et combinaison de mutations	<i>genre Perdix</i>	P4 16 I			P4 16 D		P4 16 S		P4 15 B	
PERDRIX GENRE MELANOPERDIX phénotype ancestral	<i>genre Melanoperdix</i>	P4 17 I			P4 17 D		P4 17 S		P4 17 B	
PERDRIX GENRE MELANOPERDIX mutation et combinaison de mutations	<i>genre Melanoperdix</i>	P4 18 I			P4 18 D		P4 18 S		P4 17 B	
PERDRIX GENRE RHIZOTHERA phénotype ancestral	<i>genre Rhizothera</i>	P4 19 I			P4 19 D		P4 19 S		P4 19 B	
PERDRIX GENRE RHIZOTHERA mutation et combinaison de mutations	<i>genre Rhizothera</i>	P4 20 I			P4 20 D		P4 20 S		P4 19 B	
PERDRIX GENRE ANUROPHASIS phénotype ancestral	<i>genre Anurophasis</i>	P4 21 I			P4 21 D		P4 21 S		P4 21 B	
PERDRIX GENRE ANUROPHASIS mutation et combinaison de mutations	<i>genre Anurophasis</i>	P4 22 I			P4 22 D		P4 22 S		P4 21 B	
ROUROUL COURONNE phénotype ancestral	<i>Rollulus rouloul</i>	P5 01 IM	P5 01 IF	P5 01 C	P5 01 DM	P5 01DF	P5 01 SM	P5 01 SF	P5 01 BM	P5 01 BF
ROUROUL COURONNE mutation et combinaison de mutations	<i>Rollulus rouloul</i>	P5 02 IM	P5 02 IF	P5 02 C	P5 02 DM	P5 02DF	P5 02 SM	P5 02 SF	P5 01 BM	P5 01 BF
ROUROULS GENRE CALOPERDIX phénotype ancestral	<i>genre Caloperdix</i>	P5 03 I			P5 03 D		P5 03 S		P5 03 B	
ROUROULS GENRE CALOPERDIX mutation et combinaison de mutations	<i>genre Caloperdix</i>	P5 04 I			P5 04 D		P5 04 S		P5 03 B	
AUTRES ROUROULS GENRE HAEMATORTYX phénotype ancestral	<i>genre Haematortyx</i>	P5 05 I			P5 05 D		P5 05 S		P5 05 B	
AUTRES ROUROULS GENRE HAEMATORTYX mutation et combinaison de mutations	<i>genre Haematortyx</i>	P5 06 I			P5 06 D		P5 06 S		P5 05 B	
TORQUEOLES A COLLIER phénotype ancestral	<i>Arborophila torqueola</i>	P6 01 I			P6 01 D		P6 01 S		P6 01 B	
TORQUEOLES A COLLIER mutation et combinaison de mutations	<i>Arborophila torqueola</i>	P6 02 I			P6 02 D		P6 02 S		P6 02 B	
TORQUEOLES DE SONNERAT phénotype ancestral	<i>Arborophila gingica</i>	P6 03 I			P6 03 D		P6 03 S		P6 01 B	
TORQUEOLES DE SONNERAT mutation et combinaison de mutations	<i>Arborophila gingica</i>	P6 04 I			P6 04 D		P6 04 S		P6 02 B	
TORQUEOLES A POITRINE CHATAIN phénotype ancestral	<i>Arborophila charltonii</i>	P6 05 I			P6 05 D		P6 05 S		P6 01 B	
TORQUEOLES A POITRINE CHATAIN mutation et combinaison de mutations	<i>Arborophila charltonii</i>	P6 06 I			P6 06 D		P6 06 S		P6 02 B	
TORQUEOLES A POITRINE BRUNE phénotype ancestral	<i>Arborophila orientalis</i>	P6 07 I			P6 07 D		P6 07 S		P6 01 B	
TORQUEOLES A POITRINE BRUNE mutation et combinaison de mutations	<i>Arborophila orientalis</i>	P6 08 I			P6 08 D		P6 08 S		P6 02 B	
AUTRES TORQUEOLES Arborophila phénotype ancestral	<i>genre Arborophila</i>	P6 09 I			P6 09 D		P6 09 S		P6 01 B	
AUTRES TORQUEOLES Arborophila mutation et combinaison de mutations	<i>genre Arborophila</i>	P6 10 I			P6 10 D		P6 10 S		P6 02 B	
FRANCOLIN HUPPÉ phénotype ancestral	<i>Dendroperdix sephaena</i>	P7 01 I			P7 01 D		P7 01 S		P7 01 B	
FRANCOLIN HUPPÉ mutation et combinaison de mutations	<i>Dendroperdix sephaena</i>	P7 02 I			P7 02 D		P7 02 S		P7 02 B	
FRANCOLINS GENRE FRANColinus phénotype ancestral	<i>genre FranColinus</i>	P7 03 I			P7 03 D		P7 03 S		P7 01 B	
FRANCOLINS GENRE FRANColinus mutation et combinaison de mutations	<i>genre FranColinus</i>	P7 04 I			P7 04 D		P7 04 S		P7 02 B	
FRANCOLINS GENRE SCLEROPTILA phénotype ancestral	<i>genre Scleroptila</i>	P7 05 I			P7 05 D		P7 05 S		P7 01 B	
FRANCOLINS GENRE SCLEROPTILA mutation et combinaison de mutations	<i>genre Scleroptila</i>	P7 06 I			P7 06 D		P7 06 S		P7 02 B	
FRANCOLINS GENRE PELIPERDIX phénotype ancestral	<i>genre Peliperdix</i>	P7 07 I			P7 07 D		P7 07 S		P7 01 B	
FRANCOLINS GENRE PELIPERDIX mutation et combinaison de mutations	<i>genre Peliperdix</i>	P7 08 I			P7 08 D		P7 08 S		P7 02 B	
FRANCOLINS GENRE PTERNISTIS phénotype ancestral	<i>genre Pternistis</i>	P7 09 I			P7 09 D		P7 09 S		P7 01 B	



CDE - FFO

- CLASSIFICATION CAILLES et COLOMBES

- 2022

indice 0 du 10.05.2022

DESIGNATION

NOM LATIN

JEUNES JUGES SUR 2 ANS

3 ans et plus

INDIVIDUEL

COUPLE

DUO

STAM

ADULTES INDIVIDUELS

MÂLE

FEMELLE

JEUNES

MÂLE

FEMELLE

MÂLE

FEMELLE

MALE

FEMELLE

DESIGNATION	NOM LATIN	JEUNES JUGES SUR 2 ANS						3 ans et plus		
		INDIVIDUEL		COUPLE JEUNES	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
		MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
FRANCOLINS GENRE PTERNISTIS mutation et combinaison de mutations	<i>genre Pternistis</i>	P7 10 I			P7 10 D		P7 10 S		P7 02 B	
BAMBUSICOLES GENRE BAMBUSICOLA phénotype ancestral	<i>genre bambusicola</i>	P8 01 I			P8 01 D		P8 01 S		P8 01 B	
BAMBUSICOLES GENRE BAMBUSICOLA mutation et combinaison de mutations	<i>genre bambusicola</i>	P8 02 I			P8 02 D		P8 02 S		P8 01 B	
PERDRIX GENRE XENOPERDIX phénotype ancestral	<i>genre Xenoperdix</i>	P8 03 I			P8 03 D		P8 03 S		P8 03 B	
PERDRIX GENRE XENOPERDIX mutation et combinaison de mutations	<i>genre Xenoperdix</i>	P8 04 I			P8 04 D		P8 04 S		P8 03 B	
TETRAOGALLES GENRE TETRAOGALLUS phénotype ancestral	<i>genre Tetraogallus</i>	P8 05 I			P8 05 D		P8 05 S		P8 05 B	
TETRAOGALLES GENRE TETRAOGALLUS mutation et combinaison de mutations	<i>genre Tetraogallus</i>	P8 06 I			P8 06 D		P8 06 S		P8 05 B	
LERVA DES NEIGES phénotype ancestral	<i>Lerwa lerwa</i>	P8 07 I			P8 07 D		P8 07 S		P8 07 B	
LERVA DES NEIGES mutation et combinaison de mutations	<i>Lerwa lerwa</i>	P8 08 I			P8 08 D		P8 08 S		P8 07 B	
GALLOPERDRIX GENRE GALLOPERDIX phénotype ancestral	<i>genre Galloperdix</i>	P8 09 I			P8 09 D		P8 09 S		P8 09 B	
GALLOPERDRIX GENRE GALLOPERDIX mutation et combinaison de mutations	<i>genre Galloperdix</i>	P8 10 I			P8 10 D		P8 10 S		P8 09 B	
POULETTE GENRE PTILOPACHUS phénotype ancestral	<i>genre Ptilopachus</i>	P8 11 I			P8 11 D		P8 11 S		P8 11 B	
POULETTE GENRE PTILOPACHUS mutation et combinaison de mutations	<i>genre Ptilopachus</i>	P8 12 I			P8 12 D		P8 12 S		P8 11 B	
TETRAOPHASES GENRE TETRAOPHISIS phénotype ancestral	<i>genre Tetraophasis</i>	P8 13 I			P8 13 D		P8 13 S		P8 13 B	
TETRAOPHASES GENRE TETRAOPHISIS mutation et combinaison de mutations	<i>genre Tetraophasis</i>	P8 14 I			P8 14 D		P8 14 S		P8 13 B	
COLIN DE CALIFORNIE phénotype ancestral	<i>Callipepla californica</i>	P9 01 IM	P9 01 IF	P9 01 C	P9 01 DM	P9 01DF	P9 01 SM	P9 01 SF	P9 01 BM	P9 01 BF
COLIN DE CALIFORNIE mutation et combinaison de mutations	<i>Callipepla californica</i>	P9 02 IM	P9 02 IF	P9 02 C	P9 02 DM	P9 02DF	P9 02 SM	P9 02 SF	P9 02 BM	P9 02 BF
COLIN DE GAMBEL phénotype ancestral	<i>Callipepla gambelii</i>	P9 03 IM	P9 03 IF	P9 03 C	P9 03 DM	P9 03DF	P9 03 SM	P9 03 SF	P9 01 BM	P9 01 BF
COLIN DE GAMBEL mutation et combinaison de mutations	<i>Callipepla gambelii</i>	P9 04 IM	P9 04 IF	P9 04 C	P9 04 DM	P9 04DF	P9 04 SM	P9 04 SF	P9 02 BM	P9 02 BF
COLIN ELEGANT phénotype ancestral	<i>Callipepla douglasii</i>	P9 05 IM	P9 05 IF	P9 05 C	P9 05 DM	P9 05DF	P9 05 SM	P9 05 SF	P9 01 BM	P9 01 BF
COLIN ELEGANT mutation et combinaison de mutations	<i>Callipepla douglasii</i>	P9 06 IM	P9 06 IF	P9 06 C	P9 06 DM	P9 06DF	P9 06 SM	P9 06 SF	P9 02 BM	P9 02 BF
COLIN ECAILLE phénotype ancestral	<i>Callipepla squamata</i>	P9 07 IM	P9 07 IF	P9 07 C	P9 07 DM	P9 07DF	P9 07 SM	P9 07 SF	P9 01 BM	P9 01 BF
COLIN ECAILLÉ mutation et combinaison de mutations	<i>Callipepla squamata</i>	P9 08 IM	P9 08 IF	P9 08 C	P9 08 DM	P9 08DF	P9 08 SM	P9 08 SF	P9 02 BM	P9 02 BF
COLIN DE MASQUÉ (COLIN DE RIGWAY) phénotype ancestral	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i>	P9 09 IM	P9 09 IF	P9 09 C	P9 09 DM	P9 09DF	P9 09 SM	P9 09 SF	P9 01 BM	P9 01 BF
COLIN DE MASQUÉ (COLIN DE RIGWAY) mutation et combinaison de mutations	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i>	P9 10 IM	P9 10 IF	P9 10 C	P9 10 DM	P9 10DF	P9 10 SM	P9 10 SF	P9 02 BM	P9 02 BF
COLIN DE VIRGINIE	<i>Colinus virginianus</i>	P9 21 IM	P9 21 IF	P9 21 C	P9 21 DM	P9 21DF	P9 21 SM	P9 21 SF	P9 21 BM	P9 21 BF
COLIN DE VIRGINIE PERLÉ	<i>Colinus virginianus</i>	P9 22 IM	P9 22 IF	P9 22 C	P9 22 DM	P9 22DF	P9 22 SM	P9 22 SF	P9 22 BM	P9 22 BF
COLIN DE VIRGINIE ROUGE	<i>Colinus virginianus</i>	P9 23 IM	P9 23 IF	P9 23 C	P9 23 DM	P9 23DF	P9 23 SM	P9 23 SF	P9 22 BM	P9 22 BF
COLIN DE VIRGINIE BRUN	<i>Colinus virginianus</i>	P9 24 IM	P9 24 IF	P9 24 C	P9 24 DM	P9 24DF	P9 24 SM	P9 24 SF	P9 22 BM	P9 22 BF
COLIN DE VIRGINIE GRIS	<i>Colinus virginianus</i>	P9 25 IM	P9 25 IF	P9 25 C	P9 25 DM	P9 25DF	P9 25 SM	P9 25 SF	P9 22 BM	P9 22 BF
COLIN DE VIRGINIE PANACHE TOUTES COULEURS	<i>Colinus virginianus</i>	P9 26 IM	P9 26 IF	P9 26 C	P9 26 DM	P9 26DF	P9 26 SM	P9 26 SF	P9 26 BM	P9 26 BF
COLIN DE VIRGINIE BLANC	<i>Colinus virginianus</i>	P9 27 IM	P9 27 IF	P9 27 C	P9 27 DM	P9 27DF	P9 27 SM	P9 27 SF	P9 26 BM	P9 26 BF
COLIN DE VIRGINIE AUTRES mutation et combinaison de mutations	<i>Colinus virginianus</i>	P9 28 IM	P9 28 IF	P9 28 C	P9 28 DM	P9 28DF	P9 28 SM	P9 28 SF	P9 26 BM	P9 26 BF
COLIN DE VIRGINIE AUTRES COMBINAISONS DE mutation et combinaison de mut	<i>Colinus virginianus</i>	P9 29 IM	P9 29 IF	P9 29 C	P9 29 DM	P9 29DF	P9 29 SM	P9 29 SF	P9 26 BM	P9 26 BF
AUTRES COLINS GENRE Colinus phénotype ancestral	<i>genre Colinus</i>	P9 31 IM	P9 31 IF	P9 31 C	P9 31 DM	P9 31DF	P9 31 SM	P9 31 SF	P9 31 BM	P9 31 BF
AUTRES COLINS GENRE Colinus mutation et combinaison de mutations	<i>genre Colinus</i>	P9 32 IM	P9 32 IF	P9 32 C	P9 32 DM	P9 32DF	P9 32 SM	P9 32 SF	P9 32 BM	P9 32 BF
COLINS GENRE DENDRORTYX phénotype ancestral	<i>genre Dendrortyx</i>	P9 33 IM	P9 33 IF	P9 33 C	P9 33 DM	P9 33DF	P9 33 SM	P9 33 SF	P9 31 BM	P9 31 BF
COLINS GENRE DENDRORTYX MUTATION	<i>genre Dendrortyx</i>	P9 34 IM	P9 34 IF	P9 34 C	P9 34 DM	P9 34DF	P9 34 SM	P9 34 SF	P9 32 BM	P9 32 BF
COLIN DES MONTAGNES phénotype ancestral	<i>Oreortyx pictus pictus</i>	P9 35 IM	P9 35 IF	P9 35 C	P9 35 DM	P9 35DF	P9 35 SM	P9 35 SF	P9 31 BM	P9 31 BF
COLIN DES MONTAGNES mutation et combinaison de mutations	<i>Oreortyx pictus pictus</i>	P9 36 IM	P9 36 IF	P9 36 C	P9 36 DM	P9 36DF	P9 36 SM	P9 36 SF	P9 32 BM	P9 32 BF

**CDE - FFO - CLASSIFICATION CAILLES et COLOMBES - 2022**

indice 0 du 10.05.2022	NOM LATIN	JEUNES JUGES SUR 2 ANS							3 ans et plus	
DESIGNATION		INDIVIDUEL		COUPLE JEUNES	DUO		STAM		ADULTES INDIVIDUELS	
		MÂLE	FEMELLE		MÂLE	FEMELLE	MÂLE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
COLIN BARRÉ phénotype ancestral	<i>Philortyx fasciatus</i>	P9 37 IM	P9 37 IF	P9 37 C	P9 37 DM	P9 37DF	P9 37 SM	P9 37 SF	P9 31 BM	P9 31 BF
COLIN BARRÉ mutation et combinaison de mutations	<i>Philortyx fasciatus</i>	P9 38 IM	P9 38 IF	P9 38 C	P9 38 DM	P9 38DF	P9 38 SM	P9 38 SF	P9 32 BM	P9 32 BF
COLIN CHANTEUR phénotype ancestral	<i>Dactylortyx thoracicus</i>	P9 39 IM	P9 39 IF	P9 39 C	P9 39 DM	P9 39DF	P9 39 SM	P9 39 SF	P9 31 BM	P9 31 BF
COLIN CHANTEUR mutation et combinaison de mutations	<i>Dactylortyx thoracicus</i>	P9 40 IM	P9 40 IF	P9 40 C	P9 40 DM	P9 40DF	P9 40 SM	P9 40 SF	P9 32 BM	P9 32 BF
COLINS GENRE CYRTONYX phénotype ancestral	<i>genre Cyrtonyx</i>	P9 41 IM	P9 41 IF	P9 41 C	P9 41 DM	P9 41DF	P9 41 SM	P9 41 SF	P9 31 BM	P9 31 BF
COLINS GENRE CYRTONYX mutation et combinaison de mutations	<i>genre Cyrtonyx</i>	P9 42 IM	P9 42 IF	P9 42 C	P9 42 DM	P9 42DF	P9 42 SM	P9 42 SF	P9 32 BM	P9 32 BF
COLIN CEINTURÉ phénotype ancestral	<i>Rhynchortyx cinctus</i>	P9 43 IM	P9 43 IF	P9 43 C	P9 43 DM	P9 43DF	P9 43 SM	P9 43 SF	P9 31 BM	P9 31 BF
COLIN CEINTURÉ mutation et combinaison de mutations	<i>Rhynchortyx cinctus</i>	P9 44 IM	P9 44 IF	P9 44 C	P9 44 DM	P9 44DF	P9 44 SM	P9 44 SF	P9 32 BM	P9 32 BF
TOCROS GENRE ODONTOPHORUS phénotype ancestral	<i>genre Odontophorus</i>	P9 51 IM	P9 51 IF	P9 51 C	P9 51 DM	P9 51DF	P9 51 SM	P9 51 SF	P9 51 BM	P9 51 BF
TOCROS GENRE ODONTOPHORUS mutation et combinaison de mutations	<i>genre Odontophorus</i>	P9 52 IM	P9 52 IF	P9 52 C	P9 52 DM	P9 52DF	P9 52 SM	P9 52 SF	P9 52 BM	P9 52 BF
AUTRES PERDICINES - SOUS FAMILLE PERDICINAE phénotype ancestral		P9 91 I			P9 91 D		P9 91 S		P9 91 B	
AUTRES PERDICINES - SOUS FAMILLE PERDICINAE mutation et combinaison de mutations		P9 92 I			P9 92 D		P9 92 S		P9 91 B	